


ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

PRODUKTÜBERSICHT 2024



ISOPARTNER PORTAL



Einzigartig und komfortabel: Das neue ISOPARTNER-PORTAL

[CREATELOGIN.ISOPARTNER.AT/REGISTRIERUNG](https://createlogin.isopartner.at/registerierung)



» **Professionelles Auftrags- und Projektmanagement**

Bestellen Sie online und behalten Sie den Überblick über Ihre bearbeiteten Aufträge. Auch Ihre Sonderprojekte finden Sie hier – einfach, transparent und übersichtlich.

» **Immer Aktuell**

Unser Portal bietet individuelle Informationen, eine digitale Bestellverwaltung inklusive Rechnungsübersicht sowie eine detaillierte Projekthistorie.

» **Umfangreiche Produktdatenbank**

Alle Artikel aus der jeweils gültigen ISOPARTNER-Preisliste und vieles mehr finden Sie im Portal, sowie diverse technische Informationen zum Download.

» **Komfort und Erreichbarkeit**

Als digitales Onlineangebot ist das Portal rund um die Uhr verfügbar. Damit wird es noch einfacher, benötigte Ware an eine bestimmte Lieferadresse oder Baustelle liefern zu lassen. Gerne können Sie auch die Bestellung zur Abholung in einer unserer Filialen vorbereiten lassen.

ISOPARTNER AUSTRIA GMBH

Rennbahnweg 76

1220 Wien

Tel: + 43 1 706 37 11

Mail: office@isopartner.at

AN **IPCOM** GROUP COMPANY

isopartner.at

**MOVING
FORWARD** 
TOGETHER

FIRMENVORSTELLUNG
ISOPARTNER.AT

1

WEBSHOP
SHOP.ISOPARTNER.AT/PRODUCTS

2

LAMELLENMATTEN / SCHALLDÄMPFERPLATTEN
DRAHTNETZMATTEN / LOSE WOLLE
ROHRSCHALEN
ISOLAR RAUCHROHRBÖGEN UND -SCHALEN

3

BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE
BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE
BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

4

ELASTOMERSCHAUM
SCHLAUCH / PLATTEN
ZUBEHÖR

5

KÄLTEROHRTRÄGER
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH

6

BLECHSYSTEME
ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN

7

UMMANTELUNGSSYSTEME
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN
WRAPTEC

8

ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR
KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN

9

Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert. Glaswolle mit stehender Faserausrichtung. Für den Einsatz bei Warm- und Heißwasserleitungen, ebenso für Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle.



Bild: Austroflex

AUSTROFLEX GLASWOLL-LAMELLENMATTEN

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE
18010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
180100000010	20	10,00	0.5	10,00	Preis auf Anfrage
180100000020	30	8,00	0.5	8,00	Preis auf Anfrage
180100000025	40	6,00	0.5	6,00	Preis auf Anfrage
180100000030	50	5,00	0.5	5,00	Preis auf Anfrage
180100000035	60	4,00	0.5	4,00	Preis auf Anfrage
180100000040	70	3,50	0.5	3,50	Preis auf Anfrage
180100000043	80	3,50	0.5	3,50	Preis auf Anfrage
180100000049	100	3,00	0.5	3,00	Preis auf Anfrage

Isover CLIMCOVER Lamella ML 3

CLIMCOVER Lamella Mat/ML 3 Lamellenmatten. Einseitig mit nicht brennbarer, armierter Rein-Alu-Folie beschichtete, druckfeste Glaswolle-Lamellen für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie und im Schiffbau.



Bild: Isover

ISOVER CLIMCOVER LAMELLA ML 3

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE
11011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110110000700	20	10,00	0.5	10,00	Preis auf Anfrage
110110000705	30	8,00	0.5	8,00	Preis auf Anfrage
110110000710	40	6,00	0.5	6,00	Preis auf Anfrage
110110000715	50	5,00	0.5	5,00	Preis auf Anfrage
110110000720	60	4,00	0.5	4,00	Preis auf Anfrage
110110000722	80	3,00	0.5	3,00	Preis auf Anfrage
110110000725	100	2,50	0.5	2,50	Preis auf Anfrage



Rockwool Klimarock

Steinwollematte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen, Abwasserrohren sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen und im Schiffbau.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAROCK

www.rockwool.at

WARENGRUPPE

12010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
120100002010	20	9,35	0,5	9,35	Preis auf Anfrage
120100002020	30	6,10	0,5	6,10	Preis auf Anfrage
120100002030	40	4,65	0,5	4,65	Preis auf Anfrage
120100002040	50	3,55	0,5	3,55	Preis auf Anfrage
120100002050	60	2,90	0,5	2,90	Preis auf Anfrage
120100002060	70	2,40	0,5	2,40	Preis auf Anfrage
120100002070	80	2,15	0,5	2,15	Preis auf Anfrage
120100002080	90	1,90	0,5	1,90	Preis auf Anfrage
120100002085	100	1,50	0,5	1,50	Preis auf Anfrage

Rockwool Klimafix

Steinwollematte, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Klimafix ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAFIXWWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE

12011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120110000010	20	12,00	1,0	12,00	Preis auf Anfrage
120110000015	30	8,00	1,0	8,00	Preis auf Anfrage

Rockwool ProRox MA 520 ALU

Die ProRox MA 520 ALU ist eine nicht brennbare, druckfeste, elastische Steinwollematte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrecht ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Durch die gegenüber einer normalen Lamellenmatte erhöhte Druckfestigkeit bietet sie den entscheidenden Vorteil, dass bei ihrem **Einsatz im Allgemeinen auf die Stützkonstruktion verzichtet werden kann**. Wärme- und Schalldämmung von Behältern und Tanks, Kolonnen, Rohrleitungen in Industrieanlagen, Fernwärmerohrleitungen sowie Kesseln und Apparaten mit rundem Querschnitt.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX MA 520 ALUWWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE

12012

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120120000025	30	8,0	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
120120000030	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
120120000035	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
120120000040	60	4,5	0,5	4,50	Preis auf Anfrage
120120000050	80	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
120120000060	100	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage



Knauf Power-teK LM 450 Alu

Die Power-teK LM 450 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen), die überwiegend senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend.

Die Power-teK LM 450 Alu wird für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen, Behältern oder Tankanlagen verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 450 ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130100000021	30	8,0	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
130100000026	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130100000031	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130100000036	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130100000041	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130100000046	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130100000051	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

Knauf Power-teK LM 550 Alu

Die Power-teK LM 550 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen). Durch senkrecht zur Auflagefläche stehende Steinwolle-Lamellen ergibt sich eine hohe Druckfestigkeit (≥ 10 kPa). Eine ausreichende Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit bleibt gewährleistet. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. **Die Power-teK LM 550 Alu wird für den stützkonstruktionsfreien** Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Industrieanlagen, Fernwärmeleitungen, begehbaren Leitungen, großen Containern, Tankanlagen, Behältern, Rohrleitungen und Wärmespeichern verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 550 ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130110000016	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130110000026	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130110000036	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130110000056	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130110001061	100	2,4	1,0	2,4 m ²	Preis auf Anfrage
130110001066	120	2,4	1,0	2,4 m ²	Preis auf Anfrage

Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Anwendungsgebiete: Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate.



Bild: Paroc

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOATWWW.PAROC.COMWARENGRUPPE
14010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140100000010	20	10,0	0,5	10,0	Preis auf Anfrage
140100000015	30	8,0	0,5	8,0	Preis auf Anfrage
140100000020	40	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
140100000025	50	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
140100000030	60	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
140100000035	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
140100000040	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
140100000050	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
140100000060	120	2,4	0,5	2,4	Preis auf Anfrage

Paroc Pro Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Eine hohe Biege- und Druckfestigkeit gewährleistet eine stützkonstruktionsfreie Verlegung bei Rohrleitungen, Behältern und Kesseln, in Industrie- und Kraftwerksanlagen und Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOATWWW.PAROC.COMWARENGRUPPE
14011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140110000010	30	8,0	0,5	8,0	Preis auf Anfrage
140110000020	40	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
140110000030	50	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
140110000040	60	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
140110000050	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
140110000060	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
140110000080	90	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
140110000095	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage

KNAUF Dämmplatte Thermo-teK BD 050 WBS

Die Klimakanalplatte Thermo-teK BD 050 WBS ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

KNAUF DÄMMPLATTE THERMO-TEK BD 050 WBS

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130370000061	50	1200	2000	124,80	Preis auf Anfrage
130370000071	100	1200	2000	62,40	Preis auf Anfrage



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF Schalldämpferplatte Sound-teK BD 805 WBD

Die Sound-teK BD 805 WBD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

KNAUF SCHALLDÄMPFERPLATTE SOUND-TEK BD 805 WBD

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130370000073	100	1200	2000	62,40	Preis auf Anfrage
130370000075	200	1200	2000	31,20	Preis auf Anfrage



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Rockwool Schallschluckplatte RAF-SE

Eine Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallabsorption und Wärmedämmung hinter gelochter oder geschlitzter Bekleidung von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Die Dicken 60, 80, 100, 120 mm sind auf Anfrage lieferbar.

ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF-SE

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12070

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
120700000550	20	1000	625	12,50	Preis auf Anfrage
120700000555	30	1000	625	7,50	Preis auf Anfrage
120700000560	40	1000	625	6,25	Preis auf Anfrage
120700000565	50	1000	625	5,00	Preis auf Anfrage



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC INVENT G9 60kg/m³

Eine Steinwolle-Dämmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies schwarz kaschiert. Wärmedämmung mit besonderen akustischen Eigenschaften zur Außen- und Innenanwendung von Lüftungskanälen in der Technischen Gebäudeausrüstung.

PAROC INVENT G9 60KG/M³

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE
14037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
140370000640	50	1200	600	4,32	Preis auf Anfrage
140370000645	50	2000	1200	2,40	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Isover TECH Wired Mat MT 4.0 (MD2)

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Draht auf verzinktes Drahtgeflecht einseitig gesteppt. Mit erhöhter Anwendungsgrenztemperatur in AS-Qualität. Zur Dämmung von Rohrleitungen und Behältern.



Bild: Isover

ISOVER MT 4.0 DRAHTNETZMATTE

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE

11015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110150000010	30	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
110150000015	40	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
110150000020	50	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
110150000025	60	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
110150000030	70	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
110150000035	80	5,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
110150000040	90	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
110150000045	100	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
110150000055	120	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage

Isover TECH Wired Mat MT 5.0 (MD 100)

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik, von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen.



Bild: Isover

ISOVER MT 5.0 DRAHTNETZMATTE

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE

11016

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110160000010	30	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
110160000015	40	5,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
110160000020	50	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
110160000025	60	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
110160000035	80	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
110160000045	100	3,00	0,5	1,50	Preis auf Anfrage
110160000050	120	3,00	0,5	1,50	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Rockwool ProRox WM 950 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 950 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 950 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Wärme-, Schall- und Brandschutz von Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, Rauchgaskanälen, Apparaten und Fernwärmeleitungen sowie Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 bis L120 nach DIN 4.102-4.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 950 DRAHTNETZMATTEWARENGRUPPE
12015WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120150000010	30	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
120150000015	40	5,5	0,5	5,5	Preis auf Anfrage
120150000020	50	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
120150000025	60	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
120150000030	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
120150000035	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
120150000040	90	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120150000045	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120150000060	120	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage

Rockwool ProRox WM 960 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 960 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 960 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Hochtemperaturdämmung an Kesseln, Rohrleitungen, Behältern und Apparaten. Dämmstoffeinlage für schalldämmende und schallabsorbierende Kapselungen.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 960 DRAHTNETZMATTEWARENGRUPPE
12020WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120200000030	30	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
120200000035	40	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
120200000040	50	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
120200000045	60	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
120200000050	70	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120200000055	80	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120200000060	90	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage
120200000065	100	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage
120200000070	120	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Knauf Power-teK WM 640 GGN

Drahtnetzmatten sind kompakte, elastische Steinwolle, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend, alterungsbeständig.

Drahtnetzmatten werden zur Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung im gesamten Bereich der Technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT-Anlagen eingesetzt, ebenso bei Rohrleitungen, Behältern und Trocknungsanlagen, Kessel- und Tankanlagen, Feuerungsanlagen, Großkesseln in Kraftwerken.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK WM 640 GGN

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130150001000	30	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130150001050	40	5,5	0,5	5,50	Preis auf Anfrage
130150001100	50	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130150001150	60	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130150001200	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130150001250	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130150001300	90	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130150001350	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

KNAUF POWER-TEK WM 660 GGN

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13020

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130200010050	30	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130200010100	40	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130200010150	50	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130200010200	60	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130200010250	70	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130200010300	80	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130200010350	90	2,0	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
130200010400	100	2,0	0,5	2,00	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF POWER-TEK LOSE WOLLE

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13035

Power-teK LW STD ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
130350000016	Sack 10 KG	40 Sack	Preis auf Anfrage



Bild: Knauf

Paroc Wired Mat 80 Drahtnetzmatte

Steinwolleplatten mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht für Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

PAROC WIRED MAT 80 DRAHTNETZMATTE

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE

14015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140150000010	30	3,50	0,5	7,00	Preis auf Anfrage
140150000015	40	2,50	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140150000020	50	2,50	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140150000025	60	2,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
140150000030	70	1,75	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140150000035	80	1,72	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140150000040	90	1,50	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
140150000045	100	1,25	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

PAROC WIRED MAT 100 DRAHTNETZMATTE

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE

14020

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140200000015	40	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140200000020	50	4,5	0,5	4,50	Preis auf Anfrage
140200000025	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
140200000030	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140200000035	80	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140200000040	90	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
140200000045	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC PRO LOSE WOLLE

WWW.PAROC.COM

ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
140330001010	Sack 14 KG	36 Sack	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen Alu

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13.472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale. Länge 1.000mm.



Bild: Austroflex

ASTRATHERM STEINWOLL-ROHRSCHALEN ALU

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE

18025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	18025000005	18025000015			
	42 Preis auf Anfrage	25 Preis auf Anfrage			
18	180250000105	180250000115			
	42 Preis auf Anfrage	25 Preis auf Anfrage			
22	180250000205	180250000215	180250000220		
	36 Preis auf Anfrage	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage		
28	180250000305	180250000315	180250000320		
	30 Preis auf Anfrage	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage		
35	180250000405	180250000415	180250000420	180250000425	
	25 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	7 Preis auf Anfrage	
42	180250000505	180250000515	180250000520	180250000525	
	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	
48	180250000605	180250000615	180250000620	180250000625	
	16 Preis auf Anfrage	11 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	
54	180250000705	180250000715	180250000720	180250000725	
	16 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage	
60	180250000805	180250000815	180250000820		180250000830
	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage		4 Preis auf Anfrage
76	180250001105	180250001115	180250001120	180250001125	180250001130
	9 Preis auf Anfrage	7 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage
89		180250001215	180250001220	180250001225	180250001230
		6 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	2 Preis auf Anfrage
108		180250001415	180250001420	180250001425	
		4 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	2 Preis auf Anfrage	
114		180250001515	180250001520	180250001525	180250001530
		4 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	2 Preis auf Anfrage	2 Preis auf Anfrage

Rockwool RS 800

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwand eingesägt. Für den Einsatz als Wärme- und Schalldämmung für Heizungswasser-, Warmwasser-, Trinkwasserrohrleitungen und Solarleitungen bzw. Rohrleitungen von betriebstechnischen Anlagen. Bestandteil diverser Brandabschottungssysteme als Streckenisolierung. Länge 1000mm.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL RS 800

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	12025000005	12025000015	12025000025		
	48 Preis auf Anfrage	25 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage		
18	120250000105	120250000115	120250000120		
	42 Preis auf Anfrage	25 Preis auf Anfrage	14 Preis auf Anfrage		
22	120250000205	120250000215	120250000220		
	36 Preis auf Anfrage	20 Preis auf Anfrage	13 Preis auf Anfrage		
28	120250000305	120250000315	120250000320	120250000325	
	30 Preis auf Anfrage	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	
35	120250000405	120250000415	120250000420	120250000425	120250000430
	25 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	7 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage
42	120250000505	120250000515	120250000520	120250000525	
	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	
48	120250000605	120250000615	120250000620	120250000625	
	16 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	
54	120250000705	120250000715	120250000720	120250000725	120250000735
	16 Preis auf Anfrage	10 Preis auf Anfrage	8 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage
60	120250000805	120250000815	120250000820	120250000825	120250000830
	12 Preis auf Anfrage	9 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage
76		120250001105	120250001120	120250001125	120250001130
		7 Preis auf Anfrage	5 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage
89		120250001215	120250001220	120250001225	120250001230
		6 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage
108		120250001415	120250001420	120250001425	120250001430
		4 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage
114		120250001515	120250001520	120250001525	120250001530
		4 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage	3 Preis auf Anfrage

Knauf Thermo-teK PS PRO ALU

Die Mineralfaser-Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU sind gewickelte und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen aus Steinwolle, mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet. Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungstoleranzen sichergestellt. Besonders geeignet für die Ausführung thermischer Isolierungen und zeigen darüber hinaus auch positive Eigenschaften bezüglich der Dämmung unerwünschter Geräuschentwicklungen. Länge 1200mm.



Bild: Knauf

KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	13025000006 57,60 Preis auf Anfrage	13025000011 30,00 Preis auf Anfrage			
18	13025000106 50,40 Preis auf Anfrage	13025000116 30,00 Preis auf Anfrage	13025000121 16,80 Preis auf Anfrage		
22	13025000206 43,20 Preis auf Anfrage	13025000216 24,00 Preis auf Anfrage	13025000221 15,60 Preis auf Anfrage	13025000226 10,80 Preis auf Anfrage	13025000231 7,20 Preis auf Anfrage
28	13025000306 36,00 Preis auf Anfrage	13025000316 24,00 Preis auf Anfrage	13025000321 14,40 Preis auf Anfrage	13025000326 10,80 Preis auf Anfrage	13025000331 7,20 Preis auf Anfrage
35	13025000406 30,00 Preis auf Anfrage	13025000416 19,20 Preis auf Anfrage	13025000421 10,80 Preis auf Anfrage	13025000426 9,60 Preis auf Anfrage	13025000431 6,00 Preis auf Anfrage
42	13025000506 21,60 Preis auf Anfrage	13025000516 14,40 Preis auf Anfrage	13025000521 10,80 Preis auf Anfrage	13025000526 7,20 Preis auf Anfrage	13025000531 6,00 Preis auf Anfrage
48	13025000606 19,20 Preis auf Anfrage	13025000616 12,00 Preis auf Anfrage	13025000621 10,80 Preis auf Anfrage	13025000626 7,20 Preis auf Anfrage	13025000631 4,80 Preis auf Anfrage
54	13025000706 16,80 Preis auf Anfrage	13025000716 9,60 Preis auf Anfrage	13025000721 9,60 Preis auf Anfrage	13025000726 6,00 Preis auf Anfrage	13025000731 4,80 Preis auf Anfrage
60	13025000806 14,40 Preis auf Anfrage	13025000816 9,60 Preis auf Anfrage	13025000821 7,20 Preis auf Anfrage	13025000826 6,00 Preis auf Anfrage	13025000831 4,80 Preis auf Anfrage
76	13025001111 10,80 Preis auf Anfrage	13025001116 8,40 Preis auf Anfrage	13025001121 4,80 Preis auf Anfrage	13025001126 4,80 Preis auf Anfrage	13025001131 4,80 Preis auf Anfrage
89	13025001211 10,80 Preis auf Anfrage	13025001216 7,20 Preis auf Anfrage	13025001221 4,80 Preis auf Anfrage	13025001226 4,80 Preis auf Anfrage	13025001231 1,20 Preis auf Anfrage
108	13025001411 4,80 Preis auf Anfrage	13025001416 4,80 Preis auf Anfrage	13025001421 4,80 Preis auf Anfrage	13025001426 1,20 Preis auf Anfrage	13025001431 1,20 Preis auf Anfrage
114	13025001511 6,00 Preis auf Anfrage	13025001516 4,80 Preis auf Anfrage	13025001521 4,80 Preis auf Anfrage	13025001526 1,20 Preis auf Anfrage	13025001531 1,20 Preis auf Anfrage

Paroc Hvac Section AluCoat T

Die konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale ist mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt. Geeignet für Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Länge 1200mm.



Bild: Paroc

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE

14025

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	140250000185 24,00 Preis auf Anfrage	140250000190 42,00 Preis auf Anfrage			
	140250000195 33,60 Preis auf Anfrage	140250000200 18,00 Preis auf Anfrage	140250000205 10,80 Preis auf Anfrage		
22	140250000210 33,60 Preis auf Anfrage	140250000215 18,00 Preis auf Anfrage	140250000220 10,80 Preis auf Anfrage		
	140250000305 24,00 Preis auf Anfrage	140250000315 14,40 Preis auf Anfrage	140250000320 10,80 Preis auf Anfrage		
28	140250000410 24,00 Preis auf Anfrage	140250000415 14,40 Preis auf Anfrage	140250000429 8,40 Preis auf Anfrage	140250000435 6,00 Preis auf Anfrage	
	140250000510 18,00 Preis auf Anfrage	140250000515 10,80 Preis auf Anfrage	140250000520 8,40 Preis auf Anfrage	140250000525 6,00 Preis auf Anfrage	
42	140250000610 14,40 Preis auf Anfrage	140250000615 8,40 Preis auf Anfrage	140250000620 8,40 Preis auf Anfrage	140250000625 6,00 Preis auf Anfrage	
	140250000710 14,40 Preis auf Anfrage	140250000715 8,40 Preis auf Anfrage	140250000720 8,40 Preis auf Anfrage	140250000725 6,00 Preis auf Anfrage	
48	140250000810 10,80 Preis auf Anfrage	140250000815 8,40 Preis auf Anfrage	140250000820 6,00 Preis auf Anfrage	140250000825 6,00 Preis auf Anfrage	140250000830 3,60 Preis auf Anfrage
	140250001115 6,00 Preis auf Anfrage	140250001120 6,00 Preis auf Anfrage	140250001125 3,60 Preis auf Anfrage	140250001130 3,60 Preis auf Anfrage	
76	140250001215 6,00 Preis auf Anfrage	140250001220 3,60 Preis auf Anfrage	140250001225 3,60 Preis auf Anfrage	140250001230 3,60 Preis auf Anfrage	
	140250001415 3,60 Preis auf Anfrage	140250001420 3,60 Preis auf Anfrage	140250001425 3,60 Preis auf Anfrage	140250001430 3,60 Preis auf Anfrage	
108	140250001515 3,60 Preis auf Anfrage	140250001520 3,60 Preis auf Anfrage	140250001525 3,60 Preis auf Anfrage	140250001530 3,60 Preis auf Anfrage	
	140250001515 3,60 Preis auf Anfrage	140250001520 3,60 Preis auf Anfrage	140250001525 3,60 Preis auf Anfrage	140250001530 3,60 Preis auf Anfrage	



Steinbacher-Rohrschalen Alu

Einseitig geschlitzte Steinwolle-Isolierschale für die Wärmedämmung von Rohren, mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung. Geeignet für Wärmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen. Länge 1000mm.



Bild: Steinbacher

STEINBACHER-ROHRSCHALEN ALU

WWW.STEINBACHER.AT

WARENGRUPPE

17025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	17025000005 42 Preis auf Anfrage	17025000015 25 Preis auf Anfrage			
	170250000105 42 Preis auf Anfrage	170250000115 25 Preis auf Anfrage	170250000120 14 Preis auf Anfrage		
22	170250000205 36 Preis auf Anfrage	170250000215 20 Preis auf Anfrage	170250000220 13 Preis auf Anfrage	170250000225 9 Preis auf Anfrage	
	170250000305 30 Preis auf Anfrage	170250000315 20 Preis auf Anfrage	170250000320 12 Preis auf Anfrage	170250000325 9 Preis auf Anfrage	
35	170250000382 25 Preis auf Anfrage	170250000386 16 Preis auf Anfrage	170250000388 9 Preis auf Anfrage	170250000390 8 Preis auf Anfrage	
	170250000505 20 Preis auf Anfrage	170250000515 12 Preis auf Anfrage	170250000520 9 Preis auf Anfrage	170250000525 6 Preis auf Anfrage	170250000530 4 Preis auf Anfrage
48	170250000605 20 Preis auf Anfrage	170250000615 12 Preis auf Anfrage	170250000620 9 Preis auf Anfrage	170250000625 6 Preis auf Anfrage	
	170250000705 16 Preis auf Anfrage	170250000715 9 Preis auf Anfrage	170250000720 8 Preis auf Anfrage	170250000725 5 Preis auf Anfrage	170250000730 4 Preis auf Anfrage
60	170250000805 15 Preis auf Anfrage	170250000815 9 Preis auf Anfrage	170250000820 6 Preis auf Anfrage	170250000825 5 Preis auf Anfrage	170250000830 4 Preis auf Anfrage
	170250001105 9 Preis auf Anfrage	170250001115 8 Preis auf Anfrage	170250001120 5 Preis auf Anfrage	170250001125 4 Preis auf Anfrage	170250001130 4 Preis auf Anfrage
89		170250001215 6 Preis auf Anfrage	170250001220 4 Preis auf Anfrage	170250001225 4 Preis auf Anfrage	
		170250001415 4 Preis auf Anfrage		170250001425 2 Preis auf Anfrage	
114		170250001515 4 Preis auf Anfrage	170250001520 4 Preis auf Anfrage	170250001525 2 Preis auf Anfrage	170250001530 2 Preis auf Anfrage

ISOLAR Rauchrohrschalen und Bögen Alu kaschiert

ISOLAR Steinwoll-Rohrschalen konzentrisch und maßgenau nach unseren Vorgaben geschnitten, passend für Rauchrohre, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie und einem doppelseitigen Klebeband zum Verschließen. Länge 1000mm.

ISOLAR Rauchrohrbögen 4-teilig, abgestimmt auf die ISOLAR Rauchrohrschalen, zur einfachen Montage für alle handelsüblichen Rauchrohre, auch mit einem doppelseitigem Klebeband zum Verschließen der Nähte vorbereitet.



Bild: Isolar

ISOLAR RAUCHROHRSCHALEN UND BÖGEN ALU KASCHIERT



WARENGRUPPE
19025/19026

WWW.ISOPARTNER.AT

ROHR DN/MM	RAUCHROHR 100CM RRS100		RAUCHROHR 50CM RRS50		RAUCHROHRBOGEN RRB90	
	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	
	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK
80	190250000075 6	35mm Preis auf Anfrage	190250000010 12	35mm Preis auf Anfrage	190260000010 18	Preis auf Anfrage
90	190250000080 5	35mm Preis auf Anfrage	190250000015 10	35mm Preis auf Anfrage	190260000015 15	Preis auf Anfrage
100	190250000085 4	35mm Preis auf Anfrage	190250000020 8	35mm Preis auf Anfrage	190260000020 12	Preis auf Anfrage
110	190250000090 4	35mm Preis auf Anfrage	190250000025 8	35mm Preis auf Anfrage	190260000025 12	Preis auf Anfrage
120	190250000095 4	35mm Preis auf Anfrage	190250000030 8	35mm Preis auf Anfrage	190260000030 6	Preis auf Anfrage
130	190250000100 2	40mm Preis auf Anfrage	190250000035 4	40mm Preis auf Anfrage	190260000035 4	Preis auf Anfrage
150	190250000105 2	40mm Preis auf Anfrage	190250000040 4	40mm Preis auf Anfrage	190260000040 2	Preis auf Anfrage
165	190250000112 2	40mm Preis auf Anfrage	190250000047 4	40mm Preis auf Anfrage	190260000045 2	Preis auf Anfrage
180	190250000115 1	50mm Preis auf Anfrage	190250000050 2	50mm Preis auf Anfrage	190260000050 1	Preis auf Anfrage
200	190250000120 1	50mm Preis auf Anfrage	190250000055 2	50mm Preis auf Anfrage	190260000055 1	Preis auf Anfrage
220	190250000125 1	50mm Preis auf Anfrage	190250000060 2	50mm Preis auf Anfrage	190260000060 1	Preis auf Anfrage
250	190250000130 1	65mm Preis auf Anfrage	190250000065 2	65mm Preis auf Anfrage	190260000065 1	Preis auf Anfrage
300	190250000135 1	65mm Preis auf Anfrage	190250000070 2	65mm Preis auf Anfrage	190260000070 1	Preis auf Anfrage

ISOPARTNER Steinwollebögen 90° Alu kaschiert

ISOPARTNER Steinwollebögen sind in verschiedenen Größen zur einfachen und fachgerechten Ausführung von Bögen bei allen gängigen Rohrleitungssystemen erhältlich. Der ISOPARTNER Steinwollebogen gewährleistet auch eine hohe Qualität für die Ausführung von Isolierarbeiten im Bogenbereich. Geeignet für alle zusätzlichen Oberflächenschutz-Systeme, PVC & Alu-Grobkorn oder auch die Blechsysteme der ISOPARTNER.



Bilder: ISOPARTNER

ISOPARTNER STEINWOLLEBÖGEN 90° ALU KASCHIERT

WARENGRUPPE

19027WWW.ISOPARTNER.AT

ROHR DN/MM	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK
15	190270010010 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010020 7	30mm Preis auf Anfrage		
18	190270010030 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010040 6	30mm Preis auf Anfrage	190270010042 5	40mm Preis auf Anfrage
22	190270010050 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010060 6	30mm Preis auf Anfrage	190270010070 5	40mm Preis auf Anfrage
28	190270010080 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010090 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010100 4	40mm Preis auf Anfrage
35	190270010110 6	20mm Preis auf Anfrage	190270010120 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010130 4	40mm Preis auf Anfrage
42	190270010140 6	20mm Preis auf Anfrage	190270010150 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010160 4	40mm Preis auf Anfrage
48	190270010170 5	20mm Preis auf Anfrage	190270010180 4	30mm Preis auf Anfrage	190270010190 4	40mm Preis auf Anfrage
60	190270010210 5	20mm Preis auf Anfrage	190270010220 4	30mm Preis auf Anfrage		
76	190270010228 4	20mm Preis auf Anfrage	190270010230 3	30mm Preis auf Anfrage	190270010240 3	40mm Preis auf Anfrage

4

BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE
BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE
BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

PROMAT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNGEN

WARENGRUPPE
31011

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-CA ist eine Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis, die im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung bietet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000100	PROMASTOP CA	12,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-I ist ein intumeszierender Dämmschichtbildner auf wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist PROMASTOP-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000010	PROMASTOP I liquid streichfähig rot	12,5	Preis auf Anfrage
310110000015	PROMASTOP I paste spachtelbar grün	12,5	Preis auf Anfrage



Bilder: Promat

PROMASTOP-CC ist eine hybride Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis. Sie vereint die positiven Eigenschaften von intumeszierenden und ablativen Brandschutzbeschichtungen. PROMASTOP-CC ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000020	PROMASTOP CC paste spachtelbar grün	12,5	Preis auf Anfrage
310110000025	PROMASTOP CC liquid streichfähig rot	12,5	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASEAL-A Spray ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylbasis und bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend zur Bewegungskompensation eignet und wasserbeständig ist.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000050	PROMASEAL A Spray grau	12,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMAT BRANDSCHUTZMÖRTEL

WARENGRUPPE
31010

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-M ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP-M und PROMASTOP-FC wird es möglich, in Wänden und Decken Abschottungen über 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer (EI120) herzustellen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000068	PROMASTOP M	20,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-MG III Brandschutzmörtel eignet sich zum Einmörteln von Bauteilen, wie Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Feuerschutztüren usw., in Wänden und Decken.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000072	PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III	30,0	Preis auf Anfrage

PROMAT BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
31005

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-FC 3/6 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage. Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geeignet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC 3			
310050000210	Promastop FC3/032	48,0	Preis auf Anfrage
310050000220	Promastop FC3/040	48,0	Preis auf Anfrage
310050000230	Promastop FC3/050	48,0	Preis auf Anfrage
310050000240	Promastop FC3/056	48,0	Preis auf Anfrage
310050000250	Promastop FC3/063	48,0	Preis auf Anfrage
310050000260	Promastop FC3/075	48,0	Preis auf Anfrage
310050000270	Promastop FC3/090	48,0	Preis auf Anfrage
310050000280	Promastop FC3/110	48,0	Preis auf Anfrage
310050000290	Promastop FC3/125	48,0	Preis auf Anfrage
310050000295	Promastop FC3/140	48,0	Preis auf Anfrage
310050000300	Promastop FC3/160	48,0	Preis auf Anfrage
PROMASTOP FC 6			
310050000510	Promastop FC6/050	28,0	Preis auf Anfrage
310050000520	Promastop FC6/056	28,0	Preis auf Anfrage
310050000530	Promastop FC6/063	28,0	Preis auf Anfrage
310050000540	Promastop FC6/075	28,0	Preis auf Anfrage
310050000550	Promastop FC6/090	28,0	Preis auf Anfrage
310050000560	Promastop FC6/110	28,0	Preis auf Anfrage
310050000570	Promastop FC6/125	28,0	Preis auf Anfrage
310050000580	Promastop FC6/140	28,0	Preis auf Anfrage
310050000590	Promastop FC6/160	28,0	Preis auf Anfrage
310050000600	Promastop FC6/200	2,0	Preis auf Anfrage
310050000610	Promastop FC6/225	2,0	Preis auf Anfrage
310050000620	Promastop FC6/250	2,0	Preis auf Anfrage
310050000630	Promastop FC6/315	2,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-FC 15 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

PROMASTOP FC 15				
310050000700	Promastop FC15/350	<i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Preis auf Anfrage
310050000715	Promastop FC15/400	<i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-FC MD BRANDSCHUTZMANSCHETTENBAND

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC-MD			
310050019550	Anthrazitgrau, flexibles Band mit Edelstahlabdeckung, 3200mm lang, ca. 55mm breit, ca. 5,5mm dick	1,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-W

WARENGRUPPE
31010

PROMASTOP-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Brandschutzband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000910	Promastop W Rolle 18m1	1,0	Preis auf Anfrage



PROMASTOP-IM CBOX 125 KABELBOX

PROMASTOP-IM Cbox 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach eine Abschottung für Kabel hergestellt werden kann. Eine Nachbelegung von Kabeln ist nach dem Einbau der Kabelbox JEDERZEIT möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000905	Promastop - IM C box 125	1,0	Preis auf Anfrage



PROMASTOP-IM CJ21

PROMASTOP-IM CJ 21 ist eine im Brandfall intumeszierende Kabelhülse für Abschottungen einzelner Kabel.


ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000950	Promastop - IM CJ21 Kabelhülse	100,0	Preis auf Anfrage



PROMASTOP-FB

PROMASTOP-FB ist ein dauerelastischer, intumeszierender Systembaustein, der sich insbesondere durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000085	Promastop FB - 200x144x60	20,0	Preis auf Anfrage



PROMASTOP-FP

PROMASTOP-FP ist ein dauerelastischer, im Brandfall intumeszierender Systemstopfen, der sich unter anderem durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000170	Promastop FP 65 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000175	Promastop FP 78 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000180	Promastop FP 104 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000185	Promastop FP 118 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000190	Promastop FP 128 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000195	Promastop FP 160 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000200	Promastop FP 194 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	Preis auf Anfrage
310100000205	Promastop FP 250 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	Preis auf Anfrage



PROMASTOP-S UND PROMASTOP-L

PROMASTOP-S und **PROMASTOP-L** sind grafitbasierende Abschottungssysteme in Kissenform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit wieder verwendet werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000040	Promastop S, ca. 320x100mm	10,0	Preis auf Anfrage
310100000050	Promastop L, ca. 320x200mm	5,0	Preis auf Anfrage



KENNZEICHNUNGSSCHILD

WARENGRUPPE
31010

Das Kennzeichnungsschild zur Markierung von Brandabschottungen ist eine Kunststoffplatte mit vier Befestigungslöchern oder auch selbstklebend mit den Maßen 1470 x 90 x 1mm.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100001902	PROMAT Schild Brandschutzbeschriftung	1,0	Preis auf Anfrage
310100001910	PROMAT Kennzeichnungsschild Abschottungen selbstklebend	1,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASEAL-A BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-A ist eine einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis. Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000021	Promaseal A 310ml weiß	12,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASEAL-AG BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-AG ist eine intumeszierende, einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis mit hohem Expansionsdruck.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000031	Promaseal AG 310ml grau	12,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASEAL-S BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-S ist ein elastisches, einkomponentiges Brandschutzsilikon. Es eignet sich durch seine Elastizität für Bewegungsfugen, welche sich auch im Außenbereich befinden können.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000061	Promaseal S 310ml grau	12,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE
35511/36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
355110000027	KNAUF Fire-teK BD 916 50mm endbeschichtet Promastop I	0,6	Preis auf Anfrage
355110000090	KNAUF Fire-teK BD 916 50mm grundbeschichtet Promastop CC	0,6	Preis auf Anfrage
360110000050	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtet Promastop I	0,6	Preis auf Anfrage
360110000200	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtet Promastop CA	0,6	Preis auf Anfrage



Bild: ISOPARTNER

STEINWOLLEPLATTE UNBESCHICHTET

WARENGRUPPE
35510/36010

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/PAKET	EURO/M2
355100000017	KNAUF Fire-teK BD 916 50x625x1000mm	2,5	Preis auf Anfrage
360100000020	PAROC Pyrotech Slab 160, 50x600x1000mm	2,4	Preis auf Anfrage



Bild: KNAUF

PROMATECT AD BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31015

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech sowie von Entrauchungsleitungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31015000010	Promatect AD 1250x1200x40mm	1,5	Preis auf Anfrage
31015000020	Promatect AD 2500x1200x40mm	3,0	Preis auf Anfrage
310150000500	Promatect AD 2500x1200x25mm	3,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMATECT H BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche des Hoch- und Industriebaus.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000010	Promatect H 2500x1250x8mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000015	Promatect H 2500x1250x10mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000020	Promatect H 2500x1250x12mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000025	Promatect H 2500x1250x15mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000030	Promatect H 2500x1250x20mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000035	Promatect H 2500x1250x25mm	3,125	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMATECT 100 BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000050	Promatect 100 2500x1200x10mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000055	Promatect 100 2500x1200x12mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000065	Promatect 100 2500x1200x18mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000070	Promatect 100 2500x1200x20mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000075	Promatect 100 2500x1200x25mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMATECT LS BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000010	Promatect LS 2500x1200x30mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000015	Promatect LS 2500x1200x35mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000020	Promatect LS 2500x1200x40mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000025	Promatect LS 2500x1200x45mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000030	Promatect LS 2500x1200x50mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMATECT L 500 BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000035	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 20mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000055	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 50mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

PROMATECT 200 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Brandschutzbekleidungen für den konstruktiven Stahlbau und von Installationskanälen

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000140	Promatect 200 2500x1200x12mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000141	Promatect 200 2500x1200x15mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000143	Promatect 200 2500x1200x18mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000145	Promatect 200 2500x1200x20mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000150	Promatect 200 2500x1200x25mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000155	Promatect 200 2500x1200x30mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

31020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/KG
310200000061	Promat Filler Pro 20kg Sack	Preis auf Anfrage

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	LFM/PAL	EURO/LFM
310200000085	Promatect H 1250mmx100mmx10mm Streifen	1150	Preis auf Anfrage

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

57020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
570200000050	Gewindestangen vz M 10/3000 lang	Preis auf Anfrage
570200000055	Gewindestangen vz M 12/3000 lang	Preis auf Anfrage
570200000190	Montageschienen 41x41x2,5mm 3m lang	Preis auf Anfrage
570200000210	Montageschienen 41/41/3mm 3m lang	Preis auf Anfrage

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
570200000021	Blechmutter verz. M10 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000025	Blechmutter verz. M12 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000040	Unterlegsscheibe U10x28, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000045	Blechscheibe M12/24 DIN 125 verzinkt, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000300	MPC Einschlaganker EA II M10 GVZ, 50 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000750	Nagelanker FNA II 6x30/50, 50 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000500	Schnellbauschraube 4.2x75mm Grobgewinde 500 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000830	SPAX 5,0x80 Plus TORX, verz.gelb 200 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000107	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 63mm (3640 Stk.)	Preis auf Anfrage
570200000110	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 80mm (2730 Stk.)	Preis auf Anfrage



Bilder: Fischer

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
810100004070	Haubold Klammergerät PN 9180 XII	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE
81010/51010

Bild: Haubold

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
510100060100	SPRING Spiralschraube 120mm Federstahl verz. 500 Stk.	Preis auf Anfrage
510100060150	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 10 Stk.	Preis auf Anfrage
510100060155	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 500 Stk.	Preis auf Anfrage



Bild: Goebel

2 ZUSCHNITT-SERVICE

Nicht bei jedem Projekt hat man den Platz oder die Zeit, um die Promat-Kanäle selber vor Ort zuzuschneiden.

Wir schneiden auf Wunsch fachgerecht und maßgenau Promat Brandschutzplatten nach Ihren Angaben.

Neu bei uns auf Lager haben wir fertig zugeschnittene PROMATECT-AD40 Kanäle mit den Maßen 150x150 mm sowie 200x200 mm Kanallichte.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Formate für PROMATECT-AD40, sowie auch den Zuschnitt anderer Promat-Brandschutzplatten an, z.B. für die Anwendung „Stahlträgerbekleidung“.



Fotos: Promat

Fordern Sie einfach das Bestellformular an, welches alle wesentlichen Aspekte beinhaltet. Wir liefern dann die PROMAT-Zuschnitte sowie das erforderliche Zubehör direkt auf Ihre Baustelle!



4

5

6

7

8


9

HENSEL HENSOMASTIK 5 KS

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK 5 KS ist eine wasserundurchlässige Brandschutzbeschichtung, welche auf horizontal oder vertikal verlegten Kabeln und Kabelführungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wird. Mindert im Brandfall die Hitzeeinwirkung durch Ablation (Abspaltung von Wasser in einer chemischen Reaktion), verzögert somit eine Entzündung und verhindert die Brandausbreitung.

WARENGRUPPE
30511/30513



Bilder: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
30511000015	Hensomastik 5 KS Farbe Gelb 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage
30511000020	Hensomastik 5 KS Spachtel Schwarz 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage
30511000025	Hensomastik 5 KS Viskos Orange 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130010400	Hensomastik 5 KS Spachtel 310ml Kartuschen	20	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOTHERM 7 KS VISKOS

HENSOTHERM 7 KS viskos wird als Abschottung für Rohre eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nicht brennbar), Kabel, Kabelbündel oder EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit der intumeszierenden Brandschutzmasse HENSOTHERM 7 KS viskos aus der Kartusche.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130012510	Hensotherm 7 KS viskos 310 ml Kartusche	20	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOTHERM 2000 BRANDSCHUTZMÖRTEL

HENSOTHERM 2000 Brandschutzmörtel dient zur Herstellung von Hartschotts in massiven Wänden und Decken und findet für Kabelabschottungen oder für Schotts mit einer Kombi-Belegung aus Kabeln und Rohrleitungen Anwendung.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SACK/PAL	EURO/SACK
305130013200	Hensotherm M 2000 20kg	40	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE 1000 E

HENSOTHERM 7 KS Gewebe 1000 E ist ein beidseitig mit der Dämmschicht bildenden Brandschutzbeschichtung HENSOTHERM 7 KS ausgerüstetes Glasfilamentgewebe A2.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/PAL	EURO/ROLLE
305130021450	Hensotherm 7 KS Gewebe 1000 E 1m x 12m1	25	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE

HENSOTHERM 7 KS Gewebe wird als intumeszierende Rohrmanschette für brennbare und nicht brennbare Rohre in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken im Hensomastik Kombi-Weichschott EI 90/EI 120 eingesetzt.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
305130019225	Hensotherm 7 KS Gewebe 50 15lfm	150	Preis auf Anfrage
305130019250	Hensotherm 7 KS Gewebe 100 10lfm	145	Preis auf Anfrage
305130019200	Hensotherm 7 KS Gewebe 125 10lfm	145	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOMASTIK SPACHTEL UNIVERSAL

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK Spachtel Universal ist eine Brandschutzfugen- und Dichtmasse (Brandschutz-Acryl) für die Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich (ohne Schlagregen!) als Fugendichtungsmasse zwischen metallischen und massiven mineralischen Baustoffen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130009500	Hensomastik Spachtel Universal 310ml Kartusche	20	Preis auf Anfrage

HENSEL HENSOTHERM BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WARENGRUPPE

30515

HENSOTHERM RM 30/RM 50 Brandschutzmanschette wird als Abschottung für Einzelrohrdurchführungen eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre und EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Brennbare Rohre sind bis zu einem Durchmesser von DN 560 mm über die ETA abgedeckt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
HENSOTHERM RM 30			
305150000250	Hensotherm RM30-40	44	Preis auf Anfrage
305150000300	Hensotherm RM30-56	44	Preis auf Anfrage
305150000350	Hensotherm RM30-63	44	Preis auf Anfrage
305150000400	Hensotherm RM30-75	54	Preis auf Anfrage
305150000450	Hensotherm RM30-90	54	Preis auf Anfrage
305150000500	Hensotherm RM30-110	54	Preis auf Anfrage
305150000550	Hensotherm RM30-125	54	Preis auf Anfrage
HENSOTHERM RM 50			
305150000800	Hensotherm RM50-40	63	Preis auf Anfrage
305150000850	Hensotherm RM50-56	63	Preis auf Anfrage
305150000900	Hensotherm RM50-63	63	Preis auf Anfrage
305150000950	Hensotherm RM50-75	36	Preis auf Anfrage
305150001000	Hensotherm RM50-90	36	Preis auf Anfrage
305150001050	Hensotherm RM50-110	36	Preis auf Anfrage
305150001100	Hensotherm RM50-125	36	Preis auf Anfrage
305150001550	Hensotherm RM50-140	36	Preis auf Anfrage
305150001600	Hensotherm RM50-160	10	Preis auf Anfrage
305150001650	Hensotherm RM50-180	10	Preis auf Anfrage
305150001700	Hensotherm RM50-200	10	Preis auf Anfrage
305150001750	Hensotherm RM50-225	1	Preis auf Anfrage
305150001800	Hensotherm RM50-250	1	Preis auf Anfrage
305150001850	Hensotherm RM100-315 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150001900	Hensotherm RM100-355 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150001950	Hensotherm RM100-400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150002000	Hensotherm RM100-450 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150002050	Hensotherm RM100-500 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage



Bild: Hensel



Bild: Hensel

PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE

36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110005150	PAROC PYS 160 50mm Grundbeschl. 5 KS HENSEL	0,600	Preis auf Anfrage



Bild: ISOPARTNER



ROCKWOOL CONLIT DUCT BOARD 90

WWW.ROCKWOOL.AT

Das Conlit Duct Board 90 ist die neue leichte Brandschutzbekleidung für Lüftungskanäle von Rockwool. Es besteht aus einer druckfesten, nicht brennbaren Steinwolle-Platte und ist einseitig mit einer reißfesten, schwarzen Aluminiumfolie kaschiert. Das Conlit Duct Board 90 wird für die Brandschutzbekleidung von eckigen Lüftungskanälen aus verzinktem Stahlblech verwendet. Es ermöglicht bereits mit einer geringen Bekleidungsstärke von 80 mm die Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ho, ve i o) -S für waagerechte und senkrechte Kanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	M2/PSL M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
350120000020	80	1500	1000	22,00	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE
35012



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC HVAC FIRE SLAB EI 120 BLACKCOAT

WWW.PAROC.COM

Paroc Hvac Fire Slab EI 120 Blackcoat ist eine einseitig schwarz kaschierte Steinwolle-Platte für die Anwendung als Brandschutzbekleidung für viereckige Lüftungs- und Klimakanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120000500	60	1200	600	2,88	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE
36012



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC HVAC FIRE MAT BLACKCOAT

Paroc Hvac Fire Mat Blackcoat ist eine Steinwolle-Dämmmatte mit einer auf Drahtgeflecht gebundenen, gitternetzverstärkten, schwarzen Aluminiumfolie zur Anwendung als Brandschutzbekleidung (einlagig) von horizontal und vertikal verlaufenden Lüftungsrohren, die einer Feuerwiderstandsdauer bis zu EI120 unterliegen.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120003035	100	2500	1000	2,50	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU I

WWW.ISOVER.COM

Brandschutz-Drahtnetzmatte aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für runde EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 20% leichter als herkömmliche Drahtnetzmatzen
- längenbezogener Strömungswiderstand $r \geq 50 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ (Mineralwolle)
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T2-ST(+400)
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, frei von korrosionsfördernden Stoffen

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500100800	100	3000	600	3,60	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE
34050



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

ISOVER U PROTECT SLAB 4.0 ALU I

Brandschutz-Platte aus ULTIMATE, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für eckige EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- hochreißfeste Aluminiumkaschierung
- diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $sd \geq 200 \text{ m}$
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 70% leichter als Steinwolle oder Calcium-Silikat-Konstruktionen
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4-ST(+400)-MV2
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, hydrophobiert auf Anfrage

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500000700	80	1200	600	3,60	Preis auf Anfrage
340500000750	90	1200	600	2,88	Preis auf Anfrage



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

5

**ELASTOMERSCHAUM
SCHLAUCH / PLATTEN UND ZUBEHÖR**

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE
21515

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
21515000055	10mm	10	Preis auf Anfrage
21515000060	13mm	8	Preis auf Anfrage
21515000065	19mm	6	Preis auf Anfrage
21515000067	25mm	4	Preis auf Anfrage
21515000070	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21516

WWW.KAIMANN.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
21516000065	10mm	10	Preis auf Anfrage
21516000070	13mm	8	Preis auf Anfrage
21516000075	19mm	6	Preis auf Anfrage
21516000080	25mm	4	Preis auf Anfrage
21516000085	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

KAIFLEX ST SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21511

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST selbstklebend mit Tangentialschnitt, ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.



Bilder: Kaimann

ROHR AUSSEN DN/MM	ARTIKELNUMMER	DÄMMSTÄRKE IN MM				
		13 MM MI/KARTON	EURO/MI	ARTIKELNUMMER	19 MM MI/KARTON	EURO/MI
15	215110010070	154	Preis auf Anfrage	215110010130	86	Preis auf Anfrage
18	215110010075	130	Preis auf Anfrage	215110010135	78	Preis auf Anfrage
22	215110010080	110	Preis auf Anfrage	215110010140	74	Preis auf Anfrage
28	215110010085	86	Preis auf Anfrage	215110010145	58	Preis auf Anfrage
35	215110010090	76	Preis auf Anfrage	215110010150	48	Preis auf Anfrage
42	215110010095	56	Preis auf Anfrage	215110010155	40	Preis auf Anfrage
48	215110010100	48	Preis auf Anfrage	215110010160	30	Preis auf Anfrage
54	215110010105	46	Preis auf Anfrage	215110010165	30	Preis auf Anfrage
60	215110010110	40	Preis auf Anfrage	215110010170	28	Preis auf Anfrage
76	215110010115	34	Preis auf Anfrage	215110010175	28	Preis auf Anfrage
89	215110010120	30	Preis auf Anfrage	215110010180	22	Preis auf Anfrage

KAIFLEX ST SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

WARENGRUPPE

21510



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	21510000030 300 Preis auf Anfrage	21510000085 240 Preis auf Anfrage	21510000235 154 Preis auf Anfrage	21510000375 86 Preis auf Anfrage		
18	21510000035 280 Preis auf Anfrage	21510000090 190 Preis auf Anfrage	21510000240 130 Preis auf Anfrage	21510000380 78 Preis auf Anfrage	21510000500 50 Preis auf Anfrage	21510000580 32 Preis auf Anfrage
22	21510000040 216 Preis auf Anfrage	21510000095 156 Preis auf Anfrage	21510000250 110 Preis auf Anfrage	21510000385 74 Preis auf Anfrage	21510000505 42 Preis auf Anfrage	21510000585 32 Preis auf Anfrage
28		21510000105 124 Preis auf Anfrage	21510000260 86 Preis auf Anfrage	21510000395 58 Preis auf Anfrage	21510000510 40 Preis auf Anfrage	21510000590 24 Preis auf Anfrage
35		21510000115 92 Preis auf Anfrage	21510000270 76 Preis auf Anfrage	21510000405 48 Preis auf Anfrage	21510000515 32 Preis auf Anfrage	21510000595 24 Preis auf Anfrage
42		21510000125 70 Preis auf Anfrage	21510000280 56 Preis auf Anfrage	21510000415 40 Preis auf Anfrage	21510000520 24 Preis auf Anfrage	21510000600 22 Preis auf Anfrage
48		21510000135 60 Preis auf Anfrage	21510000285 48 Preis auf Anfrage	21510000420 30 Preis auf Anfrage	21510000525 24 Preis auf Anfrage	21510000605 18 Preis auf Anfrage
54		21510000140 60 Preis auf Anfrage	21510000290 46 Preis auf Anfrage	21510000425 30 Preis auf Anfrage	21510000530 22 Preis auf Anfrage	21510000610 18 Preis auf Anfrage
57		21510000145 60 Preis auf Anfrage	21510000295 44 Preis auf Anfrage			21510000615 16 Preis auf Anfrage
60		21510000150 60 Preis auf Anfrage	21510000300 40 Preis auf Anfrage	21510000435 28 Preis auf Anfrage	21510000535 22 Preis auf Anfrage	21510000620 16 Preis auf Anfrage
76		21510000165 54 Preis auf Anfrage	21510000315 34 Preis auf Anfrage	21510000450 28 Preis auf Anfrage	21510000550 18 Preis auf Anfrage	21510000635 12 Preis auf Anfrage
89		21510000175 36 Preis auf Anfrage	21510000325 30 Preis auf Anfrage	21510000460 22 Preis auf Anfrage	21510000555 14 Preis auf Anfrage	21510000645 10 Preis auf Anfrage
108		21510000185 28 Preis auf Anfrage	21510000335 28 Preis auf Anfrage	21510000470 20 Preis auf Anfrage	21510000565 10 Preis auf Anfrage	21510000655 8 Preis auf Anfrage
114		21510000190 28 Preis auf Anfrage	21510000340 28 Preis auf Anfrage	21510000475 18 Preis auf Anfrage	21510000570 10 Preis auf Anfrage	21510000660 8 Preis auf Anfrage

KAIFLEX EF SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex EF Schlauch- und Plattenmaterial ist der verbesserte, flexible, geschlossenzellige Kaimann-Dämmstoff für die spezifischen Anforderungen im Bereich gewerblich genutzter Objekte, bei denen die HVAC-Systeme notwendig sind, die Einsparung von Energie jedoch Priorität hat.

WARENGRUPPE
22010

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM		
	13 MM	19 MM	25 MM
ARTIKELNUMMER M/KARTON EURO/MI			
15	22010000160 154 Preis auf Anfrage		
18	22010000165 130 Preis auf Anfrage	22010000280 78 Preis auf Anfrage	22010000379 50 Preis auf Anfrage
22	22010000170 110 Preis auf Anfrage	22010000285 74 Preis auf Anfrage	22010000380 42 Preis auf Anfrage
28	22010000175 86 Preis auf Anfrage	22010000290 58 Preis auf Anfrage	22010000385 40 Preis auf Anfrage
35	22010000180 76 Preis auf Anfrage	22010000295 48 Preis auf Anfrage	22010000390 32 Preis auf Anfrage
42	22010000185 56 Preis auf Anfrage	22010000300 40 Preis auf Anfrage	22010000395 24 Preis auf Anfrage
48	22010000190 48 Preis auf Anfrage	22010000305 30 Preis auf Anfrage	22010000400 24 Preis auf Anfrage
54	22010000195 46 Preis auf Anfrage	22010000310 30 Preis auf Anfrage	22010000405 22 Preis auf Anfrage
60	22010000205 40 Preis auf Anfrage	22010000320 28 Preis auf Anfrage	22010000410 22 Preis auf Anfrage
76	22010000220 34 Preis auf Anfrage	22010000335 28 Preis auf Anfrage	22010000420 18 Preis auf Anfrage
89	22010000225 30 Preis auf Anfrage	22010000340 22 Preis auf Anfrage	22010000425 14 Preis auf Anfrage

KAIFLEX EF PLATTEN

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE
22015/22016

DÄMMDICKE	PLATTE ENDLOS			PLATTE ENDLOS SELBSTKLEBEND		
	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON
10mm	220150000055	Preis auf Anfrage	10	220160000055	Preis auf Anfrage	10
13mm	220150000060	Preis auf Anfrage	8	220160000060	Preis auf Anfrage	8
19mm	220150000065	Preis auf Anfrage	6	220160000065	Preis auf Anfrage	6
25mm	220150000070	Preis auf Anfrage	4	220160000070	Preis auf Anfrage	4
32mm	220150000075	Preis auf Anfrage	3	220160000075	Preis auf Anfrage	3

ARMACELL AF PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasser verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microban® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27015

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270150000015	10mm	10	Preis auf Anfrage
270150000020	13mm	8	Preis auf Anfrage
270150000025	19mm	6	Preis auf Anfrage
270150000030	25mm	4	Preis auf Anfrage
270150000035	32mm	3	Preis auf Anfrage




ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27016

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270160000015	10mm	10	Preis auf Anfrage
270160000020	13mm	8	Preis auf Anfrage
270160000025	19mm	6	Preis auf Anfrage
270160000030	25mm	4	Preis auf Anfrage
270160000035	32mm	3	Preis auf Anfrage



ARMACELL AF SCHLAUCHMATERIAL

WARENGRUPPE
27010

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristigen sicheren Tauwasser-Verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microbar®-Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ROHR- AUSSEN DN/MM	AF-1	AF-2	AF-3	AF-4	AF-5	AF-6
	7,0 - 10,0MM	9,5 - 16,0MM	12,5 - 19,0MM	15,5 - 25,0MM	25,0 - 32,0MM	32,0 - 45,0MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	27010000016 192 Preis auf Anfrage	27010000096 130 Preis auf Anfrage	27010000190 108 Preis auf Anfrage	27010000286 88 Preis auf Anfrage		27010000470 32 Preis auf Anfrage
18	27010000018 140 Preis auf Anfrage	27010000100 120 Preis auf Anfrage	27010000195 96 Preis auf Anfrage	27010000291 70 Preis auf Anfrage	27010000385 42 Preis auf Anfrage	27010000475 32 Preis auf Anfrage
22	27010000021 132 Preis auf Anfrage	27010000106 100 Preis auf Anfrage	27010000200 84 Preis auf Anfrage	27010000296 60 Preis auf Anfrage	27010000390 36 Preis auf Anfrage	27010000480 28 Preis auf Anfrage
28	27010000028 100 Preis auf Anfrage	27010000111 84 Preis auf Anfrage	27010000206 64 Preis auf Anfrage	27010000300 48 Preis auf Anfrage	27010000395 36 Preis auf Anfrage	27010000485 24 Preis auf Anfrage
35	27010000041 76 Preis auf Anfrage	27010000116 62 Preis auf Anfrage	27010000211 46 Preis auf Anfrage	27010000305 36 Preis auf Anfrage	27010000400 24 Preis auf Anfrage	27010000490 18 Preis auf Anfrage
42	27010000045 60 Preis auf Anfrage	27010000121 48 Preis auf Anfrage	27010000215 40 Preis auf Anfrage	27010000310 32 Preis auf Anfrage	27010000405 22 Preis auf Anfrage	27010000495 16 Preis auf Anfrage
48	27010000049 50 Preis auf Anfrage	27010000131 44 Preis auf Anfrage	27010000220 32 Preis auf Anfrage	27010000315 24 Preis auf Anfrage	27010000410 16 Preis auf Anfrage	27010000500 12 Preis auf Anfrage
54	27010000051 48 Preis auf Anfrage	27010000136 36 Preis auf Anfrage	27010000226 28 Preis auf Anfrage	27010000320 24 Preis auf Anfrage	27010000415 16 Preis auf Anfrage	27010000505 12 Preis auf Anfrage
60	27010000055 36 Preis auf Anfrage	27010000145 32 Preis auf Anfrage	27010000235 24 Preis auf Anfrage	27010000330 20 Preis auf Anfrage	27010000420 12 Preis auf Anfrage	27010000515 10 Preis auf Anfrage
76	27010000062 28 Preis auf Anfrage	27010000155 28 Preis auf Anfrage	27010000245 16 Preis auf Anfrage	27010000340 16 Preis auf Anfrage	27010000430 10 Preis auf Anfrage	27010000525 8 Preis auf Anfrage
89	27010000066 22 Preis auf Anfrage	27010000161 22 Preis auf Anfrage	27010000250 16 Preis auf Anfrage	27010000345 12 Preis auf Anfrage	27010000435 8 Preis auf Anfrage	27010000530 6 Preis auf Anfrage
102	27010000068 16 Preis auf Anfrage	27010000164 18 Preis auf Anfrage		27010000348 10 Preis auf Anfrage		27010000533 6 Preis auf Anfrage
108	27010000070 16 Preis auf Anfrage	27010000166 18 Preis auf Anfrage	27010000255 12 Preis auf Anfrage	27010000350 10 Preis auf Anfrage	27010000440 6 Preis auf Anfrage	27010000535 4 Preis auf Anfrage
114	27010000074 16 Preis auf Anfrage	27010000170 16 Preis auf Anfrage	27010000260 12 Preis auf Anfrage	27010000355 10 Preis auf Anfrage	27010000445 6 Preis auf Anfrage	27010000540 4 Preis auf Anfrage

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27515

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).

Im Brandfall leitet das Material Feuer nicht weiter. Außerdem ist es nicht tropfend und selbstverlöschend. Aufgrund all dieser Eigenschaften erzielt ArmaFlex ACE Plus die Brandklasse BL -s2,d0 (für Schläuche) und B-s3,d0 (Platten und selbstklebende Bänder) gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275150100005	6mm	15	Preis auf Anfrage
275150100010	9mm	10	Preis auf Anfrage
275150100015	13mm	8	Preis auf Anfrage
275150100020	19mm	6	Preis auf Anfrage
275150100025	25mm	4	Preis auf Anfrage
275150100030	32mm	3	Preis auf Anfrage
275150100035	40mm	7	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27516

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275160100005	6mm	15	Preis auf Anfrage
275160100010	9mm	10	Preis auf Anfrage
275160100015	13mm	8	Preis auf Anfrage
275160100020	19mm	6	Preis auf Anfrage
275160100025	25mm	4	Preis auf Anfrage
275160100030	32mm	3	Preis auf Anfrage
275160100035	40mm	7	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

ARMAFLEX ACE PLUS SCHLAUCH

WWW.ARMAGELL.COM

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).

WARENGRUPPE
27510



ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM						
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM	40 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI						
15	275100100026 280 Preis auf Anfrage	275100100076 200 Preis auf Anfrage	275100100226 122 Preis auf Anfrage	275100100370 72 Preis auf Anfrage			
18	275100100030 210 Preis auf Anfrage	275100100081 166 Preis auf Anfrage	275100100231 104 Preis auf Anfrage	275100100375 60 Preis auf Anfrage	275100100531 40 Preis auf Anfrage	275100100645 32 Preis auf Anfrage	
22	275100100036 170 Preis auf Anfrage	275100100091 140 Preis auf Anfrage	275100100241 100 Preis auf Anfrage	275100100385 56 Preis auf Anfrage	275100100541 40 Preis auf Anfrage	275100100655 24 Preis auf Anfrage	
28	275100100045 112 Preis auf Anfrage	275100100100 98 Preis auf Anfrage	275100100251 82 Preis auf Anfrage	275100100395 48 Preis auf Anfrage	275100100551 36 Preis auf Anfrage	275100100665 24 Preis auf Anfrage	275100100775 18 Preis auf Anfrage
35		275100100116 76 Preis auf Anfrage	275100100266 60 Preis auf Anfrage	275100100410 36 Preis auf Anfrage	275100100565 24 Preis auf Anfrage	275100100675 18 Preis auf Anfrage	275100100780 16 Preis auf Anfrage
42		275100100126 64 Preis auf Anfrage	275100100276 50 Preis auf Anfrage	275100100420 32 Preis auf Anfrage	275100100570 24 Preis auf Anfrage	275100100685 18 Preis auf Anfrage	275100100790 12 Preis auf Anfrage
48		275100100131 54 Preis auf Anfrage	275100100281 42 Preis auf Anfrage	275100100426 28 Preis auf Anfrage	275100100575 20 Preis auf Anfrage	275100100690 18 Preis auf Anfrage	275100100795 12 Preis auf Anfrage
54		275100100141 52 Preis auf Anfrage	275100100291 38 Preis auf Anfrage	275100100435 24 Preis auf Anfrage	275100100580 18 Preis auf Anfrage	275100100700 12 Preis auf Anfrage	275100100805 10 Preis auf Anfrage
60		275100100146 48 Preis auf Anfrage	275100100295 32 Preis auf Anfrage	275100100440 24 Preis auf Anfrage	275100100585 18 Preis auf Anfrage	275100100705 10 Preis auf Anfrage	275100100810 10 Preis auf Anfrage
76		275100100161 32 Preis auf Anfrage	275100100311 28 Preis auf Anfrage	275100100456 18 Preis auf Anfrage	275100100595 12 Preis auf Anfrage	275100100720 10 Preis auf Anfrage	275100100820 8 Preis auf Anfrage
89		275100100166 28 Preis auf Anfrage	275100100320 20 Preis auf Anfrage	275100100465 16 Preis auf Anfrage	275100100600 12 Preis auf Anfrage	275100100730 10 Preis auf Anfrage	275100100825 6 Preis auf Anfrage
102		275100100171 26 Preis auf Anfrage	275100100325 20 Preis auf Anfrage	275100100471 16 Preis auf Anfrage	275100100606 8 Preis auf Anfrage	275100100735 6 Preis auf Anfrage	275100100830 4 Preis auf Anfrage
108		275100100176 26 Preis auf Anfrage	275100100330 20 Preis auf Anfrage	275100100476 16 Preis auf Anfrage	275100100611 10 Preis auf Anfrage	275100100740 6 Preis auf Anfrage	275100100835 4 Preis auf Anfrage
114		275100100186 24 Preis auf Anfrage	275100100336 20 Preis auf Anfrage	275100100486 14 Preis auf Anfrage	275100100615 10 Preis auf Anfrage	275100100745 8 Preis auf Anfrage	275100100840 6 Preis auf Anfrage

ARMAFLEX ACE PLUS SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).



WARENGRUPPE
27511

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	275110100026 200	275110100076 122	275110100130 72	
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
18	275110100031 166	275110100081 104	275110100135 60	275110100186 40
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
22	275110100036 140	275110100086 100	275110100140 56	275110100191 40
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
28	275110100040 98	275110100091 82	275110100145 48	275110100196 36
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
35	275110100051 76	275110100096 60	275110100150 36	275110100200 24
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
42	275110100056 64	275110100101 50	275110100155 32	275110100205 24
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
48	275110100059 54	275110100106 42	275110100161 28	275110100210 20
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
54	275110100061 52	275110100111 38	275110100165 24	275110100215 18
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
60	275110100066 48	275110100115 32	275110100170 24	275110100220 18
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
76		275110100121 28	275110100175 18	275110100225 12
		Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
89		275110100125 20	275110100180 16	275110100230 12
		Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Im Brandfall leitet das Material Feuer nicht weiter. Außerdem ist es nicht tropfend und selbstverlöschend. Aufgrund all dieser Eigenschaften erzielt ArmaFlex ACE Plus die Brandklasse BL -s2,d0 (für Schläuche) und B-s3,d0 (Platten und selbstklebende Bänder) gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ARMAFLEX ACE PLUS ENDLOSSCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27512

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM		
	6 MM	9 MM	13 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI		
15	275120100025 55	275120100065 27	275120100100 28
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
18	275120100030 45	275120100070 38	275120100105 15
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
22	275120100035 40	275120100075 19	275120100110 26
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
28	275120100040 30	275120100080 26	275120100115 20
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage



ARMACELL HT SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Bei **Armaflex HT** handelt es sich um ein flexibles Elastomer-Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. Armaflex HT ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150°C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter Einfluss von Sonnenlicht und widersteht unbeabsichtigtem Ölkontakt.



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
28010

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	10 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	28010000013 144 Preis auf Anfrage	280100000195 112 Preis auf Anfrage	280100000310 64 Preis auf Anfrage	280100000400 40 Preis auf Anfrage
	28010000015 130 Preis auf Anfrage	280100000200 98 Preis auf Anfrage	280100000315 58 Preis auf Anfrage	280100000405 36 Preis auf Anfrage
22	28010000020 108 Preis auf Anfrage	280100000205 84 Preis auf Anfrage	280100000320 50 Preis auf Anfrage	280100000410 36 Preis auf Anfrage
	28010000025 82 Preis auf Anfrage	280100000210 64 Preis auf Anfrage	280100000325 48 Preis auf Anfrage	280100000415 32 Preis auf Anfrage
35	28010000030 60 Preis auf Anfrage	280100000215 50 Preis auf Anfrage	280100000330 32 Preis auf Anfrage	280100000420 24 Preis auf Anfrage
	28010000035 50 Preis auf Anfrage	280100000220 40 Preis auf Anfrage	280100000335 24 Preis auf Anfrage	280100000425 20 Preis auf Anfrage
48		280100000225 32 Preis auf Anfrage	280100000340 22 Preis auf Anfrage	280100000430 16 Preis auf Anfrage
	54	280100000230 32 Preis auf Anfrage	280100000345 18 Preis auf Anfrage	280100000435 16 Preis auf Anfrage
60		280100000235 28 Preis auf Anfrage	280100000350 16 Preis auf Anfrage	280100000440 16 Preis auf Anfrage
	76	280100000240 24 Preis auf Anfrage	280100000355 18 Preis auf Anfrage	280100000445 12 Preis auf Anfrage
89		280100000245 18 Preis auf Anfrage	280100000360 16 Preis auf Anfrage	280100000450 12 Preis auf Anfrage

ARMACELL HT PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
28010

ART. NR.	PLATTE ENDLOS		
	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
280100003010	10mm	10	Preis auf Anfrage
280100003015	13mm	8	Preis auf Anfrage
280100003020	19mm	6	Preis auf Anfrage
280100003025	25mm	4	Preis auf Anfrage
280100003030	32mm	3	Preis auf Anfrage

KAIFLEX ZUBEHÖR

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

25510

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
255100000130	Spezialkleber 414 toluolfrei 220gr	Preis auf Anfrage
255100000150	Spezialkleber 414 toluolfrei 660gr	Preis auf Anfrage
255100000160	Spezialkleber 414 toluolfrei 2200gr	Preis auf Anfrage
255100000180	Spezialkleber EPDM toluolfrei 660gr	Preis auf Anfrage
255100000190	Spezialreiniger 1 Ltr.	Preis auf Anfrage
255100000240	Kaiflex Messerset	Preis auf Anfrage



Bilder: Kaimann

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
255100002050	Kaiflex KK Selbstklebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100002150	Kaiflex ST Klebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100002160	Elastomer Klebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100003105	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel kurzer Hals gebogenes Modell	Preis auf Anfrage
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	Preis auf Anfrage
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	Preis auf Anfrage
255100003170	Kabi-Ersatzpinsel 17mm	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann



Bild: Isofit



Bild: Kabi



ARMACELL ZUBEHÖR

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
295150000010	Armaflex Kleber 520 0.2 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000015	Armaflex Kleber 520 0.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000020	Armaflex Kleber 520 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000025	Armaflex Kleber 520 2.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000035	Armaflex Reiniger 520 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
295150000100	Armaflex XG Tape 3x50mm, 15 m lang	Preis auf Anfrage
295150000200	Armaflex AF Tape 3x50mm, 15 m lang	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
29520

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE
295200000011	Armaflex Kleber Ultima RS850 0.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295200000015	Armaflex SF 990 Kleber Ultima 0.8 Ltr.	Preis auf Anfrage
295200000022	Armaflex Ultima 700 Kleber 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage



Bilder: Armacell

EUROBATEX

EUROBATEX FCKW und HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200150000060	13mm	8	Preis auf Anfrage
200150000065	19mm	6	Preis auf Anfrage
200150000070	25mm	4	Preis auf Anfrage
200150000075	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: www.unionfoam.it/de

WARENGRUPPE
20015

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200160010060	13mm	8	Preis auf Anfrage
200160010065	19mm	6	Preis auf Anfrage
200160010070	25mm	4	Preis auf Anfrage
200160010075	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: www.unionfoam.it/de

WARENGRUPPE
20016

EUROBATEX ZUBEHÖR

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE
200800000005	Eurobatex Neopren-Kleber AT1 425g/500ml	Preis auf Anfrage
200800000010	Eurobatex Neopren-Kleber 825g/1000ml	Preis auf Anfrage
200800000020	Eurobatex Neopren-Kleber 2300g/2500ml	Preis auf Anfrage
200800000050	Eurobatex Reiniger für CNX-Kleber 1 Liter	Preis auf Anfrage



Bilder: www.unionfoam.it/de

WARENGRUPPE
20080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
200800010010	ISOFIT Elastomerklebeband 50/3 15m1	Preis auf Anfrage

EUROBATEX SCHLAUCH

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

EUROBATEX FCKW un HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

WARENGRUPPE
20010



Bild: www.unionfoam.it/de

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
15	200100000240 136 Preis auf Anfrage	200100000380 78 Preis auf Anfrage		
18	200100000245 118 Preis auf Anfrage	200100000385 72 Preis auf Anfrage	200100000515 50 Preis auf Anfrage	200100000605 32 Preis auf Anfrage
22	200100000250 98 Preis auf Anfrage	200100000390 64 Preis auf Anfrage	200100000520 42 Preis auf Anfrage	200100000610 32 Preis auf Anfrage
27/28	200100000260 78 Preis auf Anfrage	200100000395 48 Preis auf Anfrage	200100000525 40 Preis auf Anfrage	200100000615 24 Preis auf Anfrage
34/35	200100000270 58 Preis auf Anfrage	200100000405 44 Preis auf Anfrage	200100000530 32 Preis auf Anfrage	200100000620 24 Preis auf Anfrage
42	200100000280 48 Preis auf Anfrage	200100000415 40 Preis auf Anfrage	200100000535 26 Preis auf Anfrage	200100000625 20 Preis auf Anfrage
48	200100000285 40 Preis auf Anfrage	200100000420 32 Preis auf Anfrage	200100000540 22 Preis auf Anfrage	200100000630 18 Preis auf Anfrage
54	200100000290 34 Preis auf Anfrage	200100000425 32 Preis auf Anfrage	200100000545 22 Preis auf Anfrage	200100000635 14 Preis auf Anfrage
57	200100000295 32 Preis auf Anfrage	200100000430 22 Preis auf Anfrage		
60	200100000300 32 Preis auf Anfrage	200100000435 28 Preis auf Anfrage	200100000550 18 Preis auf Anfrage	200100000640 14 Preis auf Anfrage
76	200100000305 30 Preis auf Anfrage	200100000455 20 Preis auf Anfrage	200100000565 16 Preis auf Anfrage	200100000655 10 Preis auf Anfrage
90	200100000325 24 Preis auf Anfrage	200100000465 16 Preis auf Anfrage	200100000570 12 Preis auf Anfrage	200100000660 10 Preis auf Anfrage
108	200100000335 16 Preis auf Anfrage	200100000475 16 Preis auf Anfrage	200100000580 10 Preis auf Anfrage	200100000670 8 Preis auf Anfrage
114	200100000340 16 Preis auf Anfrage	200100000480 14 Preis auf Anfrage		200100000675 8 Preis auf Anfrage

6

**KÄLTEROHRTRÄGER
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH**

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

Hochwertige Kälteschellen aus geschnittenem Polyurethanschaum. Bestens geeignet für kälteführende Leitungen mit Kautschukisolierung. Die Dämmstärken der einzelnen Dimensionen sind an die Stärken der angewendeten Kautschukmängel angepasst. Für die Verarbeitung mit Standardkleber sind die Seiten der Kälteschellen mit Kautschuk ausgestattet. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von Sonderanfertigungen für alle Rohrdurchmesser, auch in geringen Stückzahlen. Bei großen Abnahmemengen bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.

- Schnelle und bequeme Montage
- Raumgewicht des Schaums: 80 bis 145 kg/m³
- Seiten mit Kautschuk 6mm beklebt
- Außen montierte vz. Rohrschelle fest verbunden mit Dämmkörper
- Doppelgewindekupplung (M8/M10 und M12/M16)
- Brandklasse nach DIN 4102, B2, PrfZeugNr. H.4-179a/12
- Wärmeleitfähigkeit bei 0 Grad: 0,026 W/m/K EN 826
- PUR Druckfestigkeit: 0,65 bis 0,75 N/mm²

WARENGRUPPE
64030



Bilder: Korff

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
10	640300000170 15 Preis auf Anfrage			
12	640300000175 15 Preis auf Anfrage	640300000320 14 Preis auf Anfrage		
15	640300000180 15 Preis auf Anfrage	640300000325 14 Preis auf Anfrage	640300000550 12 Preis auf Anfrage	
18	640300000185 15 Preis auf Anfrage	640300000330 10 Preis auf Anfrage		
22	640300000190 10 Preis auf Anfrage	640300000335 10 Preis auf Anfrage	640300000560 14 Preis auf Anfrage	
25	640300000195 10 Preis auf Anfrage	640300000340 10 Preis auf Anfrage		
28	640300000200 10 Preis auf Anfrage	640300000345 10 Preis auf Anfrage	640300000570 14 Preis auf Anfrage	
35	640300000210 10 Preis auf Anfrage	640300000355 10 Preis auf Anfrage	640300000580 14 Preis auf Anfrage	
42	640300000215 14 Preis auf Anfrage	640300000360 14 Preis auf Anfrage	640300000585 15 Preis auf Anfrage	
48	640300000225 14 Preis auf Anfrage	640300000370 14 Preis auf Anfrage	640300000595 15 Preis auf Anfrage	640300000780 15 Preis auf Anfrage
54	640300000230 14 Preis auf Anfrage	640300000375 14 Preis auf Anfrage	640300000600 15 Preis auf Anfrage	

WARENGRUPPE

64030

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
60	640300000240 14 Preis auf Anfrage	640300000385 17 Preis auf Anfrage	640300000610 15 Preis auf Anfrage	640300000795 14 Preis auf Anfrage
64	640300000245 14 Preis auf Anfrage	640300000390 17 Preis auf Anfrage	640300000615 14 Preis auf Anfrage	
70		640300000395 17 Preis auf Anfrage		
76	640300000255 10 Preis auf Anfrage	640300000400 14 Preis auf Anfrage	640300000625 14 Preis auf Anfrage	640300000810 14 Preis auf Anfrage
89	640300000260 14 Preis auf Anfrage	640300000405 14 Preis auf Anfrage	640300000630 14 Preis auf Anfrage	640300000815 14 Preis auf Anfrage
108	640300000270 5 Preis auf Anfrage	640300000415 5 Preis auf Anfrage	640300000640 6 Preis auf Anfrage	
114	640300000275 5 Preis auf Anfrage	640300000420 5 Preis auf Anfrage		640300000830 3 Preis auf Anfrage
125		640300000425 5 Preis auf Anfrage		
133	640300000280 5 Preis auf Anfrage	640300000430 4 Preis auf Anfrage		
139	640300000285 5 Preis auf Anfrage	640300000435 4 Preis auf Anfrage		
159		640300000440 4 Preis auf Anfrage		
168	640300000295 4 Preis auf Anfrage	640300000445 4 Preis auf Anfrage		
219		640300000450 3 Preis auf Anfrage		

KAIFLEX PE SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaifoam PE ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes Polyethylen-Dämmmaterial für Heizungs- und Sanitäranlagen. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO₂-Emissionen nachhaltig.

WARENGRUPPE

61010



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	61010000070 380	61010000195 256	61010000265 134	61010000327 90
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
18	61010000075 330	61010000200 220	61010000270 126	61010000328 90
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
22	61010000080 250	61010000205 180	61010000275 108	61010000330 70
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
28	61010000090 190	61010000210 140	61010000280 96	61010000335 66
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
35	61010000100 150	61010000215 120	61010000285 70	61010000340 56
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
42	61010000110 110	61010000220 90	61010000290 60	61010000345 48
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
48	61010000125 90	61010000225 70	61010000295 48	61010000350 40
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
54	61010000135 70	61010000230 66	61010000300 48	
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
60	61010000140 66	61010000235 48	61010000305 40	
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
76	61010000145 48	61010000240 40	61010000310 26	
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
89	61010000150 40	61010000245 30	61010000315 24	
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	

KAIFLEX PE ROBUST SCHLAUCH ROT

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61011

Kaifoam PE-RO besteht aus einer Polyethylendämmung und einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung. Dank seiner robusten Oberfläche ist Kaifoam PE-RO ideal für die Dämmung von Rohrleitungen unter Putz im Wand- und Fußbodenbereich. Neben der Minimierung von Energieverlusten reduziert es effektiv Körperschallübertragung!



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	610110000010	610110000060		
	380	256		
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage		
18	610110000015	610110000065		610110000120
	330	220		90
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage
22	610110000020	610110000070		610110000125
	250	180		70
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage
28	610110000025	610110000075	610110000100	610110000130
	190	140	96	66
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
35	610110000030	610110000080	610110000105	610110000135
	150	120	70	56
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
42	610110000035	610110000085	610110000110	610110000140
	110	90	60	48
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

KAILFEX PE AB

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61012

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x50	610120000010	180	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x70	610120000015	130	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 80	610120000020	130	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x100	610120000025	100	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 90	610120000030	100	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x125	610120000035	80	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x150	610120000040	80	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

KAILFEX PE DWS

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61013

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x15	610130000800	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x18	610130000805	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x22	610130000810	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x28	610130000815	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x35	610130000820	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x42	610130000825	10	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann



7

BLECHSYSTEME ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN

BLECHSYSTEME BÖGEN/BÖGEN 45°/ENDSCHEIBEN

WARENGRUPPE
41011/41012

WARENGRUPPE		41011	41011	41011	41011	41012
ROHR-DN MM	RADIUS	BOGEN 0,6MM A/E 90°	BOGEN 0,6MM A/E 45°	BOGEN 0,8MM A/E 90° EURO/STK ART. NR.	BOGEN 0,8MM A/E 45°	END- SCHEIBEN
80	70	41011000020 Preis auf Anfrage	41011000030 Preis auf Anfrage			41012000010 Preis auf Anfrage
90	75	41011000040 Preis auf Anfrage	41011000060 Preis auf Anfrage			41012000020 Preis auf Anfrage
100	80	41011000070 Preis auf Anfrage	41011000090 Preis auf Anfrage			41012000025 Preis auf Anfrage
110	85	410110000100 Preis auf Anfrage	410110000120 Preis auf Anfrage			41012000030 Preis auf Anfrage
120	90	410110000130 Preis auf Anfrage	410110000150 Preis auf Anfrage			41012000035 Preis auf Anfrage
130	95	410110000200 Preis auf Anfrage	410110000210 Preis auf Anfrage			41012000045 Preis auf Anfrage
140	100	410110000230 Preis auf Anfrage	410110000250 Preis auf Anfrage			41012000050 Preis auf Anfrage
150	105	410110000270 Preis auf Anfrage	410110000300 Preis auf Anfrage			41012000055 Preis auf Anfrage
160	110			410110000310 Preis auf Anfrage	410110000320 Preis auf Anfrage	41012000060 Preis auf Anfrage
170	115			410110000340 Preis auf Anfrage	410110000370 Preis auf Anfrage	41012000070 Preis auf Anfrage
180	120			410110000400 Preis auf Anfrage	410110000430 Preis auf Anfrage	41012000075 Preis auf Anfrage
190	125			410110000450 Preis auf Anfrage	410110000470 Preis auf Anfrage	41012000080 Preis auf Anfrage
200	130			410110000480 Preis auf Anfrage	410110000500 Preis auf Anfrage	41012000085 Preis auf Anfrage
210	135			410110000510 Preis auf Anfrage	410110000520 Preis auf Anfrage	41012000090 Preis auf Anfrage
220	140			410110000530 Preis auf Anfrage	410110000560 Preis auf Anfrage	41012000095 Preis auf Anfrage
230	145			410110000570 Preis auf Anfrage	410110000590 Preis auf Anfrage	41012000100 Preis auf Anfrage
240	150			410110000600 Preis auf Anfrage	410110000610 Preis auf Anfrage	41012000105 Preis auf Anfrage
250	155			410110000620 Preis auf Anfrage	410110000630 Preis auf Anfrage	41012000110 Preis auf Anfrage
260	160			410110000640 Preis auf Anfrage	410110000660 Preis auf Anfrage	41012000115 Preis auf Anfrage
270	135			410110000680 Preis auf Anfrage	410110000700 Preis auf Anfrage	41012000120 Preis auf Anfrage
280	170			410110000710 Preis auf Anfrage	410110000720 Preis auf Anfrage	41012000125 Preis auf Anfrage
290	175			410110000730 Preis auf Anfrage	410110000740 Preis auf Anfrage	41012000130 Preis auf Anfrage
300	180			410110000750 Preis auf Anfrage	410110000770 Preis auf Anfrage	41012000135 Preis auf Anfrage
310	190			410110000790 Preis auf Anfrage	410110000800 Preis auf Anfrage	41012000140 Preis auf Anfrage
BOGEN-BLECHSTÄRKE: 1,0MM						
320	195			410110000820 Preis auf Anfrage	410110000840 Preis auf Anfrage	41012000150 Preis auf Anfrage
330	200			410110000850 Preis auf Anfrage	410110000860 Preis auf Anfrage	41012000155 Preis auf Anfrage
340	210			410110000870 Preis auf Anfrage	410110000880 Preis auf Anfrage	41012000160 Preis auf Anfrage
350	220			410110000890 Preis auf Anfrage	410110000900 Preis auf Anfrage	41012000165 Preis auf Anfrage

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.



BLECHSYSTEME ROHRE/T-STÜCK/KONUS

WARENGRUPPE
41010/41011

WARENGRUPPE	41010	41010	41010	41011	41011
ROHR-DN/MM	ROHRE 0,6 MM	ROHRE 0,8 MM	ROHRE 1,0 MM	T-STÜCK	KONUS
	EURO/LFM				
	ART. NR.				
80	41010000015 Preis auf Anfrage			410110008010 Preis auf Anfrage	410110006010 Preis auf Anfrage
90	41010000020 Preis auf Anfrage	410100001015 Preis auf Anfrage		410110008020 Preis auf Anfrage	410110006020 Preis auf Anfrage
100	41010000025 Preis auf Anfrage	410100001020 Preis auf Anfrage		410110008030 Preis auf Anfrage	410110006030 Preis auf Anfrage
110	41010000030 Preis auf Anfrage	410100001025 Preis auf Anfrage		410110008040 Preis auf Anfrage	410110006040 Preis auf Anfrage
120	41010000035 Preis auf Anfrage	410100001030 Preis auf Anfrage		410110008050 Preis auf Anfrage	410110006050 Preis auf Anfrage
130	41010000045 Preis auf Anfrage	410100001035 Preis auf Anfrage		410110008060 Preis auf Anfrage	410110006060 Preis auf Anfrage
140	41010000050 Preis auf Anfrage	410100001040 Preis auf Anfrage		410110008070 Preis auf Anfrage	410110006080 Preis auf Anfrage
150	41010000055 Preis auf Anfrage	410100001045 Preis auf Anfrage		410110008080 Preis auf Anfrage	410110006090 Preis auf Anfrage
160	41010000060 Preis auf Anfrage	410100001050 Preis auf Anfrage		410110008090 Preis auf Anfrage	410110006100 Preis auf Anfrage
170	41010000065 Preis auf Anfrage	410100001055 Preis auf Anfrage		410110008100 Preis auf Anfrage	410110006120 Preis auf Anfrage
180	41010000075 Preis auf Anfrage	410100001060 Preis auf Anfrage		410110008110 Preis auf Anfrage	410110006130 Preis auf Anfrage
190	41010000080 Preis auf Anfrage	410100001065 Preis auf Anfrage		410110008120 Preis auf Anfrage	410110006140 Preis auf Anfrage
200	41010000090 Preis auf Anfrage	410100001070 Preis auf Anfrage	410100002070 Preis auf Anfrage	410110008130 Preis auf Anfrage	410110006150 Preis auf Anfrage
210		410100002070 Preis auf Anfrage	410100002075 Preis auf Anfrage	410110008140 Preis auf Anfrage	410110006160 Preis auf Anfrage
220		410100002075 Preis auf Anfrage	410100002080 Preis auf Anfrage	410110008150 Preis auf Anfrage	410110006170 Preis auf Anfrage
230		410100002080 Preis auf Anfrage	410100002085 Preis auf Anfrage	410110008160 Preis auf Anfrage	410110006180 Preis auf Anfrage
240		410100002085 Preis auf Anfrage	410100002090 Preis auf Anfrage	410110008170 Preis auf Anfrage	410110006190 Preis auf Anfrage
250		410100002090 Preis auf Anfrage	410100002095 Preis auf Anfrage	410110008180 Preis auf Anfrage	410110006200 Preis auf Anfrage
260		410100002095 Preis auf Anfrage	410100002100 Preis auf Anfrage	410110008190 Preis auf Anfrage	410110006210 Preis auf Anfrage
270		410100002100 Preis auf Anfrage	410100002105 Preis auf Anfrage	410110008200 Preis auf Anfrage	410110006220 Preis auf Anfrage
280		410100002105 Preis auf Anfrage	410100002110 Preis auf Anfrage	410110008210 Preis auf Anfrage	410110006230 Preis auf Anfrage
290		410100002110 Preis auf Anfrage	410100002115 Preis auf Anfrage	410110008220 Preis auf Anfrage	410110006240 Preis auf Anfrage
300		410100002115 Preis auf Anfrage	410100002120 Preis auf Anfrage	410110008230 Preis auf Anfrage	410110006250 Preis auf Anfrage
310		410100002120 Preis auf Anfrage	410100002130 Preis auf Anfrage	410110008240 Preis auf Anfrage	410110006260 Preis auf Anfrage
320		410100002130 Preis auf Anfrage	410100002135 Preis auf Anfrage	410110008250 Preis auf Anfrage	410110006270 Preis auf Anfrage
330		410100002135 Preis auf Anfrage	410100002140 Preis auf Anfrage	410110008260 Preis auf Anfrage	410110006280 Preis auf Anfrage
340		410100002140 Preis auf Anfrage	410100002145 Preis auf Anfrage	410110008270 Preis auf Anfrage	410110006290 Preis auf Anfrage
350		410100002145 Preis auf Anfrage	410100002150 Preis auf Anfrage	410110008280 Preis auf Anfrage	410110006300 Preis auf Anfrage

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

8

**UMMANTELUNGSSYSTEME
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN
WRAPTEC**

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

WARENGRUPPE
42020

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN 90° Bogen aus 2 Hälften hergestellt und im Rücken (Außenradius) verschweißt. Die Schweißnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch eben überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.



ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42020000010 440 Preis auf Anfrage	42020000020 240 Preis auf Anfrage	42020000025 180 Preis auf Anfrage		
22	42020000030 360 Preis auf Anfrage	42020000040 260 Preis auf Anfrage	42020000045 160 Preis auf Anfrage		
28	42020000050 300 Preis auf Anfrage	42020000060 260 Preis auf Anfrage	42020000065 160 Preis auf Anfrage		
35	42020000070 240 Preis auf Anfrage	42020000080 220 Preis auf Anfrage	42020000090 160 Preis auf Anfrage	42020000095 80 Preis auf Anfrage	
42		42020000110 160 Preis auf Anfrage	42020000120 120 Preis auf Anfrage	42020000125 60 Preis auf Anfrage	
48	42020000130 240 Preis auf Anfrage	42020000140 160 Preis auf Anfrage	42020000150 120 Preis auf Anfrage	42020000155 60 Preis auf Anfrage	
57/60	42020000160 180 Preis auf Anfrage	42020000170 160 Preis auf Anfrage	42020000180 80 Preis auf Anfrage	42020000185 60 Preis auf Anfrage	42020000190 60 Preis auf Anfrage
76	42020000245 120 Preis auf Anfrage	42020000255 80 Preis auf Anfrage	42020000265 60 Preis auf Anfrage	42020000270 40 Preis auf Anfrage	42020000275 40 Preis auf Anfrage
89		42020000305 80 Preis auf Anfrage	42020000315 40 Preis auf Anfrage	42020000320 40 Preis auf Anfrage	42020000325 40 Preis auf Anfrage
108		42020000390 80 Preis auf Anfrage	42020000400 40 Preis auf Anfrage	42020000405 40 Preis auf Anfrage	42020000410 40 Preis auf Anfrage
114		42020000430 40 Preis auf Anfrage	42020000440 40 Preis auf Anfrage	42020000445 40 Preis auf Anfrage	42020000450 40 Preis auf Anfrage
133/140		42020000475 40 Preis auf Anfrage	42020000480 40 Preis auf Anfrage	42020000485 60 Preis auf Anfrage	42020000490 40 Preis auf Anfrage
159			42020000545 60 Preis auf Anfrage	42020000550 60 Preis auf Anfrage	42020000555 25 Preis auf Anfrage

SEBALD ABSCHLUSSMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
48025

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
48025000015	Abschlussmanschetten blank 18/20 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000025	Abschlussmanschetten blank 28/30 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000030	Abschlussmanschetten blank 38/40 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000035	Abschlussmanschetten blank 48/50 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000040	Abschlussmanschetten blank 58/60 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000065	Abschlussmanschetten grau 18/20 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000075	Abschlussmanschetten grau 28/30 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000080	Abschlussmanschetten grau 38/40 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000085	Abschlussmanschetten grau 48/50 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
48025000090	Abschlussmanschetten grau 58/60 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage



OKAPAK PVC BOGEN VERSCHWEISST S

WWW.ARMACELL.COM

Okapak ist das Hart-PVC Ummantelungssystem von Armacell für bereits gedämmte Anlagen im Sanitär- und Heizungs- sowie Kälte- und Klimabereich. Das System ist unabhängig von aufwendigen Stützkonstruktionen und gehört zu den umfangreichsten PVC Sortimenten, die heute in Europa angeboten werden. Fertigungsmöglichkeiten bestehen auch für Sonderdimensionen.

WARENGRUPPE
43010

Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK	50 MM	60 MM
18	43010000020 440 Preis auf Anfrage	43010000030 240 Preis auf Anfrage			
22	43010000050 360 Preis auf Anfrage	43010000060 260 Preis auf Anfrage	43010000070 160 Preis auf Anfrage		
28	43010000080 300 Preis auf Anfrage	43010000090 260 Preis auf Anfrage	43010000100 160 Preis auf Anfrage		
35	43010000120 240 Preis auf Anfrage	43010000130 220 Preis auf Anfrage	43010000135 160 Preis auf Anfrage	43010000140 80 Preis auf Anfrage	
42		43010000150 160 Preis auf Anfrage	43010000155 120 Preis auf Anfrage	43010000160 80 Preis auf Anfrage	
48	43010000180 240 Preis auf Anfrage	43010000190 160 Preis auf Anfrage	43010000195 120 Preis auf Anfrage	43010000200 60 Preis auf Anfrage	
60	43010000290 180 Preis auf Anfrage	43010000305 160 Preis auf Anfrage	43010000310 80 Preis auf Anfrage	43010000315 60 Preis auf Anfrage	43010000320 60 Preis auf Anfrage
76		43010000405 80 Preis auf Anfrage	43010000410 60 Preis auf Anfrage	43010000415 40 Preis auf Anfrage	43010000420 40 Preis auf Anfrage
89		43010000460 80 Preis auf Anfrage	43010000465 40 Preis auf Anfrage	43010000470 40 Preis auf Anfrage	43010000475 40 Preis auf Anfrage
108		43010000500 80 Preis auf Anfrage	43010000505 40 Preis auf Anfrage	43010000515 40 Preis auf Anfrage	43010000520 40 Preis auf Anfrage
114			43010000550 40 Preis auf Anfrage	43010000555 40 Preis auf Anfrage	43010000560 40 Preis auf Anfrage
133		43010000730 40 Preis auf Anfrage	43010000735 40 Preis auf Anfrage	43010000740 60 Preis auf Anfrage	43010000745 40 Preis auf Anfrage

OKAPAK ENDMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
48030

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
48030000015	OKAPAK Endmanschette Alu blank 28, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
48030000020	OKAPAK Endmanschette Alu blank 38, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
48030000025	OKAPAK Endmanschette Alu blank 48, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
48030000065	OKAPAK Endmanschette hellgrau 28, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
48030000070	OKAPAK Endmanschette hellgrau 38, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
48030000075	OKAPAK Endmanschette hellgrau 48, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage

PVC-FOLIEN

WARENGRUPPE
44010/44011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/PAL	EURO/ROLLE
44010000020	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 25m1 1000mm	10	Preis auf Anfrage
44010000025	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 35m1 1000mm	10	Preis auf Anfrage
44011000025	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 25m1	7	Preis auf Anfrage
44011000030	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 35m1	7	Preis auf Anfrage



Bild: Alujet



OKATHERM BÖGEN

WWW.ARMACELL.COM

Okatherm ist das komplette Ummantelungssystem aus Aluminium für Dämmung in Heizungs- und Sanitäreanlagen sowie Kälte- und Klimaanlage. Das nicht brennbare Okatherm-Foliensystem mit Halbschalenbogen ist ideal als Dampfbremse und Oberflächenschutz für bereits gedämmte Rohrleitungen (inklusive Bogen, Armaturen, Flansche, Endstellen u.ä.) und Behälter.



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
43020

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	430200000045 120 Preis auf Anfrage	430200000046 90 Preis auf Anfrage			
22	430200000050 120 Preis auf Anfrage	430200000060 80 Preis auf Anfrage	430200000065 50 Preis auf Anfrage		
28	430200000080 100 Preis auf Anfrage	430200000090 65 Preis auf Anfrage	430200000095 40 Preis auf Anfrage		
35	430200000120 100 Preis auf Anfrage	430200000130 55 Preis auf Anfrage	430200000135 80 Preis auf Anfrage		
42	430200000145 65 Preis auf Anfrage	430200000150 50 Preis auf Anfrage	430200000155 80 Preis auf Anfrage		
48		430200000190 80 Preis auf Anfrage	430200000195 80 Preis auf Anfrage	430200000200 30 Preis auf Anfrage	
57/60		430200000305 40 Preis auf Anfrage	430200000310 40 Preis auf Anfrage	430200000315 20 Preis auf Anfrage	430200000320 20 Preis auf Anfrage
76		430200000405 40 Preis auf Anfrage	430200000410 20 Preis auf Anfrage	430200000415 20 Preis auf Anfrage	430200000420 20 Preis auf Anfrage
89		430200000460 20 Preis auf Anfrage	430200000465 20 Preis auf Anfrage	430200000470 20 Preis auf Anfrage	430200000475 20 Preis auf Anfrage
108				430200000620 10 Preis auf Anfrage	430200000625 10 Preis auf Anfrage
114		430200000710 25 Preis auf Anfrage	430200000715 10 Preis auf Anfrage	430200000720 10 Preis auf Anfrage	430200000725 10 Preis auf Anfrage
133/140			430200000915 15 Preis auf Anfrage		430200000925 10 Preis auf Anfrage

WRAPTEC ABDICHTUNGSMATERIAL

WWW.WRAPTEC.NET

WARENGRUPPE
44040

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE/STK
440400000100	WrapTec anthrazit 70mm – 10m	4	Preis auf Anfrage
440400000200	WrapTec anthrazit 140mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400000300	WrapTec anthrazit 280mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400000400	WrapTec anthrazit 560mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400000600	WrapTec grau 140mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400000700	WrapTec grau 280mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400000800	WrapTec grau 560mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400001400	M-Glue 290ml schwarz	12	Preis auf Anfrage



Bilder: Wraptec

SEBALD EKAMAT GROBKORNBÖGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

EKAMAT (Grobkorn) ist eine silberglänzende 200 µ oder 300 µ dicke, geprägte Aluminiumfolie mit Rollneigung bei vorgefertigten Zuschnitten, ohne Rollneigung bei Rollenware, die als Oberflächenschutz an, gegen Wärme-/Kälteverlust gedämmten, Rohren und Armaturen im Innenbereich bei Anforderungen an erhöhten Brandschutz verwendet wird.

WARENGRUPPE
42010



Bild: Seballd

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42010000010 100 Preis auf Anfrage	42010000015 50 Preis auf Anfrage			
22	42010000030 100 Preis auf Anfrage	42010000035 50 Preis auf Anfrage	42010000040 40 Preis auf Anfrage		
28	42010000050 100 Preis auf Anfrage	42010000055 50 Preis auf Anfrage	42010000060 40 Preis auf Anfrage		
35	42010000070 100 Preis auf Anfrage	42010000075 50 Preis auf Anfrage	42010000080 40 Preis auf Anfrage	42010000085 40 Preis auf Anfrage	
42	42010000090 50 Preis auf Anfrage	42010000095 50 Preis auf Anfrage	42010000100 40 Preis auf Anfrage	42010000105 30 Preis auf Anfrage	42010000110 20 Preis auf Anfrage
48	42010000115 50 Preis auf Anfrage	42010000120 50 Preis auf Anfrage	42010000125 40 Preis auf Anfrage	42010000130 30 Preis auf Anfrage	
57/60		42010000140 50 Preis auf Anfrage	42010000145 40 Preis auf Anfrage	42010000155 25 Preis auf Anfrage	42010000160 20 Preis auf Anfrage
76		42010000210 30 Preis auf Anfrage	42010000215 25 Preis auf Anfrage	42010000220 20 Preis auf Anfrage	42010000225 20 Preis auf Anfrage
89	42010000240 30 Preis auf Anfrage	42010000245 25 Preis auf Anfrage	42010000250 25 Preis auf Anfrage	42010000255 20 Preis auf Anfrage	42010000260 20 Preis auf Anfrage
108		42010000280 25 Preis auf Anfrage	42010000285 20 Preis auf Anfrage	42010000290 15 Preis auf Anfrage	42010000295 10 Preis auf Anfrage
114		42010000315 25 Preis auf Anfrage	42010000320 15 Preis auf Anfrage		42010000325 10 Preis auf Anfrage
133		42010000335 15 Preis auf Anfrage		42010000345 10 Preis auf Anfrage	42010000350 10 Preis auf Anfrage
140		42010000360 15 Preis auf Anfrage	42010000370 15 Preis auf Anfrage	42010000375 10 Preis auf Anfrage	42010000380 10 Preis auf Anfrage
159		42010000395 15 Preis auf Anfrage	42010000400 10 Preis auf Anfrage	42010000405 10 Preis auf Anfrage	42010000410 10 Preis auf Anfrage

ALU-GROBKORN-FOLIEN

WWW.ISODEAL.DE

WARENGRUPPE
44020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000060	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 25/1	25	Preis auf Anfrage
440200000065	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 50/1	50	Preis auf Anfrage



Bilder: isodeal

2

3

REINALU-FOLIEN

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000010	Reinalufolie 99,5 0.05x 500 LG 50m	25	Preis auf Anfrage
440200000025	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 50m	50	Preis auf Anfrage
440200000030	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 100m	100	Preis auf Anfrage



Bilder: isodeal

4

5

6

7

8



9

**ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR
KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN**



Bild: ISOPARTNER

ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGKOFFER KOMPLETT

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	MENGE	EURO/KOFFER
810100006080	Isolier Werkzeugkoffer 530x200x200mm 43 tlg.	1	Preis auf Anfrage
255100003110	Isosoft Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	1	
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	1	
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR. 9	1	
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	1	
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	1	
810100001170	Keramikmesser ABS Kornfort Griff ca 20,5cm	1	
810100001210	Pinsel für Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	2	
810100001330	H-Phillips-Bit 25mm für Kreuzschlitz II (GR. 2)	2	
810100001490	Steckschlüssel SW7 stahl gehärtet mit Klemmfeder	1	
810100002790	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl.49, Spannnutl. 13mm	20	
810100003930	POP Nietzange TT 55B	1	
810100003950	Nietwerkzeug für Alu-Grobkorn mit Magnet	1	
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	2	
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	1	
810100004330	Messerscheide für Matten- und Isoliermesser, 150mm	1	
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	1	
810100004670	Stubai Blechschere links 280mm	1	
810100004690	Stubai Blechschere rechts 280mm	1	
810100004730	Figurenschere 270 R	1	
810100005170	Bogenzirkel 300mm mit Feststellrichtung	1	
810100005230	Außentaster 300mm	1	
810100005290	Vorstecher mit rund Spitze 100mm	1	
810100005442	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	1	
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005490	Holzmasstab 2m mit Umfang	1	
810100005670	Ersatzklingen für Stanleymesser 18mm/10 Stk.	1	
810100005970	Schlosserhammer 300gr	1	
810100006010	Anreisschablone Profi 5-100mm	1	
810100006087	Vorhangschloss stark 40	1	
810100006088	Werkzeugkoffer 5 tlg. 530x200x200mm	1	
810100006230	Schraubendreher Kreuzschlitz 2x100mm	1	
810100006270	Schraubendreher 6.5x150mm	1	
810100006330	Beisszange klein (Rabitzzange) 250mm	1	
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	2	
810100006530	Sägebogen PUK 2000 150mm	1	
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf	1	

ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGLISTE

WWW.ISOPARTNER.AT



Bild: ISOPARTNER

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
810100001190	Pinselfür Kaiflexkleber klein 10mm (GR. 0)	Preis auf Anfrage
810100001210	Pinselfür Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	Preis auf Anfrage
810100001230	Pinselfür Kaiflexkleber groß 20mm (GR. 5)	Preis auf Anfrage
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	Preis auf Anfrage
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	Preis auf Anfrage
810100001170	Keramikkmesser ABS Komfort Griff ca. 20,5cm	Preis auf Anfrage
810100004310	Isoliermesser/Mattenmesser spitz Stahl 150mm	Preis auf Anfrage
810100004290	Isoliermesser/Mattenmesser abgerundet Stahl 150mm	Preis auf Anfrage
810100004330	Messerscheide f. Matten- und Isoliermesser, 150mm	Preis auf Anfrage
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	Preis auf Anfrage
810100005650	HM Cuttermesser 18mm Nr. 80A	Preis auf Anfrage
810100005610	Olfa 25mm, Cutter H1	Preis auf Anfrage
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	Preis auf Anfrage
810100005070	Spitzzirkel 200mm gehärtete Spitze	Preis auf Anfrage
810100005150	Bogenzirkel 250mm m. Feststelleinrichtung	Preis auf Anfrage
810100005170	Bogenzirkel 300mm m. Feststelleinrichtung	Preis auf Anfrage
810100002770	Doppelbohrer HSS 3,2mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003310	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003330	Doppelbohrer HSS 5,1mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	Preis auf Anfrage
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 9	Preis auf Anfrage
810100000972	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 10	Preis auf Anfrage
810100005442	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	Preis auf Anfrage
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	Preis auf Anfrage
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	Preis auf Anfrage
810100006290	Kartuschenpresse für 310ml Kartuschen	Preis auf Anfrage
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	Preis auf Anfrage
810100006010	Anreisssschablone Profi 5-100mm	Preis auf Anfrage
810100004670	Stubai Blechscherer links 280mm	Preis auf Anfrage
810100004690	Stubai Blechscherer rechts 280mm	Preis auf Anfrage
810100004710	Stubai Durchlaufschere 350mm	Preis auf Anfrage
810100004715	Stubai Rundlochscherer rechts 250mm	Preis auf Anfrage
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	Preis auf Anfrage
810100005350	Mattenschere 520mm gekröpft	Preis auf Anfrage
810100003930	POP Nietzange TT 55B	Preis auf Anfrage
810100004910	Gripzange CV Stahl vernickelt 250mm	Preis auf Anfrage
810100006670	Einhandspanner „Standard“	Preis auf Anfrage
255100003105	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel kurzer Hals ger. Mod.	Preis auf Anfrage
255100003110	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel langer Hals gebog. Mod.	Preis auf Anfrage

ISOPARTNER ZUBEHÖR PRODUKTE

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/PER EH
48010000010	Nieten für Alu-Grobkorn 1000 Stk/Pak	48010	Paket	Preis auf Anfrage
48010000020	Alu-Grobkorn Verschlussband 0.2x 20mm	48010	kg	Preis auf Anfrage
480100000100	Kappenverschlussband ALU 20/1- 913500393	48010	kg	Preis auf Anfrage
480200000190	PVC-Nieten Weiß 1000 Stk/Beutel	48020	Paket	Preis auf Anfrage
480200000220	PVC-Schweißmittel 1000ml UN 1993 3 II	48020	Dose	Preis auf Anfrage
530100000035	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	kg	Preis auf Anfrage
530100000070	Kappenverschluss verz. 40mm Typ 0/40 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000080	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000172	Kappenverschluss A2 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000180	Kappenverschluss A2 2/55/60 F 10Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
535100000005	Isolierschweißstift mit Isolierung 19.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000010	Isolierschweißstift mit Isolierung 28.5mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000015	Isolierschweißstift mit Isolierung 38.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000025	Isolierschweißstift mit Isolierung 47.6mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000030	Isolierschweißstift mit Isolierung 54.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000050	Isolierschweißstift mit Isolierung 64.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000060	Isolierschweißstift mit Isolierung 76.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000065	Isolierschweißstift mit Isolierung 89.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
570100000088	Isofit Sprühkleber 22,1 Liter Gebinde	57010	Gebinde	Preis auf Anfrage
570100000091	Isofit Sprühkleber 500ml	57010	Dose	Preis auf Anfrage
570150000010	Bindedraht 0.65-0.7mm weichvz. Gew. 2.5kg	57015	kg	Preis auf Anfrage
570150000020	Bindedraht A2/1kg Spulen 1mm	57015	kg	Preis auf Anfrage
570150000035	Mattenhaken 95mm zu 1000 Stk	57015	per 1000	Preis auf Anfrage
570150000040	Mattenhaken 115mm zu 100 Stk	57015	per 1000	Preis auf Anfrage
570150000070	Silikon transparent 310ml A	57015	Kartusche	Preis auf Anfrage
810100003950	Nietwerkz. f. Alu-Grobkorn mit Magnet	81010	Stk	Preis auf Anfrage
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf 1 Stk	81010	Stk	Preis auf Anfrage
810100006590	Nietenstecher Gekröpft	81010	Stk	Preis auf Anfrage

Bilder: ISOPARTNER



Kappenverschluss



Alu-Grobkorn Nieten/Nietwerkzeug



Nietenstecher Duo



Isofit Sprühkleber Dose



PVC-Schweißmittel



Isolierschweißstift



Isofit Sprühkleber Kanne



Isofit Sprühkleber Gallone

Für das komplette Schrauben- und Nieten-Sortiment von GOEBEL kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder senden Ihre Anfrage per Mail oder Webshop.



Bilder: Goebel

ISOPARTNER KLEBEBÄNDER

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/ROLLE
480200000060	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 20mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000070	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000075	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/25	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000085	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 50mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000100	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 30mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000110	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 50mm/25	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000010	Reinalu-Klebeband 50/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000020	Reinalu-Klebeband 75/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000025	Reinalu-Klebeband 100/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000055	Coroplast 930 ALU SE 50mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000065	Coroplast 930 ALU SE 75mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000075	Coroplast 930 ALU SE 100mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000100	Coroplast 1530 AWX 75/100	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000110	Coroplast 1530 AWX 100/100	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000021	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 50/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000022	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 75/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000023	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 100/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000030	Butyl-Klebeband 606 50mm 10m lg Alu-blank	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000060	Kaltschrumpfband 604 50mm 15m lg	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000062	Kaltschrumpfband Palimex 2000 silber 50mmx15m	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	81010	Stk	Preis auf Anfrage
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/MI
570150000155	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000170	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000200	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000220	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 30 m1	57015	per m1	Preis auf Anfrage



Bild: Gerband

GERBAND Reinalu
Klebeband

Bild: Coroplast

Coroplast



Bild: Frailex

Aluminiumbedampftes
Klebeband

Bild: Frailex

Butyl-Klebeband



Bild: Coroplast

Coroplast PVC Klebebander



Bild: Ceratec

Textilglasband

ISOPARTNER SCHALLSCHUTZ

WWW.ISOPARTNER.AT

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau, Schall- und thermische Isolation von Ablaufleitungen, auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen und Behältern.



Bilder: Armacell, Soniq

WARENGRUPPE
64010/75080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
640100012000	Armacomfort AB Platte 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: D-s2,d0	2,0	Preis auf Anfrage
640100012100	Armacomfort AB ALD Platte black 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: C-s2,d0	2,0	Preis auf Anfrage
750800002000	Schalldämmmatte SONIMASS GRID Alu B 12mm Baustoffklasse nach EN 13501-1: B, s2, d0. Alugitter+ schwarze Aluminiumfolie	2,0	Preis auf Anfrage

2

3

4

SONIVIBRO R ist eine Entdröhnungsfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage zur Dämpfung von Stahl- und Aluminiumblechen. Die freie Oberfläche ist als Deckschicht mit einer geprägten Polyethylen-(PE) Folie kaschiert. Es ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis. Es hat sehr gute Entdröhnungseigenschaften über ein breites Temperaturspektrum.



Bild: Soniq

WARENGRUPPE
75070

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
750701007500	SONIVIBRO R 1000x1250x2,7mm selbstklebend, geprägte PE-Folie	1,3	Preis auf Anfrage

5

6

TROCELLEN ist ein geschlossenzelliger, chemisch vernetzter Polyolefin-Harzschaum mit hoher Flammwiderstandsfähigkeit im Brandfall sowie langzeitstabilen Isolations- und Schallschutzeigenschaften. μ -Wert – bis zu 15000 (je nach Typ). Konstante und langzeitstabile Wärmeleitfähigkeit λ , Klassifizierung nach EUROCLASS bis zu B-s2,d0; kein brennendes Abtropfen. Niedrige Toxizität und Opazität im Brandfall (F1-Klassifizierung nach NF F, 16-101). Sicher, nicht toxisch, nicht allergen, schimmelbeständig und wiederwendbar.



Bilder: Trocellen

WARENGRUPPE
64200

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
642005002080	Trocellen Class ALU 12mm selbstklebend	45,0	Preis auf Anfrage
642005002100	Trocellen Class ALU 20mm selbstklebend	30,0	Preis auf Anfrage
642005002110	Trocellen Class ALU 24mm selbstklebend	22,5	Preis auf Anfrage
ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLE	EURO/M2
642005003000	Trocellen Class 3mm ALU Tape	1,0	Preis auf Anfrage

7

8

Zentrale Wien

Rennbahnweg 76
1220 Wien
T: +43 (1) 7063711
E: office@isopartner.at

Filiale Graz

Harter Süd Straße 8
8075 Hart bei Graz
T: + 43 316 409494
E: filiale.graz@isopartner.at

Filiale Innsbruck

Fürstenweg 87
6020 Innsbruck
T: + 43 512 2734790
E: filiale.innsbruck@isopartner.at

Filiale Linz/Steyregg

Gewerbeallee 1
4221 Steyregg
T: + 43 732 3709880
E: filiale.linz@isopartner.at

Filiale Salzburg

Vogelweiderstraße 111
5020 Salzburg
T: + 43 662 8759960
E: filiale.salzburg@isopartner.at

Filiale Klagenfurt

Hirschstraße 28
9020 Klagenfurt
T: +43 463 3204100
E: filiale.klagenfurt@isopartner.at



ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

isopartner.at