




Preisliste

Gesamtsortiment



Kaimann GmbH

Hansastr. 2-5
 33161 Hövelhof
 Tel.: +49 5257 9850 - 0
 info.kaimann@saint-gobain.com
 www.kaimann.com

LKW Zufahrt

Paderborner Straße 39
 33161 Hövelhof

Ansprechpartner

Vertrieb Österreich



Saint-Gobain Austria GmbH

Unterkainisch 24
 8990 Bad Aussee
 Austria

Bernhard Oppenauer

Verkaufsleiter
 Technische Isolierung
 Mobil: +43 664 813 37 34
 bernhard.oppenauer@
 saint-gobain.com

Barbara Maurer

Customer Service
 Tel: +43 2266 606-727
 barbara.maurer@
 saint-gobain.com



Standort Stockerau

Prager Straße 77
 2000 Stockerau
 Austria
 Tel: +43 2266 606
 www.isover.at

Maximilian Fetz

Fachberater
 Technische Isolierung
 Mobil: +43 664 610 68 67
 maximilian.fetz@
 saint-gobain.com

Jasmina Salkic

Teamleaderin Customer Service
 Tel: +43 2266 606-725
 jasmina.salkic@
 saint-gobain.com

Inhalt

	Seite
Kälte/Klima/Lüftung	
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	6
Kaiflex KKplus s3	12
Kaiflex ST s2	16
Kaiflex ST	21
Kaiflex EF	22
Hochtemperaturanwendungen	
Kaiflex EPDMplus	24
Kaiflex Solar EPDM	26
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	27
Halogenfreie Anwendungen	
Kaiflex HFplus s2	28
Heizung/Sanitär	
Kaiflex HT s2	30
Kaifoam PE	32
Kaifoam VL	36
Schallschutzlösungen	
Kaiflex SL	38
Kaivenience	39
Kaisound	40
Ummantlungssysteme	
Kaiflex Protect Alu-TEC	41
Kaiflex Protect F-BLACK	45
Kaiflex Protect Alu-NET	48
Kaiflex Protect TS	50
Protect (R) HD	51
Zubehör	
Kaiflex RT-KKplus s1/s2	52
Kaiflex RT-KKplus	54
Kaiflex RT-HFplus s2	57
Kaiflex FT	59
Kaifix ECplus	60
Kaiflex Pyrostar XTRA	62
Gebinde	63
Werkzeug	63
Rollenware	64
Sonstiges	65
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	66
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	69

Kaiflex KKplus s1

Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x015	4005146	108,0	8,83	KK+s1-S-1,2m-19x015	4005157	62,4	16,30
KK+s1-S-1,2m-13x018	4005147	88,8	9,54	KK+s1-S-1,2m-19x018	4005158	50,4	16,61
KK+s1-S-1,2m-13x022	4005148	73,2	9,98	KK+s1-S-1,2m-19x022	4005159	49,2	18,99
KK+s1-S-1,2m-13x028	4005149	58,8	10,86	KK+s1-S-1,2m-19x028	4005160	39,6	20,45
KK+s1-S-1,2m-13x035	4005150	50,4	12,12	KK+s1-S-1,2m-19x035	4005161	30,0	22,22
KK+s1-S-1,2m-13x042	4005151	36,0	14,68	KK+s1-S-1,2m-19x042	4005162	27,6	25,97
KK+s1-S-1,2m-13x048	4005152	38,4	15,59	KK+s1-S-1,2m-19x048	4005163	24,0	26,53
KK+s1-S-1,2m-13x054	4005153	36,0	17,10	KK+s1-S-1,2m-19x054	4005164	19,2	35,23
KK+s1-S-1,2m-13x060	4005154	28,8	19,43	KK+s1-S-1,2m-19x060	4005165	19,2	39,33
KK+s1-S-1,2m-13x064	4008639	28,8	21,70	KK+s1-S-1,2m-19x064	4008642	15,6	42,66
KK+s1-S-1,2m-13x076	4005155	27,6	25,62	KK+s1-S-1,2m-19x076	4005166	16,8	43,43
KK+s1-S-1,2m-13x089	4005156	19,2	27,66	KK+s1-S-1,2m-19x089	4005167	14,4	46,41

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-25x015	4012202	37,2	23,37	KK+s1-S-1,2m-32x015	4008655	21,6	31,86
KK+s1-S-1,2m-25x018	4008643	37,2	24,01	KK+s1-S-1,2m-32x018	4008656	21,6	32,81
KK+s1-S-1,2m-25x022	4008644	30,0	25,40	KK+s1-S-1,2m-32x022	4008657	21,6	34,88
KK+s1-S-1,2m-25x028	4008645	24,0	27,53	KK+s1-S-1,2m-32x028	4008658	19,2	35,76
KK+s1-S-1,2m-25x035	4008646	21,6	30,13	KK+s1-S-1,2m-32x035	4008659	16,8	44,30
KK+s1-S-1,2m-25x042	4008647	19,2	33,65	KK+s1-S-1,2m-32x042	4008660	14,4	45,91
KK+s1-S-1,2m-25x048	4008648	16,8	36,95	KK+s1-S-1,2m-32x048	4008661	13,2	49,11
KK+s1-S-1,2m-25x054	4008649	16,8	38,93	KK+s1-S-1,2m-32x054	4008662	12,0	50,38
KK+s1-S-1,2m-25x060	4008650	14,4	43,67	KK+s1-S-1,2m-32x060	4008663	10,8	56,17
KK+s1-S-1,2m-25x064	4008651	14,4	55,16	KK+s1-S-1,2m-32x064	4008664	10,8	70,49
				KK+s1-S-1,2m-32x070	4008665	9,6	77,99
KK+s1-S-1,2m-25x076	4008652	12,0	63,33	KK+s1-S-1,2m-32x076	4008666	7,2	82,01
KK+s1-S-1,2m-25x089	4008653	9,6	67,97	KK+s1-S-1,2m-32x089	4008667	7,2	87,82

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1

Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x015-SK	4008683	108,0	12,14	KK+s1-S-1,2m-19x015-SK	4008694	62,4	20,90
KK+s1-S-1,2m-13x018-SK	4008684	88,8	13,16	KK+s1-S-1,2m-19x018-SK	4008695	50,4	21,35
KK+s1-S-1,2m-13x022-SK	4008685	72,3	13,71	KK+s1-S-1,2m-19x022-SK	4008696	49,2	24,31
KK+s1-S-1,2m-13x028-SK	4008686	58,8	14,89	KK+s1-S-1,2m-19x028-SK	4008697	39,6	26,20
KK+s1-S-1,2m-13x035-SK	4008687	50,4	16,62	KK+s1-S-1,2m-19x035-SK	4008698	30,0	28,52
KK+s1-S-1,2m-13x042-SK	4008688	36,0	20,15	KK+s1-S-1,2m-19x042-SK	4008699	27,6	33,21
KK+s1-S-1,2m-13x048-SK	4008689	38,4	21,39	KK+s1-S-1,2m-19x048-SK	4008700	24,0	33,96
KK+s1-S-1,2m-13x054-SK	4008690	36,0	23,50	KK+s1-S-1,2m-19x054-SK	4008701	19,2	45,19
KK+s1-S-1,2m-13x060-SK	4008691	28,8	26,69	KK+s1-S-1,2m-19x060-SK	4008702	19,2	50,39
KK+s1-S-1,2m-13x076-SK	4008692	27,6	33,33	KK+s1-S-1,2m-19x076-SK	4008703	16,8	55,62
KK+s1-S-1,2m-13x089-SK	4008693	19,2	37,97	KK+s1-S-1,2m-19x089-SK	4008704	14,4	59,51

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1

Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding)

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06	4008727	18	18	136,49
10	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10	4008728	10	10	151,71

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
13	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13	4008729	14	14	170,15
19	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19	4008730	10	10	194,07
25	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25	4008731	8	8	216,63
32	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32	4008732	6	6	254,37

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1

Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06-SK	4008733	15	15	147,74
10	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10-SK	4008734	10	10	162,95

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
13	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13-SK	4008735	14	14	181,38
19	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19-SK	4008736	10	10	205,30
25	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25-SK	4008737	8	8	227,88
32	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32-SK	4008738	6	6	265,62

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s2
Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
7,0	KK+s2-S-2m-1/006	4000000	466	5,22	9,5	KK+s2-S-2m-2/006	4000030	288	6,90
7,0	KK+s2-S-2m-1/008	4000001	406	5,32	10,0	KK+s2-S-2m-2/008	4000031	240	7,37
7,5	KK+s2-S-2m-1/010	4000002	284	5,63	11,0	KK+s2-S-2m-2/010	4000032	192	7,95
7,5	KK+s2-S-2m-1/012	4000003	234	6,00	11,0	KK+s2-S-2m-2/012	4000033	168	8,43
8,0	KK+s2-S-2m-1/015	4000004	192	6,23	11,0	KK+s2-S-2m-2/015	4000034	144	9,47
8,0	KK+s2-S-2m-1/018	4000005	168	6,67	11,5	KK+s2-S-2m-2/018	4000035	120	10,33
8,5	KK+s2-S-2m-1/022	4000006	132	7,42	12,0	KK+s2-S-2m-2/022	4000036	96	11,18
8,5	KK+s2-S-2m-1/028	4000008	96	8,36	12,5	KK+s2-S-2m-2/028	4000038	80	12,06
9,0	KK+s2-S-2m-1/035	4000010	70	9,34	13,0	KK+s2-S-2m-2/035	4000040	60	14,62
9,0	KK+s2-S-2m-1/042	4000012	60	10,75	13,5	KK+s2-S-2m-2/042	4000041	40	16,46
9,0	KK+s2-S-2m-1/045	4000013	56	11,58	13,5	KK+s2-S-2m-2/045	4000042	40	18,80
9,0	KK+s2-S-2m-1/048	4000014	50	12,38	13,5	KK+s2-S-2m-2/048	4000043	40	19,81
9,0	KK+s2-S-2m-1/054	4000015	40	14,52	13,5	KK+s2-S-2m-2/054	4000044	32	23,65
9,0	KK+s2-S-2m-1/057	4000016	40	16,12	14,0	KK+s2-S-2m-2/057	4000045	32	25,25
9,0	KK+s2-S-2m-1/060	4000017	36	18,11	14,0	KK+s2-S-2m-2/060	4000046	32	25,97
9,5	KK+s2-S-2m-1/064	4000018	32	20,09	14,0	KK+s2-S-2m-2/064	4000047	28	27,00
9,5	KK+s2-S-2m-1/070	4000019	32	22,10	14,0	KK+s2-S-2m-2/070	4000048	28	30,54
9,5	KK+s2-S-2m-1/076	4000020	24	24,15	14,0	KK+s2-S-2m-2/076	4000049	28	32,70
9,5	KK+s2-S-2m-1/080	4000021	24	26,53	14,5	KK+s2-S-2m-2/080	4000050	24	35,93
9,5	KK+s2-S-2m-1/089	4000022	20	29,20	14,5	KK+s2-S-2m-2/089	4000051	20	38,98
9,5	KK+s2-S-2m-1/108	4000024	16	44,12	14,5	KK+s2-S-2m-2/108	4000053	16	55,82
9,5	KK+s2-S-2m-1/114	4000025	16	47,46	15,0	KK+s2-S-2m-2/114	4000054	16	61,03
9,5	KK+s2-S-2m-1/125	4000026	12	62,20	15,0	KK+s2-S-2m-2/125	4000055	12	75,76
10,0	KK+s2-S-2m-1/140	4000028	12	67,21	15,5	KK+s2-S-2m-2/140	4000057	8	81,13
10,0	KK+s2-S-2m-1/160	4000029	8	76,61	16,0	KK+s2-S-2m-2/160	4000058	8	94,92

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
12,5	KK+s2-S-2m-3/010	4000059	156	11,97	15,5	KK+s2-S-2m-4/010	4000087	110	13,73
13,0	KK+s2-S-2m-3/012	4000060	144	12,68	16,0	KK+s2-S-2m-4/012	4000088	100	14,52
13,5	KK+s2-S-2m-3/015	4000061	108	15,04	17,0	KK+s2-S-2m-4/015	4000089	90	17,44
14,0	KK+s2-S-2m-3/018	4000062	96	15,69	17,5	KK+s2-S-2m-4/018	4000090	72	18,06
14,5	KK+s2-S-2m-3/022	4000063	84	17,73	18,0	KK+s2-S-2m-4/022	4000091	64	20,49
15,0	KK+s2-S-2m-3/028	4000065	60	20,73	19,0	KK+s2-S-2m-4/028	4000093	50	24,61
15,5	KK+s2-S-2m-3/035	4000067	50	24,29	19,5	KK+s2-S-2m-4/035	4000095	40	28,41
16,0	KK+s2-S-2m-3/042	4000068	40	27,39	20,0	KK+s2-S-2m-4/042	4000096	32	32,07
16,0	KK+s2-S-2m-3/045	4000069	36	30,56	20,5	KK+s2-S-2m-4/045	4000097	28	35,57
16,0	KK+s2-S-2m-3/048	4000070	32	33,37	20,5	KK+s2-S-2m-4/048	4000098	24	39,17
16,5	KK+s2-S-2m-3/054	4000071	24	38,08	21,0	KK+s2-S-2m-4/054	4000099	24	44,26
16,5	KK+s2-S-2m-3/057	4000072	24	41,38	21,0	KK+s2-S-2m-4/057	4000100	20	48,31
16,5	KK+s2-S-2m-3/060	4000073	24	42,49	21,5	KK+s2-S-2m-4/060	4000101	20	49,49
16,5	KK+s2-S-2m-3/064	4000074	20	45,06	21,5	KK+s2-S-2m-4/064	4000102	18	52,72
17,0	KK+s2-S-2m-3/070	4000075	18	48,64	22,0	KK+s2-S-2m-4/070	4000103	16	56,34
17,0	KK+s2-S-2m-3/076	4000076	16	52,50	22,0	KK+s2-S-2m-4/076	4000104	16	60,96
17,0	KK+s2-S-2m-3/080	4000077	16	56,41	22,5	KK+s2-S-2m-4/080	4000105	16	65,26
17,5	KK+s2-S-2m-3/089	4000078	16	59,00	22,5	KK+s2-S-2m-4/089	4000107	12	67,59
18,0	KK+s2-S-2m-3/108	4000080	12	82,14	23,0	KK+s2-S-2m-4/108	4000109	10	93,34
18,0	KK+s2-S-2m-3/114	4000081	12	87,20	23,5	KK+s2-S-2m-4/114	4000110	10	98,44
18,5	KK+s2-S-2m-3/125	4000082	12	99,38	23,5	KK+s2-S-2m-4/125	4000111	8	109,47
19,0	KK+s2-S-2m-3/140	4000084	8	108,72	24,5	KK+s2-S-2m-4/140	4000113	6	120,53
19,0	KK+s2-S-2m-3/160	4000085	6	125,11	25,0	KK+s2-S-2m-4/160	4000114	6	138,12

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.



Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					26,5	KK+s2-S-2m-6/012	4000130	40	33,73
					28,0	KK+s2-S-2m-6/015	4000131	32	35,21
21,5	KK+s2-S-2m-5/018	4000115	50	26,50	29,0	KK+s2-S-2m-6/018	4000132	32	36,24
22,5	KK+s2-S-2m-5/022	4000116	42	28,07	30,0	KK+s2-S-2m-6/022	4000133	32	38,55
23,5	KK+s2-S-2m-5/028	4000117	40	32,85	31,5	KK+s2-S-2m-6/028	4000134	24	42,68
24,5	KK+s2-S-2m-5/035	4000118	24	36,12	33,0	KK+s2-S-2m-6/035	4000135	22	53,11
25,5	KK+s2-S-2m-5/042	4000119	22	45,24	34,0	KK+s2-S-2m-6/042	4000136	16	61,72
26,0	KK+s2-S-2m-5/048	4000120	18	52,86	35,0	KK+s2-S-2m-6/048	4000137	12	66,96
26,5	KK+s2-S-2m-5/054	4000121	16	59,75	35,5	KK+s2-S-2m-6/054	4000138	12	77,34
					36,0	KK+s2-S-2m-6/057	4000139	12	80,72
27,0	KK+s2-S-2m-5/060	4000122	12	64,89	36,5	KK+s2-S-2m-6/060	4000140	10	83,44
27,0	KK+s2-S-2m-5/064	4000123	12	68,43	37,0	KK+s2-S-2m-6/064	4000141	10	87,47
27,5	KK+s2-S-2m-5/070	4000124	12	72,09	37,5	KK+s2-S-2m-6/070	4000142	8	94,56
27,5	KK+s2-S-2m-5/076	4000125	10	76,78	38,0	KK+s2-S-2m-6/076	4000143	8	99,45
					38,0	KK+s2-S-2m-6/080	4000144	8	105,58
28,5	KK+s2-S-2m-5/089	4000126	8	85,17	39,0	KK+s2-S-2m-6/089	4000145	6	110,04
29,0	KK+s2-S-2m-5/108	4000127	6	117,64	40,0	KK+s2-S-2m-6/108	4000147	4	149,50
29,0	KK+s2-S-2m-5/114	4000128	6	124,03	41,5	KK+s2-S-2m-6/114	4000148	4	160,92
30,0	KK+s2-S-2m-5/140	4000129	4	151,84	42,0	KK+s2-S-2m-6/140	4000150	2	199,60
						KK+s2-S-2m-6/160	4000151	2	232,79

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-S-2m-1/015-SK	4000152	192	8,43	11,0	KK+s2-S-2m-2/015-SK	4000164	144	12,27
8,0	KK+s2-S-2m-1/018-SK	4000153	168	8,96	11,5	KK+s2-S-2m-2/018-SK	4000165	120	13,08
8,5	KK+s2-S-2m-1/022-SK	4000154	132	9,71	12,0	KK+s2-S-2m-2/022-SK	4000166	96	13,99
8,5	KK+s2-S-2m-1/028-SK	4000155	96	10,75	12,5	KK+s2-S-2m-2/028-SK	4000167	80	15,03
9,0	KK+s2-S-2m-1/035-SK	4000156	70	11,73	13,0	KK+s2-S-2m-2/035-SK	4000168	60	17,73
9,0	KK+s2-S-2m-1/042-SK	4000157	60	13,16	13,5	KK+s2-S-2m-2/042-SK	4000169	40	19,48
9,0	KK+s2-S-2m-1/048-SK	4000158	50	14,97	13,5	KK+s2-S-2m-2/048-SK	4000170	40	22,89
9,0	KK+s2-S-2m-1/054-SK	4000159	40	17,07	13,5	KK+s2-S-2m-2/054-SK	4000171	32	26,90
9,0	KK+s2-S-2m-1/060-SK	4000160	36	20,83	14,0	KK+s2-S-2m-2/060-SK	4000172	32	29,37
					14,0	KK+s2-S-2m-2/076-SK	4000173	28	36,36
					14,5	KK+s2-S-2m-2/089-SK	4000174	20	42,92

Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-S-2m-3/015-SK	4000175	108	18,40	17,0	KK+s2-S-2m-4/015-SK	4000186	90	20,95
14,0	KK+s2-S-2m-3/018-SK	4000176	96	19,06	17,5	KK+s2-S-2m-4/018-SK	4000187	72	21,66
14,5	KK+s2-S-2m-3/022-SK	4000177	84	21,09	18,0	KK+s2-S-2m-4/022-SK	4000188	64	24,13
15,0	KK+s2-S-2m-3/028-SK	4000178	60	24,29	19,0	KK+s2-S-2m-4/028-SK	4000189	50	28,25
15,5	KK+s2-S-2m-3/035-SK	4000179	50	27,83	19,5	KK+s2-S-2m-4/035-SK	4000190	40	32,16
16,0	KK+s2-S-2m-3/042-SK	4000180	40	31,02	20,0	KK+s2-S-2m-4/042-SK	4000191	32	35,95
16,0	KK+s2-S-2m-3/048-SK	4000181	32	37,04	20,5	KK+s2-S-2m-4/048-SK	4000192	24	43,14
16,5	KK+s2-S-2m-3/054-SK	4000182	24	41,88	21,0	KK+s2-S-2m-4/054-SK	4000193	24	48,30
16,5	KK+s2-S-2m-3/060-SK	4000183	24	46,41	21,5	KK+s2-S-2m-4/060-SK	4000194	20	53,69
17,0	KK+s2-S-2m-3/076-SK	4000184	16	56,68	22,0	KK+s2-S-2m-4/076-SK	4000195	16	65,49
17,5	KK+s2-S-2m-3/089-SK	4000185	16	63,61	22,5	KK+s2-S-2m-4/089-SK	4000196	12	72,41

Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-S-2m-1/015-SK-T	4000198	192	9,31	11,0	KK+s2-S-2m-2/015-SK-T	4000210	144	13,44
8,0	KK+s2-S-2m-1/018-SK-T	4000199	168	9,73	11,5	KK+s2-S-2m-2/018-SK-T	4000211	120	14,33
8,5	KK+s2-S-2m-1/022-SK-T	4000200	132	10,75	12,0	KK+s2-S-2m-2/022-SK-T	4000212	96	15,30
8,5	KK+s2-S-2m-1/028-SK-T	4000201	96	11,70	12,5	KK+s2-S-2m-2/028-SK-T	4000214	80	16,26
9,0	KK+s2-S-2m-1/035-SK-T	4000202	70	12,74	13,0	KK+s2-S-2m-2/035-SK-T	4000215	60	18,96
9,0	KK+s2-S-2m-1/042-SK-T	4000203	60	14,16	13,5	KK+s2-S-2m-2/042-SK-T	4000216	40	20,73
9,0	KK+s2-S-2m-1/048-SK-T	4000204	50	15,95	13,5	KK+s2-S-2m-2/048-SK-T	4000217	40	24,11
9,0	KK+s2-S-2m-1/054-SK-T	4000205	40	18,17	13,5	KK+s2-S-2m-2/054-SK-T	4000218	32	28,05
9,0	KK+s2-S-2m-1/060-SK-T	4000206	36	21,83	14,0	KK+s2-S-2m-2/060-SK-T	4000219	32	30,54
9,5	KK+s2-S-2m-1/076-SK-T	4000208	24	28,30	14,0	KK+s2-S-2m-2/076-SK-T	4000220	28	37,59
9,5	KK+s2-S-2m-1/089-SK-T	4000209	20	33,69	14,5	KK+s2-S-2m-2/089-SK-T	4000221	20	44,12

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-S-2m-3/015-SK-T	4000222	108	20,13	17,0	KK+s2-S-2m-4/015-SK-T	4000233	90	22,40
14,0	KK+s2-S-2m-3/018-SK-T	4000223	96	20,84	17,5	KK+s2-S-2m-4/018-SK-T	4000234	72	23,09
14,5	KK+s2-S-2m-3/022-SK-T	4000224	84	23,02	18,0	KK+s2-S-2m-4/022-SK-T	4000235	64	25,60
15,0	KK+s2-S-2m-3/028-SK-T	4000225	60	26,31	19,0	KK+s2-S-2m-4/028-SK-T	4000236	50	29,75
15,5	KK+s2-S-2m-3/035-SK-T	4000226	50	29,78	19,5	KK+s2-S-2m-4/035-SK-T	4000237	40	33,60
16,0	KK+s2-S-2m-3/042-SK-T	4000227	40	32,92	20,0	KK+s2-S-2m-4/042-SK-T	4000238	32	37,30
16,0	KK+s2-S-2m-3/048-SK-T	4000228	32	39,00	20,5	KK+s2-S-2m-4/048-SK-T	4000239	24	44,35
16,5	KK+s2-S-2m-3/054-SK-T	4000229	24	43,74	21,0	KK+s2-S-2m-4/054-SK-T	4000240	24	49,64
16,5	KK+s2-S-2m-3/060-SK-T	4000230	24	48,30	21,5	KK+s2-S-2m-4/060-SK-T	4000241	20	54,99
17,0	KK+s2-S-2m-3/076-SK-T	4000231	16	58,61	22,0	KK+s2-S-2m-4/076-SK-T	4000244	16	66,68
17,5	KK+s2-S-2m-3/089-SK-T	4000232	16	65,38	22,5	KK+s2-S-2m-4/089-SK-T	4000245	12	73,72

Kaiflex KKplus s2

Platte · endlos · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
6	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013791	18	18	25,89
10	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013792	10	10	39,38
13	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13	4013793	8	8	55,74
19	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19	4013794	6	6	76,94
25	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25	4013795	4	4	96,97
32	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013796	3	3	130,45

Kaiflex KKplus s2

Platte · endlos · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
6	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013797	18	18	35,85
10	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013798	10	10	49,35
13	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013799	8	8	65,70
19	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4013801	6	6	86,89
25	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4013802	4	4	106,94
32	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013803	3	3	140,41

Kaiflex KKplus s2

Zweiteiliger Bogen · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
				KK+s2-Bo-1,5D-19x060	4013877	5	18,85
KK+s2-Bo-1,5D-13x076	4013863	6	19,59	KK+s2-Bo-1,5D-19x076	4013878	5	21,07
KK+s2-Bo-1,5D-13x089	4013864	6	20,31	KK+s2-Bo-1,5D-19x089	4013879	5	21,57
KK+s2-Bo-1,5D-13x102	4013865	6	21,47	KK+s2-Bo-1,5D-19x102	4013880	5	22,57
KK+s2-Bo-1,5D-13x108	4013866	6	23,23	KK+s2-Bo-1,5D-19x108	4013881	5	24,02
KK+s2-Bo-1,5D-13x114	4013867	6	24,57	KK+s2-Bo-1,5D-19x114	4013882	5	27,70
KK+s2-Bo-1,5D-13x125	4013868	6	25,69	KK+s2-Bo-1,5D-19x125	4013883	5	30,09
KK+s2-Bo-1,5D-13x133	4013869	6	27,54	KK+s2-Bo-1,5D-19x133	4013884	5	31,11
KK+s2-Bo-1,5D-13x140	4013870	6	29,20	KK+s2-Bo-1,5D-19x140	4013885	5	32,97
KK+s2-Bo-1,5D-13x160	4013871	6	33,58	KK+s2-Bo-1,5D-19x160	4013886	5	37,92
KK+s2-Bo-1,5D-13x165	4013872	6	35,32	KK+s2-Bo-1,5D-19x165	4013887	5	40,92
KK+s2-Bo-1,5D-13x168	4013873	6	35,52	KK+s2-Bo-1,5D-19x168	4013888	5	43,75
KK+s2-Bo-1,5D-13x204	4013874	6	41,74	KK+s2-Bo-1,5D-19x204	4013889	5	48,00
KK+s2-Bo-1,5D-13x219	4013875	6	46,75	KK+s2-Bo-1,5D-19x219	4013890	5	53,64
KK+s2-Bo-1,5D-13x273	4013876	6	58,44	KK+s2-Bo-1,5D-19x273	4013892	5	67,36

Kaiflex KKplus s2

Zweiteiliger Bogen · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s2-Bo-1,5D-25x076	4013893	3	25,18	KK+s2-Bo-1,5D-32x076	4013907	3	29,06
KK+s2-Bo-1,5D-25x089	4013894	3	25,69	KK+s2-Bo-1,5D-32x089	4013908	3	29,65
KK+s2-Bo-1,5D-25x102	4013895	3	26,84	KK+s2-Bo-1,5D-32x102	4013909	3	31,11
KK+s2-Bo-1,5D-25x108	4013896	3	28,81	KK+s2-Bo-1,5D-32x108	4013910	3	34,80
KK+s2-Bo-1,5D-25x114	4013897	3	31,90	KK+s2-Bo-1,5D-32x114	4013911	3	37,27
KK+s2-Bo-1,5D-25x125	4013898	3	33,60	KK+s2-Bo-1,5D-32x125	4013912	3	38,67
KK+s2-Bo-1,5D-25x133	4013899	3	38,34	KK+s2-Bo-1,5D-32x133	4013913	3	42,08
KK+s2-Bo-1,5D-25x140	4013900	3	41,50	KK+s2-Bo-1,5D-32x140	4013914	3	48,00
KK+s2-Bo-1,5D-25x160	4013901	3	44,08	KK+s2-Bo-1,5D-32x160	4013915	3	50,86
KK+s2-Bo-1,5D-25x165	4013902	3	48,35	KK+s2-Bo-1,5D-32x165	4013916	3	56,45
KK+s2-Bo-1,5D-25x168	4013903	3	50,86	KK+s2-Bo-1,5D-32x168	4013917	3	62,14
KK+s2-Bo-1,5D-25x204	4013904	3	62,14	KK+s2-Bo-1,5D-32x204	4013918	3	76,24
KK+s2-Bo-1,5D-25x219	4013905	3	69,14	KK+s2-Bo-1,5D-32x219	4013919	3	81,90
KK+s2-Bo-1,5D-25x273	4013906	3	86,69	KK+s2-Bo-1,5D-32x273	4013920	3	102,84

Kaiflex KKplus s2

Dämmset für Victaulic-Systeme · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen							
19 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.				
KK+s2-VIC-19x060	4013926	1	16,14				
KK+s2-VIC-19x076	4013927	1	17,45				
KK+s2-VIC-19x089	4013921	1	18,61				
KK+s2-VIC-19x114	4013922	1	19,14				
KK+s2-VIC-19x140	4013923	1	24,85				
KK+s2-VIC-19x168	4013924	1	28,52				
KK+s2-VIC-19x219	4013925	1	38,72				
KK+s2-VIC-19x273	4013928	1	48,22				
KK+s2-VIC-19x323	4013929	1	55,10				
KK+s2-VIC-19x356	4013930	1	81,35				
KK+s2-VIC-19x406	4013931	1	88,92				



Kaiflex KKplus s3

Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m²/ Karton	€/m²
3	KK+s3-PI-e-1m-40KT-03	4003067	30	30	53,58
6	KK+s3-PI-e-1m-40KT-06	4003068	18	18	53,58
10	KK+s3-PI-e-1m-40KT-10	4003069	10	10	55,42
13	KK+s3-PI-e-1m-40KT-13	4003070	8	8	57,22
16	KK+s3-PI-e-1m-40KT-16	4003071	7	7	59,04
19	KK+s3-PI-e-1m-40KT-19	4003072	6	6	59,04
25	KK+s3-PI-e-1m-40KT-25	4003073	4	4	114,45
32	KK+s3-PI-e-1m-40KT-32	4003074	3	3	133,98

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m²/ Karton	€/m²
40	KK+s3-PI-e-1m-53KT-40	4014251	5,5	5,5	164,56
50	KK+s3-PI-e-1m-53KT-50	4014253	4	4	191,81

Kaiflex KKplus s3

Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m²/ Karton	€/m²
3	KK+s3-PI-e-1m-40KT-03-SK	4003075	18	18	80,85
6	KK+s3-PI-e-1m-40KT-06-SK	4003076	18	18	80,85
10	KK+s3-PI-e-1m-40KT-10-SK	4003077	10	10	82,65
13	KK+s3-PI-e-1m-40KT-13-SK	4003078	8	8	84,47
16	KK+s3-PI-e-1m-40KT-16-SK	4003079	7	7	86,29
19	KK+s3-PI-e-1m-40KT-19-SK	4003080	6	6	86,29
25	KK+s3-PI-e-1m-40KT-25-SK	4003082	4	4	141,70
32	KK+s3-PI-e-1m-40KT-32-SK	4003083	3	3	161,22

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m²/ Karton	€/m²
40	KK+s3-PI-e-1m-53KT-40-SK	4014252	5,5	5,5	222,54
50	KK+s3-PI-e-1m-53KT-50-SK	4014254	4	4	249,79

Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m ² /Karton	€/m ²
3	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03	4003031	96	53,58
6	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06	4003033	48	53,58
10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10	4003035	32	55,42
13	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13	4003037	24	57,22
16	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16	4003039	20	59,04
19	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19	4003041	16	59,04
25	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25	4003043	12	114,45
32	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32	4003045	10	133,98

Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m ² /Karton	€/m ²
3	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03-SK	4003050	96	80,85
6	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06-SK	4003052	48	80,85
10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10-SK	4003054	32	82,65
13	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13-SK	4003056	24	84,47
16	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16-SK	4003058	20	86,29
19	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19-SK	4003060	16	86,29
25	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25-SK	4003062	12	141,70
32	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32-SK	4003064	10	161,22

Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt (Connect) · selbstklebend
mit Tangential-Schnitt · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1 m · im Karton

13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m	Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m
76	KK+s3-Pl-z-Con-13x076-SK	4000653	25	20,32	76	KK+s3-Pl-z-Con-19x076-SK	4000662	18	29,66
89	KK+s3-Pl-z-Con-13x089-SK	4000654	25	24,12	89	KK+s3-Pl-z-Con-19x089-SK	4000663	18	31,28
108	KK+s3-Pl-z-Con-13x108-SK	4000655	25	26,50	108	KK+s3-Pl-z-Con-19x108-SK	4000664	18	33,09
114	KK+s3-Pl-z-Con-13x114-SK	4000656	25	26,87	114	KK+s3-Pl-z-Con-19x114-SK	4000665	18	33,69
125	KK+s3-Pl-z-Con-13x125-SK	4000657	25	27,89	125	KK+s3-Pl-z-Con-19x125-SK	4000666	18	34,85
133	KK+s3-Pl-z-Con-13x133-SK	4000658	25	28,69	133	KK+s3-Pl-z-Con-19x133-SK	4000667	18	35,69
140	KK+s3-Pl-z-Con-13x140-SK	4005577	25	29,29	140	KK+s3-Pl-z-Con-19x140-SK	4000668	18	36,48
160	KK+s3-Pl-z-Con-13x160-SK	4000659	25	30,88	160	KK+s3-Pl-z-Con-19x160-SK	4000670	18	38,42
168	KK+s3-Pl-z-Con-13x168-SK	4000660	25	31,50	168	KK+s3-Pl-z-Con-19x168-SK	4000671	18	39,66
219	KK+s3-Pl-z-Con-13x219-SK	4000661	25	36,87	219	KK+s3-Pl-z-Con-19x219-SK	4000673	18	44,03
273	KK+s3-Pl-z-Con-13x273-SK	4005578	25	41,06	273	KK+s3-Pl-z-Con-19x273-SK	4000674	18	51,17
323	KK+s3-Pl-z-Con-13x323-SK	4007356	8	45,05	323	KK+s3-Pl-z-Con-19x323-SK	4000675	6	54,80

Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt (Connect) · selbstklebend
mit Tangential-Schnitt · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1 m · im Karton									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
114	KK+s3-Pl-z-Con-25x114-SK	4000677	13	48,19	114	KK+s3-Pl-z-Con-32x114-SK	4007358	11	61,56
125	KK+s3-Pl-z-Con-25x125-SK	4007357	13	49,82	125	KK+s3-Pl-z-Con-32x125-SK	4000681	11	64,57
133	KK+s3-Pl-z-Con-25x133-SK	4005581	13	51,61	133	KK+s3-Pl-z-Con-32x133-SK	4007359	11	65,92
140	KK+s3-Pl-z-Con-25x140-SK	4000678	13	53,59	140	KK+s3-Pl-z-Con-32x140-SK	4000682	11	67,95
160	KK+s3-Pl-z-Con-25x160-SK	4006527	13	55,98	160	KK+s3-Pl-z-Con-32x160-SK	4007360	11	72,33
168	KK+s3-Pl-z-Con-25x168-SK	4000679	13	58,79	168	KK+s3-Pl-z-Con-32x168-SK	4000683	11	79,07
219	KK+s3-Pl-z-Con-25x219-SK	4005582	13	66,11	219	KK+s3-Pl-z-Con-32x219-SK	4000684	11	84,67
273	KK+s3-Pl-z-Con-25x273-SK	4005583	13	77,08	273	KK+s3-Pl-z-Con-32x273-SK	4000685	11	94,03
323	KK+s3-Pl-z-Con-25x323-SK	4006528	5	84,86	323	KK+s3-Pl-z-Con-32x323-SK	4005584	4	106,97

Kaiflex KKplus s3

Zweiteiliger Bogen

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
				KK+s3-Bo-z-1,5D-19x060	4009348	5	15,09
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x076	4002421	6	15,67	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x076	4002429	5	16,86
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x089	4002422	6	16,25	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x089	4002430	5	17,25
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x102	4002423	6	17,18	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x102	4005827	5	18,06
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x108	4005825	6	18,51	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x108	4002431	5	19,22
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x114	4002424	6	19,65	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x114	4002432	5	22,16
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x125	4007585	6	20,55	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x125	4005828	5	23,49
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x133	4007586	6	21,22	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x133	4002433	5	24,88
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x140	4002425	6	25,27	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x140	4002434	5	28,94
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x160	4002426	6	27,07	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x160	4002435	5	31,62
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x165	4007587	6	28,25	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x165	4007589	5	32,74
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x168	4007588	6	28,42	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x168	4002436	5	35,00
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x204	4002427	6	33,39	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x204	4002437	5	38,39
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x219	4005826	6	37,30	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x219	4002438	5	42,92
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x273	4002428	6	46,74	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x273	4005830	5	53,97

Kaiflex KKplus s3

Zweiteiliger Bogen

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x076	4002439	3	20,14	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x076	4006715	3	23,25
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x089	4002440	3	20,55	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x089	4002446	3	23,72
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x102	4007590	3	21,47	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x102	4007596	3	24,88
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x108	4002441	3	23,05	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x108	4005832	3	26,67
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x114	4002442	3	25,52	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x114	4006716	3	29,81
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x125	4007591	3	26,87	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x125	4007597	3	30,94
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x133	4007592	3	28,03	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x133	4007598	3	33,66
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x140	4002443	3	33,20	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x140	4002447	3	38,39
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x160	4002444	3	35,26	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x160	4007599	3	40,69
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x165	4007593	3	38,68	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x165	4007600	3	45,16
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x168	4002445	3	40,69	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x168	4002448	3	49,70
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x204	4005831	3	49,70	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x204	4002449	3	60,99
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x219	4007594	3	55,31	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x219	4002450	3	65,52
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x273	4007595	3	69,35	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x273	4007601	3	81,99

Kaiflex KKplus s3

Streifen · selbstklebend

Farbe: Anthrazit							
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
10	KK+s3-STR-10-050-SK	4000307	20	50	10	49,62	
10	KK+s3-STR-10-100-SK	4000308	20	100	5	98,90	
10	KK+s3-STR-10-125-SK	4000309	20	125	4	123,63	
13	KK+s3-STR-13-050-SK	4000311	14	50	10	39,37	
13	KK+s3-STR-13-100-SK	4000312	14	100	5	78,57	
13	KK+s3-STR-13-125-SK	4007352	14	125	4	98,22	
19	KK+s3-STR-19-050-SK	4000315	10	50	10	39,37	
19	KK+s3-STR-19-100-SK	4000316	10	100	5	78,57	
19	KK+s3-STR-19-125-SK	4000317	10	125	4	98,22	



Kaiflex ST s2
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m							
6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-06x006	4001188	600	3,24	STs2-S-2m-09x006	4001200	360	3,77
STs2-S-2m-06x008	4001189	500	3,36	STs2-S-2m-09x008	4001201	340	3,88
STs2-S-2m-06x010	4001190	430	3,51	STs2-S-2m-09x010	4001202	320	4,08
STs2-S-2m-06x012	4001191	350	3,63	STs2-S-2m-09x012	4014070	264	4,34
STs2-S-2m-06x015	4001192	300	4,05	STs2-S-2m-09x015	4014071	224	4,46
STs2-S-2m-06x018	4001193	280	4,41	STs2-S-2m-09x018	4014072	192	4,78
				STs2-S-2m-09x020	4001206	160	p.a.A.
STs2-S-2m-06x022	4001195	216	4,62	STs2-S-2m-09x022	4001207	156	5,50
STs2-S-2m-06x028	4001197	150	5,10	STs2-S-2m-09x025	4001208	130	5,72
STs2-S-2m-06x035	4001199	120	5,81	STs2-S-2m-09x028	4001209	124	6,00
				STs2-S-2m-09x035	4001212	92	6,70
				STs2-S-2m-09x042	4001214	70	7,70
				STs2-S-2m-09x048	4001216	60	8,92
				STs2-S-2m-09x054	4001217	60	10,44
				STs2-S-2m-09x060	4001219	60	13,04
				STs2-S-2m-09x064	4001220	54	14,46
				STs2-S-2m-09x076	4001222	54	17,44
				STs2-S-2m-09x089	4001224	36	21,02
				STs2-S-2m-09x108	4001226	28	31,86
				STs2-S-2m-09x114	4001227	28	34,17
				STs2-S-2m-09x125	4001228	20	44,79
				STs2-S-2m-09x133	4001229	16	46,60
				STs2-S-2m-09x140	4001230	16	48,38
				STs2-S-2m-09x160	4001231	14	55,87

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex ST s2
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-13x006	4001232	240	5,01	STs2-S-2m-19x006	4014078	128	p.a.A.
STs2-S-2m-13x010	4001234	190	5,70	STs2-S-2m-19x010	4014079	108	9,86
STs2-S-2m-13x012	4001235	172	6,08	STs2-S-2m-19x012	4001268	100	10,44
STs2-S-2m-13x015	4014073	144	6,84	STs2-S-2m-19x015	4014080	80	12,59
STs2-S-2m-13x018	4014074	128	7,37	STs2-S-2m-19x018	4014081	80	12,98
STs2-S-2m-13x020	4001238	120	p.a.A.	STs2-S-2m-19x020	4001271	76	p.a.A.
STs2-S-2m-13x022	4014075	108	8,05	STs2-S-2m-19x022	4014082	72	14,79
STs2-S-2m-13x025	4001240	92	8,30	STs2-S-2m-19x025	4001273	60	16,24
STs2-S-2m-13x028	4014076	84	8,70	STs2-S-2m-19x028	4014083	56	17,65
STs2-S-2m-13x035	4001244	76	10,55	STs2-S-2m-19x035	4001277	48	20,49
STs2-S-2m-13x042	4001246	56	11,79	STs2-S-2m-19x042	4001279	40	23,11
STs2-S-2m-13x048	4001248	48	14,17	STs2-S-2m-19x048	4014084	36	28,22
STs2-S-2m-13x054	4001249	46	17,07	STs2-S-2m-19x054	4001282	30	31,89
STs2-S-2m-13x060	4001251	40	18,77	STs2-S-2m-19x060	4001284	28	35,68
STs2-S-2m-13x064	4001252	40	19,44	STs2-S-2m-19x064	4001285	28	37,95
STs2-S-2m-13x070	4001254	40	22,03	STs2-S-2m-19x070	4001287	28	40,63
STs2-S-2m-13x076	4001255	34	23,58	STs2-S-2m-19x076	4001288	28	43,89
STs2-S-2m-13x080	4001256	30	25,87	STs2-S-2m-19x080	4001289	26	47,05
STs2-S-2m-13x089	4001257	30	28,11	STs2-S-2m-19x089	4001290	22	48,67
STs2-S-2m-13x108	4001259	28	40,16	STs2-S-2m-19x108	4001292	20	67,23
STs2-S-2m-13x114	4001260	28	43,95	STs2-S-2m-19x114	4001293	18	70,91
STs2-S-2m-13x125	4001261	20	54,60	STs2-S-2m-19x125	4001294	18	78,88
STs2-S-2m-13x133	4001262	18	56,76	STs2-S-2m-19x133	4001295	12	81,97
STs2-S-2m-13x140	4001263	18	58,53	STs2-S-2m-19x140	4001296	10	86,78
STs2-S-2m-13x160	4014077	20	68,40	STs2-S-2m-19x160	4001297	8	99,46
				STs2-S-2m-19x168	4001298	8	p.a.A.

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex ST s2
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-25x010	4001300	72	p.a.A.	STs2-S-2m-32x010	4001345	40	p.a.A.
STs2-S-2m-25x012	4001301	60	p.a.A.	STs2-S-2m-32x012	4001346	36	p.a.A.
STs2-S-2m-25x015	4014085	56	p.a.A.	STs2-S-2m-32x015	4001347	32	p.a.A.
STs2-S-2m-25x018	4014086	48	19,87	STs2-S-2m-32x018	4001348	32	26,11
STs2-S-2m-25x020	4001304	50	p.a.A.				
STs2-S-2m-25x022	4001305	42	24,59	STs2-S-2m-32x022	4001349	32	27,76
STs2-S-2m-25x025	4001306	40	p.a.A.				
STs2-S-2m-25x028	4001307	40	28,76	STs2-S-2m-32x028	4001351	24	30,74
STs2-S-2m-25x035	4001309	32	31,57	STs2-S-2m-32x035	4001352	24	35,72
STs2-S-2m-25x042	4001311	24	39,60	STs2-S-2m-32x042	4001353	22	44,44
STs2-S-2m-25x048	4001312	24	46,25	STs2-S-2m-32x048	4001354	18	48,19
STs2-S-2m-25x054	4001313	22	52,26	STs2-S-2m-32x054	4001355	18	55,68
STs2-S-2m-25x060	4001314	22	56,75	STs2-S-2m-32x060	4001357	16	60,08
STs2-S-2m-25x064	4001315	18	59,96	STs2-S-2m-32x064	4001358	16	62,95
STs2-S-2m-25x070	4001317	18	63,61	STs2-S-2m-32x070	4001360	14	68,12
STs2-S-2m-25x076	4001318	18	67,16	STs2-S-2m-32x076	4001361	12	71,61
STs2-S-2m-25x080	4001319	14	p.a.A.	STs2-S-2m-32x080	4001362	12	75,95
STs2-S-2m-25x089	4001320	14	74,50	STs2-S-2m-32x089	4014087	12	79,30
STs2-S-2m-25x108	4001322	10	103,00	STs2-S-2m-32x108	4001365	8	103,45
STs2-S-2m-25x114	4001323	10	108,56	STs2-S-2m-32x114	4001366	8	115,89
				STs2-S-2m-32x125	4001367	6	p.a.A.
				STs2-S-2m-32x133	4001368	6	129,84
STs2-S-2m-25x140	4001325	6	138,20	STs2-S-2m-32x140	4001369	6	143,74
STs2-S-2m-25x160	4001326	6	p.a.A.	STs2-S-2m-32x160	4001370	4	167,67
STs2-S-2m-25x168	4001327	6	p.a.A.	STs2-S-2m-32x168	4001371	4	p.a.A.

40 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-40x022	4001373	22	p.a.A.
STs2-S-2m-40x028	4001375	16	p.a.A.
STs2-S-2m-40x035	4001376	16	p.a.A.
STs2-S-2m-40x042	4014088	12	p.a.A.
STs2-S-2m-40x048	4001378	12	p.a.A.
STs2-S-2m-40x054	4001379	10	p.a.A.
STs2-S-2m-40x060	4001380	10	p.a.A.
STs2-S-2m-40x064	4001381	10	p.a.A.
STs2-S-2m-40x076	4001382	10	p.a.A.
STs2-S-2m-40x089	4014089	8	p.a.A.
STs2-S-2m-40x114	4001387	6	p.a.A.
STs2-S-2m-40x125	4001388	6	p.a.A.
STs2-S-2m-40x140	4001389	6	p.a.A.
STs2-S-2m-40x160	4001390	4	p.a.A.
STs2-S-2m-40x168	4001391	4	p.a.A.

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex ST s2

Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-09x015-SK	4014125	224	7,78	STs2-S-2m-13x015-SK	4014127	144	10,94
STs2-S-2m-09x018-SK	4014126	192	7,62	STs2-S-2m-13x018-SK	4014128	128	11,79
STs2-S-2m-09x022-SK	4001651	156	8,36	STs2-S-2m-13x022-SK	4014129	108	12,70
STs2-S-2m-09x028-SK	4001652	124	9,31	STs2-S-2m-13x028-SK	4014130	84	13,72
STs2-S-2m-09x035-SK	4001653	92	10,37	STs2-S-2m-13x035-SK	4001665	76	16,38
STs2-S-2m-09x042-SK	4001654	70	11,84	STs2-S-2m-13x042-SK	4001666	56	18,16
STs2-S-2m-09x048-SK	4001655	60	13,64	STs2-S-2m-13x048-SK	4001667	48	21,52
STs2-S-2m-09x054-SK	4001656	60	15,75	STs2-S-2m-13x054-SK	4001668	46	25,52
STs2-S-2m-09x060-SK	4001657	60	19,47	STs2-S-2m-13x060-SK	4001669	40	27,91
STs2-S-2m-09x064-SK	4001658	54	p.a.A.	STs2-S-2m-13x064-SK	4001670	40	32,09
STs2-S-2m-09x076-SK	4001659	54	25,80	STs2-S-2m-13x076-SK	4001671	34	34,92
				STs2-S-2m-13x080-SK	4001672	30	p.a.A.
STs2-S-2m-09x089-SK	4001660	36	31,47	STs2-S-2m-13x089-SK	4001673	30	34,92

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-19x015-SK	4014131	80	18,30	STs2-S-2m-25x015-SK	4014136	56	32,18
STs2-S-2m-19x018-SK	4014132	80	20,27				
STs2-S-2m-19x022-SK	4014133	72	22,75	STs2-S-2m-25x022-SK	4001688	42	38,27
STs2-S-2m-19x028-SK	4014134	56	26,86	STs2-S-2m-25x028-SK	4001689	40	43,55
STs2-S-2m-19x035-SK	4001678	48	30,79	STs2-S-2m-25x035-SK	4001690	32	49,17
STs2-S-2m-19x042-SK	4001679	40	34,55	STs2-S-2m-25x042-SK	4001691	24	51,00
STs2-S-2m-19x048-SK	4014135	36	41,71	STs2-S-2m-25x048-SK	4001692	24	58,88
STs2-S-2m-19x054-SK	4001681	30	46,90	STs2-S-2m-25x054-SK	4001693	22	63,23
STs2-S-2m-19x060-SK	4001682	28	52,26	STs2-S-2m-25x060-SK	4001694	22	74,04
STs2-S-2m-19x064-SK	4001683	28	p.a.A.				
				STs2-S-2m-25x067-SK	4007422	18	86,66
STs2-S-2m-19x076-SK	4001685	28	63,71	STs2-S-2m-25x076-SK	4001695	18	94,25
STs2-S-2m-19x089-SK	4001686	22	70,32	STs2-S-2m-25x089-SK	4001696	14	100,66

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex ST s2
Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit							
6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-e-06x006	4001500	50	3,24	STs2-S-e-09x006	4001508	40	3,77
STs2-S-e-06x008	4001501	48	3,36	STs2-S-e-09x008	4001509	37	3,88
STs2-S-e-06x010	4001502	46	3,51	STs2-S-e-09x010	4001510	34	4,08
STs2-S-e-06x012	4001503	40	3,63	STs2-S-e-09x012	4001511	31	4,34
STs2-S-e-06x015	4001504	38	4,05	STs2-S-e-09x015	4001512	27	4,46
STs2-S-e-06x018	4001505	30	4,41	STs2-S-e-09x018	4001513	23	4,78
				STs2-S-e-09x020	4006619	23	p.a.A.
STs2-S-e-06x022	4001506	23	4,62	STs2-S-e-09x022	4001514	19	5,50
STs2-S-e-06x028	4001507	20	5,10	STs2-S-e-09x028	4001515	14	6,00
13 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
STs2-S-e-13x006	4001516	26	5,01				
STs2-S-e-13x010	4001518	23	5,70				
STs2-S-e-13x012	4001519	18	6,08				
STs2-S-e-13x015	4001520	17	6,84				
STs2-S-e-13x018	4001521	15	7,37				
STs2-S-e-13x022	4001522	14	8,05				
STs2-S-e-13x028	4001523	10	8,70				

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex ST
Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	ST-PI-e-1m-40KT-06	4012754	18	18	34,22
10	ST-PI-e-1m-40KT-10	4001584	10	10	49,61
13	ST-PI-e-1m-40KT-13	4001585	8	8	59,71
16	ST-PI-e-1m-40KT-16	4012755	7	7	71,78
19	ST-PI-e-1m-40KT-19	4001586	6	6	86,43
25	ST-PI-e-1m-40KT-25	4012756	4	4	113,94
32	ST-PI-e-1m-40KT-32	4001587	3	3	143,98

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
40	ST-PI-e-1m-53KT-40	4012596	5,5	5,5	183,13
50	ST-PI-e-1m-53KT-50	4012226	4	4	268,34

Kaiflex ST
Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	ST-PI-e-1m-40KT-06-SK	4012757	18	18	54,63
10	ST-PI-e-1m-40KT-10-SK	4001588	10	10	70,02
13	ST-PI-e-1m-40KT-13-SK	4001589	8	8	80,12
16	ST-PI-e-1m-40KT-16-SK	4012758	7	7	92,21
19	ST-PI-e-1m-40KT-19-SK	4001590	6	6	101,40
25	ST-PI-e-1m-40KT-25-SK	4012759	4	4	134,36
32	ST-PI-e-1m-40KT-32-SK	4012760	3	3	164,40

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
40	ST-PI-e-1m-53KT-40-SK	4012597	5,5	5,5	194,08
50	ST-PI-e-1m-53KT-50-SK	4012594	4	4	277,11

Kaiflex EF
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-S-2m-09x006	4000892	360	4,39	EF-S-2m-13x006	4000924	240	6,09
EF-S-2m-09x010	4000894	320	4,66	EF-S-2m-13x010	4000926	190	7,01
EF-S-2m-09x012	4014183	264	5,23	EF-S-2m-13x012	4000927	172	6,28
EF-S-2m-09x015	4014184	224	5,55	EF-S-2m-13x015	4014186	144	6,95
EF-S-2m-09x018	4014185	192	6,02	EF-S-2m-13x018	4014187	128	7,52
EF-S-2m-09x022	4000899	156	6,56	EF-S-2m-13x022	4014188	108	8,20
EF-S-2m-09x028	4000901	124	7,05	EF-S-2m-13x028	4014189	84	8,81
EF-S-2m-09x035	4000904	92	8,58	EF-S-2m-13x035	4000936	76	10,72
EF-S-2m-09x042	4000906	70	9,62	EF-S-2m-13x042	4000938	56	12,02
EF-S-2m-09x048	4000908	60	11,56	EF-S-2m-13x048	4000940	48	14,45
EF-S-2m-09x054	4000909	60	13,86	EF-S-2m-13x054	4000941	46	17,32
EF-S-2m-09x060	4000911	60	15,23	EF-S-2m-13x060	4000943	40	19,03
EF-S-2m-09x064	4000912	54	15,83	EF-S-2m-13x064	4000944	40	19,79
EF-S-2m-09x076	4000914	54	19,16	EF-S-2m-13x076	4000947	34	23,96
EF-S-2m-09x089	4000916	36	22,86	EF-S-2m-13x089	4000949	30	28,58

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-S-2m-19x006	4014190	128	11,63				
EF-S-2m-19x010	4014192	108	11,59				
EF-S-2m-19x012	4000960	100	11,84	EF-S-2m-25x012	4000991	60	p.a.A.
EF-S-2m-19x015	4014191	80	14,04	EF-S-2m-25x015	4014197	56	19,39
EF-S-2m-19x018	4014193	80	13,17	EF-S-2m-25x018	4014198	48	20,56
EF-S-2m-19x022	4014194	72	15,00	EF-S-2m-25x022	4000995	42	24,09
EF-S-2m-19x028	4014195	56	17,99	EF-S-2m-25x028	4000997	40	26,46
EF-S-2m-19x035	4000969	48	20,79	EF-S-2m-25x035	4000999	32	33,17
EF-S-2m-19x042	4000970	40	23,52	EF-S-2m-25x042	4001000	24	38,78
EF-S-2m-19x048	4014196	36	28,69	EF-S-2m-25x048	4001001	24	43,79
EF-S-2m-19x054	4000973	30	32,40	EF-S-2m-25x054	4001002	22	47,48
EF-S-2m-19x060	4000975	28	36,28	EF-S-2m-25x060	4001003	22	50,18
EF-S-2m-19x064	4000976	28	38,60	EF-S-2m-25x064	4001004	18	56,24
EF-S-2m-19x076	4000979	28	44,65	EF-S-2m-25x076	4001006	18	62,42
EF-S-2m-19x089	4000981	22	49,48	EF-S-2m-25x089	4001008	14	80,68

p.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex EF
Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	EF-PI-e-1m-40KT-10	4005635	10	10	45,49
13	EF-PI-e-1m-40KT-13	4006562	8	8	53,89
19	EF-PI-e-1m-40KT-19	4005636	6	7	83,36
25	EF-PI-e-1m-40KT-25	4005637	4	6	102,69

Kaiflex EF
Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	EF-PI-e-1m-40KT-10-SK	4006563	10	10	62,09
13	EF-PI-e-1m-40KT-13-SK	4005639	8	8	70,40
19	EF-PI-e-1m-40KT-19-SK	4005640	6	7	99,84
25	EF-PI-e-1m-40KT-25-SK	4005641	4	6	119,24



Kaiflex EPDMplus
Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDM+-S-2m-10x010	4003230	220	5,27	EPDM+-S-2m-13x010	4003245	152	7,22
EPDM+-S-2m-10x012	4003231	190	5,50	EPDM+-S-2m-13x012	4003246	136	7,62
EPDM+-S-2m-10x015	4003232	172	5,68	EPDM+-S-2m-13x015	4003247	120	8,67
EPDM+-S-2m-10x018	4003233	136	6,10	EPDM+-S-2m-13x018	4003248	106	9,39
EPDM+-S-2m-10x022	4003234	112	6,72	EPDM+-S-2m-13x022	4003249	84	10,21
EPDM+-S-2m-10x028	4003235	84	7,59	EPDM+-S-2m-13x028	4003250	72	11,10
EPDM+-S-2m-10x035	4003237	60	8,52	EPDM+-S-2m-13x035	4003251	50	13,44
EPDM+-S-2m-10x042	4003238	50	9,79	EPDM+-S-2m-13x042	4003252	40	14,97
EPDM+-S-2m-10x048	4003239	40	11,34	EPDM+-S-2m-13x048	4003253	36	18,11
EPDM+-S-2m-10x054	4003240	36	13,28	EPDM+-S-2m-13x054	4003254	32	21,69
EPDM+-S-2m-10x060	4003242	32	16,58	EPDM+-S-2m-13x060	4003256	24	23,83
EPDM+-S-2m-10x076	4003243	20	21,55	EPDM+-S-2m-13x076	4003257	18	31,88
EPDM+-S-2m-10x089	4003244	18	24,01	EPDM+-S-2m-13x089	4003258	16	35,69

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDM+-S-2m-19x012	4003259	78	13,28	EPDM+-S-2m-25x012	4003273	50	22,04
EPDM+-S-2m-19x015	4003260	72	16,07	EPDM+-S-2m-25x015	4003274	50	24,58
EPDM+-S-2m-19x018	4003261	60	16,50	EPDM+-S-2m-25x018	4003275	40	24,92
EPDM+-S-2m-19x022	4003262	56	18,87	EPDM+-S-2m-25x022	4003276	36	27,21
EPDM+-S-2m-19x028	4003263	40	22,50	EPDM+-S-2m-25x028	4003277	32	31,03
EPDM+-S-2m-19x035	4003264	36	26,07	EPDM+-S-2m-25x035	4003278	24	34,99
EPDM+-S-2m-19x042	4003265	32	29,44	EPDM+-S-2m-25x042	4003279	22	38,40
EPDM+-S-2m-19x048	4003266	24	35,93	EPDM+-S-2m-25x048	4003280	18	44,51
EPDM+-S-2m-19x054	4003267	22	40,57	EPDM+-S-2m-25x054	4003281	18	49,30
EPDM+-S-2m-19x060	4003269	18	45,42	EPDM+-S-2m-25x060	4003283	16	61,92
EPDM+-S-2m-19x076	4003270	16	55,94	EPDM+-S-2m-25x076	4003285	12	64,78
EPDM+-S-2m-19x089	4003271	12	61,73	EPDM+-S-2m-25x089	4003287	12	69,58

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDM+-S-2m-32x012	4003289	32	29,73				
EPDM+-S-2m-32x015	4003290	32	33,06				
EPDM+-S-2m-32x018	4003291	24	33,66				
EPDM+-S-2m-32x022	4003292	24	36,73				
EPDM+-S-2m-32x028	4003293	22	41,89				
EPDM+-S-2m-32x035	4003294	18	47,22				
EPDM+-S-2m-32x042	4003295	18	51,85				
EPDM+-S-2m-32x048	4003296	14	60,08				
EPDM+-S-2m-32x054	4003297	12	66,57				
EPDM+-S-2m-32x060	4003299	12	73,39				
EPDM+-S-2m-32x076	4003301	8	87,47				
EPDM+-S-2m-32x089	4003302	8	94,99				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Kaiflex EPDMplus

Platte · endlos

Farbe: Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	EPDM+-PI-e-1m-40KT-06	4003333	18	18	44,48
10	EPDM+-PI-e-1m-40KT-10	4003334	10	10	66,08
13	EPDM+-PI-e-1m-40KT-13	4003336	8	8	75,71
19	EPDM+-PI-e-1m-40KT-19	4003338	6	6	108,41
25	EPDM+-PI-e-1m-40KT-25	4003340	4	4	126,32
32	EPDM+-PI-e-1m-40KT-32	4003341	3	3	150,45

Kaiflex Solar EPDM
Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-S-e-13x015	4003220	18	8,67	SEPDM-S-e-19x015	4003225	14	16,07
SEPDM-S-e-13x018	4003221	16	9,39	SEPDM-S-e-19x018	4003226	12	16,50
SEPDM-S-e-13x022	4003222	15	10,21	SEPDM-S-e-19x022	4003227	10	18,87
SEPDM-S-e-13x028	4003223	11	11,10	SEPDM-S-e-19x028	4003228	8	22,50
SEPDM-S-e-13x035	4003224	10	13,44	SEPDM-S-e-19x035	4003229	6	26,07

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2

Vorisoliertes Rohrsystem · endlos · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm
Dämmschichtdicke

Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x016	4004643	100	10	10	79,44
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x016	4004644	100	10	15	76,16
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x016	4004645	100	7	20	74,65
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x016	4004646	100	6	25	73,74
• SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x016	4004647	100	4	50	73,74
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x020	4004648	110	10	10	94,11
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x020	4004649	110	8	15	89,80
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x020	4004650	110	6	20	87,68
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x020	4004651	110	4	25	86,45
• SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x020	4004652	110	4	50	86,45
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x025	4004653	120	8	10	116,50
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x025	4004654	120	6	15	111,78
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x025	4004655	120	4	20	108,30
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x025	4004656	120	4	25	108,15
• SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x025	4007736	120	4	50	108,15

• Auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten. Lieferung ohne Fittingsatz.

Kaiflex HFplus s2
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-S-1,2m-09x010	4014182	204,0	5,22	HF+s2-S-1,2m-13x010	4000820	134,4	7,22
HF+s2-S-1,2m-09x012	4014180	144,0	5,50	HF+s2-S-1,2m-13x012	4000821	120,0	7,61
HF+s2-S-1,2m-09x015	4000809	158,4	5,65	HF+s2-S-1,2m-13x015	4014181	96,0	8,66
HF+s2-S-1,2m-09x018	4000810	144,0	6,09	HF+s2-S-1,2m-13x018	4000823	88,8	9,37
HF+s2-S-1,2m-09x022	4014062	105,6	6,75	HF+s2-S-1,2m-13x022	4014064	72,0	10,17
HF+s2-S-1,2m-09x028	4014063	86,4	7,53	HF+s2-S-1,2m-13x028	4000825	57,6	11,06
HF+s2-S-1,2m-09x035	4000813	69,6	8,47	HF+s2-S-1,2m-13x035	4014065	43,2	13,38
HF+s2-S-1,2m-09x042	4000814	57,6	9,78	HF+s2-S-1,2m-13x042	4014066	36,0	14,93
HF+s2-S-1,2m-09x048	4000815	50,4	11,33	HF+s2-S-1,2m-13x048	4000828	38,4	18,00
				HF+s2-S-1,2m-13x054	4000829	28,8	21,62
				HF+s2-S-1,2m-13x060	4000830	28,8	23,69
				HF+s2-S-1,2m-13x076	4000831	25,2	29,91
				HF+s2-S-1,2m-13x089	4000832	16,8	35,57

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-S-1,2m-19x010	4000833	72,0	12,53				
HF+s2-S-1,2m-19x012	4000834	72,0	13,24				
HF+s2-S-1,2m-19x015	4014067	62,4	15,96	HF+s2-S-1,2m-25x015	4000846	39,6	23,14
HF+s2-S-1,2m-19x018	4000836	50,4	16,47	HF+s2-S-1,2m-25x018	4000847	36,0	23,63
HF+s2-S-1,2m-19x022	4014068	43,2	18,80	HF+s2-S-1,2m-25x022	4000848	30,0	25,65
HF+s2-S-1,2m-19x028	4000838	39,6	22,44	HF+s2-S-1,2m-25x028	4014069	21,6	29,98
HF+s2-S-1,2m-19x035	4000839	30,0	26,00	HF+s2-S-1,2m-25x035	4000850	24,0	32,92
HF+s2-S-1,2m-19x042	4000840	26,4	29,29	HF+s2-S-1,2m-25x042	4000851	19,2	41,35
HF+s2-S-1,2m-19x048	4000841	22,8	35,76	HF+s2-S-1,2m-25x048	4000852	16,8	48,22
HF+s2-S-1,2m-19x054	4000842	21,6	40,41	HF+s2-S-1,2m-25x054	4000853	14,4	54,62
HF+s2-S-1,2m-19x060	4000843	19,2	45,16	HF+s2-S-1,2m-25x060	4000854	14,4	59,25
HF+s2-S-1,2m-19x076	4000844	14,4	55,61	HF+s2-S-1,2m-25x076	4000855	12,0	70,07
HF+s2-S-1,2m-19x089	4000845	12,0	61,76	HF+s2-S-1,2m-25x089	4000856	9,6	77,76

32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-S-1,2m-32x015	4000857	21,6	31,10
HF+s2-S-1,2m-32x018	4000858	21,6	31,86
HF+s2-S-1,2m-32x022	4000859	21,6	34,49
HF+s2-S-1,2m-32x028	4000860	19,2	40,48
HF+s2-S-1,2m-32x035	4000861	18,0	44,30
HF+s2-S-1,2m-32x042	4000862	14,4	55,52
HF+s2-S-1,2m-32x048	4000863	13,2	64,77
HF+s2-S-1,2m-32x054	4000864	10,8	73,10
HF+s2-S-1,2m-32x060	4000865	10,8	76,08
HF+s2-S-1,2m-32x076	4000866	8,4	94,03
HF+s2-S-1,2m-32x089	4000867	7,2	104,97

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Kaiflex HFplus s2

Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013734	18	18	44,41
10	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013736	10	10	65,51
13	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13	4008750	8	8	74,42
19	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19	4008751	6	6	106,27
25	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25	4008752	4	4	122,83
32	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013739	3	3	145,27

Kaiflex HFplus s2

Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013735	18	18	58,73
10	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013737	10	10	79,84
13	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013738	8	8	88,74
19	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4008753	6	6	120,61
25	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4008754	4	4	137,12
32	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013740	3	3	159,59



Kaiflex HT s2
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
9,0	HTs2-S-2m-09x015	4013374	204	1,68	13,0	HTs2-S-2m-10x015	4013250	132	1,78
9,0	HTs2-S-2m-09x018	4013375	168	1,79	13,0	HTs2-S-2m-10x018	4013252	116	1,90
9,0	HTs2-S-2m-09x022	4013376	112	2,01	12,5	HTs2-S-2m-10x022	4013254	96	2,13
9,0	HTs2-S-2m-09x028	4013377	108	2,29	12,5	HTs2-S-2m-10x028	4013256	72	2,41
					18,5	HTs2-S-2m-15x028	4013378	48	6,12
9,0	HTs2-S-2m-09x035	4013258	70	3,15	18,5	HTs2-S-2m-15x035	4013379	44	7,54
9,0	HTs2-S-2m-09x042	4013259	60	3,69	24,0	HTs2-S-2m-20x042	4013279	24	13,47
9,0	HTs2-S-2m-09x048	4013261	50	5,70	26,0	HTs2-S-2m-24x048	4013381	24	16,14
9,0	HTs2-S-2m-09x054	4013263	44	6,83	30,5	HTs2-S-2m-30x054	4013382	16	29,58
9,0	HTs2-S-2m-09x060	4013265	40	8,38	37,0	HTs2-S-2m-30x060	4013383	10	32,77
9,0	HTs2-S-2m-09x076	4013268	34	18,27	44,0	HTs2-S-2m-40x076	4013388	8	51,04
9,0	HTs2-S-2m-09x089	4013269	30	24,47	52,0	HTs2-S-2m-40x089	4013391	6	65,04

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
27,0	HTs2-S-2m-20x015	4013271	40	6,08					
26,5	HTs2-S-2m-20x018	4013273	40	6,30					
26,0	HTs2-S-2m-20x022	4013275	40	6,87					
25,5	HTs2-S-2m-20x028	4013277	36	7,72					
39,0	HTs2-S-2m-30x028	4013384	18	24,62					
38,0	HTs2-S-2m-30x035	4013386	16	27,27					
49,5	HTs2-S-2m-40x042	4013389	8	42,81					
53,0	HTs2-S-2m-40x048	4013397	8	50,68					

9 mm Dämmschichtdicke - Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

* GEG nicht für Cu-Rohr

Kaiflex HT s2

Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
					13,0	HTs2-S-2m-10x015-SK	4013251	132	5,71
					13,0	HTs2-S-2m-10x018-SK	4013253	116	5,95
					12,5	HTs2-S-2m-10x022-SK	4013255	96	6,83
					12,5	HTs2-S-2m-10x028-SK	4013257	72	7,72
					18,5	HTs2-S-2m-15x028-SK	4013517	48	14,11
					18,5	HTs2-S-2m-15x035-SK	4013380	44	16,12
9,0	HTs2-S-2m-09x042-SK	4013260	60	11,16	24,0	HTs2-S-2m-20x042-SK	4013284	24	28,20
9,0	HTs2-S-2m-09x048-SK	4013262	50	13,16	26,0	HTs2-S-2m-24x048-SK	4013519	24	36,58
9,0	HTs2-S-2m-09x054-SK	4013264	44	15,04					
9,0	HTs2-S-2m-09x060-SK	4013266	40	16,23					
Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
27,0	HTs2-S-2m-20x015-SK	4013272	40	17,88					
26,5	HTs2-S-2m-20x018-SK	4013274	40	18,55					
26,0	HTs2-S-2m-20x022-SK	4013276	40	19,91					
25,5	HTs2-S-2m-20x028-SK	4013278	36	21,58					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaiflex HT s2

Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit									
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
13,0	HTs2-S-e-10x015	4013283	21	1,78					
13,0	HTs2-S-e-10x018	4013282	20	1,90					
12,5	HTs2-S-e-10x022	4013281	19	2,13					
12,5	HTs2-S-e-10x028	4013280	17	2,41					

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE
Schlauch

Farbe: Grau - Länge: 2 m										
5 mm Dämmschichtdicke (gemäß DIN 1988-200)					Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
◇	5,0	PE-S-2m-05x015	4013643	260	0,78	9,0	PE-S-2m-09x015-AGS	4013649	150	0,72
◇	5,0	PE-S-2m-05x018	4013644	230	0,85	9,0	PE-S-2m-09x018-AGS	4013650	140	0,81
◇	5,0	PE-S-2m-05x022	4013645	200	0,95	9,0	PE-S-2m-09x022-AGS	4013651	100	0,86
◇	5,0	PE-S-2m-05x028	4013646	130	1,03	9,0	PE-S-2m-09x028-AGS	4013652	80	0,96
◇	5,0	PE-S-2m-05x035	4013647	104	1,45	9,0	PE-S-2m-09x035-AGS	4013653	60	1,19
◇	5,0	PE-S-2m-05x042	4013648	80	1,67	9,0	PE-S-2m-09x042-AGS	4013654	50	1,78
						9,0	PE-S-2m-09x048-AGS	4013655	40	2,34
						9,0	PE-S-2m-09x054-AGS	4013656	36	2,97
						9,0	PE-S-2m-09x060-AGS	4013657	32	3,22
						9,0	PE-S-2m-09x076-AGS	4013658	22	4,56
						9,0	PE-S-2m-09x089-AGS	4013659	18	5,38
						9,0	PE-S-2m-09x108-AGS	4013660	12	6,88
						9,0	PE-S-2m-09x114-AGS	4013661	10	7,39

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
	13,0	PE-S-2m-13x015-AGS	4013662	100	1,04	27,0	PE-S-2m-25x015-AGS	4013691	40	3,55
	13,0	PE-S-2m-13x018-AGS	4013663	100	1,11	26,0	PE-S-2m-25x018-AGS	4013693	40	4,32
	13,0	PE-S-2m-13x022-AGS	4013664	80	1,40	26,0	PE-S-2m-25x022-AGS	4013694	36	4,83
	13,0	PE-S-2m-13x028-AGS	4013665	60	1,61	25,0	PE-S-2m-25x028-AGS	4013696	30	5,22
	20,0	PE-S-2m-20x028-AGS	4013680	40	4,20					
	25,0	PE-S-2m-25x035-AGS	4013698	24	4,99					
	25,0	PE-S-2m-25x042-AGS	4013699	22	5,55					

13 mm Dämmschichtdicke					20 mm Dämmschichtdicke					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
					20,0	PE-S-2m-20x015-AGS	4013675	66	3,22	
					20,0	PE-S-2m-20x018-AGS	4013677	60	3,29	
					20,0	PE-S-2m-20x022-AGS	4013678	56	3,45	
	13,0	PE-S-2m-13x035-AGS	4013666	56	2,06	20,0	PE-S-2m-20x035-AGS	4013682	34	6,70
	13,0	PE-S-2m-13x042-AGS	4013667	40	2,97	20,0	PE-S-2m-20x042-AGS	4013683	26	7,80
	13,0	PE-S-2m-13x048-AGS	4013668	36	3,77	20,0	PE-S-2m-20x048-AGS	4013684	24	8,36
	13,0	PE-S-2m-13x054-AGS	4013669	28	4,73	20,0	PE-S-2m-20x054-AGS	4013685	22	7,96
	13,0	PE-S-2m-13x060-AGS	4013670	24	5,05	20,0	PE-S-2m-20x060-AGS	4013686	18	9,23
	13,0	PE-S-2m-13x076-AGS	4013671	18	5,53	20,0	PE-S-2m-20x076-AGS	4013687	12	13,35
	13,0	PE-S-2m-13x089-AGS	4013672	12	6,99	20,0	PE-S-2m-20x089-AGS	4013688	10	14,31
	13,0	PE-S-2m-13x108-AGS	4013673	10	8,30	20,0	PE-S-2m-20x108-AGS	4013689	8	24,50
	13,0	PE-S-2m-13x114-AGS	4013674	10	9,07	20,0	PE-S-2m-20x114-AGS	4013690	8	21,45

9 mm Dämmschichtdicke - Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◇ ungeschlitz

Kaifoam PE

Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
13,0	PE-S-2m-13x015-SK	4013709	96	1,41					
13,0	PE-S-2m-13x018-SK	4013710	90	1,55					
13,0	PE-S-2m-13x022-SK	4013711	76	1,88					
13,0	PE-S-2m-13x028-SK	4013712	60	2,18					
20,0	PE-S-2m-20x028-SK	4013718	40	5,79					

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE-RO

Schlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
9,0	PE-RO-S-2m-09x015	4013622	150	1,77	13,0	PE-RO-S-2m-13x015	4013628	100	2,19
9,0	PE-RO-S-2m-09x018	4013623	140	1,82	13,0	PE-RO-S-2m-13x018	4013629	100	2,55
9,0	PE-RO-S-2m-09x022	4013624	100	1,97	13,0	PE-RO-S-2m-13x022	4013630	80	2,95
9,0	PE-RO-S-2m-09x028	4013625	80	2,36	13,0	PE-RO-S-2m-13x028	4013631	60	3,66
9,0	PE-RO-S-2m-09x035	4013626	60	2,72	20,0	PE-RO-S-2m-20x028	4013634	40	6,08
9,0	PE-RO-S-2m-09x042	4013627	50	3,58	25,0	PE-RO-S-2m-25x035	4013638	24	11,92
					25,0	PE-RO-S-2m-25x042	4013639	22	12,01

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)					13 mm Dämmschichtdicke				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
27,0	PE-RO-S-2m-27x015	4013642	40	6,44					
26,0	PE-RO-S-2m-26x018	4013640	40	9,54					
26,0	PE-RO-S-2m-26x022	4013641	36	10,17					
25,0	PE-RO-S-2m-25x028	4013637	30	11,34					
					13,0	PE-RO-S-2m-13x035	4013632	40	3,83
					13,0	PE-RO-S-2m-13x042	4013633	40	4,40

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE-DHplus

Dämmhülse · eckig · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D
(gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße	A mm	B mm	C mm	D mm	m/Karton	€/m
PE-DH+-2m-09x015	4004500		16-17	9,0	6,0	30,0	170	2,98
PE-DH+-2m-09x018	4004501		19-20	9,0	6,0	34,0	120	3,06
PE-DH+-2m-09x022	4004502		23-24	9,0	6,0	36,0	110	3,58
PE-DH+-2m-09x028	4004503		30-31	9,0	7,5	47,0	70	4,76

Anwendungsbereich A 100 %
(gemäß GEG)

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße	A mm	B mm	C mm	D mm	m/Karton	€/m
PE-DH+-2m-27x015	4004507		16-17,5	27,0	9,0	33,0	170	6,43
PE-DH+-2m-26x018	4004505		19-20,5	26,0	10,0	39,0	120	7,13
PE-DH+-2m-26x022	4004506		23-24,5	26,0	10,0	42,0	110	8,03
PE-DH+-2m-25x028	4004504		29-30,5	25,0	10,0	49,0	70	8,91

9 mm Dämmschichtdicke - Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE-DWS

Dünnwandschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m

4 mm
Dämmschichtdicke

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m
PE-DWS-10m-04x015	4013298	600	0,95
PE-DWS-10m-04x018	4013299	600	1,08
PE-DWS-10m-04x022	4013300	600	1,18
PE-DWS-10m-04x028	4013301	500	1,50
PE-DWS-10m-04x035	4013302	400	1,86
PE-DWS-10m-04x042	4013303	400	2,25

Kaifoam PE-AB

Abwasserschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-10m-05x050	4013285	180	3,04	PE-AB-10m-09x050	4013292	50	8,14
PE-AB-10m-05x070	4013286	130	3,85	PE-AB-10m-09x070	4013293	50	10,35
PE-AB-10m-05x080	4013287	130	4,02	PE-AB-10m-09x080	4013294	50	13,04
PE-AB-10m-05x090	4013288	100	4,24				
PE-AB-10m-05x100	4013289	100	4,38	PE-AB-10m-09x100	4013295	50	13,75
PE-AB-10m-05x125	4013290	80	6,08	PE-AB-10m-09x125	4013296	40	16,33
PE-AB-10m-05x150	4013291	80	8,58				

Kaifoam PE-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Weiß/Rot						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
PE-STR-70	4013707	10	70	8	2,49	
PE-STR-100	4013705	5	100	10	3,81	

Kaifoam PE-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie) · selbstklebend

Farbe: Weiß/Rot						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
PE-STR-70-SK	4013708	10	70	8	6,29	
PE-STR-100-SK	4013706	5	100	10	7,39	

Kaifoam VL-DWS

Dünnwandschlauch · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß · Länge: 10 m							
4 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
VL-DWS-10m-04x015	4004477	200	1,19				
VL-DWS-10m-04x018	4004478	200	1,40				
VL-DWS-10m-04x022	4004479	200	1,51				
VL-DWS-10m-04x028	4004480	200	1,75				
VL-DWS-10m-04x035	4004481	100	2,10				
VL-DWS-10m-04x042	4004482	100	2,36				

Kaifoam VL-AB

Abwasserschlauch · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß · Länge: 10 m							
4 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
VL-AB-10m-04x050	4004483	100	3,21				
VL-AB-10m-04x070	4004484	100	4,13				
VL-AB-10m-04x100	4004486	100	5,73				
VL-AB-10m-04x125	4004487	50	6,44				

Kaifoam VL-STR

Streifen

Farbe: Grau						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-70	4004496	3,6	70	200	1,23	
VL-STR-100	4004497	3,6	100	200	1,91	

Kaifoam VL-STR

Streifen · selbstklebend

Farbe: Grau						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-70-SK	4004498	3,6	70	25	4,61	
VL-STR-100-SK	4004499	3,6	100	25	5,76	

Kaifoam VL-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-PE-70	4004488	3,6	70	200	2,41	
VL-STR-PE-100	4004489	3,6	100	200	3,44	

Kaifoam VL-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie) · selbstklebend

Farbe: Grau/Weiß						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-PE-70-SK	4004490	3,6	70	25	5,76	
VL-STR-PE-100-SK	4004491	3,6	100	25	6,93	

Kaiflex SL

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	SL-PI-z-2x1m-KT-10	4013948	1	2	46,76

Kaiflex SL

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	SL-PI-z-2x1m-KT-10-SK	4014241	1	2	51,88

Kaivenience AB

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,18 m · Breite: 0,83 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
5	KV-AB-PI-z-KT-05	4013002	3	3	58,95
10	KV-AB-PI-z-KT-10	4013000	2	2	62,05

Kaivenience AB-ALU

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie und Aluminiumfolie)

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1,18 m · Breite: 0,83 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
5	KV-AB-A-PI-z-KT-05	4013012	3	3	65,18
10	KV-AB-A-PI-z-KT-10	4013010	2	2	68,61

Kaisound 240

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m ² /Karton	€/m ²
6	KS240-PI-z-KT-06	4010596	16	16	41,84
10	KS240-PI-z-KT-10	4010597	10	10	68,95
15	KS240-PI-z-KT-15	4010598	6	6	104,49
20	KS240-PI-z-KT-20	4010599	5	5	135,82
25	KS240-PI-z-KT-25	4010600	4	4	167,14
50	KS240-PI-z-KT-50	4010601	2	2	334,31

Kaisound 240

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m ² /Karton	€/m ²
6	KS240-PI-z-KT-06-SK	4010608	16	16	56,46
10	KS240-PI-z-KT-10-SK	4010609	10	10	83,59
15	KS240-PI-z-KT-15-SK	4010610	6	6	119,14
20	KS240-PI-z-KT-20-SK	4010611	5	5	150,45
25	KS240-PI-z-KT-25-SK	4010612	4	4	181,79
50	KS240-PI-z-KT-50-SK	4010613	2	2	348,92

Kaisound 140

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m ² /Karton	€/m ²
6	KS140-PI-z-KT-06	4010584	16	16	31,35
10	KS140-PI-z-KT-10	4010585	10	10	51,70
15	KS140-PI-z-KT-15	4010586	6	6	78,33
20	KS140-PI-z-KT-20	4010587	5	5	101,89
25	KS140-PI-z-KT-25	4010588	4	4	125,36
50	KS140-PI-z-KT-50	4010589	2	2	250,75

Kaisound 140

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m ² /Karton	€/m ²
6	KS140-PI-z-KT-06-SK	4010620	16	16	46,01
10	KS140-PI-z-KT-10-SK	4010375	10	10	66,35
15	KS140-PI-z-KT-15-SK	4010621	6	6	92,96
20	KS140-PI-z-KT-20-SK	4010376	5	5	116,51
25	KS140-PI-z-KT-25-SK	4010622	4	4	139,99
50	KS140-PI-z-KT-50-SK	4010623	2	2	265,38

Kaiflex Protect Alu-TEC

Schlauch · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-AT-S-1m-13x015-SK-O	4000739	72	20,73	PR-AT-S-1m-19x015-SK-O	4000754	40	26,84
PR-AT-S-1m-13x018-SK-O	4000740	64	21,21	PR-AT-S-1m-19x018-SK-O	4007389	40	27,43
PR-AT-S-1m-13x022-SK-O	4000741	54	21,90	PR-AT-S-1m-19x022-SK-O	4000755	36	28,35
PR-AT-S-1m-13x028-SK-O	4000742	42	23,58	PR-AT-S-1m-19x028-SK-O	4000757	28	30,56
PR-AT-S-1m-13x035-SK-O	4000743	38	25,34	PR-AT-S-1m-19x035-SK-O	4000758	24	33,55
PR-AT-S-1m-13x042-SK-O	4000744	28	27,71	PR-AT-S-1m-19x042-SK-O	4000759	20	35,80
PR-AT-S-1m-13x048-SK-O	4000745	24	29,49	PR-AT-S-1m-19x048-SK-O	4000760	18	39,32
PR-AT-S-1m-13x054-SK-O	4000746	23	33,04	PR-AT-S-1m-19x054-SK-O	4000761	15	45,26
PR-AT-S-1m-13x060-SK-O	4000748	20	36,73	PR-AT-S-1m-19x060-SK-O	4000762	14	47,80
PR-AT-S-1m-13x064-SK-O	4000749	20	38,06	PR-AT-S-1m-19x064-SK-O	4000763	14	49,76
PR-AT-S-1m-13x070-SK-O	4005601	20	40,64	PR-AT-S-1m-19x070-SK-O	4000764	14	52,01
PR-AT-S-1m-13x076-SK-O	4000750	17	42,10	PR-AT-S-1m-19x076-SK-O	4000765	14	53,58
PR-AT-S-1m-13x080-SK-O	4005602	15	43,75	PR-AT-S-1m-19x080-SK-O	4000766	13	56,55
PR-AT-S-1m-13x089-SK-O	4000751	15	45,38	PR-AT-S-1m-19x089-SK-O	4000767	11	59,43
• PR-AT-S-1m-13x108-GS	4006531	14	51,70	• PR-AT-S-1m-19x108-GS	4005605	10	67,86
• PR-AT-S-1m-13x114-GS	4000752	14	49,64	• PR-AT-S-1m-19x114-GS	4000768	9	71,56
• PR-AT-S-1m-13x125-GS	4000753	10	59,87	• PR-AT-S-1m-19x125-GS	4005606	9	78,52
• PR-AT-S-1m-13x140-GS	4006532	9	60,96	• PR-AT-S-1m-19x140-GS	4007391	5	87,95
• PR-AT-S-1m-13x160-GS	4007388	10	69,68	• PR-AT-S-1m-19x160-GS	4005607	4	100,47

25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-AT-S-1m-25x015-SK-O	4000769	28	34,44				
PR-AT-S-1m-25x018-SK-O	4007392	24	32,91				
PR-AT-S-1m-25x022-SK-O	4000770	21	36,38				
PR-AT-S-1m-25x028-SK-O	4000771	20	38,55				
PR-AT-S-1m-25x035-SK-O	4000772	16	41,01				
PR-AT-S-1m-25x042-SK-O	4000773	12	44,75				
PR-AT-S-1m-25x048-SK-O	4000774	12	47,70				
PR-AT-S-1m-25x054-SK-O	4000775	11	51,20				
PR-AT-S-1m-25x060-SK-O	4000776	11	58,36				
PR-AT-S-1m-25x064-SK-O	4007393	9	55,84				
PR-AT-S-1m-25x070-SK-O	4000777	9	64,46				
PR-AT-S-1m-25x076-SK-O	4000778	9	66,40				
PR-AT-S-1m-25x089-SK-O	4000779	7	72,68				
• PR-AT-S-1m-25x108-GS	4005608	5	84,33				
• PR-AT-S-1m-25x114-GS	4007394	5	87,48				
• PR-AT-S-1m-25x140-GS	4007395	3	106,29				

• Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · endlos · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
10	PR-AT-PI-e-1m-53KT-10	4000794	20	20	80,42
13	PR-AT-PI-e-1m-53KT-13	4000795	14	14	85,91
19	PR-AT-PI-e-1m-53KT-19	4000796	10	10	91,76
25	PR-AT-PI-e-1m-53KT-25	4000797	8	8	115,96
32	PR-AT-PI-e-1m-53KT-32	4000798	6	6	122,48

Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · endlos · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
10	PR-AT-PI-e-1m-53KT-10-SK	4002761	20	20	94,56
13	PR-AT-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002762	14	14	100,07
19	PR-AT-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002763	10	10	105,94
25	PR-AT-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002764	8	8	130,08
32	PR-AT-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002765	6	6	136,58

Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 2,0 m · Breite: 1,0 m · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
40	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-40	4014430	8	20	183,51
50	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-50	4014432	6	14	213,90

Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 2,0 m · Breite: 1,0 m · im Karton					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
40	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-40-SK	4014431	8	20	222,54
50	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-50-SK	4009174	6	14	249,79

Kaiflex Protect Alu-TEC

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · 1,5 D aus Schlauchmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x015	4003860	1	33,57	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x015	4003873	1	37,19
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x018	4003861	1	33,98	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x018	4008099	1	37,19
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x022	4003862	1	35,43	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x022	4003874	1	40,25
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x028	4003863	1	35,94	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x028	4003875	1	41,14
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x035	4003864	1	38,61	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x035	4008102	1	49,25
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x042	4003865	1	39,88	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x042	4003876	1	55,71
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x048	4008091	1	51,90	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x048	4003877	1	57,86
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x054	4003866	1	53,91	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x054	4007210	1	61,43
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x060	4003867	1	56,04	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x060	4007211	1	77,29
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x064	4003868	1	68,28	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x064	4003878	1	78,88
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x070	4008093	1	70,76	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x070	4008104	1	80,88
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x076	4003869	1	71,87	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x076	4003879	1	82,47
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x080	4007209	1	73,45	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x080	4008105	1	91,63
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x089	4003870	1	74,91	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x089	4003880	1	94,34
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x108	4008095	1	87,48	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x108	4008107	1	101,89
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x018	4008112	1	49,25				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x022	4008113	1	50,67				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x028	4003882	1	57,29				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x035	4003883	1	58,74				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x042	4005791	1	60,88				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x048	4008114	1	62,67				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x054	4003884	1	80,28				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x060	4003885	1	86,58				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x064	4008115	1	89,30				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x070	4003886	1	98,82				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x076	4003887	1	100,61				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x089	4008116	1	106,34				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x108	4008117	1	115,34				

Kaiflex Protect Alu-TEC

Bogen · Zuschnitt-Set · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x114	4003871	1	89,86	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x114	4003881	1	105,13
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x125	4008096	1	94,69	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x125	4008108	1	111,42
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x140	4008097	1	108,13	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x140	4008110	1	126,69
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x160	4008098	1	116,61	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x160	4008111	1	138,15
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-AT-Bo-zs-1,5D-25x114	4008118	1	119,49				
PR-AT-Bo-zs-1,5D-25x140	4008119	1	144,48				

Kaiflex Protect F-BLACK

Schlauch · beschichtet (F-BLACK) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-FB-S-1m-13x015-SK-O	4007513	72	19,92	PR-FB-S-1m-19x015-SK-O	4006671	40	25,77
PR-FB-S-1m-13x018-SK-O	4007514	64	20,37	PR-FB-S-1m-19x018-SK-O	4007529	40	26,39
PR-FB-S-1m-13x022-SK-O	4006669	54	21,04	PR-FB-S-1m-19x022-SK-O	4001834	36	27,26
PR-FB-S-1m-13x028-SK-O	4001828	42	22,68	PR-FB-S-1m-19x028-SK-O	4001835	28	29,41
PR-FB-S-1m-13x035-SK-O	4001829	38	24,36	PR-FB-S-1m-19x035-SK-O	4001836	24	32,23
PR-FB-S-1m-13x042-SK-O	4007517	28	26,62	PR-FB-S-1m-19x042-SK-O	4001837	20	34,40
PR-FB-S-1m-13x048-SK-O	4001830	24	28,34	PR-FB-S-1m-19x048-SK-O	4005767	18	37,81
PR-FB-S-1m-13x054-SK-O	4006670	23	31,77	PR-FB-S-1m-19x054-SK-O	4001838	15	43,50
PR-FB-S-1m-13x060-SK-O	4001831	20	35,31	PR-FB-S-1m-19x060-SK-O	4006672	14	46,01
PR-FB-S-1m-13x064-SK-O	4007520	20	36,64	PR-FB-S-1m-19x064-SK-O	4007532	14	47,83
PR-FB-S-1m-13x070-SK-O	4005766	20	35,49	PR-FB-S-1m-19x070-SK-O	4007533	14	49,98
PR-FB-S-1m-13x076-SK-O	4007521	17	40,48	PR-FB-S-1m-19x076-SK-O	4007534	14	51,53
PR-FB-S-1m-13x080-SK-O	4007522	15	42,04	PR-FB-S-1m-19x080-SK-O	4007535	13	54,35
PR-FB-S-1m-13x089-SK-O	4001832	15	43,64	PR-FB-S-1m-19x089-SK-O	4007536	11	57,17
• PR-FB-S-1m-13x108-GS	4007524	14	49,76	• PR-FB-S-1m-19x108-GS	4007537	10	65,26
• PR-FB-S-1m-13x114-GS	4007525	14	52,50	• PR-FB-S-1m-19x114-GS	4007538	9	68,83
• PR-FB-S-1m-13x125-GS	4007526	10	57,54	• PR-FB-S-1m-19x125-GS	4007539	9	75,50
• PR-FB-S-1m-13x140-GS	4001833	9	64,46	• PR-FB-S-1m-19x140-GS	4007541	5	84,56
• PR-FB-S-1m-13x160-GS	4007528	10	73,71	• PR-FB-S-1m-19x160-GS	4007542	4	96,63
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-FB-S-1m-25x018-SK-O	4007543	24	31,72				
PR-FB-S-1m-25x022-SK-O	4007544	21	34,99				
PR-FB-S-1m-25x028-SK-O	4001839	20	37,08				
PR-FB-S-1m-25x035-SK-O	4007545	16	39,43				
PR-FB-S-1m-25x042-SK-O	4005768	12	42,98				
PR-FB-S-1m-25x048-SK-O	4006674	12	45,82				
PR-FB-S-1m-25x054-SK-O	4001840	11	49,16				
PR-FB-S-1m-25x060-SK-O	4001841	11	56,11				
PR-FB-S-1m-25x064-SK-O	4007546	9	59,07				
PR-FB-S-1m-25x070-SK-O	4007547	9	56,37				
PR-FB-S-1m-25x076-SK-O	4001842	9	63,90				
PR-FB-S-1m-25x089-SK-O	4001843	7	69,86				
• PR-FB-S-1m-25x108-GS	4007548	5	79,69				
• PR-FB-S-1m-25x114-GS	4007549	5	84,15				
• PR-FB-S-1m-25x140-GS	4007550	3	103,31				

• Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect F-BLACK

Platte · endlos · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
10	PR-FB-PI-e-1m-53KT-10	4001844	20	20	78,87
13	PR-FB-PI-e-1m-53KT-13	4001846	14	14	84,23
19	PR-FB-PI-e-1m-53KT-19	4001848	10	10	89,99
25	PR-FB-PI-e-1m-53KT-25	4001850	8	8	113,69
32	PR-FB-PI-e-1m-53KT-32	4001852	6	6	120,04

Kaiflex Protect F-BLACK

Platte · endlos · beschichtet (F-BLACK) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
10	PR-FB-PI-e-1m-53KT-10-SK	4014149	20	20	93,02
13	PR-FB-PI-e-1m-53KT-13-SK	4014150	14	14	98,38
19	PR-FB-PI-e-1m-53KT-19-SK	4014151	10	10	104,14
25	PR-FB-PI-e-1m-53KT-25-SK	4014152	8	8	127,86
32	PR-FB-PI-e-1m-53KT-32-SK	4014153	6	6	134,19

Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Schlauchmaterial

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x015	4007031	1	32,23	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x015	4008057	1	35,70
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x018	4008038	1	32,59	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x018	4008058	1	35,70
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x022	4008039	1	34,01	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x022	4008059	1	38,66
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x028	4008041	1	34,50	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x028	4003856	1	39,49
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x035	4008043	1	37,07	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x035	4008062	1	47,25
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x042	4008044	1	38,29	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x042	4003857	1	53,51
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x048	4003855	1	49,82	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x048	4008063	1	55,56
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x054	4007207	1	51,75	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x054	4008064	1	55,56
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x060	4007208	1	53,82	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x060	4008065	1	74,19
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x064	4008047	1	65,54	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x064	4008066	1	75,71
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x070	4005788	1	67,92	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x070	4008067	1	77,65
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x076	4008048	1	68,98	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x076	4008068	1	79,19
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x080	4008049	1	70,51	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x080	4008069	1	87,97
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x089	4006685	1	71,91	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x089	4008070	1	90,57
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x108	4008051	1	83,98	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x108	4008072	1	97,80

Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Schlauchmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x018	4008078	1	47,25				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x022	4008079	1	48,65				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x028	4008080	1	55,01				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x035	4008081	1	56,40				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x042	4006686	1	58,46				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x048	4005789	1	60,20				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x054	4008082	1	77,08				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x060	4003858	1	83,12				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x064	4008083	1	85,74				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x070	4008084	1	94,88				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x076	4005790	1	96,60				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x089	4003859	1	102,09				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x108	4008085	1	110,73				

Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · Zuschnitt-Set · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x114	4008052	1	86,26	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x114	4008073	1	100,92
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x125	4008053	1	90,89	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x125	4008074	1	106,94
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x140	4008055	1	103,79	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x140	4008076	1	121,59
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x160	4008056	1	111,93	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x160	4008077	1	132,63
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-FB-Bo-zs-1,5D-25x114	4008086	1	114,69				
PR-FB-Bo-zs-1,5D-25x140	4008087	1	138,70				

Kaiflex Protect Alu-NET

Schlauch · beschichtet (Alu-NET) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-AN-S-1m-13x015-SK-O	4006730	72	18,94	PR-AN-S-1m-19x015-SK-O	4007687	40	24,49
PR-AN-S-1m-13x018-SK-O	4006731	64	19,35	PR-AN-S-1m-19x018-SK-O	4002719	40	25,07
PR-AN-S-1m-13x022-SK-O	4002709	54	20,00	PR-AN-S-1m-19x022-SK-O	4002720	36	25,89
PR-AN-S-1m-13x028-SK-O	4002710	42	21,54	PR-AN-S-1m-19x028-SK-O	4002722	28	27,95
PR-AN-S-1m-13x035-SK-O	4002711	38	23,16	PR-AN-S-1m-19x035-SK-O	4002723	24	30,62
PR-AN-S-1m-13x042-SK-O	4002712	28	25,28	PR-AN-S-1m-19x042-SK-O	4002724	20	32,69
PR-AN-S-1m-13x048-SK-O	4002713	24	26,90	PR-AN-S-1m-19x048-SK-O	4002725	18	35,91
PR-AN-S-1m-13x054-SK-O	4005842	23	30,22	PR-AN-S-1m-19x054-SK-O	4002726	15	41,34
PR-AN-S-1m-13x060-SK-O	4002715	20	33,55	PR-AN-S-1m-19x060-SK-O	4002727	14	43,66
PR-AN-S-1m-13x064-SK-O	4006733	20	34,80	PR-AN-S-1m-19x064-SK-O	4002728	14	45,44
PR-AN-S-1m-13x070-SK-O	4007679	20	37,11	PR-AN-S-1m-19x070-SK-O	4005843	14	47,49
PR-AN-S-1m-13x076-SK-O	4002716	17	38,45	PR-AN-S-1m-19x076-SK-O	4002729	14	48,93
PR-AN-S-1m-13x080-SK-O	4007680	15	39,93	PR-AN-S-1m-19x080-SK-O	4007689	13	51,65
PR-AN-S-1m-13x089-SK-O	4002717	15	41,43	PR-AN-S-1m-19x089-SK-O	4002730	11	54,30
• PR-AN-S-1m-13x108-GS	4007682	14	47,29	• PR-AN-S-1m-19x108-GS	4002731	10	62,01
• PR-AN-S-1m-13x114-GS	4002718	14	49,88	• PR-AN-S-1m-19x114-GS	4007691	9	65,41
• PR-AN-S-1m-13x125-GS	4007683	10	54,66	• PR-AN-S-1m-19x125-GS	4007692	9	71,72
• PR-AN-S-1m-13x140-GS	4007685	9	61,28	• PR-AN-S-1m-19x140-GS	4007693	5	80,33
• PR-AN-S-1m-13x160-GS	4007686	10	70,01	• PR-AN-S-1m-19x160-GS	4002733	4	91,79
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-AN-S-1m-25x018-SK-O	4002734	24	30,11				
PR-AN-S-1m-25x022-SK-O	4002735	21	33,23				
PR-AN-S-1m-25x028-SK-O	4002736	20	35,20				
PR-AN-S-1m-25x035-SK-O	4002737	16	37,47				
PR-AN-S-1m-25x042-SK-O	4002738	12	40,85				
PR-AN-S-1m-25x048-SK-O	4002739	12	43,53				
PR-AN-S-1m-25x054-SK-O	4002740	11	46,71				
PR-AN-S-1m-25x060-SK-O	4002741	11	53,31				
PR-AN-S-1m-25x064-SK-O	4007694	9	56,42				
PR-AN-S-1m-25x070-SK-O	4007695	9	58,90				
PR-AN-S-1m-25x076-SK-O	4002742	9	60,68				
PR-AN-S-1m-25x089-SK-O	4002743	7	66,36				
• PR-AN-S-1m-25x108-GS	4005844	5	75,70				
• PR-AN-S-1m-25x114-GS	4007696	5	79,93				
• PR-AN-S-1m-25x140-GS	4007697	3	98,14				

• Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET

Platte · endlos · beschichtet (Alu-NET)

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	PR-AN-PI-e-1m-53KT-10	4002744	20	20	59,16
13	PR-AN-PI-e-1m-53KT-13	4002745	14	14	63,18
19	PR-AN-PI-e-1m-53KT-19	4002746	10	10	67,49
25	PR-AN-PI-e-1m-53KT-25	4002747	8	8	85,27
32	PR-AN-PI-e-1m-53KT-32	4002748	6	6	90,04

Kaiflex Protect Alu-NET

Platte · endlos · beschichtet (Alu-NET) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
10	PR-AN-PI-e-1m-53KT-10-SK	4002750	20	20	73,00
13	PR-AN-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002752	14	14	77,05
19	PR-AN-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002754	10	10	81,34
25	PR-AN-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002756	8	8	99,12
32	PR-AN-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002757	6	6	103,90

Kaiflex Protect TS

Platte · endlos · beschichtet (TS)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	PR-TS-PI-e-1m-53KT-06	4007639	30	30	39,43
10	PR-TS-PI-e-1m-53KT-10	4007640	20	20	50,27
13	PR-TS-PI-e-1m-53KT-13	4007641	14	14	55,46
19	PR-TS-PI-e-1m-53KT-19	4002451	10	10	61,19
25	PR-TS-PI-e-1m-53KT-25	4002452	8	8	78,57
32	PR-TS-PI-e-1m-53KT-32	4007642	6	6	84,08

Kaiflex Protect TS

Platte · endlos · beschichtet (TS) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	PR-TS-PI-e-1m-53KT-06-SK	4007643	30	30	53,31
10	PR-TS-PI-e-1m-53KT-10-SK	4007644	20	20	64,15
13	PR-TS-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002453	14	14	69,36
19	PR-TS-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002454	10	10	75,07
25	PR-TS-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002455	8	8	92,46
32	PR-TS-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002456	6	6	97,98

Protect (R) HD
Beschichtungsmaterial

Farbe: Grau					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	€/m ²
1,4	PR-R-HD-Bs-1025/20	4012911	20	1,025	201,28



Kaiflex RT-KKplus s1/s2

Rohrträger · beschichtet (INCERAM-Cladding) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
33,2	RT-KK+s1s2-13x006-SK-O	4012431	68	13,96					
37,2	RT-KK+s1s2-13x010-SK-O	4012432	52	13,95	49,2	RT-KK+s1s2-19x010-SK-O	4012456	32	16,61
39,2	RT-KK+s1s2-13x012-SK-O	4012433	48	15,48	51,2	RT-KK+s1s2-19x012-SK-O	4012457	28	16,94
42,2	RT-KK+s1s2-13x015-SK-O	4012434	40	16,05	54,2	RT-KK+s1s2-19x015-SK-O	4012458	22	17,69
45,2	RT-KK+s1s2-13x018-SK-O	4012435	32	16,05	57,2	RT-KK+s1s2-19x018-SK-O	4012459	20	19,36
49,2	RT-KK+s1s2-13x022-SK-O	4012436	32	18,46	61,2	RT-KK+s1s2-19x022-SK-O	4012460	32	20,14
55,2	RT-KK+s1s2-13x028-SK-O	4012437	40	20,68	67,2	RT-KK+s1s2-19x028-SK-O	4012461	24	23,63
62,2	RT-KK+s1s2-13x035-SK-O	4012438	30	20,90	74,2	RT-KK+s1s2-19x035-SK-O	4012462	38	25,99
69,8	RT-KK+s1s2-13x042-SK-O	4012439	46	22,65	81,8	RT-KK+s1s2-19x042-SK-O	4012463	32	26,56
76,2	RT-KK+s1s2-13x048-SK-O	4012440	34	23,75	88,2	RT-KK+s1s2-19x048-SK-O	4012464	28	27,71
81,4	RT-KK+s1s2-13x054-SK-O	4012441	32	24,44	93,4	RT-KK+s1s2-19x054-SK-O	4012465	48	28,98
88,0	RT-KK+s1s2-13x060-SK-O	4012442	56	30,33	100,0	RT-KK+s1s2-19x060-SK-O	4012466	44	35,63
92,0	RT-KK+s1s2-13x064-SK-O	4012443	48	30,33	104,0	RT-KK+s1s2-19x064-SK-O	4012467	40	35,63
103,8	RT-KK+s1s2-13x076-SK-O	4012444	40	33,33	115,8	RT-KK+s1s2-19x076-SK-O	4012468	30	41,74
117,0	RT-KK+s1s2-13x089-SK-O	4012445	30	38,56	129,0	RT-KK+s1s2-19x089-SK-O	4012469	26	49,74
135,8	RT-KK+s1s2-13x108-SK-O	4012446	22	46,67	147,8	RT-KK+s1s2-19x108-SK-O	4012470	18	53,87
142,4	RT-KK+s1s2-13x114-SK-O	4012447	18	47,51	154,4	RT-KK+s1s2-19x114-SK-O	4012471	16	61,03
168,0	RT-KK+s1s2-13x140-SK-O	4012448	14	56,31	180,0	RT-KK+s1s2-19x140-SK-O	4012472	12	71,57
187,2	RT-KK+s1s2-13x160-SK-O	4012449	12	59,29	199,2	RT-KK+s1s2-19x160-SK-O	4012473	8	77,79
196,2	RT-KK+s1s2-13x168-SK-O	4012450	12	63,47	208,2	RT-KK+s1s2-19x168-SK-O	4012474	8	81,58
233,2	RT-KK+s1s2-13x204-SK-O	4012451	6	75,24	245,2	RT-KK+s1s2-19x204-SK-O	4012475	4	93,75
248,6	RT-KK+s1s2-13x219-SK-O	4012452	4	76,86	260,6	RT-KK+s1s2-19x219-SK-O	4012476	4	97,06
283,6	RT-KK+s1s2-13x254-SK-O	4012453	4	91,60	295,6	RT-KK+s1s2-19x254-SK-O	4012477	4	115,63
302,9	RT-KK+s1s2-13x273-SK-O	4012454	4	94,56	314,9	RT-KK+s1s2-19x273-SK-O	4012478	2	123,26
354,2	RT-KK+s1s2-13x324-SK-O	4012455	2	111,08	366,2	RT-KK+s1s2-19x324-SK-O	4012479	2	141,34

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm - ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-KKplus s1/s2

Rohrträger · beschichtet (INCERAM-Cladding) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					77,3	RT-KK+s1s2-32x012-SK-O	4012501	18	23,30
					80,3	RT-KK+s1s2-32x015-SK-O	4012502	18	24,18
69,2	RT-KK+s1s2-25x018-SK-O	4012480	24	22,51	83,3	RT-KK+s1s2-32x018-SK-O	4012503	28	24,18
73,2	RT-KK+s1s2-25x022-SK-O	4012481	38	23,09	87,3	RT-KK+s1s2-32x022-SK-O	4012504	24	26,68
79,2	RT-KK+s1s2-25x028-SK-O	4012482	32	26,67	93,3	RT-KK+s1s2-32x028-SK-O	4012505	24	30,42
86,2	RT-KK+s1s2-25x035-SK-O	4012483	26	28,86	100,3	RT-KK+s1s2-32x035-SK-O	4012506	18	34,63
93,8	RT-KK+s1s2-25x042-SK-O	4012484	22	31,38	107,8	RT-KK+s1s2-32x042-SK-O	4012507	40	36,54
100,2	RT-KK+s1s2-25x048-SK-O	4012485	44	34,19	114,2	RT-KK+s1s2-32x048-SK-O	4012508	30	39,56
105,4	RT-KK+s1s2-25x054-SK-O	4012486	40	34,82	119,4	RT-KK+s1s2-32x054-SK-O	4012509	30	40,15
112,0	RT-KK+s1s2-25x060-SK-O	4012487	36	38,33	126,0	RT-KK+s1s2-32x060-SK-O	4012510	26	51,20
116,0	RT-KK+s1s2-25x064-SK-O	4012488	30	38,20	130,0	RT-KK+s1s2-32x064-SK-O	4012511	24	51,20
					135,4	RT-KK+s1s2-32x070-SK-O	4012512	22	52,56
127,8	RT-KK+s1s2-25x076-SK-O	4012489	24	44,38	141,8	RT-KK+s1s2-32x076-SK-O	4012513	22	60,21
141,0	RT-KK+s1s2-25x089-SK-O	4012490	22	50,25	155,0	RT-KK+s1s2-32x089-SK-O	4012514	16	71,45
159,8	RT-KK+s1s2-25x108-SK-O	4012491	16	58,62	173,8	RT-KK+s1s2-32x108-SK-O	4012515	12	78,43
166,4	RT-KK+s1s2-25x114-SK-O	4012492	12	61,26	180,4	RT-KK+s1s2-32x114-SK-O	4012516	12	93,03
192,0	RT-KK+s1s2-25x140-SK-O	4012493	12	68,19	206,0	RT-KK+s1s2-32x140-SK-O	4012517	8	112,58
211,2	RT-KK+s1s2-25x160-SK-O	4012494	8	76,45	225,2	RT-KK+s1s2-32x160-SK-O	4012518	6	117,63
220,2	RT-KK+s1s2-25x168-SK-O	4012495	6	79,36	234,2	RT-KK+s1s2-32x168-SK-O	4012519	6	119,85
257,6	RT-KK+s1s2-25x204-SK-O	4012496	4	92,46	271,2	RT-KK+s1s2-32x204-SK-O	4012520	4	122,79
272,6	RT-KK+s1s2-25x219-SK-O	4012497	4	99,51	286,6	RT-KK+s1s2-32x219-SK-O	4012521	4	153,20
307,6	RT-KK+s1s2-25x254-SK-O	4012498	2	110,66	321,6	RT-KK+s1s2-32x254-SK-O	4012522	2	157,57
326,9	RT-KK+s1s2-25x273-SK-O	4012499	2	125,79	340,9	RT-KK+s1s2-32x273-SK-O	4012523	2	194,58
378,2	RT-KK+s1s2-25x324-SK-O	4012500	2	143,81	392,2	RT-KK+s1s2-32x324-SK-O	4012524	2	215,15

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-KKplus

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz									
KKplus 2					KKplus 4				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
34,0	RT-KK+-2/010-SK-O	4002123	60	9,17	46,0	RT-KK+-4/010-SK-O	4002152	32	9,82
36,0	RT-KK+-2/012-SK-O	4002124	52	9,17	48,0	RT-KK+-4/012-SK-O	4002153	50	10,04
40,0	RT-KK+-2/015-SK-O	4002125	42	9,50	52,0	RT-KK+-4/015-SK-O	4002154	40	11,48
43,0	RT-KK+-2/018-SK-O	4002126	40	9,50	55,0	RT-KK+-4/018-SK-O	4002155	34	11,48
47,0	RT-KK+-2/022-SK-O	4002127	32	10,94	60,0	RT-KK+-4/022-SK-O	4002156	32	11,93
53,0	RT-KK+-2/028-SK-O	4002129	38	12,26	66,0	RT-KK+-4/028-SK-O	4002158	44	14,00
61,0	RT-KK+-2/035-SK-O	4002131	32	12,38	74,0	RT-KK+-4/035-SK-O	4002160	34	15,39
69,0	RT-KK+-2/042-SK-O	4002133	40	13,39	85,0	RT-KK+-4/042-SK-O	4002162	58	15,74
72,0	RT-KK+-2/045-SK-O	4002134	34	13,39	88,0	RT-KK+-4/045-SK-O	4002163	54	15,74
76,0	RT-KK+-2/048-SK-O	4002135	32	14,06	91,0	RT-KK+-4/048-SK-O	4002164	50	16,41
82,0	RT-KK+-2/054-SK-O	4002136	30	14,48	98,0	RT-KK+-4/054-SK-O	4002165	44	17,18
85,0	RT-KK+-2/057-SK-O	4002137	28	14,48	101,0	RT-KK+-4/057-SK-O	4002166	40	17,18
89,0	RT-KK+-2/060-SK-O	4002138	52	17,97	105,0	RT-KK+-4/060-SK-O	4002167	40	21,10
92,0	RT-KK+-2/064-SK-O	4002139	48	17,97	109,0	RT-KK+-4/064-SK-O	4002168	36	21,10
98,0	RT-KK+-2/070-SK-O	4002140	44	18,11	116,0	RT-KK+-4/070-SK-O	4002170	30	21,54
105,0	RT-KK+-2/076-SK-O	4002141	40	19,76	122,0	RT-KK+-4/076-SK-O	4002171	26	24,70
109,0	RT-KK+-2/080-SK-O	4002142	36	19,76	126,0	RT-KK+-4/080-SK-O	4002172	26	24,70
118,0	RT-KK+-2/089-SK-O	4002143	28	22,85	136,0	RT-KK+-4/089-SK-O	4002173	22	29,45
141,0	RT-KK+-2/108-SK-O	4002145	22	24,12	156,0	RT-KK+-4/108-SK-O	4002175	16	31,92
144,0	RT-KK+-2/114-SK-O	4002146	22	28,16	162,0	RT-KK+-4/114-SK-O	4002176	14	36,14
158,0	RT-KK+-2/125-SK-O	4002147	16	28,39	173,0	RT-KK+-4/125-SK-O	4002177	12	37,87
172,0	RT-KK+-2/140-SK-O	4002149	12	32,59	189,0	RT-KK+-4/140-SK-O	4002179	12	42,41
193,0	RT-KK+-2/160-SK-O	4002150	12	35,14	210,0	RT-KK+-4/160-SK-O	4002180	8	46,08
194,0	RT-KK+-2/168-SK-O	4002151	1	36,90	206,0	RT-KK+-4/168-SK-O	4002181	8	51,23
237,0	RT-KK+-2/204-SK-O	4012404	4	43,75	242,0	RT-KK+-4/204-SK-O	4002182	4	54,89
252,0	RT-KK+-2/219-SK-O	4007561	4	45,54	257,0	RT-KK+-4/219-SK-O	4002183	4	57,48
287,0	RT-KK+-2/254-SK-O	4012405	4	53,24	292,0	RT-KK+-4/254-SK-O	4002184	4	64,15
306,0	RT-KK+-2/273-SK-O	4012406	2	56,83	311,0	RT-KK+-4/273-SK-O	4002185	2	73,03
357,0	RT-KK+-2/324-SK-O	4012407	2	66,54	362,0	RT-KK+-4/324-SK-O	4002187	2	94,45

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-KKplus

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz				
KKplus 6				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
74,0	RT-KK+-6/015-SK-O	4002194	34	14,32
77,0	RT-KK+-6/018-SK-O	4002195	32	14,32
82,0	RT-KK+-6/022-SK-O	4002196	30	15,80
91,0	RT-KK+-6/028-SK-O	4002198	24	18,02
101,0	RT-KK+-6/035-SK-O	4002200	18	20,51
110,0	RT-KK+-6/042-SK-O	4002202	16	21,64
116,0	RT-KK+-6/045-SK-O	4002203	30	23,42
118,0	RT-KK+-6/048-SK-O	4002204	28	23,42
125,0	RT-KK+-6/054-SK-O	4002205	26	23,78
130,0	RT-KK+-6/057-SK-O	4002206	24	24,61
133,0	RT-KK+-6/060-SK-O	4002207	22	30,32
138,0	RT-KK+-6/064-SK-O	4002208	22	30,32
145,0	RT-KK+-6/070-SK-O	4002210	18	31,14
152,0	RT-KK+-6/076-SK-O	4002211	16	35,67
156,0	RT-KK+-6/080-SK-O	4002212	16	35,67
167,0	RT-KK+-6/089-SK-O	4002213	12	42,33
194,0	RT-KK+-6/114-SK-O	4002216	12	55,12
207,0	RT-KK+-6/125-SK-O	4002217	8	56,68
223,0	RT-KK+-6/140-SK-O	4002219	6	66,69
244,0	RT-KK+-6/160-SK-O	4002220	4	72,75
232,0	RT-KK+-6/168-SK-O	4002221	6	75,92
268,0	RT-KK+-6/204-SK-O	4002222	4	87,71
283,0	RT-KK+-6/219-SK-O	4002223	4	90,74
318,0	RT-KK+-6/254-SK-O	4002224	2	108,27
337,0	RT-KK+-6/273-SK-O	4002225	2	115,27
388,0	RT-KK+-6/324-SK-O	4002227	2	165,86

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm - ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-KKplus

Rohrträgerset · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap · inkl. Schelle

Farbe: Anthrazit/Schwarz									
KKplus 2					KKplus 4				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
34,0	RT-KK+-Set-2/010-SK-O	4013975	30	10,40	46,0	RT-KK+-Set-4/010-SK-O	4013992	26	11,55
36,0	RT-KK+-Set-2/012-SK-O	4013976	32	10,40	48,0	RT-KK+-Set-4/012-SK-O	4013993	26	11,55
40,0	RT-KK+-Set-2/015-SK-O	4013977	24	10,77	52,0	RT-KK+-Set-4/015-SK-O	4013994	24	12,24
43,0	RT-KK+-Set-2/018-SK-O	4013978	24	11,18	55,0	RT-KK+-Set-4/018-SK-O	4013995	24	12,53
47,0	RT-KK+-Set-2/022-SK-O	4013979	24	12,57	60,0	RT-KK+-Set-4/022-SK-O	4013996	12	13,85
53,0	RT-KK+-Set-2/028-SK-O	4013980	16	13,84	66,0	RT-KK+-Set-4/028-SK-O	4013997	12	15,85
61,0	RT-KK+-Set-2/035-SK-O	4013981	12	14,82	74,0	RT-KK+-Set-4/035-SK-O	4013998	12	17,44
69,0	RT-KK+-Set-2/042-SK-O	4013982	12	15,33	85,0	RT-KK+-Set-4/042-SK-O	4013999	12	17,97
76,0	RT-KK+-Set-2/048-SK-O	4013983	12	16,36	91,0	RT-KK+-Set-4/048-SK-O	4014000	12	18,75
82,0	RT-KK+-Set-2/054-SK-O	4013984	12	16,97	98,0	RT-KK+-Set-4/054-SK-O	4014001	16	19,38
89,0	RT-KK+-Set-2/060-SK-O	4013985	10	20,04	105,0	RT-KK+-Set-4/060-SK-O	4014002	12	25,14
92,0	RT-KK+-Set-2/064-SK-O	4013986	10	20,04	109,0	RT-KK+-Set-4/064-SK-O	4014003	12	25,14
98,0	RT-KK+-Set-2/070-SK-O	4013987	16	22,69	114,0				
105,0	RT-KK+-Set-2/076-SK-O	4013988	12	24,56	122,0	RT-KK+-Set-4/076-SK-O	4014005	18	29,35
118,0	RT-KK+-Set-2/089-SK-O	4013990	8	27,86	136,0	RT-KK+-Set-4/089-SK-O	4014007	14	34,62
KKplus 6									
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.					
74,0	RT-KK+-Set-6/015-SK-O	4014009	20	19,22					
77,0	RT-KK+-Set-6/018-SK-O	4014010	20	19,94					
82,0	RT-KK+-Set-6/022-SK-O	4014011	18	20,41					
91,0	RT-KK+-Set-6/028-SK-O	4014012	12	23,33					
101,0	RT-KK+-Set-6/035-SK-O	4014013	12	27,26					
110,0	RT-KK+-Set-6/042-SK-O	4014014	12	30,21					
125,0	RT-KK+-Set-6/054-SK-O	4014016	8	33,75					
133,0	RT-KK+-Set-6/060-SK-O	4014017	10	37,18					
152,0	RT-KK+-Set-6/076-SK-O	4014020	6	46,72					
167,0	RT-KK+-Set-6/089-SK-O	4014021	4	55,43					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm - ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-HFplus s2

Rohrträger · beschichtet (Aluminum-Blech) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
37,2	RT-HF+s2-13x010-SK-O	4003997	50	8,83	49,2	RT-HF+s2-19x010-SK-O	4010878	32	10,53
39,2	RT-HF+s2-13x012-SK-O	4003998	42	9,81	51,2	RT-HF+s2-19x012-SK-O	4004005	24	10,76
42,2	RT-HF+s2-13x015-SK-O	4003999	40	10,17	54,2	RT-HF+s2-19x015-SK-O	4004006	40	11,24
45,2	RT-HF+s2-13x018-SK-O	4004001	32	10,17	57,2	RT-HF+s2-19x018-SK-O	4004007	18	12,30
49,2	RT-HF+s2-13x022-SK-O	4004002	32	11,72	61,2	RT-HF+s2-19x022-SK-O	4004008	30	12,78
55,2	RT-HF+s2-13x028-SK-O	4004003	40	13,14	67,2	RT-HF+s2-19x028-SK-O	4004009	24	15,02
62,2	RT-HF+s2-13x035-SK-O	4004004	30	13,28	74,2	RT-HF+s2-19x035-SK-O	4004010	36	16,49
69,8	RT-HF+s2-13x042-SK-O	4006713	40	14,38	81,8	RT-HF+s2-19x042-SK-O	4004011	30	16,87
76,2	RT-HF+s2-13x048-SK-O	4012952	34	15,08	88,2	RT-HF+s2-19x048-SK-O	4004012	24	17,61
81,4	RT-HF+s2-13x054-SK-O	4005824	32	15,51	93,4	RT-HF+s2-19x054-SK-O	4004013	48	18,41
88,0	RT-HF+s2-13x060-SK-O	4012953	56	19,25	100,0	RT-HF+s2-19x060-SK-O	4004014	44	22,63
92,0	RT-HF+s2-13x064-SK-O	4006714	48	19,25	104,0	RT-HF+s2-19x064-SK-O	4012966	40	22,63
103,8	RT-HF+s2-13x076-SK-O	4012954	40	21,15	115,8	RT-HF+s2-19x076-SK-O	4004015	30	26,51
117,0	RT-HF+s2-13x089-SK-O	4012955	30	24,49	129,0	RT-HF+s2-19x089-SK-O	4004016	26	31,58
135,8	RT-HF+s2-13x108-SK-O	4012956	22	29,63	147,8	RT-HF+s2-19x108-SK-O	4012967	18	34,21
142,4	RT-HF+s2-13x114-SK-O	4012957	18	30,18	154,4	RT-HF+s2-19x114-SK-O	4004017	16	38,75
168,0	RT-HF+s2-13x140-SK-O	4012958	14	35,76	180,0	RT-HF+s2-19x140-SK-O	4004018	12	45,46
187,2	RT-HF+s2-13x160-SK-O	4012959	12	37,66	199,2	RT-HF+s2-19x160-SK-O	4012968	8	49,42
196,2	RT-HF+s2-13x168-SK-O	4012960	12	40,30	208,2	RT-HF+s2-19x168-SK-O	4012969	8	51,80
233,2	RT-HF+s2-13x204-SK-O	4012961	4	47,80	245,2	RT-HF+s2-19x204-SK-O	4012970	4	59,55
248,6	RT-HF+s2-13x219-SK-O	4012962	4	48,81	260,6	RT-HF+s2-19x219-SK-O	4012971	4	61,65
283,6	RT-HF+s2-13x254-SK-O	4012963	4	58,18	295,6	RT-HF+s2-19x254-SK-O	4012972	4	73,42
302,9	RT-HF+s2-13x273-SK-O	4012964	4	60,04	314,9	RT-HF+s2-19x273-SK-O	4012973	2	78,28
354,2	RT-HF+s2-13x324-SK-O	4012965	2	70,54	366,2	RT-HF+s2-19x324-SK-O	4012974	2	89,75

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex RT-HFplus s2

Rohrträger · beschichtet (Aluminum-Blech) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
61,2	RT-HF+s2-25x010-SK-O	4004019	32	12,98					
63,2	RT-HF+s2-25x012-SK-O	4004020	28	13,39	77,3	RT-HF+s2-32x012-SK-O	4004034	32	14,84
66,2	RT-HF+s2-25x015-SK-O	4004021	24	13,88	80,3	RT-HF+s2-32x015-SK-O	4005137	18	15,33
69,2	RT-HF+s2-25x018-SK-O	4004022	22	14,31	83,3	RT-HF+s2-32x018-SK-O	4005138	28	15,33
73,2	RT-HF+s2-25x022-SK-O	4004023	38	14,67	87,3	RT-HF+s2-32x022-SK-O	4005139	24	16,93
79,2	RT-HF+s2-25x028-SK-O	4004024	32	16,93	93,3	RT-HF+s2-32x028-SK-O	4004035	24	19,31
86,2	RT-HF+s2-25x035-SK-O	4004025	26	18,34	100,3	RT-HF+s2-32x035-SK-O	4004036	18	22,00
93,8	RT-HF+s2-25x042-SK-O	4004026	22	19,92	107,8	RT-HF+s2-32x042-SK-O	4004037	36	23,21
100,2	RT-HF+s2-25x048-SK-O	4004027	44	21,71	114,2	RT-HF+s2-32x048-SK-O	4012984	30	25,11
105,4	RT-HF+s2-25x054-SK-O	4004028	40	22,10	119,4	RT-HF+s2-32x054-SK-O	4008745	30	25,49
112,0	RT-HF+s2-25x060-SK-O	4004029	30	24,35	126,0	RT-HF+s2-32x060-SK-O	4004038	26	32,52
116,0	RT-HF+s2-25x064-SK-O	4010313	30	24,26	134,0	RT-HF+s2-32x064-SK-O	4012985	24	32,52
127,8	RT-HF+s2-25x076-SK-O	4004030	24	28,18	141,8	RT-HF+s2-32x076-SK-O	4004039	22	38,22
141,0	RT-HF+s2-25x089-SK-O	4004031	22	31,90	155,0	RT-HF+s2-32x089-SK-O	4005140	16	45,36
159,8	RT-HF+s2-25x108-SK-O	4012975	14	37,20					
166,4	RT-HF+s2-25x114-SK-O	4004032	14	38,92	180,4	RT-HF+s2-32x114-SK-O	4005141	12	59,07
192,0	RT-HF+s2-25x140-SK-O	4004033	8	43,30	206,0	RT-HF+s2-32x140-SK-O	4008746	12	71,49
211,2	RT-HF+s2-25x160-SK-O	4012976	8	48,53	225,2	RT-HF+s2-32x160-SK-O	4012986	6	74,71
220,2	RT-HF+s2-25x168-SK-O	4012977	6	50,41	234,2	RT-HF+s2-32x168-SK-O	4008747	12	76,09
257,2	RT-HF+s2-25x204-SK-O	4012978	4	58,73	271,6	RT-HF+s2-32x204-SK-O	4012988	4	77,97
278,2	RT-HF+s2-25x219-SK-O	4012979	4	63,19	286,6	RT-HF+s2-32x219-SK-O	4012989	4	97,28
307,6	RT-HF+s2-25x254-SK-O	4012980	2	70,27	321,8	RT-HF+s2-32x254-SK-O	4012990	2	100,07
326,9	RT-HF+s2-25x273-SK-O	4012981	2	79,89	340,9	RT-HF+s2-32x273-SK-O	4012991	2	123,57
378,2	RT-HF+s2-25x324-SK-O	4012982	2	91,34	392,2	RT-HF+s2-32x324-SK-O	4012992	2	136,65

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Kaiflex FT
Flächenträger

Farbe: Anthrazit/Silber - Länge: 2 m						
Dämmschichtdicke mm	Dimension/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Stk./ Karton	m/ Karton	€/ Stk.
13	FT-13	4004055	75	12	24	73,24
19	FT-19	4004056	100	10	20	90,07
25	FT-25	4014505	100	8	16	101,80
32	FT-32	4004057	100	6	12	110,79



Kaiflex ECplus

Stoßverklebung · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,5 - 14,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,5 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
11,5	EC+-Sv-2/018-SK	4004995	300	0,47	17,5	EC+-Sv-4/018-SK	4005005	180	0,67
12,0	EC+-Sv-2/022-SK	4004996	240	0,52	18,0	EC+-Sv-4/022-SK	4005006	160	0,72
12,5	EC+-Sv-2/028-SK	4004997	200	0,67	19,0	EC+-Sv-4/028-SK	4005007	125	0,86
13,0	EC+-Sv-2/035-SK	4004998	150	0,79	19,5	EC+-Sv-4/035-SK	4005008	100	1,03
13,5	EC+-Sv-2/042-SK	4004999	100	0,94	20,0	EC+-Sv-4/042-SK	4005009	80	1,18
13,5	EC+-Sv-2/048-SK	4005000	100	1,14	20,5	EC+-Sv-4/048-SK	4005010	60	1,40
13,5	EC+-Sv-2/054-SK	4005001	80	1,16	21,0	EC+-Sv-4/054-SK	4005011	60	1,59
14,0	EC+-Sv-2/060-SK	4005002	80	1,31	21,5	EC+-Sv-4/060-SK	4005012	50	1,75
14,0	EC+-Sv-2/076-SK	4005003	70	1,61	22,0	EC+-Sv-4/076-SK	4005013	40	2,14
14,5	EC+-Sv-2/089-SK	4005004	50	1,95	22,5	EC+-Sv-4/089-SK	4005014	30	2,62

Kaiflex ECplus

Stoßverklebung · selbstklebend

Farbe: Schwarz							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
EC+-Sv-09x006-SK	4005015	1.125	0,35				
EC+-Sv-09x010-SK	4005016	950	0,38	EC+-Sv-13x010-SK	4005037	560	0,45
EC+-Sv-09x012-SK	4005017	800	0,41	EC+-Sv-13x012-SK	4005038	500	0,49
EC+-Sv-09x015-SK	4005018	660	0,44	EC+-Sv-13x015-SK	4005039	450	0,52
EC+-Sv-09x018-SK	4005019	600	0,45	EC+-Sv-13x018-SK	4005040	370	0,59
EC+-Sv-09x022-SK	4005020	470	0,52	EC+-Sv-13x022-SK	4005041	335	0,64
EC+-Sv-09x028-SK	4005021	375	0,63	EC+-Sv-13x028-SK	4005042	260	0,73
EC+-Sv-09x035-SK	4005022	290	0,72	EC+-Sv-13x035-SK	4005043	210	0,86
				EC+-Sv-13x042-SK	4005044	175	1,02
				EC+-Sv-13x048-SK	4005045	160	1,15
				EC+-Sv-13x054-SK	4005046	150	1,24
				EC+-Sv-13x060-SK	4005047	120	1,44
				EC+-Sv-13x064-SK	4005048	120	1,54
				EC+-Sv-13x076-SK	4005049	115	1,74
				EC+-Sv-13x089-SK	4005050	100	2,10
				EC+-Sv-13x108-SK	4005051	80	2,66
				EC+-Sv-13x114-SK	4005052	80	3,10
				EC+-Sv-13x140-SK	4005055	50	4,08

Kaiflex ECplus

Stoßverklebung · selbstklebend

Farbe: Schwarz							
19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
EC+-Sv-19x010-SK	4005057	360	0,63				
EC+-Sv-19x012-SK	4005058	300	0,67				
EC+-Sv-19x015-SK	4005059	280	0,72				
EC+-Sv-19x018-SK	4005060	215	0,78	EC+-Sv-25x018-SK	4005078	155	1,02
EC+-Sv-19x022-SK	4005061	215	0,85	EC+-Sv-25x022-SK	4005079	125	1,16
EC+-Sv-19x028-SK	4005062	165	0,99	EC+-Sv-25x028-SK	4005080	115	1,33
EC+-Sv-19x035-SK	4005063	145	1,15	EC+-Sv-25x035-SK	4005081	100	1,51
EC+-Sv-19x042-SK	4005064	120	1,31	EC+-Sv-25x042-SK	4005082	80	1,66
EC+-Sv-19x048-SK	4005065	115	1,45	EC+-Sv-25x048-SK	4005083	70	1,89
EC+-Sv-19x054-SK	4005066	90	1,62	EC+-Sv-25x054-SK	4005084	70	2,00
EC+-Sv-19x060-SK	4005067	90	1,77	EC+-Sv-25x060-SK	4005085	65	2,24
EC+-Sv-19x064-SK	4005068	90	1,83	EC+-Sv-25x064-SK	4005086	60	2,28
EC+-Sv-19x076-SK	4005069	70	2,35	EC+-Sv-25x076-SK	4005087	50	2,78
EC+-Sv-19x089-SK	4005070	70	2,59	EC+-Sv-25x089-SK	4005088	40	3,52
EC+-Sv-19x114-SK	4005072	55	3,45	EC+-Sv-25x114-SK	4005090	30	4,25
EC+-Sv-19x140-SK	4005075	40	4,08	EC+-Sv-25x140-SK	4005091	25	4,50
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.				
EC+-Sv-32x018-SK	4005095	90	1,39				
EC+-Sv-32x022-SK	4005096	90	1,49				
EC+-Sv-32x028-SK	4005097	80	1,65				
EC+-Sv-32x035-SK	4005098	75	1,87				
EC+-Sv-32x042-SK	4005099	60	2,12				
EC+-Sv-32x048-SK	4005100	55	2,28				
EC+-Sv-32x054-SK	4005101	50	2,64				
EC+-Sv-32x060-SK	4005102	45	2,86				
EC+-Sv-32x070-SK	4005104	40	3,12				
EC+-Sv-32x076-SK	4005105	40	3,52				
EC+-Sv-32x089-SK	4005106	30	4,13				
EC+-Sv-32x114-SK	4005108	25	4,71				

Kaiflex Pyrostar XTRA
 Brandschutzmatte

Farbe: Anthrazit · inkl. Wickeldraht

Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/m ²
PY-X-Bm-125/05	4014343	10	125	1	97,89

Gebinde

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gebindeart	Inhalt	Stk./Karton	€/Stk.
Kleber							
Kaiflex Spezialkleber 415		KI-415-DO660	4007232	Dose	660 g	20	79,07
Kaiflex Spezialkleber 414	mit Pinsel · toluolfrei	KI-414-DO220	4004706	Dose	220 g	24	25,67
Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	KI-414-DO660	4004708	Dose	660 g	20	50,45
Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	KI-414-KN2200	4004710	Kanister	2.200 g	6	138,01
Kaiflex Spezialkleber EPDM	toluolfrei	KI-EPDM-DO660	4004699	Dose	660 g	20	81,45
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO	lösemittelfrei	KI-515-DO1000	4013475	Dose	1.000 g	12	100,08
Reiniger							
Kaiflex Reiniger		Rein-DO1000	4004732	Dose	1,0 l	12	39,36
Schutzanstrich							
Kaifinish Color	Farbe: Reinweiß (ca. RAL 9010)	KF-Co-we-DO750	4004719	Dose	0,75 l	4	83,49
Kaifinish Color	Farbe: Grau (ca. RAL 7035)	KF-Co-gr-DO750	4004720	Dose	0,75 l	4	83,49
Kaifinish Color	Farbe: Schwarz (ca. RAL 9005)	KF-Co-sw-DO750	4004721	Dose	0,75 l	4	83,49
Korrosionsschutz							
Kaifinish Primer	Haftvermittler	KF-Pr-DO2,5	4004474	Dose	2,5 kg	4	80,22
Kaifinish Base	Grundlack	KF-Bs-DO3,5	4004475	Dose	3,5 kg	4	115,43
Kaifinish Cover	Decklack	KF-Cv-DO3,5	4004476	Dose	3,5 kg	4	134,02
Dichtmasse							
Coltogum Dichtmasse Hitzebest	Farbe: Rostbraun	Colt-KR310	4004472	Kartusche	0,31 l	12	26,86
Protect Dichtmasse	Farbe: Grau	PR-Dm-gr-KR290	4004678	Kartusche	290 g	12	49,60
Protect Dichtmasse	Farbe: Schwarz	PR-Dm-sw-KR290	4004679	Kartusche	290 g	12	49,60
Protect Dichtmasse	Farbe: Transparent	PR-Dm-tr-KR290	4004680	Kartusche	290 g	12	49,60
Brandschutzmasse							
BMK Brandschutzmasse	Farbe: Anthrazit	BMK-Bsm-KR0,4	4004406	Kartusche	400 g	12	38,31

Werkzeug

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
Kleberpumpe					
Kleberpumpe	langer Hals · 17 mm Pinsel	KI-Pmp-lang	4004718	1	142,09
Kleberpumpe	kurzer Hals · 17 mm Pinsel	KI-Pmp-kurz	4004715	1	133,42
11 mm Pinsel	für Kleberpumpe	KI-Pmp-Pinsel-11	4004716	1	48,80
17 mm Pinsel	für Kleberpumpe	KI-Pmp-Pinsel-17	4004717	1	48,80
Messer					
Keramikmesser	Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff	Msr-Keramik	4004737	1	74,73
Mattenmesser		Msr-Matte	4004735	1	43,51
Messerset	3 Messer, 1 Wetzstein	Msr-Set	4004736	1	142,58
Gelstift					
Gelstift	Farbe: Silbergrau · zum Beschriften von Dämmmaterial	Gelstift	4004730	12	153,99

Rollenware

	Details	Dimension / Bezeichnung	selbst- klebend	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Stk./ Karton	€/ Stk.
Kaiflex Tape									
Kaiflex KKplus s1 Tape	beschichtet (INCERAM-Cladding)	Tp-KK+s1-50/15/3-SK	•	4010454	50	15	4	12	99,70
Kaiflex KKplus s2 Tape		Tp-KK+s2-50/15/3-SK	•	4010453	50	15	3	12	92,44
Kaiflex KKplus s3 Tape		Tp-KK+s3-50/15/3-SK	•	4004659	50	15	3	12	88,05
Kaiflex ST Tape		Tp-ST-50/15/3-SK	•	4004675	50	15	3	12	150,30
Kaiflex EF Tape		Tp-EF-50/15/3-SK	•	4004673	50	15	3	12	135,29
Kaiflex EPDMplus Tape		Tp-EPDM+-50/15/3-SK	•	4004142	50	15	3	12	101,92
Kaiflex HFplus s2 Tape		Tp-HF+s2-50/15/3-SK	•	4005135	50	15	3	12	111,62
Kaiflex HT Tape		Tp-HT-50/15/3-SK	•	4013521	50	15	3	12	101,18
Protect Alu Butyl Tape									
Protect Alu Butyl Tape		Tp-PR-AluByt-20/25-SK	•	4004681	20	25	-	30	52,23
Protect Alu Butyl Tape		Tp-PR-AluByt-50/25-SK	•	4004682	50	25	-	12	87,48
Protect Alu Butyl Tape		Tp-PR-AluByt-100/25-SK	•	4004684	100	25	-	6	175,01
Protect Alu Tape									
Protect Alu Tape		Tp-PR-Alu-19/25-SK	•	4004401	19	25	-	36	32,58
Protect Alu Tape		Tp-PR-Alu-50/50-SK	•	4004402	50	50	-	24	57,54
Protect AluTape		Tp-PR-Alu-100/50-SK	•	4004403	100	50	-	12	112,87
Protect BLACK Butyl Tape									
Protect BLACK Butyl Tape		Tp-PR-BBty-50/25-SK	•	4004685	50	25	-	2	61,05
Protect TS Tape									
Protect TS Tape		Tp-PR-TS-50/15/3-SK	•	4004074	50	15	3	12	55,71
Alu Tape									
Alu Tape		Tp-ALU-50/50/30-SK	•	4010312	50	50	0,03	24	27,18
PE Tape									
PE Tape	Farbe: Grau - beschichtet (strapazierfähige Folie)	Tp-PE-gr-50/10/3-SK	•	4004750	50	10	3	10	16,24
PE Tape	Farbe: Rot - beschichtet (strapazierfähige Folie)	Tp-PE-ro-50/10/3-SK	•	4004751	50	10	2	10	15,39
Gewebe Tape									
Gewebe Tape	Farbe: Silbergrau	Tp-GEW-si-50/50-SK	•	4004779	50	50	-	24	24,92
Gewebe Tape	Farbe: Rot	Tp-GEW-ro-50/50-SK	•	4004780	50	50	-	24	24,86
Gewebe Tape	Farbe: Schwarz	Tp-GEW-sw-50/50-SK	•	4004781	50	50	-	24	24,86
PVC Tape									
PVC Tape	Farbe: Hellgrau	Tp-PVC-gr-30/25-SK	•	4004773	30	25	-	12	9,19
PVC Tape	Farbe: Silbergrau	Tp-PVC-si-50/10-SK	•	4004753	50	10	-	36	7,88
PVC Tape	Farbe: Rot	Tp-PVC-ro-30/10-SK	•	4004519	30	10	-	18	4,96
Beschichtungsmaterial									
Protect Alu-TEC Beschichtungsmaterial		PR-AT-Bs-1060/25		4003844	1.060	25	-	1	31,60
Protect Alu-TEC Beschichtungsmaterial		PR-AT-Bs-1000/25-SK	•	4003845	1.050	25	-	1	33,57
Protect F-BLACK Beschichtungsmaterial		PR-FB-Bs-1060/25		4003843	1.060	25	-	1	31,60
Protect F-BLACK Beschichtungsmaterial		PR-FB-Bs-1000/25-SK	•	4003847	1.000	25	-	1	33,57

Sonstiges

Wickel-/Bindedraht						
	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	
Wickel-/Bindedraht	Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	Wdr-065/100	4004806	25	3,56	

Nieten/PE-Clipse						
	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./VPE	VPE/Karton	€/VPE
Nieten	Farbe: Grau	Nieten-gr-SC1000	4004783	1.000	10	18,25
Nieten	Farbe: Weiß	Nieten-we-SC1000	4004784	1.000	10	18,25
PE Clipse	Farbe: Grau	PE-Clips-SC100	4004756	100	25	6,72

Metallisch dichtende Verschraubungen (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set					
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 1 x DN 16 x 1" IG, 2 x DN 16 x 18/22 mm CU	Krv-Set-DN16-AG1+IG1+2xCU18/22	4004843	10	133,06
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 1 x DN 20 x 1" IG, 2 x DN 20 x 18/22 mm CU	Krv-Set-DN20-AG1+IG1+2xCU18/22	4007324	10	173,53
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 1 x DN 25 x 1" IG, 2 x DN 25 x 18/22 mm CU	Krv-Set-DN25-AG1+IG1+2xCU18/22	4008600	10	218,73
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 3 x DN 16 x 1" IG	Krv-Set-DN16-AG1+3xIG1	4007203	10	166,66
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 3 x DN 20 x 1" IG	Krv-Set-DN20-AG1+3xIG1	4007204	10	149,83
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 3 x DN 25 x 1" IG	Krv-Set-DN25-AG1+3xIG1	4008619	10	243,87
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 1 x DN 16 x 1" IG	Krv-Set-DN16-AG1+IG1	4008620	10	81,77
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 1 x DN 20 x 1" IG	Krv-Set-DN20-AG1+IG1	4004867	10	75,06
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 1 x DN 25 x 1" IG	Krv-Set-DN25-AG1+IG1	4008621	10	127,67
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 16 x 18/22 mm CU	Krv-Set-2x-DN16xCU18/22	4004868	10	63,73
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 20 x 18/22 mm CU	Krv-Set-2x-DN20xCU18/22	4004869	10	80,69
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 25 x 18/22 mm CU	Krv-Set-2x-DN25xCU18/22	4008622	10	120,02
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 16 x 18/22 mm CU	Krv-Set-1x-DN16xCU18/22	4004856	10	33,29
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 20 x 18/22 mm CU	Krv-Set-1x-DN20xCU18/22	4004857	10	35,39
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 25 x 18/22 mm CU	Krv-Set-1x-DN25xCU18/22	4004858	10	49,54
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde					
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 16 x 3/4" AG	Krv-DN16xAG3/4	4004845	10	24,79
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 20 x 1" AG	Krv-DN20xAG1	4004851	10	36,11
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 25 x 1 1/4" AG	Krv-DN25xAG1-1/4	4004855	10	33,98
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde					
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 16 x 3/4" IG	Krv-DN16xIG3/4	4004846	10	21,21
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 20 x 1" IG	Krv-DN20xIG1	4004852	10	37,49
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz					
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 16 x DN 16	Krk-DN16xDN16	4004859	10	29,72
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 20 x DN 20	Krk-DN20xDN20	4004860	10	42,49
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 25 x DN 25	Krk-DN25xDN25	4004861	10	59,45
Ersatzdichtungsring					
Ersatzdichtungsring	DN 16	Edr-DN16	4004844	10	8,19
Ersatzdichtungsring	DN 20	Edr-DN20	4008601	10	4,23

Flach dichtende Verschraubungen (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
Erweiterungs-Fittingsatz					
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	Krv-Set-2x-DN16	4004813	1	55,76
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	Krv-Set-2x-DN20	4004814	1	89,57
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	Krv-Set-2x-DN25	4004815	1	161,04
Reduziernippelset					
Reduziernippelset	4 x 1" AG - 3/4" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	Rn-Set-4x-AG1xAG3/4	4004819	1	137,22
Flanschwerkzeug					
Flansch-Schlagwerkzeug	Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	Fsw-DN16-25	4004816	1	311,57
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 16	Kb-DN16	4004810	1	489,63
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 20	Kb-DN20	4004811	1	489,63
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 25	Kb-DN25	4004812	1	489,63

Sonstiges (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
Oval-Befestigungsschelle					
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	Obs-VA-DN16-14	4004820	4	37,37
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	Obs-VA-DN20-14	4004821	4	38,76
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	Obs-VA-DN25-14	4004822	4	42,06
Kaiflex Universal-Endkappe					
Universal-Endkappe	Temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	Ek-07	4004141	4	6,01
Solar PICTape					
Solar PICTape	Selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	Tp-SolarPIC-50/2,5	4004731	30	10,27

A large grid of small dots, likely a placeholder for a table or data.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 01/2025

1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Bestandteil jedes, zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch dann, wenn wir uns im Rahmen einer ständigen Geschäftsbeziehung bei später abgeschlossenen Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen haben. Einkaufsbedingungen des Kunden erlangen keine Geltung, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich und schriftlich anerkannt haben. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen sind nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung (soweit vorhanden) und diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend. Nebenabreden sind nur gültig, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.

2. Angebote und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend und unverbindlich. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor, das heißt der Vertrag kommt erst durch Erhalt der schriftlichen Auftragsannahme/ bestätigung oder konkludent durch Übersendung der Ware zustande. Alle mündlichen Vertragsgespräche, insbesondere alle Abmachungen und Vereinbarungen mit unseren MitarbeiterInnen, werden ausschließlich durch schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. Muster gelten als Durchschnittsmuster, bleiben unser Eigentum und werden zu angebotenen Preisen verrechnet. Sollte der Auftrag nicht zustande kommen, beträgt die Rücksendefrist 15 Tage nach Erhalt der Muster. In Katalogen, Prospekten und Werbematerialien enthaltene Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie unsererseits in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt werden. Gleiches gilt für Angaben und Abschlüsse von Vertretern sowie für mündliche bzw. fernmündliche Angaben.

Unterscheidet sich der Warenbesteller vom Warenempfänger (Bestellung über eine Dritt-, bzw. Einkaufsgesellschaft) so übernimmt der Empfänger mit der Warenübernahme die Haftung für die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung als Mitschuldner zur ungeteilten Hand mit bzw. neben dem Besteller.

3. Übergabe, Transport

Für unsere Lieferungen ist Erfüllungsort das vereinbarte Werk, Bauvorhaben oder das vereinbarte Lager. Die Ausfolgung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Im Inland erfolgt die Lieferung CPT, im Export grundsätzlich FCA (Incoterms 2020). Verzögert sich die Absendung der Ware vom Versandort aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Dasselbe gilt, wenn wir von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen.

Sämtliche Anlieferungen erfolgen unter der Bedingung, dass die Zufahrt zur Lieferadresse ohne Behinderungen möglich ist; dies gegebenenfalls auch mit LKW's mit einem der StVO entsprechenden höchstzulässigen Gesamtgewicht. Allfälliger Mehraufwand bei der Anfahrt wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen.

Das Abladen des LKW ist nicht inkludiert, vielmehr ist es vom Kunden unverzüglich und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Dauer einer Komplett-Abladung ist mit 3 Stunden limitiert. Darüber hinaus gehende Abladezeiten werden gemäß aktueller Preisliste verrechnet. Wünscht der Kunde das Abladen durch uns, so wird dies gegen gesondert zu verrechnendes Entgelt pro angefangener Tonne durchgeführt. Darin inkludiert ist lediglich das Abladen der Ware, wobei der Kunde für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen hat. Allfälliger Mehraufwand beim Abladen wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen. Ist mit dem Kunden ein Versendungskauf vereinbart und holt der Kunde die Ware dennoch in unserem Werk selbst ab, so hat er die ihm daraus erwachsenden Transportkosten selbst zu tragen. Er erhält von uns jedoch eine zu vereinbarende Rückvergütung.

Wünscht der Kunde die Abladung der Ware auf einer unbesetzten Baustelle, so gilt die Ware spätestens mit Abladung an der vereinbarten Stelle als an den Kunden übergeben. Die Pflicht des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und gegebenenfalls unverzüglichen Mängelrüge gemäß Punkt 7. bleibt davon unberührt.

4. Liefertermine, Lieferfristen, Verzug

Angeführte Liefertermine oder -fristen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass sie in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als feste Liefertermine oder fixe Lieferfristen bestimmt werden. Außer bei Festterminen oder Fixfristen sind daher Schadenersatzansprüche aller Art unter Berufung auf Liefertermine oder -fristen ausgeschlossen. Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferung mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- Datum der Auftragsbestätigung.
- Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen.
- Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware vom Käufer zu leistende Anzahlung erhalten und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet und/oder die notwendige Importlizenznummer uns bekanntgegeben wird.

Unsere Lieferverpflichtung ruht solange der Kunde mit einer Zahlung - auch aus anderen Rechtsgeschäften - im Verzug ist. Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer mindestens 21-tägigen Nachfrist, im Falle von Sonderbestellware 8 Wochen, vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss bei sonstiger Wirkungslosigkeit schriftlich gesetzt werden. Der Rücktritt vom Vertrag ist bei sonstiger Unwirksamkeit durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und diese mit Teilfakturen in Rechnung zu stellen. Alle Umstände, die nicht durch uns zu vertreten sind, entbinden uns von jeder Lieferverpflichtung. Solche Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, sind insbesondere höhere Gewalt,

Feuer, Explosion, Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, Aussperrung, behördliche Maßnahmen etc., und zwar auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder Frächtern eintreten sollten. Dies Falls sind wir berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern bzw. den Liefertermin angemessen zu verschieben und auch Preisanpassungen vorzunehmen.

Im Falle des Annahmeverzuges durch den Käufer sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. Der Käufer ist bei Annahmeverzug verpflichtet, auch ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens 15 % des vereinbarten Gesamtkaufpreises (einschließlich USt und Nebenkosten) als pauschalierten Schadenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung des tatsächlich eingetretenen, darüber hinaus gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich sofort zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat durch Banküberweisung oder Lastschriftmandat zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie Zinseszinsen von 4 % zu bezahlen. Allfällige Rabatte, Nachlässe, Skonti und sonstige Vergütungen gelten nur unter der Bedingung der pünktlichen Zahlung aller Rechnung durch den Kunden, diese fallen auch weg, wenn sich der Kunde bei der Bezahlung früherer Rechnungen in Verzug befindet.

Überdies verpflichtet sich der Käufer, uns bei Zahlungsverzug die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, insbesondere die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung und die Kosten eines Mahn- und Inkassobüros, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, zu ersetzen. Ab der 3. außergerichtlichen Mahnung hat uns der Kunde EUR 30,- (exkl. USt) an pauschalem Aufwandsersatz pro weiterer Mahnung zu bezahlen. Der Ersatz der Kosten sonstiger Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen (zB Kosten Inkassobüros, Anwaltskosten usw) erfolgt nach Maßgabe des § 1333 Abs 2 ABGB.

Die Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen ist unzulässig, außer bei gerichtlich rechtskräftig festgestellten oder von uns ausdrücklich anerkannten Gegenforderungen.

Bei Exportlieferungen gilt grundsätzlich Zahlung im Voraus. Die Bereitstellung der Ware im Werk erfolgt erst nach Erhalt der schriftlichen Zahlungsbestätigung (Swift). Zahlungen werden ungeachtet eines angegebenen Verwendungszwecks den ältesten Forderungen einschließlich Zinsen und Kosten angerechnet.

Wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird, so sind wir berechtigt, die von uns geschuldete Leistung bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem betreffenden Vertrag zurück zu behalten. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht fristgerecht und vollständig nach, so sind wir nach Setzung einer mindestens 14-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

6. Technische Auskünfte

Von uns erbrachte Beratungen und technische Auskünfte sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Unsere Mitarbeiter und Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, über die schriftlichen Produktbeschreibungen und Anleitungen hinausgehende Empfehlungen abzugeben.

Technische Auskünfte unsererseits, soweit diese über die Angaben des Herstellers hinausgehen, gelten nur dann als verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben und der Kunde uns zuvor über den relevanten Sachverhalt vollständig und richtig aufgeklärt hat. An die ausdrückliche Zusage bestimmter Eigenschaften der Ware sind wir nur gebunden, wenn sie schriftlich erfolgt. Bei frostsicherer Ware gewährleisten wir lediglich Frostbeständigkeit gemäß der anwendbaren Ö-Norm. Unsere schriftlichen Merkblätter sind nach unserem besten Wissen erstellt. Dem Kunden obliegt jedoch die Überprüfungspflicht nach den Besonderheiten der beabsichtigten Verwendung. Die Waren und Anwendungsdisposition erfolgt von ihm in eigener Verantwortung. Allfällige Schulungen mit unserem Material beschränken sich auf die anzuwendenden Fertigkeiten bei der Materialverarbeitung und -auftragung sowie die allenfalls hierzu benötigten Geräte ohne Gewährleistung für einen Schulungserfolg. Sie beinhalten keine Überprüfungs- oder Warnverpflichtung, ob die Aufbringungsbedingungen auf der konkreten Baustelle gegeben sind oder eingehalten werden. Für diese ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Von uns getätigte Verbrauchs- oder Flächenangaben etc. sind immer unverbindlich und nicht Vertragszusage. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Bearbeitungsweise etc. erheblich differieren. Beachten Sie die behördlichen Vorschriften, die einschlägigen ÖNORMEN sowie etwaige europäische Normen, unsere Bearbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsdatenblätter. Bei allen Farb- und Putzmustern kann es aus drucktechnischen Gründen zu Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen kommen.

7. Mängelrüge

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, sie ist insbesondere auf Übereinstimmung in Menge, Art und Qualität mit der Bestellung und auf Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu prüfen. Treten während des Transportes Schäden an der Ware auf oder wird die im Frachtbrief/Lieferschein aufgeführte Ware nicht vollständig geliefert, hat der Empfänger auf dem Frachtbrief/Lieferschein inkl. auch digitaler Warenübernahme (proof of delivery) den Schaden oder die fehlenden Waren durch den Auslieferer spezifiziert mit Unterschrift bestätigen zu lassen. Schäden sind photographisch zu dokumentieren. Der mit dem Schadensvermerk versehene Frachtbrief ist uns zu übergeben. Wir leisten Ersatz nach unserer

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 01/2025

Wahl durch kostenlose Ersatzlieferung oder Gutschrift des Erstattungsbetrages, bei Handelswaren nur soweit und dem Umfang nach, als wir selbst Ersatz erhalten. Werden uns allfällige Mängel nicht längstens binnen 8 Werktagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort durch eine schriftliche Mängelrüge eines angezeigt, ist die Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen wegen des Mangels (insbesondere aus Gewährleistung, Schadenersatz oder Irrtum) ausgeschlossen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige und formgerechte Mängelrüge, so gilt die Ware als genehmigt. Mängelansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. Zur Vermeidung von Schäden ist die Ware vor ihrer Verarbeitung vorsorglich erneut einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Die Verarbeitung mangelhafter Ware ist nicht zulässig.

8. Storno, Umtausch und Rücknahme

Ein vom Kunden erteilter und von uns angenommener Auftrag kann vom Kunden nicht einseitig storniert werden. Wir sind auch nicht zum Umtausch oder zur Rücknahme von Waren verpflichtet. Sollten wir uns im Einzelfall dennoch zu einem Storno, einem Umtausch oder einer Warenrücknahme bereit schriftlich erklären, so gelten nachstehende Bedingungen:

- Umtausch und Rücknahme müssen binnen 14 Tagen ab Übergabe der Waren an den Kunden erfolgen;
- Umtausch und Rücknahme erfolgen nur bei nachweislich von uns gekaufter Lagerware in kompletten Verpackungseinheiten (ausgenommen sind daher Einzelfertigungen (Sonderanfertigungen) bzw. eingefärbte Materialien, Zuschnitte, preisreduzierte Restposten, sowie Waren, die in gleicher optischer Farbnuance nicht mehr vorrätig sind);
- umgetauscht oder zurückgenommen wird nur originalverpackte, unbeschädigte Ware in wiederverkaufsfähigem Zustand.

Für jedes Storno, jeden Umtausch und jede Rücknahme hat der Kunde 20 % des Warenwertes an pauschalem Manipulationsentgelt und Verdienstaufschlag zu bezahlen. Außerdem hat der Kunde allfällige durch Umtausch oder Rücknahme entstehende Transportkosten zu bezahlen. Der Rücktransport der Waren an uns erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

Für eigens für den Kunden gefertigte oder zugekauft Ware besteht eine Abnahmeverpflichtung innerhalb von 8 Tagen nach Verfügbarkeit. Bei Nichtabnahme innerhalb dieser Frist wird dennoch 100 % des Warenwertes in Rechnung gestellt.

9. Exportkontrolle

Der Käufer verpflichtet sich, alle Gesetze und Vorschriften zu Wirtschaftssanktionen einzuhalten. Dies können Instrumente sein, die von den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union verabschiedet wurden. In allen Angelegenheiten, die die Ausführung dieses Vertrags betreffen, verpflichtet sich der Käufer, keine Transaktionen mit Personen oder Organisationen abzuschließen, mit denen Handelsgeschäfte von den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union verboten oder eingeschränkt werden.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die uns aus einer Zuwiderhandlung entstehen. Unsere vertraglichen Verpflichtungen entfallen, soweit ihnen nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

Jede Vertragspartei ist berechtigt, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag vorübergehend oder endgültig auszusetzen, ohne gegenüber der anderen Partei haftbar zu sein, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt neue Wirtschaftssanktionen und / oder Ausfuhrbestimmungen in Kraft treten und die Ausführung des Vertrags für eine Partei unmöglich oder illegal machen.

Russische Föderation

Der Käufer darf Waren, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallen, weder direkt noch indirekt in die Russische Föderation oder zur Verwendung in der Russischen Föderation verkaufen, ausführen oder wiederausführen.

Der Käufer darf ab dem 26.12.2024 Rechte des geistigen Eigentums, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Informationen, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verkauft, lizenziert oder anderweitig übertragen werden und in den Anwendungsbereich von Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallen, weder direkt noch indirekt in die Russische Föderation oder zur Verwendung in der Russischen Föderation verkaufen, ausführen oder wiederausführen.

Belarus

Der Käufer darf Waren, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 fallen, weder direkt noch indirekt in den Belarus oder zur Verwendung im Belarus verkaufen, ausführen oder wiederausführen.

10. Gewährleistung

Unsere Erzeugnisse werden unter Verwendung von hochwertigen, erprobten und bewährten Rohstoffen hergestellt. Es erfolgt zwecks einwandfreiem Fertigungsmaterial eine mehrfache Werkskontrolle. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Fristen nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Innehaltung mit allfälligen Be- und Verarbeitungen, spätestens aber sechs Monate nach Empfang der Ware geltend zu machen. Nach Ablauf der 6-Monats-Frist ist die Haftung für Mängel, aus welchem Grund auch immer, ausgeschlossen.

Geringfügige Abweichungen gegenüber Abbildungen, (Hand-,) Mustern, die keine

Auswirkungen auf die Funktionalität haben, stellen keinen Mangel dar.

Wird unsere Ware vom Kunden beanstandet und erweist sich diese Beanstandung als unberechtigt, so hat der Kunde uns die für die Überprüfung der Beanstandung entstandenen Kosten zu ersetzen, darunter insbesondere Kosten für Personal und Fahrten. Der Stundensatz für den Einsatz eines Vertriebs-, Technik-, oder Laborarbeiters beträgt € 65,00 (exkl. USt.), auch für Maschinen und Siloeinsätze. Für Fahrten wird das amtliche Kilometergeld/km (exkl. USt.) in Rechnung gestellt.

11. Haftung und Schadenersatz

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie von nicht vorhersehbaren Schäden sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden. Jedenfalls ist unsere Haftung für Personen- und Sachschäden auf EUR 450.000,00 begrenzt. Schadenersatzansprüche des Kunden uns gegenüber verjähren in sechs Monaten ab Kenntnis des Kunden vom Schaden, spätestens aber fünf Jahre nach dem anspruchsbegründenden Ereignis.

Ansprüche (insbesondere Schadenersatz- und Regressansprüche) des Kunden gegen uns aufgrund einer vom Kunden an Dritte zu leistenden Konventionalstrafe sind ausgeschlossen, sofern der Kunde uns diese nicht vor Vertragsschluss angezeigt hat. Der Kunde ist verpflichtet uns in denjenigen Fällen, in denen ein ungewöhnlich hoher Schaden droht, auf das gesteigerte Risiko aufmerksam zu machen.

Den Kunden trifft die Verpflichtung, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um einen drohenden Schaden abzuwenden bzw. diesen im Falle des Schadenseintritts möglichst gering zu halten.

Desgleichen wird jede Haftung für Schäden und Folgen, die auf Mauerfeuchtigkeit, mangelhaften Untergrund, Witterungseinflüsse anlässlich der Verarbeitung oder unsachgemäßes und nicht sorgfältiges Verarbeiten des Materials zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Die handwerksüblichen Regeln sowie die Angaben in unseren jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. technischen Merkblättern müssen eingehalten werden. Putzarbeiten im Spätherbst oder Vorfrühling sind nur unter besonderen Vorkehrungen auszuführen. Außenputz- und Estricharbeiten im Winter sind überhaupt nicht zu empfehlen. Bei Systemkäufen (z.B. Wärmedämm-Verbund-, oder Trockenbausystemen) wird eine Gewährleistung für das gelieferte Material nur bei gesamter Systemabnahme übernommen. Im Übrigen gelten für die Verarbeitung die jeweils gültigen Ö-Normen.

Die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens eines Gewährleistungsanspruches bzw. eines Mangels und der Kausalität eines Schadens trifft in jedem Fall den Kunden. Der Käufer verzichtet uns gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Rückgriffen für erbrachte Gewährleistungen gemäß § 933b ABGB und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vorstehenden Verzicht an jeden weiteren Unternehmer bei unserer sonstigen Schad- und Klagloshaltung durch ihn zu überbinden.

12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem jeweiligen Auftrag (inklusive Zinsen und Nebenkosten) unser Eigentum. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag im vorstehenden Sinn.

Wir sind berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden zu üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen, zu inventarisieren sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Dagegen stehen dem Kunden keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt.

Der Käufer ist über unser Verlangen verpflichtet, die Ware auf seine Kosten gegen Verlust und Beschädigung während des Transports und der Lagerung sowie gegen Feuer und Diebstahl in angemessener Höhe zu versichern. Der Käufer tritt uns schon jetzt alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche zur Sicherung ab, welche ihm aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag gegenüber dem Versicherer zustehen. Die Abtretung wird mit der Übergabe unsere Ware angenommen.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines Geschäftsbetriebes zu verarbeiten, umzubilden und zu veräußern; dies gilt bis zu unserem Widerruf. Eine Weiterveräußerung darf der Kunde nur vornehmen, wenn er gegenüber seinem Kunden seinerseits einen Eigentumsvorbehalt vereinbart.

Wir werden das Recht des Kunden zur Verarbeitung, Umbildung und Veräußerung nur dann widerrufen, wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird.

Für den Fall der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware tritt uns der Käufer schon jetzt zur Sicherstellung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit uns die Kaufpreisforderung gegen seine Abnehmer ab. Die Abtretung wird mit der Übergabe unserer Ware angenommen und erstreckt sich bis zum Wert dieser Ware. Übersteigt der Wert dieser Sicherheiten unsere Forderung gegenüber dem Käufer um mehr als 20 %, so werden wir über Verlangen des Käufers die zusätzlichen Sicherheiten freigeben bzw. auf den Käufer rückübertragen. Eine Vereinbarung des Käufers mit Dritten, der zufolge die aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderungen unabtretbar seien bzw. nur mit Zustimmung Dritter abgetreten werden dürfen, ist unzulässig und uns gegenüber unwirksam. Wir sind berechtigt vom Käufer zu verlangen, dass er seine Abnehmer mit eingeschriebenem Brief davon verständigt, dass seine Forderungen ihnen gegenüber nur an uns abgetreten wurden und Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur mehr direkt an uns geleistet werden können. Der Käufer verpflichtet sich, auf unser Verlangen einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzu-

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 01/2025

bringen. Wiederverkäufer sind verpflichtet, uns im Falle der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes Kundennamen und Lieferadressen über erste Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers sind wir berechtigt, zurückgeholte Ware freihändig zu verkaufen und den Erlös dem Käufer gutzuschreiben, oder zum Marktpreis oder gemäß unserem zum Zeitpunkt der Rücknahme geltenden Preis abzüglich aller gewährten Rabatte, Bonifikationen und sonstigen Nachlässe sowie unter Abzug einer angemessenen Wertminderung gutzuschreiben.

Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltswaren an Dritte ist stets unzulässig. Sollten hinsichtlich der Vorbehaltsware exekutive Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen von dritter Seite erfolgen, so hat der Kunde uns darüber unverzüglich zu informieren. Soweit der Kunde die exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen zu vertreten hat, hat der Kunde uns die notwendigen Kosten, die uns im Zuge der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zur Abwehr dieser exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen entstehen, zu ersetzen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen trotz Mahnung und Nachfristsetzung nach Ablauf der Nachfrist in Verzug sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, wobei der Einzug der Waren gleichzeitig unser Rücktritt vom Vertrag ist. Der Kunde hat den Wareneinzug zu dulden und es stehen dem Kunden dagegen keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Allfällige uns durch den Wareneinzug entstehende Transport- und Manipulationskosten hat der Kunde uns zu ersetzen.

13. Datenverarbeitung und -übermittlung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden, die uns im Zusammenhang mit einer, allenfalls auch erst in Anbahnung befindlichen, Geschäftsbeziehung übergeben oder die bei Abschluss eines Vertrages mit uns erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt zu Zwecken der Ausführung der an uns erteilten Aufträge, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen, zum Zwecke der Information über Produkte von uns und für die Beantwortung von Anfragen bei uns im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Wir treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um die personenbezogenen Daten des Vertragspartners gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Es werden alle gesetzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes vorgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden von uns entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. Unsere Mitarbeiter und die von uns allenfalls beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG) verpflichtet.

Der Kunde stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten unbefristet (Name, Adresse, Firmenbuchnummer, Beruf), seine Bankverbindung, Angaben zur Bonität sowie die Informationen zur Auftragsabwicklung (Warenbezeichnung, Menge, Ausmaß, Preise, getroffene Vereinbarungen, Lieferadressen, Ansprechpersonen, Zahlungen, Reklamationen, offene Forderungen) von uns für die oben genannten Zwecke verarbeitet werden oder an Dritte für die Verarbeitung zu diesen Zwecken weitergegeben werden. Der Kunde stimmt zu, dass ihm von Saint-Gobain Austria GmbH oder von uns beauftragte Dritte Angebote, Newsletter und Werbematerial übermittelt werden. Diese Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist, wir an der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben oder dies sonst von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Einwilligung des Vertragspartners gedeckt ist. Der Zugriff auf personenbezogenen Daten des Vertragspartners wird von uns stets auf ein notwendiges Minimum begrenzt. Der Vertragspartner hat das Recht die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen und sind wir verpflichtet diese zu löschen, sofern die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Verarbeitung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.

15. Silos und Maschinen

Silos werden von uns 14 Tage mietfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine Mietgebühr entsprechend unserer Preisliste verrechnet. Für die Aufstellung wird eine Aufstellungsgebühr lt. der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Für das Umstellen von Silos werden die in der Preisliste angeführten Umstellgebühren in Rechnung gestellt. Entsprechend der verwendeten Förderanlage werden druck- und drucklose Silos zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine ungehinderte und gefahrlose Zufahrt für die Spezialfahrzeuge zu gewährleisten. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Wege etc. sind - sofern erforderlich - so zu schützen, dass sie von den Spezialfahrzeugen nicht beschädigt werden können. Dem Kunden obliegt die Festlegung des Aufstellungsortes mit tragfähigem Untergrund und dessen Vorbereitung. Unterlagshölzer etc. sind beizustellen. Die Aufstellung erfolgt ausdrücklich über die Anweisung des Kunden bzw. des von ihm beauftragten Materialempfängers. Eventuell erforderliche Genehmigungen für teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerzonen aufgestellte Container sind vom Warenempfänger einzuholen. Für eine entsprechende Beleuchtung und Absicherung der Silos hat ebenfalls der Kunde Sorge zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Aufstellung haftet der Kunde für die Standsicherheit und deren regelmäßige Überprüfung. Er hat ab dann auch für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Unfall, Verlust, Diebstahl oder Zerstörung einzustehen. Beim Einsatz der TÜV-geprüften Container und Mischrohre ist auf die Einhaltung der technischen Richtlinien und die

Bestimmungen über den Betrieb mit Silos und Silostationen des TÜV zu achten. Für Schäden am Silo oder an mitgelieferten Einrichtungen (Rüttler, Mischrohr, Stecker, Fülldeckel etc.), welche aus dem Betrieb des Silos auf der Baustelle resultieren, haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für den Ausfall von Maschinen, welche aus Servicegründen zur Verfügung gestellt wurden und eventuell daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Verschleißteile (Dosierwelle, Magnetventil, Mischwelle, etc.) werden in Rechnung gestellt. Über den üblichen Rahmen hinausgehende Serviceleistungen bzw. Ersatzteile werden gesondert verrechnet. Kosten für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen oder mangelhafte Reinigung der Silos bzw. der mitgelieferten Einrichtungen sind vom Kunden zu bezahlen. Eventuelle Reinigungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten an Silos bzw. den mitgelieferten Einrichtungen werden gesondert verrechnet. Bei Nachfüllungen ist auf möglichst kurze Einblaslängen zu achten. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Um eine Überschreitung der mietfreien Zeit zu vermeiden, ist der Abschluß der Arbeiten sofort bekannt zu geben, damit der Leercontainer wieder abgeholt werden kann.

16. Verbrauchsangaben

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um den durchschnittlichen Materialverbrauch pro m² hohl für voll gerechnet. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrages kann der Verbrauch variieren. Für die reine Putzfläche muss ein Objektspezifischer (Mehr-)Verbrauch angenommen werden. Der Gesamtbedarf für ein Objekt ist jedenfalls unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmenge zu kalkulieren. Verbrauchsangaben sind rechtlich nicht verbindlich. Grundsätzlich sind geringe Farbabweichungen nicht auszuschließen. Bei Verwendung von verschiedenen Produktionschargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen. Bitte geben Sie bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer, Auftragsnummer oder Ausarbeitungsnummer an. Druckfehler bei den Nummern vorbehalten.

17. Besondere Bedingungen für gefärbte Putze und Anstriche

weber.min Edelputze sind in unseren historischen Farbtönen ohne Farbaufschlag lt. Weber Farbblock Color-Spectrum erhältlich. ACHTUNG: Edelputze sind in bestimmten Farbtönen nicht bzw. nur annähernd möglich. weber.pas Silikatputz, weber.pas Silikonharzputz sowie weber.ton purossil, weber.ton purossol sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Kunstharzputze, Kunstharzanstriche und weber.pas topdry Aquabalance sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich.

Hellbezugswert bei WDV:

Bei der Wahl von Dünnschichtputzen auf weber.therm WDV-Systemen beachten Sie bitte, dass bei weber Kunstharzputz, weber Silikatputz, weber Silikonharzputz und weber.pas topdry Aquabalance Putzen ein Hellbezugswert von 25 nicht unterschritten werden darf.

Farbtonzuschläge:

Für die Farbgruppen C, D und E werden keine Farbaufschläge verrechnet. Farbtonzuschläge für pastöse Putze und Anstriche finden Sie bei den jeweiligen Produkten in der Preisliste. Für kundenbezogene Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor den Farbtonzuschlag nach dem tatsächlichen Materialaufwand zu verrechnen.

18. Compliance

Der Käufer garantiert, dass er weder dem Verkäufer noch einer im Saint-Gobain Konzern beschäftigten Person oder einem Dritten einen unangemessenen Vorteil aus dem Abschluss des Vertrages gewährt oder angeboten hat. Der Verkäufer verpflichtet auch alle mit ihm verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Subunternehmer zur Einhaltung dieser Bestimmung und der geltenden Gesetze zur Verhinderung von Korruption. Insbesondere dürfen der Käufer und alle im Namen des Käufers tätigen Personen keinem Beamten oder einer anderen Person direkt oder indirekt einen unangemessenen Vorteil versprechen, anbieten oder gewähren, um diese Person dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu unterlassen, was gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder ihre beruflichen Verpflichtungen verstößt. Der Käufer führt genaue Konten gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen seines Landes, in denen alle durch diesen Vertrag generierten Finanzströme korrekt erfasst werden.

18. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen sind durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen.

20. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Zuständiges Gericht ist für alle – mittelbaren und unmittelbaren – Streitigkeiten, die sich aus dem Lieferungsvertrag ergeben, jeweils das sachlich zuständige Gericht am Sitz unseres Unternehmens. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Mit Erscheinen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröffentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter www.kaimann.com). Für weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Service oder Ansprechpartner im Außendienst zur Verfügung.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound® und Kaifinish® sind eingetragene Marken der Kaimann GmbH.

Vertrieb Österreich: Saint-Gobain Austria GmbH · Unterkainisch 24 · 8990 Bad Aussee · Austria
Phone: +43 2266 606 700 · E-Mail: isover-at.verkauf@saint-gobain.com · www.isover.at

© Kaimann GmbH · HansasträÙe 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Phone: +49 5257 9850-0 · E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com
Änderungen vorbehalten.