



Preisinformation

Gültig ab 03.01.2022





Inhalt



Ansprechpartner

Seite

Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	5
Kaiflex KKplus s3	11
Kaiflex RT-KKplus / -Set / FT	13
Kaiflex ST	19
Kaiflex RT-ST	28
Kaiflex EF	30
Kaiflex EPDMplus	32
Kaiflex HFplus s2	34
Kaisound	36
Kaivenience	37
Protect (R) HD	38
Kaiflex Protect F-BLACK	39
Kaiflex Protect Alu-TEC	44
Kaiflex Protect Alu-NET	49
Kaiflex Protect TS	51
Kaiflex HT s2 NEU!	52
Kaifoam PE	54
Kaifoam VL	58
Kaiflex Solar EPDM	59
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	60
Kaiflex Pyrostar	63
Zubehör	64
Kaifinish	65
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	66



Kaimann GmbH

Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Tel.: +49 5257 9850 - 0
Fax: +49 5257 9850 - 590
info.kaimann@saint-gobain.com
www.kaimann.com

LKW Zufahrt

Paderborner Straße 39
33161 Hövelhof

Vertrieb Österreich



Saint-Gobain Austria GmbH

Unterkainisch 24
8990 Bad Ausee
Austria



ISOVER Austria

Prager Straße 77
2000 Stockerau
Austria
Tel: +43 2266 606
www.isover.at

Christian Göres

Verkaufsleiter
Technische Isolierung
Mobil: +43 664 813 37 34
christian.goeres@saint-gobain.com

Maximilian Fetz

Fachberater
Technische Isolierung
Mobil: +43 664 610 68 67
maximilian.fetz@saint-gobain.com

Barbara Maurer

Customer Service
Tel: +43 2266 606-727
barbara.maurer@saint-gobain.com

Jasmina Salkic

Teamleaderin Kundenservice
Tel: +43 2266 606-725
jasmina.salkic@saint-gobain.com



Kaiflex KK_{plus} s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-13x015-1,2	4005146	108,0	7,17	KK+s1-19x015-1,2	4005157	62,4	13,22
KK+s1-13x018-1,2	4005147	88,8	7,74	KK+s1-19x018-1,2	4005158	50,4	13,48
KK+s1-13x022-1,2	4005148	73,2	8,08	KK+s1-19x022-1,2	4005159	49,2	15,38
KK+s1-13x028-1,2	4005149	58,8	8,80	KK+s1-19x028-1,2	4005160	39,6	16,57
KK+s1-13x035-1,2	4005150	50,4	9,84	KK+s1-19x035-1,2	4005161	30,0	18,02
KK+s1-13x042-1,2	4005151	36,0	11,91	KK+s1-19x042-1,2	4005162	27,6	21,04
KK+s1-13x048-1,2	4005152	38,4	12,62	KK+s1-19x048-1,2	4005163	24,0	21,50
KK+s1-13x054-1,2	4005153	36,0	13,87	KK+s1-19x054-1,2	4005164	19,2	28,56
KK+s1-13x060-1,2	4005154	28,8	15,74	KK+s1-19x060-1,2	4005165	19,2	31,87
KK+s1-13x064-1,2	4008639	28,8	17,60	KK+s1-19x064-1,2	4008642	15,6	34,58
KK+s1-13x076-1,2	4005155	27,6	20,78	KK+s1-19x076-1,2	4005166	16,8	35,20
KK+s1-13x089-1,2	4005156	19,2	22,42	KK+s1-19x089-1,2	4005167	14,4	37,63

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
				KK+s1-32x015-1,2	4008655 *	21,6	25,83
KK+s1-25x018-1,2	4008643 *	37,2	19,47	KK+s1-32x018-1,2	4008656 *	21,6	26,59
KK+s1-25x022-1,2	4008644 *	30,0	20,58	KK+s1-32x022-1,2	4008657 *	21,6	28,29
KK+s1-25x028-1,2	4008645 *	24,0	22,33	KK+s1-32x028-1,2	4008658 *	19,2	28,98
KK+s1-25x035-1,2	4008646 *	21,6	24,43	KK+s1-32x035-1,2	4008659 *	16,8	35,93
KK+s1-25x042-1,2	4008647 *	19,2	27,28	KK+s1-32x042-1,2	4008660 *	14,4	37,22
KK+s1-25x048-1,2	4008648 *	16,8	29,95	KK+s1-32x048-1,2	4008661 *	13,2	39,80
KK+s1-25x054-1,2	4008649 *	16,8	31,55	KK+s1-32x054-1,2	4008662 *	12,0	40,84
KK+s1-25x060-1,2	4008650 *	15,6	35,39	KK+s1-32x060-1,2	4008663 *	10,8	45,53
KK+s1-25x064-1,2	4008651 *	14,4	44,70	KK+s1-32x064-1,2	4008664 *	10,8	57,13
				KK+s1-32x070-1,2	4008665 *	9,6	63,23
KK+s1-25x076-1,2	4008652 *	12,0	51,34	KK+s1-32x076-1,2	4008666 *	7,2	66,50
KK+s1-25x089-1,2	4008653 *	9,6	55,10	KK+s1-32x089-1,2	4008667 *	7,2	71,20

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-13x015-1,2-SK	4008683 *	108,0	9,85	KK+s1-19x015-1,2-SK	4008694 *	62,4	16,95
KK+s1-13x018-1,2-SK	4008684 *	88,8	10,67	KK+s1-19x018-1,2-SK	4008695 *	50,4	17,31
KK+s1-13x022-1,2-SK	4008685 *	80,4	11,13	KK+s1-19x022-1,2-SK	4008696 *	49,2	19,70
KK+s1-13x028-1,2-SK	4008686 *	58,8	12,08	KK+s1-19x028-1,2-SK	4008697 *	39,6	21,24
KK+s1-13x035-1,2-SK	4008687 *	50,4	13,49	KK+s1-19x035-1,2-SK	4008698 *	30,0	23,12
KK+s1-13x042-1,2-SK	4008688 *	36,0	16,34	KK+s1-19x042-1,2-SK	4008699 *	27,6	26,93
KK+s1-13x048-1,2-SK	4008689 *	38,4	17,34	KK+s1-19x048-1,2-SK	4008700 *	24,0	27,54
KK+s1-13x054-1,2-SK	4008690 *	36,0	19,05	KK+s1-19x054-1,2-SK	4008701 *	19,2	36,63
KK+s1-13x060-1,2-SK	4008691 *	28,8	21,64	KK+s1-19x060-1,2-SK	4008702 *	19,2	40,85
KK+s1-13x076-1,2-SK	4008692 *	27,6	27,01	KK+s1-19x076-1,2-SK	4008703 *	16,8	45,10
KK+s1-13x089-1,2-SK	4008693 *	19,2	30,80	KK+s1-19x089-1,2-SK	4008704 *	14,4	48,23

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
6	KK+s1-06-RL	4008727 *	18	144,18	KK+s1-06-RL-SK	4008733 *	15	156,08
10	KK+s1-10-RL	4008728 *	10	160,25	KK+s1-10-RL-SK	4008734 *	10	172,13
13	KK+s1-13-RL	4008729 *	14	179,73	KK+s1-13-RL-SK	4008735 *	14	191,60
19	KK+s1-19-RL	4008730 *	10	204,99	KK+s1-19-RL-SK	4008736 *	10	216,86
25	KK+s1-25-RL	4008731 *	8	228,84	KK+s1-25-RL-SK	4008737 *	8	240,73
32	KK+s1-32-RL	4008732 *	6	268,71	KK+s1-32-RL-SK	4008738 *	6	280,60

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.


Kaiflex KK_{plus} s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m									
KK _{plus} 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KK _{plus} 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
7,0	KK+s2-1/006	4000000	466	3,83	9,5	KK+s2-2/006	4000030	288	5,10
7,0	KK+s2-1/008	4000001	406	3,91	10,0	KK+s2-2/008	4000031	240	5,42
7,5	KK+s2-1/010	4000002	284	4,13	11,0	KK+s2-2/010	4000032	192	5,84
7,5	KK+s2-1/012	4000003	234	4,43	11,0	KK+s2-2/012	4000033	168	6,20
8,0	KK+s2-1/015	4000004	192	4,57	11,0	KK+s2-2/015	4000034	144	6,96
8,0	KK+s2-1/018	4000005	168	4,90	11,5	KK+s2-2/018	4000035	120	7,58
8,5	KK+s2-1/022	4000006	132	5,45	12,0	KK+s2-2/022	4000036	96	8,24
8,5	KK+s2-1/028	4000008	108	6,15	12,5	KK+s2-2/028	4000038	80	8,86
9,0	KK+s2-1/035	4000010	96	6,87	13,0	KK+s2-2/035	4000040	60	10,76
9,0	KK+s2-1/042	4000012	96	7,92	13,5	KK+s2-2/042	4000041	40	12,09
9,0	KK+s2-1/045	4000013 *	70	8,54	13,5	KK+s2-2/045	4000042	40	13,82
9,0	KK+s2-1/048	4000014	70	9,10	13,5	KK+s2-2/048	4000043	40	14,54
9,0	KK+s2-1/054	4000015	60	10,68	13,5	KK+s2-2/054	4000044	32	17,40
9,0	KK+s2-1/057	4000016 *	56	11,85	14,0	KK+s2-2/057	4000045 *	32	18,55
9,0	KK+s2-1/060	4000017	50	13,33	14,0	KK+s2-2/060	4000046	32	19,11
9,5	KK+s2-1/064	4000018	40	14,77	14,0	KK+s2-2/064	4000047	28	19,87
9,5	KK+s2-1/070	4000019	40	16,28	14,0	KK+s2-2/070	4000048	28	22,46
9,5	KK+s2-1/076	4000020	36	17,76	14,0	KK+s2-2/076	4000049	28	24,05
9,5	KK+s2-1/080	4000021	32	19,52	14,5	KK+s2-2/080	4000050	24	26,42
9,5	KK+s2-1/089	4000022	32	21,49	14,5	KK+s2-2/089	4000051	20	28,65
9,5	KK+s2-1/108	4000024 *	16	32,46	14,5	KK+s2-2/108	4000053	16	41,05
9,5	KK+s2-1/114	4000025	24	34,91	15,0	KK+s2-2/114	4000054	16	44,90
9,5	KK+s2-1/125	4000026	24	45,78	15,0	KK+s2-2/125	4000055	12	55,75
10,0	KK+s2-1/140	4000028	20	49,44	15,5	KK+s2-2/140	4000057	8	59,70
10,0	KK+s2-1/160	4000029	16	56,34	16,0	KK+s2-2/160	4000058	8	69,84

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.


Kaiflex KK_{plus} s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m									
KK _{plus} 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KK _{plus} 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
12,5	KK+s2-3/010	4000059	156	8,80	15,5	KK+s2-4/010	4000087 *	110	10,12
13,0	KK+s2-3/012	4000060	144	9,32	16,0	KK+s2-4/012	4000088 *	100	10,68
13,5	KK+s2-3/015	4000061	108	11,04	17,0	KK+s2-4/015	4000089	90	12,83
14,0	KK+s2-3/018	4000062	96	11,54	17,5	KK+s2-4/018	4000090	72	13,29
14,5	KK+s2-3/022	4000063	84	13,06	18,0	KK+s2-4/022	4000091	64	15,06
15,0	KK+s2-3/028	4000065	60	15,26	19,0	KK+s2-4/028	4000093	50	18,09
15,5	KK+s2-3/035	4000067	50	17,86	19,5	KK+s2-4/035	4000095	40	20,90
16,0	KK+s2-3/042	4000068	40	20,16	20,0	KK+s2-4/042	4000096	32	23,61
16,0	KK+s2-3/045	4000069 *	36	22,47	20,5	KK+s2-4/045	4000097 *	28	26,19
16,0	KK+s2-3/048	4000070	32	24,55	20,5	KK+s2-4/048	4000098	24	28,83
16,5	KK+s2-3/054	4000071	24	28,01	21,0	KK+s2-4/054	4000099	24	32,58
16,5	KK+s2-3/057	4000072 *	24	30,46	21,0	KK+s2-4/057	4000100 *	20	35,56
16,5	KK+s2-3/060	4000073	24	31,29	21,5	KK+s2-4/060	4000101	20	36,43
16,5	KK+s2-3/064	4000074	20	33,13	21,5	KK+s2-4/064	4000102	18	38,80
17,0	KK+s2-3/070	4000075	18	35,78	22,0	KK+s2-4/070	4000103	16	41,45
17,0	KK+s2-3/076	4000076	16	38,60	22,0	KK+s2-4/076	4000104	16	44,84
17,0	KK+s2-3/080	4000077 *	16	41,50	22,5	KK+s2-4/080	4000105	16	48,01
17,5	KK+s2-3/089	4000078	16	43,40	22,5	KK+s2-4/089	4000107	12	49,74
18,0	KK+s2-3/108	4000080 *	12	60,42	23,0	KK+s2-4/108	4000109 *	10	68,66
18,0	KK+s2-3/114	4000081	12	64,18	23,5	KK+s2-4/114	4000110	10	72,45
18,5	KK+s2-3/125	4000082 *	12	73,11	23,5	KK+s2-4/125	4000111 *	8	80,54
19,0	KK+s2-3/140	4000084	8	79,97	24,5	KK+s2-4/140	4000113	6	88,67
19,0	KK+s2-3/160	4000085	6	92,06	25,0	KK+s2-4/160	4000114	6	101,62

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KK_{plus} s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m									
KK _{plus} 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KK _{plus} 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
					26,5	KK+s2-6/012	4000130	40	24,83
					28,0	KK+s2-6/015	4000131	32	25,92
21,5	KK+s2-5/018	4000115	50	19,50	29,0	KK+s2-6/018	4000132	32	26,66
22,5	KK+s2-5/022	4000116	42	20,65	30,0	KK+s2-6/022	4000133	32	28,36
23,5	KK+s2-5/028	4000117	40	24,16	31,5	KK+s2-6/028	4000134	24	31,40
24,5	KK+s2-5/035	4000118	24	26,58	33,0	KK+s2-6/035	4000135	22	39,08
25,5	KK+s2-5/042	4000119	22	33,28	34,0	KK+s2-6/042	4000136	16	45,42
26,0	KK+s2-5/048	4000120	18	38,88		KK+s2-6/048	4000137	12	49,25
26,5	KK+s2-5/054	4000121	16	43,96		KK+s2-6/054	4000138	12	56,90
					36,0	KK+s2-6/057	4000139 *	12	59,40
27,0	KK+s2-5/060	4000122	12	47,73	36,5	KK+s2-6/060	4000140	10	61,39
27,0	KK+s2-5/064	4000123 *	12	50,33	37,0	KK+s2-6/064	4000141	10	64,35
27,5	KK+s2-5/070	4000124 *	12	53,03	37,5	KK+s2-6/070	4000142	8	69,57
27,5	KK+s2-5/076	4000125	10	56,50	38,0	KK+s2-6/076	4000143	8	73,17
					38,0	KK+s2-6/080	4000144 *	8	77,68
28,5	KK+s2-5/089	4000126	8	62,65	39,0	KK+s2-6/089	4000145	6	80,99
29,0	KK+s2-5/108	4000127 *	6	86,57	40,0				
29,0	KK+s2-5/114	4000128	6	91,25	40,0	KK+s2-6/114	4000148	4	118,40
30,0	KK+s2-5/140	4000129	4	111,70	41,5	KK+s2-6/140	4000150	2	146,85
					42,0	KK+s2-6/160	4000151 *	2	171,28

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.


Kaiflex KK_{plus} s2 SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KK _{plus} 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KK _{plus} 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
8,0	KK+s2-1/015-SK	4000152	192	6,20	11,0	KK+s2-2/015-SK	4000164	144	9,05
8,0	KK+s2-1/018-SK	4000153	168	6,59	11,5	KK+s2-2/018-SK	4000165	120	9,63
8,5	KK+s2-1/022-SK	4000154	132	7,13	12,0	KK+s2-2/022-SK	4000166	96	10,30
8,5	KK+s2-1/028-SK	4000155	96	7,92	12,5	KK+s2-2/028-SK	4000167	80	11,02
9,0	KK+s2-1/035-SK	4000156	70	8,64	13,0	KK+s2-2/035-SK	4000168	60	13,06
9,0	KK+s2-1/042-SK	4000157	60	9,67	13,5	KK+s2-2/042-SK	4000169	40	14,35
9,0	KK+s2-1/048-SK	4000158	50	11,00	13,5	KK+s2-2/048-SK	4000170	40	16,85
9,0	KK+s2-1/054-SK	4000159	40	12,57	13,5	KK+s2-2/054-SK	4000171	32	19,78
9,0	KK+s2-1/060-SK	4000160	36	15,31	14,0	KK+s2-2/060-SK	4000172	32	21,60
					14,0	KK+s2-2/076-SK	4000173	28	26,75
					14,5	KK+s2-2/089-SK	4000174	20	31,58

KK _{plus} 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KK _{plus} 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
13,5	KK+s2-3/015-SK	4000175	108	13,55	17,0	KK+s2-4/015-SK	4000186	90	15,42
14,0	KK+s2-3/018-SK	4000176	96	14,00	17,5	KK+s2-4/018-SK	4000187	72	15,94
14,5	KK+s2-3/022-SK	4000177	84	15,50	18,0	KK+s2-4/022-SK	4000188	64	17,75
15,0	KK+s2-3/028-SK	4000178	60	17,86	19,0	KK+s2-4/028-SK	4000189	50	20,79
15,5	KK+s2-3/035-SK	4000179	50	20,47	19,5	KK+s2-4/035-SK	4000190	40	23,65
16,0	KK+s2-3/042-SK	4000180	40	22,82	20,0	KK+s2-4/042-SK	4000191	32	26,44
16,0	KK+s2-3/048-SK	4000181	32	27,27	20,5	KK+s2-4/048-SK	4000192	24	31,74
16,5	KK+s2-3/054-SK	4000182	24	30,83	21,0	KK+s2-4/054-SK	4000193	24	35,54
16,5	KK+s2-3/060-SK	4000183	24	34,16	21,5	KK+s2-4/060-SK	4000194	20	39,51
17,0	KK+s2-3/076-SK	4000184	16	41,73	22,0	KK+s2-4/076-SK	4000195	16	48,17
17,5	KK+s2-3/089-SK	4000185	16	46,80	22,5	KK+s2-4/089-SK	4000196	12	53,29


Kaiflex KK_{plus} s2 SK-T Schlauch · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KK _{plus} 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KK _{plus} 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
8,0	KK+s2-1/015-SK-T	4000198	192	6,83	11,0	KK+s2-2/015-SK-T	4000210	144	9,88
8,0	KK+s2-1/018-SK-T	4000199	168	7,15	11,5	KK+s2-2/018-SK-T	4000211	120	10,54
8,5	KK+s2-1/022-SK-T	4000200	132	7,92	12,0	KK+s2-2/022-SK-T	4000212	96	11,25
8,5	KK+s2-1/028-SK-T	4000201	96	8,59	12,5	KK+s2-2/028-SK-T	4000214	80	11,98
9,0	KK+s2-1/035-SK-T	4000202	70	9,37	13,0	KK+s2-2/035-SK-T	4000215	60	13,95
9,0	KK+s2-1/042-SK-T	4000203	60	10,44	13,5	KK+s2-2/042-SK-T	4000216	40	15,26
9,0	KK+s2-1/048-SK-T	4000204	50	11,74	13,5	KK+s2-2/048-SK-T	4000217	40	17,73
9,0	KK+s2-1/054-SK-T	4000205	40	13,36	13,5	KK+s2-2/054-SK-T	4000218	32	20,64
9,0	KK+s2-1/060-SK-T	4000206	36	16,07	14,0	KK+s2-2/060-SK-T	4000219	32	22,46
					14,0	KK+s2-2/076-SK-T	4000220	28	27,65
					14,5	KK+s2-2/089-SK-T	4000221	20	32,46

KK _{plus} 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KK _{plus} 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
13,5	KK+s2-3/015-SK-T	4000222	108	14,79	17,0	KK+s2-4/015-SK-T	4000233	90	16,45
14,0	KK+s2-3/018-SK-T	4000223	96	15,33	17,5	KK+s2-4/018-SK-T	4000234	72	16,97
14,5	KK+s2-3/022-SK-T	4000224	84	16,93	18,0	KK+s2-4/022-SK-T	4000235	64	18,83
15,0	KK+s2-3/028-SK-T	4000225	60	19,34	19,0	KK+s2-4/028-SK-T	4000236	50	21,90
15,5	KK+s2-3/035-SK-T	4000226	50	21,91	19,5	KK+s2-4/035-SK-T	4000237	40	24,71
16,0	KK+s2-3/042-SK-T	4000227	40	24,25	20,0	KK+s2-4/042-SK-T	4000238	32	27,40
16,0	KK+s2-3/048-SK-T	4000228	32	28,68	20,5	KK+s2-4/048-SK-T	4000239	24	32,64
16,5	KK+s2-3/054-SK-T	4000229	24	32,17	21,0	KK+s2-4/054-SK-T	4000240	24	36,53
16,5	KK+s2-3/060-SK-T	4000230	24	35,54	21,5	KK+s2-4/060-SK-T	4000241	20	40,45
17,0	KK+s2-3/076-SK-T	4000231	16	43,15	22,0	KK+s2-4/076-SK-T	4000244	16	49,05
17,5	KK+s2-3/089-SK-T	4000232	16	48,10	22,5	KK+s2-4/089-SK-T	4000245	12	54,25



Kaiflex KK_{plus} s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²
6	KK+s2-06-RL40-1,2	4003754 *	18	21,6	32,51	KK+s2-06-RL40-1,2-SK	4003762 *	18	21,6	45,07
10	KK+s2-10-RL40-1,2	4003755 *	10	12,0	49,47	KK+s2-10-RL40-1,2-SK	4003763 *	10	12,0	62,02
13	KK+s2-13-RL40-1,2	4003756	8	9,6	70,03	KK+s2-13-RL40-1,2-SK	4003764	8	9,6	82,54
19	KK+s2-19-RL40-1,2	4003758	6	7,2	96,66	KK+s2-19-RL40-1,2-SK	4003766	6	7,2	109,20
25	KK+s2-25-RL40-1,2	4003759	4	4,8	121,84	KK+s2-25-RL40-1,2-SK	4003767	4	4,8	134,38
32	KK+s2-32-RL40-1,2	4003760	3	3,6	163,89	KK+s2-32-RL40-1,2-SK	4003768	3	3,6	176,44

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaifix EC_{plus} Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex KK_{plus} s2 Schläuche

Farbe: Schwarz									
KK _{plus} 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm					KK _{plus} 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
11,5	EC+zs-2/018	4004995 *	300	0,39	17,5	EC+zs-4/018	4005005 *	180	0,53
12,0	EC+zs-2/022	4004996 *	240	0,43	18,0	EC+zs-4/022	4005006 *	160	0,59
12,5	EC+zs-2/028	4004997 *	200	0,53	19,0	EC+zs-4/028	4005007 *	125	0,72
13,0	EC+zs-2/035	4004998 *	150	0,63	19,5	EC+zs-4/035	4005008 *	100	0,85
13,5	EC+zs-2/042	4004999 *	100	0,75	20,0	EC+zs-4/042	4005009 *	80	0,96
13,5	EC+zs-2/048	4005000 *	100	0,91	20,5	EC+zs-4/048	4005010 *	60	1,14
13,5	EC+zs-2/054	4005001 *	80	0,93	21,0	EC+zs-4/054	4005011 *	60	1,29
14,0	EC+zs-2/060	4005002 *	80	1,06	21,5	EC+zs-4/060	4005012 *	50	1,41
14,0	EC+zs-2/076	4005003 *	70	1,31	22,0	EC+zs-4/076	4005013 *	40	1,73
14,5	EC+zs-2/089	4005004 *	50	1,59	22,5	EC+zs-4/089	4005014 *	30	2,14

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.


Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
3	KK+s3-03-RL	4003067	30	42,52	KK+s3-03-RL-SK	4003075	30	78,62
6	KK+s3-06-RL	4003068	18	51,58	KK+s3-06-RL-SK	4003076	18	89,64
10	KK+s3-10-RL	4003069	10	71,27	KK+s3-10-RL-SK	4003077	10	107,75
13	KK+s3-13-RL	4003070	8	86,32	KK+s3-13-RL-SK	4003078	8	122,84
16	KK+s3-16-RL	4003071	7	103,63	KK+s3-16-RL-SK	4003079	7	137,44
19	KK+s3-19-RL	4003072	6	123,80	KK+s3-19-RL-SK	4003080	6	156,81
25	KK+s3-25-RL	4003073	4	146,40	KK+s3-25-RL-SK	4003082	4	181,20
32	KK+s3-32-RL	4003074	3	168,99	KK+s3-32-RL-SK	4003083	3	202,44

Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
3	KK+s3-03-PL10	4003031 *	96	42,52	KK+s3-03-PL10-SK	4003050 *	96	78,62
6	KK+s3-06-PL10	4003033 *	48	51,58	KK+s3-06-PL10-SK	4003052 *	48	89,64
10	KK+s3-10-PL10	4003035 *	32	71,27	KK+s3-10-PL10-SK	4003054 *	32	107,75
13	KK+s3-13-PL10	4003037 *	24	86,32	KK+s3-13-PL10-SK	4003056 *	24	122,84
16	KK+s3-16-PL10	4003039 *	20	103,63	KK+s3-16-PL10-SK	4003058 *	20	137,44
19	KK+s3-19-PL10	4003041 *	16	123,80	KK+s3-19-PL10-SK	4003060 *	16	156,81
25	KK+s3-25-PL10	4003043 *	12	146,40	KK+s3-25-PL10-SK	4003062 *	12	181,20
32	KK+s3-32-PL10	4003045 *	10	168,99	KK+s3-32-PL10-SK	4003064 *	10	202,44
50	KK+s3-50-PL10	4003048	6	212,18	KK+s3-50-PL10-SK	4003066	6	250,04

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KK_{plus} s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Schwarz

Dimension	Artikel-Nr.	mittlere Dicke mm	Rollenlänge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
KK+s3-10-PLS-SK-50	4000307	10	20	50	10	40,40
KK+s3-10-PLS-SK-100	4000308	10	20	100	5	80,50
KK+s3-10-PLS-SK-125	4000309 *	10	20	125	4	100,66
KK+s3-13-PLS-SK-50	4000311	13	14	50	10	32,05
KK+s3-13-PLS-SK-100	4000312	13	14	100	5	63,95
KK+s3-13-PLS-SK-125	4007352	13	14	125	4	79,95
KK+s3-19-PLS-SK-50	4000315	19	10	50	10	32,05
KK+s3-19-PLS-SK-100	4000316	19	10	100	5	63,95
KK+s3-19-PLS-SK-125	4000317 *	19	10	125	4	79,95

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex RT-KK_{plus} s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+s1s2-13x006	4012431 *	68	11,30					
36,0	RT-KK+s1s2-13x010	4012432 *	52	11,30	48,0	RT-KK+s1s2-19x010	4012456 *	32	13,48
38,0	RT-KK+s1s2-13x012	4012433 *	48	12,55	50,0	RT-KK+s1s2-19x012	4012457 *	28	13,73
41,0	RT-KK+s1s2-13x015	4012434 *	40	13,01	53,0	RT-KK+s1s2-19x015	4012458 *	22	14,35
44,0	RT-KK+s1s2-13x018	4012435 *	32	13,01	56,0	RT-KK+s1s2-19x018	4012459 *	20	15,70
48,0	RT-KK+s1s2-13x022	4012436 *	32	14,97	60,0	RT-KK+s1s2-19x022	4012460 *	32	16,34
54,0	RT-KK+s1s2-13x028	4012437 *	40	16,77	66,0	RT-KK+s1s2-19x028	4012461 *	24	19,17
61,0	RT-KK+s1s2-13x035	4012438 *	30	16,95	73,0	RT-KK+s1s2-19x035	4012462 *	38	21,07
68,0	RT-KK+s1s2-13x042	4012439 *	46	18,36	80,0	RT-KK+s1s2-19x042	4012463 *	32	21,54
74,0	RT-KK+s1s2-13x048	4012440 *	34	19,25	86,0	RT-KK+s1s2-19x048	4012464 *	28	22,46
80,0	RT-KK+s1s2-13x054	4012441 *	32	19,81	92,0	RT-KK+s1s2-19x054	4012465 *	48	23,51
86,0	RT-KK+s1s2-13x060	4012442 *	56	24,59	98,0	RT-KK+s1s2-19x060	4012466 *	44	28,88
90,0	RT-KK+s1s2-13x064	4012443 *	48	24,59	102,0	RT-KK+s1s2-19x064	4012467 *	40	28,88
102,0	RT-KK+s1s2-13x076	4012444 *	40	27,02	114,0	RT-KK+s1s2-19x076	4012468 *	30	33,85
115,0	RT-KK+s1s2-13x089	4012445 *	30	31,29	127,0	RT-KK+s1s2-19x089	4012469 *	26	40,34
134,0	RT-KK+s1s2-13x108	4012446 *	22	37,83	146,0	RT-KK+s1s2-19x108	4012470 *	18	43,67
140,0	RT-KK+s1s2-13x114	4012447 *	18	38,52	152,0	RT-KK+s1s2-19x114	4012471 *	16	49,46
166,0	RT-KK+s1s2-13x140	4012448 *	14	45,64	178,0	RT-KK+s1s2-19x140	4012472 *	12	58,02
186,0	RT-KK+s1s2-13x160	4012449 *	12	48,08	198,0	RT-KK+s1s2-19x160	4012473 *	8	63,07
194,0	RT-KK+s1s2-13x168	4012450 *	K.a.A.	51,44	206,0	RT-KK+s1s2-19x168	4012474 *	8	66,13
230,0	RT-KK+s1s2-13x204	4012451 *	K.a.A.	60,99	242,0	RT-KK+s1s2-19x204	4012475 *	K.a.A.	76,00
245,0	RT-KK+s1s2-13x219	4012452 *	4	62,31	257,0	RT-KK+s1s2-19x219	4012476 *	4	78,68
280,0	RT-KK+s1s2-13x254	4012453 *	K.a.A.	74,27	292,0	RT-KK+s1s2-19x254	4012477 *	K.a.A.	93,73
299,0	RT-KK+s1s2-13x273	4012454 *	4	76,65	311,0	RT-KK+s1s2-19x273	4012478 *	2	99,94
350,0	RT-KK+s1s2-13x324	4012455 *	K.a.A.	90,04	362,0	RT-KK+s1s2-19x324	4012479 *	2	114,58

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KK_{plus} s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					76,0	RT-KK+s1s2-32x012	4012501 *	18	18,90
					79,0	RT-KK+s1s2-32x015	4012502 *	18	19,59
68,0	RT-KK+s1s2-25x018	4012480 *	24	18,24	82,0	RT-KK+s1s2-32x018	4012503 *	28	19,59
72,0	RT-KK+s1s2-25x022	4012481 *	38	18,72	86,0	RT-KK+s1s2-32x022	4012504 *	24	21,60
78,0	RT-KK+s1s2-25x028	4012482 *	32	21,60	92,0	RT-KK+s1s2-32x028	4012505 *	24	24,64
85,0	RT-KK+s1s2-25x035	4012483 *	26	23,40	99,0	RT-KK+s1s2-32x035	4012506 *	18	28,08
92,0	RT-KK+s1s2-25x042	4012484 *	22	25,43	106,0	RT-KK+s1s2-32x042	4012507 *	40	29,62
98,0	RT-KK+s1s2-25x048	4012485 *	44	27,72	112,0	RT-KK+s1s2-32x048	4012508 *	30	32,07
104,0	RT-KK+s1s2-25x054	4012486 *	40	28,23	118,0	RT-KK+s1s2-32x054	4012509 *	30	32,53
110,0	RT-KK+s1s2-25x060	4012487 *	36	31,07	124,0	RT-KK+s1s2-32x060	4012510 *	26	41,49
114,0	RT-KK+s1s2-25x064	4012488 *	30	30,97	128,0	RT-KK+s1s2-32x064	4012511 *	24	41,49
					134,0	RT-KK+s1s2-32x070	4012512 *	22	42,61
126,0	RT-KK+s1s2-25x076	4012489 *	24	35,98	140,0	RT-KK+s1s2-32x076	4012513 *	22	48,81
139,0	RT-KK+s1s2-25x089	4012490 *	22	40,74	153,0	RT-KK+s1s2-32x089	4012514 *	16	57,91
158,0	RT-KK+s1s2-25x108	4012491 *	16	47,51	172,0	RT-KK+s1s2-32x108	4012515 *	12	63,57
164,0	RT-KK+s1s2-25x114	4012492 *	12	49,67	178,0	RT-KK+s1s2-32x114	4012516 *	12	75,42
190,0	RT-KK+s1s2-25x140	4012493 *	12	55,26	204,0	RT-KK+s1s2-32x140	4012517 *	8	91,25
210,0	RT-KK+s1s2-25x160	4012494 *	8	61,97	224,0	RT-KK+s1s2-32x160	4012518 *	6	95,36
218,0	RT-KK+s1s2-25x168	4012495 *	6	64,34	232,0	RT-KK+s1s2-32x168	4012519 *	6	97,15
254,0	RT-KK+s1s2-25x204	4012496 *	K.a.A.	74,97	268,0	RT-KK+s1s2-32x204	4012520 *	K.a.A.	99,55
269,0	RT-KK+s1s2-25x219	4012497 *	4	80,67	283,0	RT-KK+s1s2-32x219	4012521 *	4	124,19
304,0	RT-KK+s1s2-25x254	4012498 *	K.a.A.	89,73	318,0	RT-KK+s1s2-32x254	4012522 *	K.a.A.	127,75
323,0	RT-KK+s1s2-25x273	4012499 *	2	101,97	337,0	RT-KK+s1s2-32x273	4012523 *	2	157,76
374,0	RT-KK+s1s2-25x324	4012500 *	2	116,60	388,0	RT-KK+s1s2-32x324	4012524 *	K.a.A.	174,43

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartonninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3/4 Rohrträger				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+2/010	4002123	60	8,28	41,0	RT-KK+4/010	4002152	32	8,87
34,0	RT-KK+2/012	4002124	52	8,28	44,0	RT-KK+4/012	4002153	50	9,06
37,0	RT-KK+2/015	4002125	42	8,57	49,0	RT-KK+4/015	4002154	40	9,45
41,0	RT-KK+2/018	4002126	40	8,57	53,0	RT-KK+4/018	4002155	34	9,45
46,0	RT-KK+2/022	4002127	32	9,87	48,0	RT-KK+4/022	4002156	32	10,76
53,0	RT-KK+2/028	4002129	38	11,04	66,0	RT-KK+4/028	4002158	44	12,62
61,0	RT-KK+2/035	4002131	32	11,19	74,0	RT-KK+4/035	4002160	34	13,89
69,0	RT-KK+2/042	4002133	40	12,10	82,0	RT-KK+4/042	4002162	58	14,19
72,0	RT-KK+2/045	4002134	34	12,10	88,0	RT-KK+4/045	4002163	54	14,19
75,0	RT-KK+2/048	4002135	32	12,69	89,0	RT-KK+4/048	4002164	50	14,80
81,0	RT-KK+2/054	4002136	30	13,08	86,0	RT-KK+4/054	4002165	44	15,49
85,0	RT-KK+2/057	4002137	28	13,08	99,0	RT-KK+4/057	4002166	40	15,49
88,0	RT-KK+2/060	4002138	52	16,22	103,0	RT-KK+4/060	4002167	40	19,03
92,0	RT-KK+2/064	4002139	48	16,22	107,0	RT-KK+4/064	4002168	36	19,03
98,0	RT-KK+2/070	4002140	44	16,35	114,0	RT-KK+4/070	4002170	30	19,44
104,0	RT-KK+2/076	4002141	40	17,82	120,0	RT-KK+4/076	4002171	26	22,33
109,0	RT-KK+2/080	4002142	36	17,82	125,0	RT-KK+4/080	4002172	16	22,33
118,0	RT-KK+2/089	4002143	28	20,61	134,0	RT-KK+4/089	4002173	22	26,58
137,0	RT-KK+2/108	4002145 *	22	21,76	154,0	RT-KK+4/108	4002175 *	16	28,82
144,0	RT-KK+2/114	4002146	22	25,40	161,0	RT-KK+4/114	4002176	14	32,62
158,0	RT-KK+2/125	4002147	16	25,63	173,0	RT-KK+4/125	4002177	12	34,16
172,0	RT-KK+2/140	4002149	12	29,43	189,0	RT-KK+4/140	4002179	12	38,25
193,0	RT-KK+2/160	4002150	12	31,71	210,0	RT-KK+4/160	4002180	8	41,59
201,0	RT-KK+2/168	4002151 *	K.a.A.	33,28	206,0	RT-KK+4/168	4002181 *	8	46,22
237,0	RT-KK+2/204	4012404 *	K.a.A.	39,47	242,0	RT-KK+4/204	4002182 *	4	49,52
252,0	RT-KK+2/219	4007561 *	K.a.A.	41,08	257,0	RT-KK+4/219	4002183 *	4	51,87
287,0	RT-KK+2/254	4012405 *	K.a.A.	48,05	292,0	RT-KK+4/254	4002184 *	4	57,90
306,0	RT-KK+2/273	4012406 *	K.a.A.	51,29	311,0	RT-KK+4/273	4002185 *	2	65,88
357,0	RT-KK+2/324	4012407 *	K.a.A.	60,05	362,0	RT-KK+4/324	4002187 *	2	85,22

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 6 Rohrträger									
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.					
71,0	RT-KK+6/015	4002194	34	12,90					
76,0	RT-KK+6/018	4002195	32	12,90					
82,0	RT-KK+6/022	4002196	30	14,24					
91,0	RT-KK+6/028	4002198	24	16,28					
101,0	RT-KK+6/035	4002200	18	18,51					
110,0	RT-KK+6/042	4002202	14	19,54					
116,0	RT-KK+6/045	4002203	30	21,14					
118,0	RT-KK+6/048	4002204	28	21,14					
125,0	RT-KK+6/054	4002205	26	21,46					
130,0	RT-KK+6/057	4002206	24	22,19					
133,0	RT-KK+6/060	4002207	22	27,35					
138,0	RT-KK+6/064	4002208	22	27,35					
145,0	RT-KK+6/070	4002210	18	28,10					
152,0	RT-KK+6/076	4002211	16	32,18					
156,0	RT-KK+6/080	4002212	16	32,18					
167,0	RT-KK+6/089	4002213	12	38,19					
188,0	RT-KK+6/108	4002215 *	12	41,94					
194,0	RT-KK+6/114	4002216	12	49,74					
207,0	RT-KK+6/125	4002217	8	51,13					
223,0	RT-KK+6/140	4002219	6	60,17					
244,0	RT-KK+6/160	4002220	4	65,64					
232,0	RT-KK+6/168	4002221 *	6	68,52					
268,0	RT-KK+6/204	4002222 *	4	79,15					
283,0	RT-KK+6/219	4002223 *	4	81,87					
318,0	RT-KK+6/254	4002224 *	2	97,72					
337,0	RT-KK+6/273	4002225 *	2	104,01					
388,0	RT-KK+6/324	4002227 *	2	149,65					

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · 114 mm: >100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm
Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.
♦ Passend für alle gängigen Kautschuk Schläuche.
* Keine Lagerware. Lieferzeit auf Anfrage.

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm
Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.
♦ Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.
* Keine Lagerware! Lieferzeit auf Anfrage

Kaiflex FT Flächenträger

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex ST Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-06x006	4001188	600	2,37	ST-09x006	4001200	360	2,75
ST-06x008	4001189	500	2,46	ST-09x008	4001201	340	2,84
ST-06x010	4001190	430	2,56	ST-09x010	4001202	320	2,98
ST-06x012	4001191	350	2,65	ST-09x012	4001203	280	3,16
ST-06x015	4001192	300	2,96	ST-09x015	4001204	240	3,26
ST-06x018	4001193	280	3,22	ST-09x018	4001205	190	3,49
ST-06x022	4001195	216	3,37	ST-09x022	4001207	156	4,02
				ST-09x025	4001208 *	130	4,18
ST-06x028	4001197	150	3,73	ST-09x028	4001209	124	4,37
ST-06x035	4001199	120	4,25	ST-09x035	4001212	92	4,90
				ST-09x042	4001214	70	5,62
				ST-09x045	4001215 *	60	6,08
				ST-09x048	4001216	60	6,51
				ST-09x054	4001217	60	7,62
				ST-09x057	4001218 *	60	8,58
				ST-09x060	4001219	60	9,53
				ST-09x064	4001220	54	10,56
				ST-09x070	4001221 *	54	11,63
				ST-09x076	4001222	54	12,74
				ST-09x080	4001223 *	40	14,09
				ST-09x089	4001224	36	15,36
				ST-09x108	4001226 *	28	23,27
				ST-09x114	4001227	28	24,96
				ST-09x125	4001228 *	20	32,72
				ST-09x133	4001229 *	16	34,04
				ST-09x140	4001230 *	16	35,34
				ST-09x160	4001231 *	14	40,81

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex ST Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-13x006	4001232	240	3,66				
ST-13x008	4001233 *	210	3,91				
ST-13x010	4001234	190	4,16	ST-19x010	4001267	106	7,20
ST-13x012	4001235	172	4,44	ST-19x012	4001268	100	7,62
ST-13x015	4001236	154	4,99	ST-19x015	4001269	86	9,20
ST-13x018	4001237	130	5,39	ST-19x018	4001270	78	9,48
ST-13x022	4001239	110	5,88	ST-19x022	4001272	74	10,80
ST-13x025	4001240 *	92	6,07	ST-19x025	4001273 *	60	11,86
ST-13x028	4001241	86	6,36	ST-19x028	4001274	58	12,89
ST-13x035	4001244	76	7,70	ST-19x035	4001277	48	14,96
ST-13x042	4001246	56	8,61	ST-19x042	4001279	40	16,88
ST-13x045	4001247 *	52	9,53	ST-19x045	4001280 *	34	18,77
ST-13x048	4001248	48	10,36	ST-19x048	4001281	30	20,61
ST-13x054	4001249	46	12,47	ST-19x054	4001282	30	23,30
ST-13x057	4001250 *	44	13,11	ST-19x057	4001283 *	28	24,73
ST-13x060	4001251	40	13,71	ST-19x060	4001284	28	26,07
ST-13x064	4001252	40	14,20	ST-19x064	4001285	28	27,72
ST-13x070	4001254 *	40	16,09	ST-19x070	4001287	28	29,68
ST-13x076	4001255	34	17,22	ST-19x076	4001288	28	32,07
ST-13x080	4001256 *	30	18,90	ST-19x080	4001289	26	34,38
ST-13x089	4001257	30	20,53	ST-19x089	4001290	22	35,56
ST-13x108	4001259 *	28	29,34	ST-19x108	4001292 *	20	49,12
ST-13x114	4001260	28	32,11	ST-19x114	4001293	18	51,81
ST-13x125	4001261 *	20	39,89	ST-19x125	4001294 *	18	57,62
ST-13x133	4001262 *	18	41,47	ST-19x133	4001295 *	12	59,88
ST-13x140	4001263 *	18	42,76	ST-19x140	4001296	10	63,40
ST-13x160	4001264	16	49,97	ST-19x160	4001297	8	72,66

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex ST Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-25x018	4001303	50	14,52	ST-32x018	4001348	32	19,08
ST-25x022	4001305	42	17,96	ST-32x022	4001349	32	20,28
ST-25x028	4001307	40	21,01	ST-32x028	4001351	24	22,46
ST-25x035	4001309	32	23,06	ST-32x035	4001352	24	26,09
ST-25x042	4001311	24	28,93	ST-32x042	4001353	22	32,47
ST-25x048	4001312	24	33,79	ST-32x048	4001354	18	35,20
ST-25x054	4001313	22	38,19	ST-32x054	4001355	18	40,68
				ST-32x057	4001356 *	16	42,29
ST-25x060	4001314	22	41,46	ST-32x060	4001357	16	43,89
ST-25x064	4001315	18	43,81	ST-32x064	4001358	16	45,99
ST-25x070	4001317	18	46,47	ST-32x070	4001360	14	49,76
ST-25x076	4001318	18	49,06	ST-32x076	4001361	12	52,32
				ST-32x080	4001362 *	12	55,48
ST-25x089	4001320	14	54,43	ST-32x089	4001363	10	57,93
ST-25x108	4001322 *	10	75,25	ST-32x108	4001365 *	8	75,57
ST-25x114	4001323	10	79,30	ST-32x114	4001366	8	84,67
				ST-32x133	4001368 *	6	94,85
ST-25x140	4001325	6	100,96	ST-32x140	4001369	6	105,01
				ST-32x160	4001370 *	4	122,49

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex ST-SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-09x015-SK	4001649	240	5,68	ST-13x015-SK	4001661	154	7,99
ST-09x018-SK	4001650	190	5,57	ST-13x018-SK	4001662	130	8,61
ST-09x022-SK	4001651	156	6,11	ST-13x022-SK	4001663	110	9,27
ST-09x028-SK	4001652	124	6,81	ST-13x028-SK	4001664	86	10,02
ST-09x035-SK	4001653	92	7,58	ST-13x035-SK	4001665	76	11,96
ST-09x042-SK	4001654	70	8,65	ST-13x042-SK	4001666	56	13,27
ST-09x048-SK	4001655 *	60	9,96	ST-13x048-SK	4001667	48	15,73
ST-09x054-SK	4001656 *	60	11,51	ST-13x054-SK	4001668	46	18,64
ST-09x060-SK	4001657 *	60	14,22	ST-13x060-SK	4001669	40	20,39
ST-09x076-SK	4001659 *	54	18,85	ST-13x076-SK	4001671	34	25,51
ST-09x089-SK	4001660 *	36	22,99	ST-13x089-SK	4001673	30	30,08

19 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
ST-19x015-SK	4001674	86	13,37				
ST-19x018-SK	4001675 *	78	14,80				
ST-19x022-SK	4001676	74	16,62				
ST-19x028-SK	4001677	58	19,62				
ST-19x035-SK	4001678	48	22,49				
ST-19x042-SK	4001679	40	25,24				
ST-19x048-SK	4001680	30	30,47				
ST-19x054-SK	4001681	30	34,27				
ST-19x060-SK	4001682	28	38,19				
ST-19x076-SK	4001685	28	46,55				
ST-19x089-SK	4001686	22	51,38				



Kaiflex ST Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz

6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-06x006-E	4001500	50	2,37	ST-09x006-E	4001508	40	2,75
ST-06x008-E	4001501	48	2,46	ST-09x008-E	4001509	37	2,84
ST-06x010-E	4001502	46	2,56	ST-09x010-E	4001510	34	2,98
ST-06x012-E	4001503	40	2,65	ST-09x012-E	4001511	31	3,16
ST-06x015-E	4001504	38	2,96	ST-09x015-E	4001512	27	3,26
ST-06x018-E	4001505	30	3,22	ST-09x018-E	4001513	23	3,49
ST-06x022-E	4001506	23	3,37	ST-09x022-E	4001514	19	4,02
ST-06x028-E	4001507	20	3,73	ST-09x028-E	4001515	14	4,37

13 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
ST-13x006-E	4001516	26	3,66				
ST-13x008-E	4001517	26	3,91				
ST-13x010-E	4001518	23	4,16				
ST-13x012-E	4001519	18	4,44				
ST-13x015-E	4001520	17	4,99				
ST-13x018-E	4001521	15	5,39				
ST-13x022-E	4001522	14	5,88				
ST-13x028-E	4001523	10	6,36				



Kaiflex ST Platte · endlos

Farbe: Schwarz

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/m ²
6	ST-06-RL-S	4012754	18	25,00	ST-06-RL-SK-S	4012757	18	39,91
10	ST-10-RL-S	4001584	10	36,24	ST-10-RL-SK-S	4001588	10	51,16
13	ST-13-RL-S	4001585	8	43,62	ST-13-RL-SK-S	4001589	8	58,53
16	ST-16-RL-S	4012755	7	52,44	ST-16-RL-SK-S	4012758	7	67,37
19	ST-19-RL-S	4001586	6	63,15	ST-19-RL-SK-S	4001590	6	74,08
25	ST-25-RL-S	4012756	4	83,24	ST-25-RL-SK-S	4012759	4	98,16
32	ST-32-RL-S	4001587	3	105,18	ST-32-RL-SK-S	4012760	3	120,10

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 53 cm Wicklungs-Ø · im Karton 				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 53 cm Wicklungs-Ø · im Karton 			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/m ²
50	ST-50-RL-XL	4012226	6	196,04	ST-50-RL-SK-XL	4012594	6	202,44

Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST Schläuche

Farbe: Schwarz							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
EC+ns-09x006	4005015 *	1.125	0,26	EC+ns-13x006	4005036 *	680	0,30
EC+ns-09x010	4005016 *	950	0,28	EC+ns-13x010	4005037 *	560	0,33
EC+ns-09x012	4005017 *	800	0,30	EC+ns-13x012	4005038 *	500	0,36
EC+ns-09x015	4005018 *	660	0,32	EC+ns-13x015	4005039 *	450	0,39
EC+ns-09x018	4005019 *	600	0,33	EC+ns-13x018	4005040 *	370	0,43
EC+ns-09x022	4005020 *	470	0,39	EC+ns-13x022	4005041 *	335	0,47
EC+ns-09x028	4005021 *	375	0,46	EC+ns-13x028	4005042 *	260	0,53
EC+ns-09x035	4005022 *	290	0,52	EC+ns-13x035	4005043 *	210	0,63
EC+ns-09x042	4005023 *	240	0,62	EC+ns-13x042	4005044 *	175	0,75
EC+ns-09x048	4005024 *	210	0,71	EC+ns-13x048	4005045 *	160	0,83
EC+ns-09x054	4005025 *	190	0,79	EC+ns-13x054	4005046 *	150	0,91
EC+ns-09x060	4005026 *	180	0,86	EC+ns-13x060	4005047 *	120	1,06
EC+ns-09x064	4005027 *	180	0,87	EC+ns-13x064	4005048 *	120	1,12
EC+ns-09x076	4005028 *	150	1,11	EC+ns-13x076	4005049 *	115	1,27
EC+ns-09x089	4005029 *	120	1,36	EC+ns-13x089	4005050 *	100	1,54
EC+ns-09x108	4005030 *	80	1,86	EC+ns-13x108	4005051 *	80	1,95
EC+ns-09x114	4005031	80	1,95	EC+ns-13x114	4005052 *	80	2,27
EC+ns-09x125	4005032 *	55	2,43	EC+ns-13x125	4005053 *	55	2,62
EC+ns-09x133	4005033 *	50	2,58	EC+ns-13x133	4005054 *	50	2,77
EC+ns-09x140	4005034	50	2,73	EC+ns-13x140	4005055 *	50	2,98
EC+ns-09x160	4005035 *	45	2,98	EC+ns-13x160	4005056 *	45	2,99

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST Schläuche

Farbe: Schwarz							
19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
EC+ns-19x010	4005057 *	360	0,46				
EC+ns-19x012	4005058 *	300	0,49				
EC+ns-19x015	4005059 *	280	0,52				
EC+ns-19x018	4005060 *	215	0,57	EC+ns-25x018	4005078 *	155	0,75
EC+ns-19x022	4005061 *	215	0,62	EC+ns-25x022	4005079 *	125	0,85
EC+ns-19x028	4005062 *	165	0,72	EC+ns-25x028	4005080 *	115	0,97
EC+ns-19x035	4005063 *	145	0,83	EC+ns-25x035	4005081 *	100	1,10
EC+ns-19x042	4005064 *	120	0,96	EC+ns-25x042	4005082 *	80	1,21
EC+ns-19x048	4005065 *	115	1,07	EC+ns-25x048	4005083 *	70	1,38
EC+ns-19x054	4005066 *	90	1,18	EC+ns-25x054	4005084 *	70	1,46
EC+ns-19x060	4005067 *	90	1,29	EC+ns-25x060	4005085 *	65	1,64
EC+ns-19x064	4005068 *	90	1,34	EC+ns-25x064	4005086 *	60	1,67
EC+ns-19x076	4005069 *	70	1,71	EC+ns-25x076	4005087 *	50	2,04
EC+ns-19x089	4005070 *	70	1,89	EC+ns-25x089	4005088 *	40	2,57
EC+ns-19x108	4005071 *	70	2,30	EC+ns-25x108	4005089 *	30	2,99
EC+ns-19x114	4005072 *	55	2,53	EC+ns-25x114	4005090 *	30	3,11
EC+ns-19x125	4005073 *	50	2,70				
EC+ns-19x133	4005074 *	40	2,83				
EC+ns-19x140	4005075 *	40	2,98	EC+ns-25x140	4005091 *	25	3,28
EC+ns-19x160	4005076 *	30	3,12	EC+ns-25x160	4005092 *	25	3,49

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST Schläuche

Farbe: Schwarz							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.				
EC+ns-32x018	4005095 *	90	1,01				
EC+ns-32x022	4005096 *	90	1,08				
EC+ns-32x028	4005097 *	80	1,20				
EC+ns-32x035	4005098 *	75	1,37				
EC+ns-32x042	4005099 *	60	1,55				
EC+ns-32x048	4005100 *	55	1,67				
EC+ns-32x054	4005101 *	50	1,93				
EC+ns-32x060	4005102 *	45	2,09				
EC+ns-32x064	4005103 *	45	2,09				
EC+ns-32x070	4005104 *	40	2,28				
EC+ns-32x076	4005105 *	40	2,57				
EC+ns-32x089	4005106 *	30	3,02				
EC+ns-32x108	4005107 *	30	3,29				
EC+ns-32x114	4005108 *	25	3,44				
EC+ns-32x133	4005109 *	25	3,53				
EC+ns-32x140	4005110 *	20	3,59				
EC+ns-32x160	4005111 *	20	3,83				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-ST Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
36,0	RT-ST13x010	4002234	52	6,78	48,0	RT-ST19x010	4002266	32	7,27
38,0	RT-ST13x012	4002235	48	6,83	50,0	RT-ST19x012	4002267	28	7,45
41,0	RT-ST13x015	4002236	40	6,88	53,0	RT-ST19x015	4002268	22	7,62
44,0	RT-ST13x018	4002237	32	7,00	56,0	RT-ST19x018	4002269	20	7,90
48,0	RT-ST13x022	4002238	32	7,97	60,0	RT-ST19x022	4002271	32	8,68
52,0	RT-ST13x025	4002239 *	46	8,08	65,0	RT-ST19x025	4002272 *	30	9,54
54,0	RT-ST13x028	4002240	40	8,89	66,0	RT-ST19x028	4002273	24	10,18
61,0	RT-ST13x035	4002242	30	9,62	73,0	RT-ST19x035	4002276	38	11,21
68,0	RT-ST13x042	4002243	46	9,81	80,0	RT-ST19x042	4002278	32	11,45
74,0	RT-ST13x048	4002244	34	10,18	86,0	RT-ST19x048	4002279	28	11,94
80,0	RT-ST13x054	4002246	32	10,53	93,0	RT-ST19x054	4002280	48	12,49
83,0	RT-ST13x057	4002247	28	10,53	95,0	RT-ST19x057	4002281	48	12,49
86,0	RT-ST13x060	4002248	56	13,10	98,0	RT-ST19x060	4002282	44	15,40
92,0	RT-ST13x064	4002249	48	13,10	104,0	RT-ST19x064	4002283	40	15,40
98,0	RT-ST13x070	4002251	44	13,18	110,0	RT-ST19x070	4002284	30	15,74
104,0	RT-ST13x076	4002252	40	14,41	116,0	RT-ST19x076	4002285	30	18,01
107,0	RT-ST13x080	4002253	36	15,42	119,0	RT-ST19x080	4002286	28	19,60
117,0	RT-ST13x089	4002254	30	16,61	129,0	RT-ST19x089	4002287	26	21,39
136,0	RT-ST13x108	4002256 *	22	17,60	148,0	RT-ST19x108	4002288 *	18	24,32
144,0	RT-ST13x114	4002257	18	20,49	156,0	RT-ST19x114	4002289	16	26,21
152,0	RT-ST13x125	4002258 *	16	22,57	167,0	RT-ST19x125	4002290 *	12	29,12
163,0	RT-ST13x133	4002259 *	14	23,76	175,0	RT-ST19x133	4002291 *	12	30,84
170,0	RT-ST13x140	4002260	14	23,76	182,0	RT-ST19x140	4002292	12	31,29
190,0	RT-ST13x160	4002261	12	26,17	202,0	RT-ST19x160	4002293	8	34,08

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex RT-ST Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
68,0	RT-ST25x018	4002304	24	9,81	82,0	RT-ST32x018	4002329	28	10,60
72,0	RT-ST25x022	4002305	38	10,76	86,0	RT-ST32x022	4002330	24	11,52
78,0	RT-ST25x028	4002306	32	12,37	92,0	RT-ST32x028	4002331	24	13,10
85,0	RT-ST25x035	4002307	26	13,93	99,0	RT-ST32x035	4002332	18	14,98
92,0	RT-ST25x042	4002308	22	14,46	106,0	RT-ST32x042	4002333	40	15,79
98,0	RT-ST25x048	4002309	44	15,44	112,0	RT-ST32x048	4002334	30	17,01
104,0	RT-ST25x054	4002310	40	16,72	118,0	RT-ST32x054	4002335	30	17,93
					121,0	RT-ST32x057	4005816 *	28	17,93
110,0	RT-ST25x060	4002311	36	19,90	124,0	RT-ST32x060	4002336	26	22,06
116,0	RT-ST25x064	4002312	30	19,90	130,0	RT-ST32x064	4002337	24	22,12
122,0	RT-ST25x070	4005815 *	28	20,42	136,0	RT-ST32x070	4002338	22	22,71
128,0	RT-ST25x076	4002313	24	23,38	142,0	RT-ST32x076	4002339	22	25,91
					146,0	RT-ST32x080	4002340	16	28,19
141,0	RT-ST25x089	4002314	22	27,78	155,0	RT-ST32x089	4002341	16	30,77
160,0	RT-ST25x108	4002315 *	16	30,35	174,0	RT-ST32x108	4002343 *	12	33,81
168,0	RT-ST25x114	4002316	12	35,34	182,0	RT-ST32x114	4002344	12	40,05
					201,0	RT-ST32x133	4002345 *	8	48,83
194,0	RT-ST25x140	4002318	12	42,24	208,0	RT-ST32x140	4002346	8	49,12
					228,0	RT-ST32x160	4002347	6	53,62

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex EF Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-13x015	4000928	154	5,08				
EF-13x018	4000929	130	5,50	EF-19x018	4000962	78	9,63
EF-13x022	4000931	110	5,99	EF-19x022	4000964	74	10,96
EF-13x028	4000933	86	6,44	EF-19x028	4000966	58	13,13
EF-13x035	4000936	76	7,84	EF-19x035	4000969	48	15,19
EF-13x042	4000938	56	8,78	EF-19x042	4000970	40	17,18
EF-13x048	4000940	48	10,55	EF-19x048	4000972	30	20,96
EF-13x054	4000941	46	12,65	EF-19x054	4000973	30	23,67
EF-13x060	4000943	40	13,91	EF-19x060	4000975	28	26,50
EF-13x064	4000944	40	14,46	EF-19x064	4000976	28	28,20
EF-13x076	4000947	34	17,51	EF-19x076	4000979	28	32,62
EF-13x089	4000949	30	20,88	EF-19x089	4000981	22	36,15

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-25x018	4000993	50	14,17	EF-32x018	4001016	32	19,42
EF-25x022	4000995	42	15,01	EF-32x022	4001017	32	20,60
EF-25x028	4000997	40	17,60	EF-32x028	4001019	24	22,83
EF-25x035	4000999	32	19,33	EF-32x035	4001020	24	26,53
EF-25x042	4001000	24	24,24	EF-32x042	4001021	22	33,03
EF-25x048	4001001	24	28,33	EF-32x048	4001022	18	35,83
EF-25x054	4001002	22	31,99	EF-32x054	4001023	18	41,39
EF-25x060	4001003	22	34,69	EF-32x060	4001025	16	44,65
EF-25x064	4001004	18	36,66				
EF-25x076	4001006	18	41,08	EF-32x076	4001029	12	53,21
EF-25x089	4001008	14	45,60	EF-32x089	4001031	10	58,93

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Kaiflex EF Platte · endlos

Farbe: Schwarz

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/ m ²
10	EF-10-RL-S	4005635	10	33,23	EF-10-RL-SK-S	4006563	10	45,35
13	EF-13-RL-S	4006562	8	39,37	EF-13-RL-SK-S	4006539	8	51,43
19	EF-19-RL-S	4005636	6	60,90	EF-19-RL-SK-S	4005640	6	72,93
25	EF-25-RL-S	4005637	4	75,02	EF-25-RL-SK-S	4005641	4	87,11



Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-10x010	4003230 *	220	3,86	EPDMp-13x010	4003245 *	152	5,32
EPDMp-10x012	4003231 *	190	4,04	EPDMp-13x012	4003246 *	136	5,62
EPDMp-10x015	4003232 *	172	4,18	EPDMp-13x015	4003247	120	6,37
EPDMp-10x018	4003233 *	136	4,47	EPDMp-13x018	4003248	106	6,91
EPDMp-10x022	4003234 *	112	4,93	EPDMp-13x022	4003249	84	7,52
EPDMp-10x028	4003235 *	84	5,58	EPDMp-13x028	4003250	72	8,15
EPDMp-10x035	4003237 *	60	6,28	EPDMp-13x035	4003251	50	9,88
EPDMp-10x042	4003238 *	50	7,22	EPDMp-13x042	4003252	40	11,00
EPDMp-10x048	4003239 *	40	8,36	EPDMp-13x048	4003253	36	13,33
EPDMp-10x054	4003240 *	36	9,79	EPDMp-13x054	4003254	32	15,96
EPDMp-10x060	4003242 *	32	12,20	EPDMp-13x060	4003256	24	17,53
EPDMp-10x076	4003243 *	20	15,86	EPDMp-13x076	4003257	18	23,45
EPDMp-10x089	4003244 *	18	17,66	EPDMp-13x089	4003258	16	26,23

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-19x012	4003259 *	78	9,79	EPDMp-25x012	4003273 *	50	16,22
EPDMp-19x015	4003260 *	72	11,82	EPDMp-25x015	4003274 *	50	18,04
EPDMp-19x018	4003261	60	12,14	EPDMp-25x018	4003275	40	18,32
EPDMp-19x022	4003262	56	13,89	EPDMp-25x022	4003276	36	20,01
EPDMp-19x028	4003263	40	16,56	EPDMp-25x028	4003277	32	22,83
EPDMp-19x035	4003264	36	19,19	EPDMp-25x035	4003278	24	25,73
EPDMp-19x042	4003265	32	21,67	EPDMp-25x042	4003279	22	28,27
EPDMp-19x048	4003266	24	26,42	EPDMp-25x048	4003280	18	32,73
EPDMp-19x054	4003267	22	29,84	EPDMp-25x054	4003281	18	36,26
EPDMp-19x060	4003269	18	33,40	EPDMp-25x060	4003283	16	45,56
EPDMp-19x076	4003270	16	41,17	EPDMp-25x076	4003285	12	47,68
EPDMp-19x089	4003271	12	45,43	EPDMp-25x089	4003287	12	51,19

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDMp-32x012	4003289 *	50	21,89				
EPDMp-32x015	4003290 *	50	24,34				
EPDMp-32x018	4003291	40	24,78				
EPDMp-32x022	4003292	36	27,01				
EPDMp-32x028	4003293	32	30,84				
EPDMp-32x035	4003294	24	34,76				
EPDMp-32x042	4003295	22	38,13				
EPDMp-32x048	4003296	18	44,21				
EPDMp-32x054	4003297	18	48,99				
EPDMp-32x060	4003299	16	53,99				
EPDMp-32x076	4003301	12	64,35				
EPDMp-32x089	4003302	12	69,87				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m
* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	
6	EPDMp-06-RL	4003333	18	41,73	
10	EPDMp-10-RL	4003334	10	63,51	
13	EPDMp-13-RL	4003336	8	76,80	
19	EPDMp-19-RL	4003338	6	102,24	
25	EPDMp-25-RL	4003340	4	123,92	
32	EPDMp-32-RL	4003341	3	148,75	



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-09x010-1,2	4000807 *	228,0	3,83	HF+s2-13x010-1,2	4000820 *	134,4	5,32
HF+s2-09x012-1,2	4000808 *	192,0	4,04	HF+s2-13x012-1,2	4000821 *	120,0	5,59
HF+s2-09x015-1,2	4000809 *	158,4	4,16	HF+s2-13x015-1,2	4000822	108,0	6,36
HF+s2-09x018-1,2	4000810 *	144,0	4,46	HF+s2-13x018-1,2	4000823 *	88,8	6,88
HF+s2-09x022-1,2	4000811 *	112,8	4,98	HF+s2-13x022-1,2	4000824	80,4	7,49
HF+s2-09x028-1,2	4000812 *	90,0	5,55	HF+s2-13x028-1,2	4000825	57,6	8,11
HF+s2-09x035-1,2	4000813 *	69,6	6,23	HF+s2-13x035-1,2	4000826	50,4	9,85
HF+s2-09x042-1,2	4000814 *	57,6	7,20	HF+s2-13x042-1,2	4000827	42,0	10,97
HF+s2-09x048-1,2	4000815 *	50,4	8,35	HF+s2-13x048-1,2	4000828	38,4	13,23
				HF+s2-13x054-1,2	4000829	28,8	15,90
				HF+s2-13x060-1,2	4000830	28,8	17,42
				HF+s2-13x076-1,2	4000831	25,2	21,98
				HF+s2-13x089-1,2	4000832	24,0	26,19

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-19x010-1,2	4000833 *	72,0	9,20				
HF+s2-19x012-1,2	4000834 *	72,0	9,73				
HF+s2-19x015-1,2	4000835 *	67,2	11,75	HF+s2-25x015-1,2	4000846 *	39,6	17,02
HF+s2-19x018-1,2	4000836 *	50,4	12,10	HF+s2-25x018-1,2	4000847	36,0	17,39
HF+s2-19x022-1,2	4000837	49,2	13,82	HF+s2-25x022-1,2	4000848	30,0	18,89
HF+s2-19x028-1,2	4000838	39,6	16,51	HF+s2-25x028-1,2	4000849	27,6	22,07
HF+s2-19x035-1,2	4000839	30,0	19,13	HF+s2-25x035-1,2	4000850	24,0	24,25
HF+s2-19x042-1,2	4000840	26,4	21,54	HF+s2-25x042-1,2	4000851	19,2	30,43
HF+s2-19x048-1,2	4000841	22,8	26,30	HF+s2-25x048-1,2	4000852 *	16,8	35,52
HF+s2-19x054-1,2	4000842	21,6	29,73	HF+s2-25x054-1,2	4000853	16,8	40,18
HF+s2-19x060-1,2	4000843	19,2	33,25	HF+s2-25x060-1,2	4000854	14,4	43,61
HF+s2-19x076-1,2	4000844	14,4	40,94	HF+s2-25x076-1,2	4000855	12,0	51,55
HF+s2-19x089-1,2	4000845	12,0	45,44	HF+s2-25x089-1,2	4000856	9,6	57,22

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
HF+s2-32x015-1,2	4000857 *	21,6	22,88				
HF+s2-32x018-1,2	4000858 *	21,6	23,43				
HF+s2-32x022-1,2	4000859 *	21,6	25,39				
HF+s2-32x028-1,2	4000860 *	19,2	29,78				
HF+s2-32x035-1,2	4000861 *	18,0	32,59				
HF+s2-32x042-1,2	4000862 *	14,4	40,86				
HF+s2-32x048-1,2	4000863 *	13,2	47,68				
HF+s2-32x054-1,2	4000864 *	10,8	53,79				
HF+s2-32x060-1,2	4000865 *	10,8	56,01				
HF+s2-32x076-1,2	4000866 *	8,4	69,20				
HF+s2-32x089-1,2	4000867 *	7,2	77,26				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton 				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/m²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/m²
6	HF+s2-06-RL40-1,2	4000868 *	18	21,6	48,93	HF+s2-06-RL40-1,2-SK	4000874 *	18	21,6	64,50
10	HF+s2-10-RL40-1,2	4000869 *	10	12,0	63,20	HF+s2-10-RL40-1,2-SK	4000875 *	10	12,0	78,77
13	HF+s2-13-RL40-1,2	4000870	8	9,6	76,42	HF+s2-13-RL40-1,2-SK	4000876	8	9,6	92,01
19	HF+s2-19-RL40-1,2	4000871	6	7,2	101,81	HF+s2-19-RL40-1,2-SK	4000877	6	7,2	117,31
25	HF+s2-25-RL40-1,2	4000872	4	4,8	125,68	HF+s2-25-RL40-1,2-SK	4000878	4	4,8	141,31
32	HF+s2-32-RL40-1,2	4000873	3	3,6	168,35	HF+s2-32-RL40-1,2-SK	4000879	3	3,6	183,92

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	KS240-06-PL-M	4010596 *	16	16	39,54	KS240-06-PL-SK-M	4010608 *	16	16	53,38
10	KS240-10-PL-M	4010597 *	10	10	65,19	KS240-10-PL-SK-M	4010609 *	10	10	79,02
15	KS240-15-PL-M	4010598 *	6	6	98,80	KS240-15-PL-SK-M	4010610 *	6	6	112,66
20	KS240-20-PL-M	4010599 *	5	5	128,42	KS240-20-PL-SK-M	4010611 *	5	5	142,27
25	KS240-25-PL-M	4010600 *	4	4	158,06	KS240-25-PL-SK-M	4010612 *	4	4	171,89
50	KS240-50-PL-M	4010601 *	2	2	316,14	KS240-50-PL-SK-M	4010613 *	2	2	329,95

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	KS140-06-PL-M	4010584 *	16	16	29,64	KS140-06-PL-SK-M	4010620 *	16	16	43,47
10	KS140-10-PL-M	4010585 *	10	10	48,89	KS140-10-PL-SK-M	4010375 *	10	10	62,73
15	KS140-15-PL-M	4010586 *	6	6	74,08	KS140-15-PL-SK-M	4010621 *	6	6	87,90
20	KS140-20-PL-M	4010587 *	5	5	96,34	KS140-20-PL-SK-M	4010376 *	5	5	110,21
25	KS140-25-PL-M	4010588 *	4	4	118,55	KS140-25-PL-SK-M	4010622 *	4	4	132,38
50	KS140-50-PL-M	4010589 *	2	2	237,09	KS140-50-PL-SK-M	4010623 *	2	2	250,95

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Kleband · 25 m Länge	4004685	50	2	49,08
	4004686	100	1	98,16



Kaivenience AB Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²
5	KVAB-05-PL-S	4013002	3	≈ 3	47,80
10	KVAB-10-PL-S	4013000	2	≈ 2	50,31

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience AB-ALU Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk. / Karton	m²/ Karton	€/ m²
5	KVABA-05-PL-S	4013012 *	3	≈ 3	52,84
10	KVABA-10-PL-S	4013010 *	2	≈ 2	55,62

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	49,08
	4004686	100	1	98,16
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	26,19
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	46,29
	4004403	100	12	90,74

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Protect (R) HD Beschichtungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	m/ Rolle	€/m²
Beschichtungsmaterial	4012911 *	1,4	1.025	20	178,86

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
FB-ST13x015	4007513 *	77	13,65	FB-ST19x015	4006671 *	43	17,55
FB-ST13x018	4007514 *	65	13,91	FB-ST19x018	4007529 *	39	18,01
FB-ST13x022	4006669 *	55	14,39	FB-ST19x022	4001834 *	37	18,52
FB-ST13x028	4001828 *	43	15,47	FB-ST19x028	4001835 *	29	19,99
FB-ST13x035	4001829 *	38	16,62	FB-ST19x035	4001836 *	24	22,00
FB-ST13x042	4007517 *	28	18,19	FB-ST19x042	4001837 *	20	23,45
FB-ST13x048	4001830 *	24	19,25	FB-ST19x048	4005767 *	15	25,72
FB-ST13x054	4006670 *	23	21,66	FB-ST19x054	4001838 *	15	29,64
FB-ST13x060	4001831 *	20	24,02	FB-ST19x060	4006672 *	14	31,29
FB-ST13x064	4007520 *	20	24,90	FB-ST19x064	4007532 *	14	32,56
FB-ST13x070	4005766 *	20	26,55	FB-ST19x070	4007533 *	14	33,98
FB-ST13x076	4007521 *	17	27,55	FB-ST19x076	4007534 *	14	35,06
FB-ST13x080	4007522 *	15	28,60	FB-ST19x080	4007535 *	13	36,97
FB-ST13x089	4001832 *	15	29,64	FB-ST19x089	4007536 *	11	38,88
FB-ST13x108 °	4007524 *	14	33,79	FB-ST19x108 °	4007537 *	10	44,32
FB-ST13x114 °	4007525 *	14	35,69	FB-ST19x114 °	4007538 *	9	46,81
FB-ST13x125 °	4007526 *	10	39,18	FB-ST19x125 °	4007539 *	9	51,33
FB-ST13x140 °	4001833 *	9	43,81	FB-ST19x140 °	4007541 *	5	57,41
FB-ST13x160 °	4007528 *	8	50,07	FB-ST19x160 °	4007542 *	4	65,70

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
FB-ST25x018 [°]	4007543 *	25	21,53				
FB-ST25x022 [°]	4007544 *	21	23,81				
FB-ST25x028	4001839 *	20	25,28				
FB-ST25x035	4007545 *	16	26,81				
FB-ST25x042	4005768 *	12	29,25				
FB-ST25x048	4006674 *	12	31,15				
FB-ST25x054	4001840 *	11	33,42				
FB-ST25x060	4001841 *	11	38,18				
FB-ST25x064	4007546 *	9	40,17				
FB-ST25x070	4007547 *	9	42,17				
FB-ST25x076	4001842 *	9	43,43				
FB-ST25x089	4001843 *	7	47,53				
FB-ST25x108 [°]	4007548 *	5	54,16				
FB-ST25x114 [°]	4007549 *	5	57,13				
FB-ST25x140 [°]	4007550 *	3	70,24				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz					
13 mm Dämmschichtdicke			19 mm Dämmschichtdicke		
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.
FB-90°-ST13x015	4007031 *	27,19	FB-90°-ST19x015	4008057 *	30,36
FB-90°-ST13x018	4008038 *	27,31	FB-90°-ST19x018	4008058 *	30,63
FB-90°-ST13x022	4008039 *	28,76	FB-90°-ST19x022	4008059 *	33,17
FB-90°-ST13x028	4008041 *	29,28	FB-90°-ST19x028	4003856 *	34,15
FB-90°-ST13x035	4008043 *	32,09	FB-90°-ST19x035	4008062 *	40,88
FB-90°-ST13x042	4008044 *	32,96	FB-90°-ST19x042	4003857 *	46,73
FB-90°-ST13x048	4003855 *	43,32	FB-90°-ST19x048	4008064 *	47,68
FB-90°-ST13x054	4007207 *	45,15	FB-90°-ST19x054	4008064 *	48,59
FB-90°-ST13x060	4007208 *	47,27	FB-90°-ST19x060	4008065 *	66,79
FB-90°-ST13x064	4008047 *	58,74	FB-90°-ST19x064	4008066 *	68,47
FB-90°-ST13x070	4005788 *	60,86	FB-90°-ST19x070	4008067 *	70,31
FB-90°-ST13x076	4008048 *	62,24	FB-90°-ST19x076	4008068 *	71,73
FB-90°-ST13x080	4008049 *	63,64	FB-90°-ST19x080	4008069 *	79,45
FB-90°-ST13x089	4006685 *	64,74	FB-90°-ST19x089	4008070 *	82,02
FB-90°-ST13x108	4008051 *	75,57	FB-90°-ST19x108	4008072 *	92,03
FB-90°-ST13x114	4008052 *	77,80	FB-90°-ST19x114	4008073 *	92,03
FB-90°-ST13x125	4008053 *	82,27	FB-90°-ST19x125	4008074 *	97,91
FB-90°-ST13x140	4008055 *	93,76	FB-90°-ST19x140	4008076 *	111,21
FB-90°-ST13x160	4008056 *	101,65	FB-90°-ST19x160	4008077 *	121,73

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz					
25 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.			
FB-90°-ST25x018	4008078 *	40,49			
FB-90°-ST25x022	4008079 *	42,06			
FB-90°-ST25x028	4008080 *	48,39			
FB-90°-ST25x035	4008081 *	49,63			
FB-90°-ST25x042	4006686 *	51,72			
FB-90°-ST25x048	4005789 *	53,27			
FB-90°-ST25x054	4008082 *	69,68			
FB-90°-ST25x060	4003858 *	75,71			
FB-90°-ST25x064	4008083 *	78,38			
FB-90°-ST25x070	4008084 *	86,20			
FB-90°-ST25x076	4005790 *	87,89			
FB-90°-ST25x089	4003859 *	93,10			
FB-90°-ST25x108	4008085 *	101,65			
FB-90°-ST25x114	4008086 *	105,45			
FB-90°-ST25x140	4008087 *	127,58			

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/m²
10	FB-ST10-RL	4001844 *	20	59,61
13	FB-ST13-RL	4001846 *	14	63,72
19	FB-ST19-RL	4001848	10	68,06
25	FB-ST25-RL	4001850 *	8	85,96
32	FB-ST32-RL	4001852 *	6	90,77

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./Karton	€/Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◇]	4004680	Transparent	12	39,87
	4004679	Schwarz	12	39,87
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/Rolle	€/m²
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	25,42
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003847	1.060	25	29,51
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	49,08
	4004686	100	1	98,16

◇ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AT-ST13x015	4000739 *	77	14,17	AT-ST19x015	4000754 *	43	18,26
AT-ST13x018	4000740 *	65	14,46	AT-ST19x018	4007389 *	39	18,73
AT-ST13x022	4000741 *	55	14,90	AT-ST19x022	4000755 *	37	19,25
AT-ST13x028	4000742 *	43	16,09	AT-ST19x028	4000757 *	29	20,81
AT-ST13x035	4000743 *	38	17,27	AT-ST19x035	4000758 *	24	22,82
AT-ST13x042	4000744 *	28	18,89	AT-ST19x042	4000759 *	20	24,35
AT-ST13x048	4000745 *	24	20,10	AT-ST19x048	4000760 *	15	26,71
AT-ST13x054	4000746 *	23	22,50	AT-ST19x054	4000761 *	15	30,80
AT-ST13x060	4000748 *	20	24,98	AT-ST19x060	4000762 *	14	32,56
AT-ST13x064	4000749 *	20	25,91	AT-ST19x064	4000763 *	14	33,79
AT-ST13x070	4005601 *	20	27,64	AT-ST19x070	4000764 *	14	35,34
AT-ST13x076	4000750 *	17	28,60	AT-ST19x076	4000765 *	14	36,43
AT-ST13x080	4005602 *	15	29,71	AT-ST19x080	4000766 *	13	38,47
AT-ST13x089	4000751 *	15	30,80	AT-ST19x089	4000767 *	11	40,42
AT-ST13x108 °	4006531 *	14	35,19	AT-ST19x108	4005605 *	10	46,14
AT-ST13x114 °	4000752 *	14	37,07	AT-ST19x114 °	4000768 *	9	48,69
AT-ST13x125 °	4000753 *	10	40,70	AT-ST19x125 °	4005606 *	9	53,32
AT-ST13x140 °	4006532 *	9	45,62	AT-ST19x140 °	4007391 *	5	59,79
AT-ST13x160 °	4007388 *	8	52,06	AT-ST19x160 °	4005607 *	4	68,32

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AT-ST25x018	4007392 *	25	22,45				
AT-ST25x022	4000770 *	21	24,73				
AT-ST25x028	4000771 *	20	26,26				
AT-ST25x035	4000772 *	16	27,87				
AT-ST25x042	4000773 *	12	30,43				
AT-ST25x048	4000774 *	12	32,44				
AT-ST25x054	4000775 *	11	34,81				
AT-ST25x060	4000776 *	11	39,70				
AT-ST25x064	4007393 *	9	41,80				
AT-ST25x070	4000777 *	9	43,81				
AT-ST25x076	4000778 *	9	45,17				
AT-ST25x089	4000779 *	7	49,44				
AT-ST25x108 °	4005608 *	5	56,32				
AT-ST25x114 °	4007394 *	5	59,43				
AT-ST25x140 °	4007395 *	3	73,07				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz					
13 mm Dämmschichtdicke			19 mm Dämmschichtdicke		
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.
AT-90°-ST13x015	4003860 *	26,20	AT-90°-ST19x015	4003873 *	29,00
AT-90°-ST13x018	4003861 *	26,50	AT-90°-ST19x018	4008099 *	29,00
AT-90°-ST13x022	4003862 *	27,65	AT-90°-ST19x022	4003874 *	31,41
AT-90°-ST13x028	4003863 *	28,05	AT-90°-ST19x028	4003875 *	32,09
AT-90°-ST13x035	4003864 *	30,13	AT-90°-ST19x035	4008102 *	38,42
AT-90°-ST13x042	4003865 *	31,11	AT-90°-ST19x042	4003876 *	43,47
AT-90°-ST13x048	4008091 *	40,49	AT-90°-ST19x048	4003877 *	45,14
AT-90°-ST13x054	4003866 *	42,06	AT-90°-ST19x054	4007210 *	47,93
AT-90°-ST13x060	4003867 *	43,73	AT-90°-ST19x060	4007211 *	59,43
AT-90°-ST13x064	4003868 *	53,27	AT-90°-ST19x064	4003878 *	60,30
AT-90°-ST13x070	4008093 *	55,22	AT-90°-ST19x070	4008104 *	61,54
AT-90°-ST13x076	4003869 *	56,07	AT-90°-ST19x076	4003879 *	63,11
AT-90°-ST13x080	4007209 *	57,31	AT-90°-ST19x080	4008105 *	64,34
AT-90°-ST13x089	4003870 *	58,45	AT-90°-ST19x089	4003880 *	73,60
AT-90°-ST13x108	4008095 *	68,26	AT-90°-ST19x108	4008107 *	79,49
AT-90°-ST13x114	4003871 *	70,11	AT-90°-ST19x114	4003881 *	82,03
AT-90°-ST13x125	4008096 *	73,88	AT-90°-ST19x125	4008108 *	86,94
AT-90°-ST13x140	4008097 *	84,38	AT-90°-ST19x140	4008110 *	98,85
AT-90°-ST13x160	4008098 *	90,98	AT-90°-ST19x160	4008111 *	107,79

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz					
25 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.			
AT-90°-ST25x018	4008112 *	38,42			
AT-90°-ST25x022	4008113 *	39,53			
AT-90°-ST25x028	4003882 *	44,71			
AT-90°-ST25x035	4003883 *	45,83			
AT-90°-ST25x042	4005791 *	47,53			
AT-90°-ST25x048	4008114 *	48,92			
AT-90°-ST25x054	4003884 *	62,65			
AT-90°-ST25x060	4003885 *	67,56			
AT-90°-ST25x064	4008115 *	69,68			
AT-90°-ST25x070	4003886 *	77,12			
AT-90°-ST25x076	4003887 *	78,51			
AT-90°-ST25x089	4008116 *	82,99			
AT-90°-ST25x108	4008117 *	90,00			
AT-90°-ST25x114	4008118 *	93,24			
AT-90°-ST25x140	4008119 *	112,72			

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
10	AT-ST10-RL	4000794	20	60,80	AT-ST10-RL-SK	4002761	20	73,14
13	AT-ST13-RL	4000795	14	65,00	AT-ST13-RL-SK	4002762	14	77,32
19	AT-ST19-RL	4000796	10	69,41	AT-ST19-RL-SK	4002763	10	81,77
25	AT-ST25-RL	4000797	8	87,65	AT-ST25-RL-SK	4002764	8	100,04
32	AT-ST32-RL	4000798	6	92,59	AT-ST32-RL-SK	4002765	6	104,96

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◇]	4004680	Transparent	12	39,87
	4004678	Grau	12	39,87
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/ m ²
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	25,42
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003845	1.060	25	29,51
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	42,03
	4004682	50	12	70,35
	4004684	100	6	140,68
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	26,19
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	46,29
	4004403	100	12	90,74

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[◇] Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AN-ST13x015	4006730 *	77	11,34	AN-ST19x015	4007687 *	43	14,64
AN-ST13x018	4006731 *	65	11,62	AN-ST19x018	4002719 *	39	14,99
AN-ST13x022	4002709 *	55	11,99	AN-ST19x022	4002720 *	37	15,47
AN-ST13x028	4002710 *	43	12,89	AN-ST19x028	4002722 *	29	16,73
AN-ST13x035	4002711 *	38	13,81	AN-ST19x035	4002723 *	24	18,26
AN-ST13x042	4002712 *	28	15,19	AN-ST19x042	4002724 *	20	19,54
AN-ST13x048	4002713 *	24	16,09	AN-ST19x048	4002725 *	15	21,45
AN-ST13x054	4005842 *	23	18,08	AN-ST19x054	4002726 *	15	24,73
AN-ST13x060	4002715 *	20	19,99	AN-ST19x060	4002727 *	14	26,07
AN-ST13x064	4006733 *	20	20,71	AN-ST19x064	4002728 *	14	27,07
AN-ST13x070	4007679 *	20	22,16	AN-ST19x070	4005843 *	14	28,36
AN-ST13x076	4002716 *	17	22,91	AN-ST19x076	4002729 *	14	29,17
AN-ST13x080	4007680 *	15	23,81	AN-ST19x080	4007689 *	13	30,80
AN-ST13x089	4002717 *	15	24,73	AN-ST19x089	4002730 *	11	32,38
AN-ST13x108 °	4007682 *	14	28,17	AN-ST19x108 °	4002731 *	10	36,97
AN-ST13x114 °	4002718 *	14	29,71	AN-ST19x114 °	4007691 *	9	39,00
AN-ST13x125 °	4007683 *	10	32,62	AN-ST19x125 °	4007692 *	9	42,71
AN-ST13x140 °	4007685 *	9	36,55	AN-ST19x140 °	4007693 *	5	47,88
AN-ST13x160 °	4007686 *	8	41,70	AN-ST19x160 °	4002733 *	4	54,72

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AN-ST25x018	4002734 *	25	18,01				
AN-ST25x022	4002735 *	21	19,82				
AN-ST25x028	4002736 *	20	21,08				
AN-ST25x035	4002737 *	16	22,38				
AN-ST25x042	4002738 *	12	24,35				
AN-ST25x048	4002739 *	12	25,99				
AN-ST25x054	4002740 *	11	27,87				
AN-ST25x060	4002741 *	11	31,80				
AN-ST25x064	4007694 *	9	33,42				
AN-ST25x070	4007695 *	9	35,06				
AN-ST25x076	4002742 *	9	36,17				
AN-ST25x089	4002743 *	7	39,65				
AN-ST25x108 °	4005844 *	5	45,07				
AN-ST25x114 °	4007696 *	5	47,61				
AN-ST25x140 °	4007697 *	3	58,50				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	AN-ST10-RL	4002744 *	20	45,62	AN-ST10-RL-SK	4002750	20	58,00
13	AN-ST13-RL	4002745 *	14	48,79	AN-ST13-RL-SK	4002752	14	61,15
19	AN-ST19-RL	4002746	10	52,06	AN-ST19-RL-SK	4002754	10	64,44
25	AN-ST25-RL	4002747 *	8	65,78	AN-ST25-RL-SK	4002756	8	78,15
32	AN-ST32-RL	4002748 *	6	69,52	AN-ST32-RL-SK	4002757 *	6	81,87

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect TS ST-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
6	TS-ST06-RL	4007639	30	30,11	TS-ST06-RL-SK	4007643	30	39,80
10	TS-ST10-RL	4007640	20	38,35	TS-ST10-RL-SK	4007644	20	50,71
13	TS-ST13-RL	4007641	14	41,51	TS-ST13-RL-SK	4002453 *	14	53,86
19	TS-ST19-RL	4002451 *	10	44,81	TS-ST19-RL-SK	4002454 *	10	57,13
25	TS-ST25-RL	4002452 *	8	58,50	TS-ST25-RL-SK	4002455	8	70,89
32	TS-ST32-RL	4007642	6	62,23	TS-ST32-RL-SK	4002456 *	6	74,60

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend						
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	45,09



Kaiflex HT s2 Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	9,0	HTs2-09x015	4013374	204	2,00		13,0	HTs2-10x015	4013250	132	2,10
	9,0	HTs2-09x018	4013375	168	2,08		13,0	HTs2-10x018	4013252	116	2,18
	9,0	HTs2-09x022	4013376	112	2,37		12,5	HTs2-10x022	4013254	96	2,49
	9,0	HTs2-09x028	4013377	108	2,67	•	12,5	HTs2-10x028	4013256	72	2,82
	9,0	HTs2-09x035	4013258	70	3,58		18,5	HTs2-15x028	4013378	48	7,16
	9,0	HTs2-09x042	4013259	60	4,33		18,5	HTs2-15x035	4013379	44	8,84
	9,0	HTs2-09x048	4013261	50	6,68		24,0	HTs2-20x042	4013279	24	15,74
	9,0	HTs2-09x054	4013263	44	7,99		26,0	HTs2-24x048	4013381	24	18,85
	9,0	HTs2-09x060	4013265	40	9,81		30,5	HTs2-30x054	4013382	16	34,57
	9,0	HTs2-09x076	4013268	34	21,37	◊	37,0	HTs2-30x060	4013383	10	38,29
	9,0	HTs2-09x089	4013269	30	28,60	◊	44,0	HTs2-40x076	4013388 *	8	59,68
						◊	52,0	HTs2-40x089	4013391 *	6	76,04

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)										
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
	27,0	HTs2-20x015	4013271	40	7,10					
	26,5	HTs2-20x018	4013273	40	7,39					
	26,0	HTs2-20x022	4013275	40	8,01					
•	25,5	HTs2-20x028	4013277	36	9,02					
◊	39,0	HTs2-30x028	4013384	18	28,77					
◊	38,0	HTs2-30x035	4013386	16	31,85					
◊	49,5	HTs2-40x042	4013389	8	50,05					
◊	53,0	HTs2-40x048	4013397 *	8	59,27					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◊ Farbe: Schwarz

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex HT s2 Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m											
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	9,0	HTs2-09x042-SK	4013260	60	13,06		13,0	HTs2-10x015-SK	4013251	132	6,68
	9,0	HTs2-09x048-SK	4013262	50	15,37		13,0	HTs2-10x018-SK	4013253	116	6,99
	9,0	HTs2-09x054-SK	4013264	44	17,57		12,5	HTs2-10x022-SK	4013255	96	7,99
	9,0	HTs2-09x060-SK	4013266	40	18,98	•	12,5	HTs2-10x028-SK	4013257	72	9,02
							18,5	HTs2-15x028-SK	4013517	48	16,49
							18,5	HTs2-15x035-SK	4013380	44	18,84
							24,0	HTs2-20x042-SK	4013284	24	32,99
							26,0	HTs2-24x048-SK	4013519	24	42,76

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)										
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
	27,0	HTs2-20x015-SK	4013272	40	20,89					
	26,5	HTs2-20x018-SK	4013274	40	21,69					
	26,0	HTs2-20x022-SK	4013276	40	23,28					
•	25,5	HTs2-20x028-SK	4013278	36	25,21					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaiflex HT s2 Schlauch · endlos

Farbe: Grau · Länge: 2 m					
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	13,0	HTs2-10x015-E	4013283	21	2,10
	13,0	HTs2-10x018-E	4013282	20	2,18
	12,5	HTs2-10x022-E	4013281	19	2,49
•	12,5	HTs2-10x028-E	4013280	17	2,82

■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
◇	5	PE-05x015	4013333	480	1,57		9	PE-09x015	4013339	380	2,18
◇	5	PE-05x018	4013334	420	1,57		9	PE-09x018	4013340	330	2,25
◇	5	PE-05x022	4013335	360	1,69		9	PE-09x022	4013341	250	2,53
◇	5	PE-05x028	4013336	250	2,62		9	PE-09x028	4013342	190	2,88
◇	5	PE-05x035	4013337	182	3,16		9	PE-09x035	4013343	150	3,28
							9	PE-09x042	4013344	110	3,86
							9	PE-09x048	4013345	90	4,35
							9	PE-09x054	4013346	70	5,20
							9	PE-09x060	4013347	66	5,84
							9	PE-09x076	4013348	48	10,83
							9	PE-09x089	4013349	40	12,64
							9	PE-09x108	4013351	24	13,55
							9	PE-09x114	4013352	24	13,98

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 - 25,0 mm (gemäß GEG)						Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	13	PE-13x015	4013353	256	3,45		27	PE-25x015	4013387	90	11,00
	13	PE-13x018	4013354	220	3,64		26	PE-25x018	4013392	90	11,68
	13	PE-13x022	4013355	180	3,90		26	PE-25x022	4013393	70	12,37
(1)	13	PE-13x028	4013356	140	4,44	(1)	25	PE-25x028	4013395	66	14,93
	20	PE-20x028	4013371	96	8,71						
	25	PE-25x035	4013398	56	16,96						
	25	PE-25x042	4013400	48	20,61						
	25	PE-25x048	4013402	40	24,03						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr

◇ ungeschlitzt

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m											
13 mm Dämmschichtdicke						20 mm Dämmschichtdicke					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
							20	PE-20x015	4013366	134	6,20
							20	PE-20x018	4013368	126	6,46
							20	PE-20x022	4013369	108	7,32
	13	PE-13x035	4013357	120	5,52		20	PE-20x035	4013373	70	10,53
	13	PE-13x042	4013358	90	6,51		20	PE-20x042	4013313	60	12,14
	13	PE-13x048	4013359	70	7,11		20	PE-20x048	4013314	48	16,28
	13	PE-13x054	4013360	66	7,76		20	PE-20x054	4013315	48	17,18
	13	PE-13x060	4013361	48	8,24		20	PE-20x060	4013316	40	18,38
	13	PE-13x076	4013362	40	13,08		20	PE-20x076	4013317	26	19,50
	13	PE-13x089	4013363	30	15,15		20	PE-20x089	4013318	24	26,39
	13	PE-13x108	4013364	24	19,11		20	PE-20x108	4013319	16	34,84
	13	PE-13x114	4013365	22	20,00		20	PE-20x114	4013320	14	39,43

Kaifoam PE-DHplus PE-Dämmhülle · eckig · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m							
Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)				Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DH+-09x015	4004500	170	8,78	PE-DH+-27x015	4004507	100	21,01
PE-DH+-09x018	4004501	120	9,20	PE-DH+-26x018	4004505	84	21,88
PE-DH+-09x022	4004502	110	10,56	PE-DH+-26x022	4004506	72	24,06
PE-DH+-09x028	4004503	70	12,05	PE-DH+-25x028	4004504	58	26,47

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.



Kaifoam PE-RO PE-Isolierung · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 - 20,0 mm (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	9	PE-RO-09x015	4013304	380	3,65		13	PE-RO-13x015	4013310	256	5,39
	9	PE-RO-09x018	4013305	330	3,67		13	PE-RO-13x018	4013311	220	5,57
	9	PE-RO-09x022	4013306	250	4,05		13	PE-RO-13x022	4013312	180	5,99
	9	PE-RO-09x028	4013307	190	4,81	(1)	13	PE-RO-13x028	4013321	140	6,58
							20	PE-RO-20x028	4013324	96	10,44
	9	PE-RO-09x035	4013308	150	5,39		20	PE-RO-20x035	4013325	70	11,51
	9	PE-RO-09x042	4013309	110	6,58						

Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)						13 mm Dämmschichtdicke					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	27	PE-RO-27x015	4013332	90	10,34						
	26	PE-RO-26x018	4013330	90	10,54						
	26	PE-RO-26x022	4013331	70	11,29						
	25	PE-RO-25x028	4013327	66	13,38						
	25	PE-RO-25x035	4013328	56	14,99		13	PE-RO-13x035	4013322	120	8,10
	25	PE-RO-25x042	4013329	48	18,19		13	PE-RO-13x042	4013323	90	9,45

20 mm Dämmschichtdicke											
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
	20	PE-RO-20x042	4013326	60	14,66						

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nur für Fe-Rohr · (2) GEG nur für Cu-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaifoam PE-DWS PE-Dünnwandschlauch · mit Innen- und Außenfolie

Farbe: Rot · Länge: 10 m			
4 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DWS-04x015	4013298	600	1,81
PE-DWS-04x018	4013299	600	2,09
PE-DWS-04x022	4013300	600	2,34
PE-DWS-04x028	4013301	500	2,55
PE-DWS-04x035	4013302	400	2,87
PE-DWS-04x042	4013303 *	400	3,28

Kaifoam PE-AB PE-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-05x050	4013285	180	6,88	PE-AB-09x050	4013292	50	12,47
PE-AB-05x070	4013286	130	8,38	PE-AB-09x070	4013293	50	15,11
PE-AB-05x080 °	4013287	130	9,87	PE-AB-09x080	4013294	50	21,45
PE-AB-05x090 °	4013288	100	11,68				
PE-AB-05x100	4013289	100	12,40	PE-AB-09x100	4013295	50	22,54
PE-AB-05x125	4013290	80	15,17	PE-AB-09x125	4013296	40	27,29
PE-AB-05x150	4013291 *	80	17,60				

° Spiral-Wickelfalzrohre

Kaifoam PE-STR PE-Streifen

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4013423	200	720	3,91
PE-STR-100		4013421	200	720	5,52
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4013424	25	90	7,20
PE-STR-100-SK		4013422	25	90	9,44



Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-DWS-04x015	4004477	20	200	2,37	
VL-DWS-04x018	4004478	20	200	2,67	
VL-DWS-04x022	4004479	20	200	3,04	
VL-DWS-04x028	4004480	20	200	3,28	
VL-DWS-04x035	4004481	10	100	3,80	
VL-DWS-04x042	4004482	10	100	4,31	

Kaifoam VL-AB Vlies-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-AB-04x050	4004483	10	100	4,35	
VL-AB-04x070	4004484	10	100	5,11	
VL-AB-04x100	4004486	10	100	7,56	
VL-AB-04x125	4004487	5	50	9,24	

Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
VL-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	2,03
VL-STR-100		4004497	200	720	2,93
VL-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	6,84
VL-STR-100-SK		4004499	25	90	8,57
VL-STR-PE-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4004488	200	720	4,16
VL-STR-PE-100		4004489	200	720	5,88
VL-STR-PE-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4004490	25	90	8,25
VL-STR-PE-70-SK		4004491	25	90	10,14



Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-13x015-E	4003220 *	18	6,37	SEPDM-19x015-E	4003225 *	14	11,82
SEPDM-13x018-E	4003221 *	16	6,91	SEPDM-19x018-E	4003226 *	12	12,14
SEPDM-13x022-E	4003222 *	15	7,52	SEPDM-19x022-E	4003227 *	10	13,89
SEPDM-13x028-E	4003223 *	11	8,15	SEPDM-19x028-E	4003228 *	8	16,56
SEPDM-13x035-E	4003224 *	10	9,88	SEPDM-19x035-E	4003229 *	6	19,19

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm
Wanddicke

Dimension	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SEPDMP2i2-VA-14x016/10	4004643	100	10	10	53,09
SEPDMP2i2-VA-14x016/15	4004644	100	10	15	50,92
SEPDMP2i2-VA-14x016/20	4004645	100	7	20	49,88
SEPDMP2i2-VA-14x016/25	4004646	100	6	25	49,31
SEPDMP2i2-VA-14x016/50 * [°]	4004647	100	4	50	49,31
SEPDMP2i2-VA-14x020/10	4004648	110	10	10	62,91
SEPDMP2i2-VA-14x020/15	4004649	110	8	15	60,04
SEPDMP2i2-VA-14x020/20	4004650	110	6	20	58,62
SEPDMP2i2-VA-14x020/25	4004651	110	4	25	57,79
SEPDMP2i2-VA-14x020/50 * [°]	4004652	110	4	50	57,79
SEPDMP2i2-VA-14x025/10	4004653	120	8	10	77,89
SEPDMP2i2-VA-14x025/15	4004654	120	6	15	74,73
SEPDMP2i2-VA-14x025/20	4004655	120	4	20	72,39
SEPDMP2i2-VA-14x025/25	4004656	120	4	25	72,29
SEPDMP2i2-VA-14x025/50 * [°]	4007736	120	4	50	68,53

* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

[°] Lieferung ohne Fittingsatz



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843 *	10	110,97
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324 *	10	133,97
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600 *	10	182,38
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203 *	10	128,64
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204 *	10	115,69
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619 *	10	188,25
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620 *	10	63,15
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	62,56
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621 *	10	98,56
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	53,09
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	67,27
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622 *	10	92,63
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	27,76
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	29,51
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	41,30
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	20,65
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	30,10
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	28,34
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	17,70
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	31,30
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	24,79
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	35,42
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861 *	10	49,58

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Klemmringset			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149 *	1	64,78
Erweiterungs-Fittingsatz			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468 *	1	22,86
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	34,30
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	55,10
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815 *	1	99,07
Reduziernippelset			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150 *	1	59,80
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819 *	1	84,41
Flanschwerkzeug			€/Stk.
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816 *	1	191,68
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463 *	1	301,23
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810 *	1	301,23
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811 *	1	301,23
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812 *	1	301,23

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Oval-Befestigungsschellen			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473 *	4	22,45
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	22,98
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	23,84
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822 *	4	25,89
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474 *	4	22,45
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475 *	4	22,45
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476 *	4	23,84
Kaiflex Universal-Endkappe			€/Stk.
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141 *	4	3,52
Solar PICTape			€/Rolle
Solar PICTape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./Kt.	8,56

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	€/m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	98,23
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	98,23

Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12	34,57



Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Kleber				
Kaiflex Spezialkleber 415	4007232	660 g	20	80,12
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	31,12
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	56,82
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	150,54
Kaiflex Spezialkleber 494 HHF · hexan- und halogenfrei	4012616	2.200 g	6	166,81
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO · lösemittelfrei	4013475	1.000 g	12	109,54
Kaiflex Spezialkleber EPDM · toluolfrei	4004699	660 g	20	64,54
Reiniger				
Kaiflex Reiniger	4004732	1,0 l	12	45,03
Schutzanstrich				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	123,24
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	123,24

Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/VPE
Kleberpumpe			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	215,32
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	183,99
Pinsel 11 mm	4004716	1	60,52
Pinsel 17 mm	4004717	1	60,52
Messer			
Keramikkmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	114,18
Mattenmesser	4004735	1	67,25
Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	105,07
Gelstift			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	77,50

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Kaiflex Tape						
Kaiflex KKplus s1 Tape · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · selbstklebend	4010454	15	50	4	12	120,30
Kaiflex KKplus s2 Tape · selbstklebend	4010453 *	15	50	3	12	116,46
Kaiflex ST Tape · selbstklebend	4004675	15	50	3	12	109,81
Kaiflex EF Tape · selbstklebend	4004673	15	50	3	12	98,83
Kaiflex EPDMplus Tape · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	113,49
Kaiflex HFplus s2 Tape · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	114,62
Kaiflex HT Tape · selbstklebend	4013521	15	50	3	12	119,71

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Haftvermittler					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	65,03
Grundlack					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	93,57
Decklack					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	108,65

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Verkäufe und Lieferungen der Kaimann GmbH („Verkäufer“) an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen („Käufer“) (zusammen „die Parteien“) gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers („Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen“).

(2) Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.

(3) Entgegenstehende, von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erklärungen

(1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt. Der Käufer ist an seine Bestellung bei der Kaimann GmbH 10 Tage gebunden.

(2) Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform.

§ 3 Leistung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

§ 4 Rücktrittsrecht des Verkäufers

(1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(2) Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.

(3) Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt.

§ 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH Hövelhof (Incoterms 2020).

(2) Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt

es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist Kaimann GmbH 6 Wochen ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat. (3) Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nur, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist innerhalb von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt (vgl. § 438 HGB). (4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.

(5) Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

§ 6 Exportkontrollrecht

(1) Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaat, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.

(2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH in Hövelhof (Incoterms 2020); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Versand und Transport.

(2) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.

(4) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifausschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

(5) Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten.

(6) Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind vom Käufer zu erstatten.

(7) Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.

(8) Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 Paletten, Verpackungen

(1) Soweit der Verkäufer für Material oder Transport Mehrwegverpackungen verwendet, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichwertiger Verpackungen zurückzugeben. Erfolgt kein ordnungsgemäßer Tausch, ist der Käufer zur Zahlung von Leihgebühren verpflichtet. Die Art, Anzahl der Mehrwegverpackung sowie die Höhe von Leihgebühren werden dem Käufer vom Verkäufer im Zuge der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Rechnungsstellung mitgeteilt.

(2) Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher selbstständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung dient das Vorbehaltsrecht zur Sicherung der Saldoforderung.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

(4) Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beein-

trachtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

(6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

(7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.

(9) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.

(10) Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.

§ 10 Unterlagen des Verkäufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen („Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

§ 11 Annahmeverzug

Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 10 % des Kaufpreises ohne Abzüge, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht

in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

§ 12 Mangelgewährleistung

(1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen.

(2) Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von Kaimann GmbH 5 Tagen nach Lieferung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB. Unterlässt es der Käufer, die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen (z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt er die im Handelsverkehr übliche Sorgfalt in erheblichem Maße (grobe Fahrlässigkeit).

(3) Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. § 439 Absatz 3 BGB bleibt unberührt. Die Erforderlichkeit von Aufwendungen für das Entfernen mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsächlich angefallenen Kosten der vernünftigerweise vorgenommenen Maßnahme in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.

(4) Soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfallumständen unverhältnismäßig sind, darf der Verkäufer den Ersatz dieser Aufwendungen verweigern. Unverhältnismäßig sind die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der Nacherfüllung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Dies gilt nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkäufer den an den Käufer zu zahlenden Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.

(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, bei dem der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist, bleiben unberührt.

(6) Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.

(7) Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 12 (2) als genehmigt gilt, rich-

ten sich nach § 13.

(8) Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Dabei besteht der Rückgriffsanspruch des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 150 % des abgerechneten Warenwerts; dies gilt nicht für den Fall eines Regresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

(9) Die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, es sei denn, der letzte Vertrag der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. In diesem Fall gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

§ 13 Haftung auf Schadensersatz

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines mildernden Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 14 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

(3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

