




## Technische Isolierung

# Austroflex Technische Isolierung

## Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierungen für technische Installationen

Austroflex bietet eine breite Palette von Mineralwolle-, Polyethylen- und Kautschukprodukten für die Isolierung industrieller Installationen und technischer Ausrüstung in Gebäuden an (Heizungs- und Lüftungsschächte, Klimaanlage, industrielle Rohrsysteme und Fußbodenheizungen). Wir bieten Komplettlösungen für jede Anwendung, die neben qualitativ hochwertigem und leicht anzupassendem Isolationsmaterial auch sämtliches Zubehör beinhaltet (Kupplungen, Klebebänder, Kleber, etc.). Das macht die Installation extrem effizient und verlässlich und begründet den außergewöhnlichen Ruf unserer Installationsprodukte. Mit ihrer langen Lebensdauer tragen sie zu einer langfristigen und wertvollen Reduktion von Energieverlusten und CO2 Emissionen bei.



### Rohrinstallationen


- Rohrsegmente aus Steinwolle mit einer hitzebeständigen Ummantelung aus Aluminiumfolie oder PVC
- Zur thermischen und feuerfesten Isolation von Rohren und Kabelkanälen
- Einfache und effiziente Installation – ist leicht mit den Rohren zu verbinden!
- Komplettes Angebot von Zubehör (Aluminiumklebeband, Steckverbindungen, Eckverbinder, etc.)
- In zahlreichen Durchmessern und Isolationsstärken oder als Granulat verfügbar

### Mineralwolle

- Isoliermatten, mit oder ohne einseitiger Ummantelung aus hitzebeständiger Aluminiumfolie
- Passend für die Isolation größerer Oberflächen und für technische Isolationen (Boiler, Speichertanks, etc.)
- Leicht und effizient in der Installation, schnelle und problemlose Verbindung
- Komplettes Angebot an Zubehör (Aluminiumklebeband, Verbinder, etc.) und vorgefertigte Formteile für Rohrleitungen
- In zahlreichen Formaten und Isolationsstärken oder auf Rollen verfügbar



Austroflex hat eine effiziente Konfektionierungsabteilung zur Anpassung verschiedener Isolierungsmaterialien. Fragen Sie uns nach unseren Lösungen zur Isolierung von Holz- und Pellets Heizanlagen, Wärmepumpen, Warmwasser- und Puffertanks, Solar-paneelen, technischen Rohrsystemen, etc.



#### **Klimaanlagen und Kühlsysteme**

- Rohrisolation und Isoliermatten aus beständigem EPDM Kautschuk oder Polyethylen zur thermischen Isolation von Belüftungsschächten, Rohren, Gehäusen, etc
- Dank der hohen Passgenauigkeit und gut zu verbindenden Materialien leicht zusammenzubauen
- Komplette Zubehörpalette
- In zahlreichen Durchmessern und Isolationsstärken verfügbar

#### **Fußbodenheizung**

- Isolationspaneele aus Polystyrol, beschichtet mit einer reißfesten Aluminiumfolie
- Modulare Paneele für Unterbodenheizsysteme mit Clip-Befestigung, ...
- Effiziente Befestigung der Rohrleitungen
- Einfache und schnelle Installation
- In zahlreichen Formaten verfügbar

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>MINERALWOLLE</b>   | <b>7</b>  |
| Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert.....          | 8         |
| Astratherm Steinwoll-Formbogen alukaschiert.....            | 9         |
| Astratherm Steinwoll-GEG Rohrschalen alukaschiert.....      | 10        |
| Astratherm Steinwoll-GEG Formbogen alukaschiert.....        | 11        |
| Astratherm Steinwoll-GEG 200% Rohrschalen alukaschiert..... | 12        |
| Astratherm Steinwoll-Segmente.....                          | 13        |
| Astratherm Rauchrohrisolierung.....                         | 13        |
| Astratherm Steinwoll-Rohrschalen unkaschiert.....           | 14        |
| Astratherm Steinwoll-Bögen unkaschiert.....                 | 15        |
| Abschlussmanschetten.....                                   | 15        |
| Austroflex FIRE PROOF.....                                  | 16        |
| AustroCOOL Kälte­dämmung mit Rohrschale.....                | 18        |
| AustroCOOL Kälte­dämmung mit Rohrschale lt. GEG.....        | 19        |
| AustroCOOL Rohrträger.....                                  | 20        |
| AustroCOOL Lamellenmatten.....                              | 21        |
| AustroCOOL Reinaluklebeband, Butylklebeband.....            | 21        |
| Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten.....                     | 22        |
| Astratherm Steinwoll-Lamellenmatten.....                    | 22        |
| Astratherm Drahtnetz­matten.....                            | 23        |
| Astratherm FILL FLOC Steinwolle-Granulat.....               | 24        |
| Astratherm Stopf­wolle.....                                 | 24        |
| Astratherm FIRE FLOC Steinwolle-Granulat.....               | 25        |
| Grobkorn-Zuschnitte.....                                    | 26        |
| Isolierbogen Grobkorn, Alu-Grobkorn Außenbögen.....         | 27        |
| PVC-Zuschnitte.....   | 28        |
| Isolierbogen PVC-ummantelt, PVC-Außenbögen.....             | 29        |
| Austroflex PUR-Rohrschalen 035.....                         | 30        |
| Weichschaumbögen PVC-ummantelt.....                         | 31        |
| Austroflex Ummantelungs­folie.....                          | 32        |
| WRAPTEC.....  | 33        |
| <b>BLECHSYSTEME UND ZUBEHÖR</b>                             | <b>35</b> |
| Blechsysteme.....   | 36        |
| Kappenschlüsse, Blechtreibschrauben verzinkt.....           | 37        |
| POP Blindnieten mit Stahldorn.....                          | 37        |
| Glasgewebedichtungsband.....                                | 37        |
| Kautschukband selbstklebend.....                            | 38        |
| PE-Schaum Klebeband.....                                    | 38        |
| Reinalu-Klebeband, Alu-Klebeband.....                       | 38        |
| Alu-PP Klebeband.....                                       | 39        |
| Gewebeklebeband, PVC Klebeband.....                         | 39        |
| Gehrungslade.....   | 39        |
| Dämmstoffmesser/Dämmstoffschere.....                        | 40        |
| Aluminium-Glasgelege.....                                   | 40        |
| Reinalufolie, Bindedraht.....                               | 40        |
| Sonstiges Zubehör.....                                      | 41        |
| Abschlussmanschetten.....                                   | 42        |
| Reinalufolie mit Grobkornprägung ALUPAK.....                | 42        |
| ALUPAK Klammgerät, Nietwerkzeug magnetisiert.....           | 42        |
| PVC Folie.....  | 43        |
| Schneidetisch.....  | 43        |
| PVC-Nieten, Nietensteher mit Duo Kopf.....                  | 43        |
| Folienschweißmittel.....                                    | 43        |

**PE****45**

|   |    |
|---|----|
| Astraflex PE Classic.....                     | 46 |
| Astraflex PE-Platten.....                     | 46 |
| PE-Schaum Klebeband, PE-Verschlussklipse..... | 46 |
| Austroflex Stabil Dünnwand Gelb.....          | 47 |
| Austrovlies Isolierstreifen Gelb.....         | 47 |
| Austroflex PE-Stabil Rot.....                 | 48 |
| Austroflex Dämmhülse Rot.....                 | 48 |
| Austroflex Gewebeklebeband Rot.....           | 48 |
| Austroflex Stabil Dünnwand Rot.....           | 49 |
| Austroflex Stabil Abfluss Rot.....            | 49 |
| Austroflex Isolierstreifen Rot.....           | 49 |
| Austrovlies Dünnwand Grau.....                | 50 |
| Austrovlies Abfluss Grau.....                 | 50 |
| Austrovlies Isolierstreifen Grau.....         | 50 |
| Astrophon Schallschutzmatte 072.....          | 51 |
| Astrophon Schalldämmmatte 122.....            | 51 |

**KAUTSCHUK****52**

|  |    |
|--|----|
| ARMAFLEX XG Schläuche selbstklebend..... | 53 |
| ARMAFLEX XG.....                         | 54 |
| ARMAFLEX XG Endlosplatten.....           | 56 |
| Kautschuk Zubehör.....                   | 56 |
| EPDM Solar HT Schläuche.....             | 58 |
| EPDM Solar HT Endlosschläuche.....       | 58 |
| EPDM Solar Schläuche beschichtet.....    | 59 |
| EPDM Zubehör.....                        | 59 |

**FUSSBODENHEIZUNG****61**

|  |    |
|--|----|
| Austroflex Systemrolle PREMIUM.....          | 62 |
| Astrophon Randdämmstreifen.....              | 62 |
| Tackernadel.....                             | 62 |
| Tackersetzgerät.....                         | 62 |
| Klemmschiene.....                            | 62 |
| Fugenprofil.....                             | 62 |
| Austroflex Multiklemm.....                   | 63 |
| Austroflex Butylklebeband.....               | 63 |
| Austroflex Multiklemm Heißschneidegerät..... | 63 |

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen. Armacell Austria GmbH Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Armacell Austria GmbH das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, welche die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen. Druckfehler vorbehalten.






Druck- und Satzfehler vorbehalten.

## Sonderlösungen

### EPS - PUR Rohrschalen STW - EPS - PUR Formteile



Preise und Dimensionen auf Anfrage.



Weitere Formen und Profile auf Anfrage.



## Mineralwolle

Wenn es um hohe Temperaturen oder um ein Brandverhalten der Dämmung  $\leq A2$  geht sind Produkte aus Glas- und Steinwolle die optimale Lösung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Produktion und Konfektionierung einer breiten Produktpalette. Sonderlösungen aus Mineralwolle nach kundenspezifischen Vorgaben gehören zu unserem Kerngeschäft, gerne können Sie uns bereits unverbindlich im Planungsprozess mit einbinden.

### Übersicht

#### Aufbau Artikelnummern

a b c d  
**050 STA 020 015**

- a Warengruppe
- b Artikel
- c Dämmdicke
- d Dimension

|  |    |
|--|----|
| Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert          | 8  |
| Astratherm Steinwoll-Formbogen alukaschiert            | 9  |
| Astratherm Steinwoll-GEG Rohrschalen alukaschiert      | 10 |
| Astratherm Steinwoll-GEG Formbogen alukaschiert        | 11 |
| Astratherm Steinwoll-GEG 200% Rohrschalen alukaschiert | 12 |
| Astratherm Steinwoll-Segmente                          | 13 |
| Astratherm Rauchrohrisolierung                         | 13 |
| Astratherm Steinwoll-Rohrschalen unkaschiert           | 14 |
| Astratherm Steinwoll-Bögen unkaschiert                 | 15 |
| Abschlussmanschetten                                   | 15 |
| Austroflex FIRE PROOF                                  | 16 |
| AustroCOOL Kälte­dämmung mit Rohrschale                | 18 |
| AustroCOOL Kälte­dämmung mit Rohrschale lt. GEG        | 19 |
| AustroCOOL Rohrträger                                  | 20 |
| AustroCOOL Lamellenmatte                               | 21 |
| AustroCOOL Reinaluklebeband, Butylklebeband            | 21 |
| Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten                     | 22 |
| Astratherm Steinwoll-Lamellenmatten                    | 22 |
| Astratherm Drahtnetz­matten                            | 23 |
| Astratherm FILL FLOC Steinwolle-Granulat               | 24 |
| Astratherm Stopfwolle                                  | 24 |
| Astratherm FIRE FLOC Steinwolle Granulat               | 25 |
| Grobkorn-Zuschnitte                                    | 26 |
| Isolierbogen Grobkorn                                  | 27 |
| Alu-Grobkorn Außenbögen                                | 27 |
| PVC-Zuschnitte   | 28 |
| Isolierbogen PVC-ummantelt                             | 29 |
| PVC-Außenbögen   | 29 |
| Austroflex PUR-Rohrschalen                             | 30 |
| Weichschaumbögen                                       | 31 |
| Austroflex Ummantelungsfolie                           | 32 |
| WRAPTEC  | 33 |

## Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 050STA020015

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



- Baustoffklasse:** A2-s1,d0 nach EN 13501-1
- Wärmeleitkoeffizient:** 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303  
0,039 W/m·K bei +50 °C nach EN 14303
- Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich:** 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707
- Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich
- Länge:** 1 m
- Verpackung:** Karton 39 x 39 x 101 cm, 12 Kartons pro Palette

| Rohr außen<br>Ø |     | Dämmdicke (mm) |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|-----------------|-----|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                 |     | 20             |              | 25         |              | 30         |              | 40         |              | 50         |              | 60         |              | 70         |              | 80         |              |
| Zoll            | mm  | m/<br>Ktn.     | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m |
|                 | 15  | 42             | 11,95        | 30         | 15,42        | 25         | 18,36        |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 3/8             | 18  | 42             | 12,51        | 30         | 15,83        | 25         | 19,26        |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1/2             | 22  | 36             | 13,39        | 25         | 16,81        | 20         | 20,05        | 12         | 29,56        |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 3/4             | 28  | 30             | 14,80        | 25         | 18,51        | 20         | 21,84        | 12         | 29,96        |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1               | 35  | 25             | 16,09        | 20         | 19,73        | 16         | 23,56        | 9          | 31,50        | 7          | 41,91        |            |              |            |              |            |              |
| 1 1/4           | 42  | 20             | 18,36        | 16         | 22,25        | 12         | 25,82        | 9          | 35,08        | 6          | 44,66        |            |              |            |              |            |              |
| 1 1/2           | 48  | 16             | 20,05        | 16         | 23,95        | 11         | 27,28        | 9          | 35,98        | 6          | 46,30        |            |              |            |              |            |              |
|                 | 54  | 16             | 20,79        | 12         | 24,44        | 9          | 28,33        | 6          | 37,59        | 5          | 46,60        |            |              |            |              |            |              |
|                 | 57  | 15             | 21,45        | 12         | 25,49        | 9          | 29,56        | 6          | 39,06        | 5          | 49,46        |            |              |            |              |            |              |
| 2               | 60  | 12             | 21,84        | 9          | 26,25        | 9          | 30,13        | 6          | 40,19        | 5          | 50,59        | 4          | 84,85        |            |              |            |              |
|                 | 64  | 12             | 23,14        | 9          | 26,73        | 9          | 32,57        | 6          | 41,43        | 4          | 51,97        | 4          | 87,31        |            |              |            |              |
|                 | 70  | 9              | 27,45        | 9          | 29,41        | 8          | 33,63        | 5          | 43,29        | 4          | 57,32        | 4          | 89,43        |            |              |            |              |
| 2 1/2           | 76  | 9              | 27,94        | 9          | 30,70        | 7          | 34,50        | 5          | 45,16        | 4          | 63,11        | 4          | 91,44        | 2          | 108,73       | 2          | 121,15       |
| 3               | 89  |                |              |            |              | 6          | 40,52        | 4          | 54,25        | 4          | 75,70        | 2          | 92,66        | 2          | 111,11       | 2          | 124,08       |
|                 | 102 |                |              |            |              | 4          | 57,41        | 4          | 64,97        | 3          | 92,03        | 2          | 101,90       | 2          | 114,27       | 2          | 136,44       |
|                 | 108 |                |              |            |              | 4          | 68,39        | 4          | 80,97        | 2          | 99,17        | 2          | 116,21       | 2          | 127,66       | 2          | 141,63       |
| 4               | 114 |                |              |            |              | 4          | 80,63        | 4          | 89,33        | 2          | 110,92       | 2          | 126,70       | 2          | 135,60       | 1*         | 155,19       |
|                 | 133 |                |              |            |              | 4          | 90,39        | 2          | 102,65       | 2          | 118,81       | 2          | 136,58       | 2          | 147,63       | 1*         | 162,42       |
| 5               | 140 |                |              |            |              | 3          | 93,72        | 2          | 111,76       | 2          | 126,45       | 2          | 145,68       | 1*         | 162,50       | 1*         | 180,29       |
|                 | 159 |                |              |            |              | 2          | 102,32       | 2          | 124,25       | 2          | 149,60       | 2          | 161,29       | 1*         | 175,66       | 1*         | 190,11       |
|                 | 169 |                |              |            |              | 2          | 107,93       | 2          | 132,61       | 2          | 165,34       | 2          | 175,16       | 1*         | 188,16       | 1*         | 203,10       |
|                 | 180 |                |              |            |              | 2          | 120,19       | 2          | 150,47       | 2          | 176,53       | 2          | 186,22       | 1*         | 203,28       | 1*         | 218,54       |
|                 | 200 |                |              |            |              | 2          | 155,74       | 2          | 160,79       | 2          | 190,67       | 2          | 200,98       | 1*         | 215,13       | 1*         | 231,77       |
|                 | 219 |                |              |            |              | 2          | 174,10       | 2          | 180,13       | 2          | 207,81       | 2          | 220,24       | 1*         | 235,03       | 1*         | 248,27       |

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Warengruppe: 50

1\* Verpackung: lose auf Palette

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.

## Astratherm Steinwoll-Formbogen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 057BSA020015

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Bögen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Rein-aluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303<br>0,039 W/m·K bei +50 °C nach EN 14303 |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707              |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich                                     |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 39 x 39 x 39 cm   |

| Rohr außen<br>Ø                 |     | Dämmdicke (mm)  |                 |                 |                 |                 |                 |                        |                 |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                                 |     | 20              | 25              | 30              | 40              | 50              | 60              | 70                     | 80              |
| Zoll                            | mm  | Preis<br>€/Stk.        | Preis<br>€/Stk. |
|                                 | 15  | 11,95           | 15,34           | 18,36           |                 |                 |                 |                        |                 |
| 3/8                             | 18  | 12,51           | 15,90           | 19,26           |                 |                 |                 |                        |                 |
| 1/2                             | 22  | 13,39           | 16,88           | 20,05           | 29,56           |                 |                 |                        |                 |
| 3/4                             | 28  | 14,80           | 18,59           | 21,84           | 29,96           |                 |                 |                        |                 |
| 1                               | 35  | 16,09           | 19,73           | 23,56           | 31,60           | 41,91           |                 |                        |                 |
| 1 1/4                           | 42  | 18,36           | 22,25           | 25,82           | 35,08           | 44,90           |                 |                        |                 |
| 1 1/2                           | 48  | 20,05           | 23,95           | 27,36           | 35,98           | 46,30           |                 |                        |                 |
|                                 | 54  | 20,79           | 24,44           | 28,33           | 37,59           | 46,60           |                 |                        |                 |
|                                 | 57  | 21,53           | 25,49           | 29,56           | 39,06           | 49,46           |                 |                        |                 |
| 2                               | 60  | 21,84           | 26,06           | 30,13           | 40,19           | 49,21           | 84,80           |                        |                 |
|                                 | 64  | 23,14           | 26,64           | 32,57           | 41,49           | 51,97           | 87,22           |                        |                 |
|                                 | 70  | 27,53           | 29,41           | 33,63           | 43,29           | 57,41           | 89,43           |                        |                 |
| 2 1/2                           | 76  | 28,19           | 30,87           | 33,63           | 45,16           | 63,11           | 91,36           | 108,73                 | 112,46          |
| 3                               | 89  |                 |                 | 40,52           | 54,39           | 75,78           | 92,74           | 111,18                 | 114,99          |
|                                 | 102 |                 |                 | 57,50           | 64,97           | 92,09           | 102,02          | 114,33                 | 118,15          |
|                                 | 108 |                 |                 | 68,39           | 80,97           | 99,30           | 116,12          | 127,73                 | 131,95          |
| 4                               | 114 |                 |                 | 80,63           | 89,33           | 110,92          | 126,75          | 135,60                 | 140,09          |
|                                 | 133 |                 |                 | 90,39           | 102,65          | 118,81          | 136,52          | 147,63                 | 152,68          |
| 5                               | 140 |                 |                 | 93,63           | 111,76          | 126,45          | 149,02          | 162,57                 | 168,10          |
|                                 | 159 |                 |                 | 102,32          | 124,33          | 149,67          | 161,12          | 175,73                 | 181,67          |
|                                 | 169 |                 |                 | 108,02          | 132,61          | 165,43          | 175,16          | 188,24                 | 194,57          |
|                                 | 180 |                 |                 | 120,04          | 150,57          | 176,88          | 186,13          | 203,02                 | 209,92          |
|                                 | 200 |                 |                 | 155,83          | 160,79          | 190,76          | 201,06          | 215,04                 | 222,36          |
|                                 | 219 |                 |                 | 174,10          | 180,20          | 207,90          | 220,32          | 235,03                 | 243,05          |
| Weitere Dimensionen auf Anfrage |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                        |                 |
|                                 |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>Warengruppe: 57</b> |                 |



## Astratherm Steinwoll-GEG Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 50 % GEG 050STA015015

Artikel Nr. Beispiel: 100 % GEG 050STA023015

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303                             |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 250 °C wolleseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707 |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich                         |
| <b>Länge:</b>                | 1 m  |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 39 x 39 x 101 cm, 12 Karton pro Palette                   |

| 50 %           |     |       |        |           |       |        |           |
|----------------|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| Rohraußen<br>ø |     | Cu    |        |           | Fe    |        |           |
| Zoll           | mm  | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m |
|                | 15  | 15    | 56     | 5,51      | 15    | 56     | 5,51      |
| 3/8            | 18  | 15    | 52     | 5,85      | 15    | 52     | 5,85      |
| 1/2            | 22  | 15    | 42     | 6,82      | 15    | 42     | 6,82      |
| 3/4            | 28  | 17    | 36     | 7,47      | 17    | 36     | 7,47      |
| 1              | 35  | 17    | 30     | 8,53      | 17    | 30     | 8,53      |
| 1 1/4          | 42  | 22    | 20     | 12,17     | 22    | 20     | 12,17     |
| 1 1/2          | 48  |       |        |           | 23    | 16     | 13,16     |
|                | 54  | 28    | 9      | 16,57     | 28    | 9      | 16,57     |
|                | 57  |       |        |           |       |        |           |
| 2              | 60  |       |        |           | 29    | 9      | 17,12     |
|                | 64  | 33    | 6      | 21,60     |       |        |           |
| 2 1/2          | 76  | 44    | 5      | 28,91     | 44    | 5      | 28,91     |
| 3              | 89  | 47    | 4      | 32,33     | 47    | 4      | 32,33     |
|                | 108 | 55    | 2      | 41,82     |       |        |           |
| 4              | 114 |       |        |           | 55    | 2      | 43,36     |

**Warengruppe: 50a**

| 100 %          |     |       |        |           |       |        |           |
|----------------|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| Rohraußen<br>ø |     | Cu    |        |           | Fe    |        |           |
| Zoll           | mm  | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m |
|                | 15  | 23    | 36     | 8,02      | 23    | 36     | 8,02      |
| 3/8            | 18  | 23    | 35     | 8,53      | 23    | 35     | 8,53      |
| 1/2            | 22  | 23    | 30     | 9,02      | 23    | 30     | 9,02      |
| 3/4            | 28  | 34    | 16     | 14,54     | 23    | 25     | 9,66      |
| 1              | 35  | 34    | 12     | 15,60     | 34    | 12     | 15,60     |
| 1 1/4          | 42  | 44    | 9      | 22,42     | 40    | 9      | 22,42     |
| 1 1/2          | 48  |       |        |           | 47    | 6      | 23,71     |
|                | 54  | 56    | 4      | 31,19     | 56    | 4      | 31,19     |
|                | 57  | 59    | 4      | 32,49     | 59    | 4      | 32,49     |
| 2              | 60  |       |        |           | 59    | 4      | 32,81     |
|                | 64  | 67    | 4      | 40,44     | 67    | 4      | 40,44     |
| 2 1/2          | 76  | 80    | 2      | 51,50     | 76    | 2      | 50,44     |
| 3              | 89  | 94    | 2      | 63,59     | 90    | 2      | 62,20     |
|                | 108 | 111   | 1*     | 89,49     | 111   | 1*     | 89,49     |
| 4              | 114 |       |        |           | 111   | 1*     | 91,60     |

**Warengruppe: 50a**

1\* Verpackung: lose auf Palette

**200% GEG siehe Seite 12**

Bei Verwendung von Rohrschalen mit Dämmdicken nach obiger Tabelle sind »ASTRATHERM-Steinwoll-GEG-Rohrschalen Alu« mit der nach deutschem Gebäudeenergiegesetz Anlage 8 geforderten 100%igen Wärmedämmung bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m·K bei 40 °C gleichzusetzen.

Die Dimensionen entsprechen den Mindestdämmdicken nach DIN 4108-4 – 100% nach GEG für Kupfer- und Stahlrohre.

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.



## Astratherm Steinwoll-GEG Formbogen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 50 % GEG 057BSA015015

Artikel Nr. Beispiel: 100 % GEG 057BSA023015

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Bögen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1  |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303                            |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C  |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707 |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich                        |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 39 x 39 x 39 cm  |

| 50 %            |     |                      |                 |                      |                 |
|-----------------|-----|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Rohr außen<br>Ø |     | Cu                   |                 | Fe                   |                 |
| Zoll            | mm  | passend für<br>Dicke | Preis<br>€/Stk. | passend für<br>Dicke | Preis<br>€/Stk. |
|                 | 15  | 15                   | 5,51            | 15                   | 5,51            |
| 3/8             | 18  | 15                   | 5,85            | 15                   | 5,85            |
| 1/2             | 22  | 15                   | 6,82            | 15                   | 6,82            |
| 3/4             | 28  | 17                   | 7,47            | 17                   | 7,47            |
| 1               | 35  | 17                   | 8,53            | 17                   | 8,53            |
| 1 1/4           | 42  | 22                   | 12,17           | 22                   | 12,17           |
| 1 1/2           | 48  |                      |                 | 23                   | 13,16           |
|                 | 54  | 28                   | 16,09           | 28                   | 16,09           |
|                 | 57  |                      |                 |                      |                 |
| 2               | 60  |                      |                 | 29                   | 17,31           |
|                 | 64  | 33                   | 21,19           |                      |                 |
| 2 1/2           | 76  | 44                   | 28,91           | 44                   | 28,91           |
| 3               | 89  | 47                   | 32,40           | 47                   | 32,40           |
|                 | 108 | 55                   | 40,85           |                      |                 |
| 4               | 114 |                      |                 | 55                   | 43,53           |

**Warengruppe: 57a**

| 100 %           |     |                      |                 |                      |                 |
|-----------------|-----|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Rohr außen<br>Ø |     | Cu                   |                 | Fe                   |                 |
| Zoll            | mm  | passend für<br>Dicke | Preis<br>€/Stk. | passend für<br>Dicke | Preis<br>€/Stk. |
|                 | 15  | 23                   | 8,02            | 23                   | 8,02            |
| 3/8             | 18  | 23                   | 8,53            | 23                   | 8,53            |
| 1/2             | 22  | 23                   | 9,02            | 23                   | 9,02            |
| 3/4             | 28  | 34                   | 14,54           | 23                   | 9,66            |
| 1               | 35  | 34                   | 15,60           | 34                   | 15,60           |
| 1 1/4           | 42  | 44                   | 22,42           | 40                   | 21,93           |
| 1 1/2           | 48  |                      |                 | 47                   | 23,71           |
|                 | 54  | 56                   | 31,19           | 56                   | 31,19           |
|                 | 57  | 59                   | 32,24           | 59                   | 32,24           |
| 2               | 60  |                      |                 | 59                   | 32,89           |
|                 | 64  | 67                   | 40,52           | 67                   | 40,52           |
| 2 1/2           | 76  | 80                   | 50,59           | 76                   | 50,59           |
| 3               | 89  | 94                   | 62,37           | 90                   | 62,37           |
|                 | 108 | 111                  | 89,65           | 111                  | 89,65           |
| 4               | 114 |                      |                 | 111                  | 91,60           |

**Warengruppe: 57a**

Bei Verwendung von Rohrbögen mit Dämmdicken nach obiger Tabelle sind »ASTRATHERM-Steinwoll-GEG-Formbogen Alu« mit der nach deutschem Gebäudeenergiegesetz Anlage 8 geforderten 100%igen Wärmedämmung bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK bei 40 °C gleichzusetzen.


Die Dimensionen entsprechen den Mindestdämmdicken nach DIN 4108-4 – 100% nach GEG für Kupfer- und Stahlrohre.



## Astratherm Steinwoll-GEG 200% Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 200 % GEG 050STA045015

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303                             |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 250 °C wolleseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707 |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich                         |
| <b>Länge:</b>                | 1 m  |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 39 x 39 x 101 cm, 12 Karton pro Palette                   |

| 200 %                   |     |       |        |           |       |        |           |
|-------------------------|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| Rohr außen<br>ø         |     | Cu    |        |           | Fe    |        |           |
| Zoll                    | mm  | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m | Dicke | m/Ktn. | Preis €/m |
|                         | 15  | 45    | 12     | 17,95     | 45    | 12     | 17,95     |
| 3/8                     | 18  | 45    | 11     | 18,36     | 45    | 11     | 18,36     |
| 1/2                     | 22  | 45    | 9      | 18,76     | 45    | 9      | 18,76     |
| 3/4                     | 28  | 67    | 4      | 48,41     | 45    | 9      | 22,82     |
| 1                       | 35  | 67    | 4      | 51,88     | 67    | 4      | 51,88     |
| 1 1/4                   | 42  | 87    | 2      | 72,28     | 87    | 2      | 72,28     |
| 1 1/2                   | 48  |       |        |           | 93    | 2      | 75,36     |
|                         | 54  | 111   | 1      | 107,76    |       |        |           |
|                         | 57  |       |        |           |       |        |           |
| 2                       | 60  |       |        |           | 118   | 1      | 105,91    |
|                         | 64  | 133   | 1      | 132,13    |       |        |           |
| 2 1/2                   | 76  | 160   | 1*     | 169,16    | 160   | 1*     | 169,16    |
| 3                       | 89  | 190   | 1*     | 208,37    | 190   | 1*     | 208,37    |
|                         | 108 | 221   | 1*     | 312,40    |       |        |           |
| 4                       | 114 |       |        |           | 221   | 1*     | 318,08    |
| <b>Warengruppe: 50a</b> |     |       |        |           |       |        |           |

1\* Verpackung: lose auf Palette


Bei Verwendung von Rohrschalen mit Dämmdicken nach obiger Tabelle sind »ASTRATHERM-Steinwoll-GEG-Rohrschalen Alu 200%« mit der nach deutschem Gebäudeenergiegesetz Anlage 8 geforderten 200%igen Wärmedämmung bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m·K bei 40 °C gleichzusetzen.

Die Dimensionen entsprechen den Mindestdämmdicken nach DIN 4108-4-200% nach GEG für Kupfer- und Stahlrohre.

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.

## Astratherm Steinwoll-Segmente

Optimale Lösung für große Behälter und Rohrleitungen mit Durchmessern (bis 12 m) und Dämmdicken (bis 300 mm). Mit Stufenfalz oder Schwalbenschwanzverbindung, dadurch einfache Verarbeitung und es ist keine Stützkonstruktion für eine nachträgliche Ummantelung mit Blech erforderlich.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A1 nach EN 13501-1                              |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,040 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303            |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C                            |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | bis + 250 °C,                                   |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich        |
| <b>Verpackung:</b>           | Palette, mit Kantenschutz, in Folie geschrumpft |

## Astratherm Rauchrohrisolierung

Maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1                          |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303              |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C                              |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich          |


| Rauchrohr<br>Ø<br>mm          | Dämmdicke<br>gerade Rohre<br>mm | Art.Nr.<br>Schale 50 cm | Preis<br>€/Stk. | Art.Nr.<br>Schale 100 cm | Preis<br>€/m | Art.Nr.<br>Bogen 90° | Preis<br>€/Stk. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 80                            | 35                              | 058RSA050080            | 29,65           | 058RSA100080             | 53,18        | 058RRB090080         | 41,33           |
| 90                            | 35                              | 058RSA050090            | 31,35           | 058RSA100090             | 56,70        | 058RRB090090         | 44,84           |
| 110                           | 35                              | 058RSA050110            | 35,82           | 058RSA100110             | 64,54        | 058RRB090110         | 72,04           |
| 120                           | 35                              | 058RSA050120            | 37,93           | 058RSA100120             | 68,39        | 058RRB090120         | 75,44           |
| 130                           | 40                              | 058RSA050130            | 40,27           | 058RSA100130             | 72,28        | 058RRB090130         | 84,85           |
| 150                           | 40                              | 058RSA050150            | 45,65           | 058RSA100150             | 85,35        | 058RRB090150         | 90,64           |
| 160                           | 40                              | 058RSA050160            | 54,01           | 058RSA100160             | 100,13       | 058RRB090160         | 109,29          |
| 180                           | 50                              | 058RSA050180            | 67,97           | 058RSA100180             | 123,28       | 058RRB090180         | 138,95          |
| 200                           | 50                              | 058RSA050200            | 79,09           | 058RSA100200             | 146,34       | 058RRB090200         | 198,72          |
| 220                           | 50                              | 058RSA050220            | 85,35           | 058RSA100220             | 162,83       | 058RRB090220         | 219,43          |
| 250                           | 65                              | 058RSA050250            | 96,32           | 058RSA100250             | 177,67       | 058RRB090250         | 255,08          |
| 280                           | 65                              | 058RSA050280            | 105,82          | 058RSA100280             | 199,69       | 058RRB090280         | 316,45          |
| 300                           | 65                              | 058RSA050300            | 111,04          | 058RSA100300             | 211,23       | 058RRB090300         | 362,75          |
| Sonderdimensionen auf Anfrage |                                 |                         |                 |                          |              |                      |                 |
| <b>Warengruppe: 58</b>        |                                 |                         |                 |                          |              |                      |                 |

**Achtung:** Isolierung dicht (ohne Luftbrücken) verarbeiten, sonst entstehen zu hohe Temperaturen auf der Kaschierung!

## Astratherm Steinwoll-Rohrschalen unkaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 054STU020015

Konzentrisch maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, ohne Beschichtung. In AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral.



- Baustoffklasse:** A1 gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitkoeffizient:** 0,040 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303
- Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich:** 660 °C
- Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich
- Länge:** 1 m
- Verpackung:** Karton 39 x 39 x 101 cm, 12 Karton pro Palette

| Rohraußen<br>ø |     | Dämmdicke (mm) |              |        |              |            |              |        |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                |     | 20             |              | 25     |              | 30         |              | 40     |              | 50         |              | 60         |              | 70         |              | 80         |              |
| Zoll           | mm  | m/<br>Ktn.     | Preis<br>€/m | m/Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m |
|                | 15  | 42             | 8,59         | 30     | 11,53        | 25         | 16,97        |        |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 3/8            | 18  | 42             | 8,78         | 30     | 11,77        | 25         | 17,04        |        |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1/2            | 22  | 36             | 9,44         | 25     | 12,24        | 20         | 17,61        | 12     | 23,48        |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 3/4            | 28  | 30             | 10,31        | 25     | 13,39        | 20         | 19,00        | 12     | 23,88        |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1              | 35  | 25             | 11,38        | 20     | 14,86        | 16         | 20,47        | 9      | 26,56        | 7          | 36,72        |            |              |            |              |            |              |
| 1 1/4          | 42  | 20             | 13,16        | 16     | 16,17        | 12         | 21,68        | 9      | 27,61        | 6          | 37,68        |            |              |            |              |            |              |
| 1 1/2          | 48  | 16             | 13,48        | 16     | 16,81        | 11         | 20,22        | 9      | 28,91        | 6          | 38,57        |            |              |            |              |            |              |
|                | 54  | 16             | 14,37        | 12     | 17,95        | 9          | 21,53        | 6      | 30,13        | 5          | 39,95        |            |              |            |              |            |              |
|                | 57  | 15             | 14,86        | 12     | 18,76        | 9          | 22,42        | 6      | 30,78        | 5          | 41,01        |            |              |            |              |            |              |
| 2              | 60  | 12             | 14,94        | 9      | 18,93        | 9          | 22,60        | 6      | 31,26        | 5          | 41,33        | 4          | 53,92        |            |              |            |              |
|                | 64  | 12             | 21,84        | 9      | 24,62        | 9          | 27,04        | 6      | 32,33        | 4          | 42,94        | 4          | 54,18        |            |              |            |              |
|                | 70  | 9              | 23,39        | 9      | 25,99        | 8          | 28,42        | 5      | 33,55        | 4          | 43,85        | 4          | 56,10        |            |              |            |              |
| 2 1/2          | 76  | 9              | 24,36        | 9      | 27,04        | 7          | 29,71        | 5      | 34,92        | 4          | 45,74        | 4          | 57,75        | 2          | 71,47        | 2          | 91,36        |
| 3              | 89  | 9              | 27,04        | 6      | 29,71        | 6          | 32,40        | 4      | 37,93        | 4          | 48,80        | 2          | 61,72        | 2          | 75,70        | 2          | 94,29        |
|                | 102 | 6              | 29,71        | 5      | 32,57        | 4          | 35,50        | 4      | 41,01        | 3          | 52,55        | 2          | 65,21        | 2          | 80,08        | 2          | 96,00        |
|                | 108 | 6              | 31,35        | 4      | 34,77        | 4          | 36,72        | 4      | 42,15        | 2          | 54,01        | 2          | 67,41        | 2          | 82,19        | 2          | 98,18        |
| 4              | 114 | 5              | 32,33        | 4      | 35,41        | 4          | 38,08        | 4      | 43,79        | 2          | 55,63        | 2          | 69,26        | 2          | 84,14        | 1*         | 100,55       |
|                | 133 | 4              | 36,22        | 4      | 38,98        | 4          | 41,72        | 2      | 47,43        | 2          | 60,59        | 2          | 74,55        | 2          | 90,45        | 1*         | 107,62       |
| 5              | 140 |                |              |        |              | 3          | 43,36        | 2      | 49,39        | 2          | 62,44        | 2          | 76,64        | 1*         | 92,66        | 1*         | 109,87       |
|                | 159 |                |              |        |              | 2          | 47,43        | 2      | 53,92        | 2          | 67,41        | 2          | 82,27        | 1*         | 98,82        | 1*         | 117,11       |
|                | 169 |                |              |        |              | 2          | 63,83        | 2      | 73,83        | 2          | 76,27        | 2          | 93,80        | 1*         | 111,98       | 1*         | 132,30       |
|                | 180 |                |              |        |              | 2          | 68,76        | 2      | 77,32        | 2          | 81,06        | 2          | 99,81        | 1*         | 116,79       | 1*         | 138,70       |
|                | 200 |                |              |        |              | 2          | 73,75        | 2      | 85,35        | 2          | 86,08        | 2          | 106,05       | 1*         | 123,52       | 1*         | 144,73       |
|                | 219 |                |              |        |              | 2          | 78,54        | 2      | 88,44        | 2          | 90,70        | 2          | 109,96       | 1*         | 130,67       | 1*         | 152,42       |

Warengruppe: 54

1\* Verpackung: lose auf Palette

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.

## Astratherm Steinwoll-Bögen unkaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 055BSU020015



Passend zu unseren Astratherm-Steinwoll-Rohrschalen

| Rohr außen<br>ø | Dämmdicke (mm) |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 20             | 25           | 30           | 40           | 50           | 60           | 70           | 80           |
|                 | Preis €/Stk.   | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. |
| 15              | 12,24          | 13,00        | 13,66        |              |              |              |              |              |
| 18              | 13,23          | 13,80        | 14,45        |              |              |              |              |              |
| 22              | 14,05          | 14,70        | 15,60        | 16,40        |              |              |              |              |
| 28              | 14,86          | 15,76        | 16,57        | 17,23        |              |              |              |              |
| 35              | 16,97          | 17,88        | 18,84        | 19,65        | 20,63        |              |              |              |
| 42              | 18,03          | 19,00        | 19,97        | 21,02        | 22,11        |              |              |              |
| 48              | 19,33          | 20,22        | 21,26        | 22,42        | 23,56        |              |              |              |
| 54              | 20,54          | 21,60        | 22,65        | 23,81        | 25,11        |              |              |              |
| 57              | 21,84          | 23,14        | 24,12        | 24,68        | 26,64        |              |              |              |
| 60              | 23,39          | 24,62        | 25,82        | 27,04        | 28,42        | *            |              |              |
| 64              | 24,92          | 26,15        | 27,36        | 28,91        | 30,13        | *            |              |              |
| 70              | 26,56          | 27,77        | 29,24        | 30,78        | 32,24        | *            |              |              |
| 76              | 28,19          | 29,65        | 31,19        | 32,72        | 33,70        | *            | *            | *            |
| 89              | 29,96          | 31,60        | 33,06        | 34,77        | 37,10        | *            | *            | *            |
| 102             | *              | *            | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 108             | *              | *            | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 114             | *              | *            | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 133             | *              | *            | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 140             |                |              | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 159             |                |              | *            | *            | *            | *            | *            | *            |
| 169             |                |              | *            | *            | *            | *            | *            | *            |

Warengruppe: 55

\* Preise: auf Anfrage

## Abschlussmanschetten

Artikel Nr. Beispiel: ALU 108AMA020010

Artikel Nr. Beispiel: GRAU 108AMG020010



| Art.Nr. Alu  | Art.Nr. Grau | Dämmdicke<br>mm | VPI<br>Rollen/Ktn. | Preis<br>€/m |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 108AMA020010 | 108AMG020010 | 20              | 5 x 10 m           | 2,13         |
| 108AMA025010 | 108AMG025010 | 25              | 5 x 10 m           | 2,13         |
| 108AMA030010 | 108AMG030010 | 30              | 5 x 10 m           | 2,64         |
| 108AMA040010 | 108AMG040010 | 40              | 5 x 10 m           | 3,50         |
| 108AMA050010 | 108AMG050010 | 50              | 5 x 10 m           | 3,84         |
| 108AMA060010 | 108AMG060010 | 60              | 5 x 10 m           | 4,35         |
| 108AMA070010 | 108AMG070010 | 70              | 1 x 10 m           | 5,37         |
| 108AMA080010 | 108AMG080010 | 80              | 1 x 10 m           | 5,45         |
| 108AMA090010 | 108AMG090010 | 90              | 1 x 10 m           | 5,95         |
| 108AMA100010 | 108AMG100010 | 100             | 1 x 10 m           | 6,54         |

Warengruppe: 108

## Austroflex FIRE PROOF

Artikel Nr. Beispiel: 056FPA023010

Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutzabschottungen.

Die Austroflex FIRE PROOF ist eine passgenau geschnittene, nicht brennbare Steinwollrohrschale zum Einsatz als Rohrabschottung im Brandschutz. Die Schale ist mit einer bedruckten, Gittergelege verstärkten Aluminiumfolie ummantelt und in baustellengerechten Mengen verpackt. Zur leichten Montage ist die Schale einseitig geschlitzt und mit einer Folienüberlappung versehen, sodass sie einfach aufgeklappt und montiert werden kann.

Rohrabschottungen EI 30 bis EI 120 von geschlossenen Rohrsystemen bei leichten Trennwänden sowie Massivwänden und Decken sind damit realisierbar.



|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1            |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303 |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C                 |
| <b>Länge:</b>                | 1 m                                  |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton                               |

### Vorteile

- einfache und günstige Maßnahme, kurze Isolierlängen
- keine weitere, nichtbrennbare Dämmung notwendig
- weiterführende Dämmung frei wählbar
- ETA für den Verkauf und Einbau in 28 EU-Staaten
- ABP für den Verkauf und Einbau in Deutschland

### Anwendungen

- tragende und nichttragende Massivwände nach DIN 1053 Teil 1 – 4, DIN 1045 und Porenbeton nach DIN 4165 oder DIN 4166
- nichttragende raumtrennende Metallständerwände nach DIN 4102-4 mit beidseitiger doppelter Beplankung und gültigem Prüfzeugnis
- Nullabstände zu brennbaren, nichtbrennbaren Rohrsystemen oder Metall-Kunststoff-Verbundrohre
- Ringspaltbreite 0 – 50 mm



**Austroflex FIRE PROOF**

Artikel Nr. Beispiel: 056FPA023010

| Austroflex FIRE PROOF |                 |               |                 |                   |              |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Rohraußen Ø<br>mm     | Dämmdicke<br>mm | Außen Ø<br>mm | VPI<br>m/Karton | Kartongröße<br>cm | Preis<br>€/m |
| 10                    | 23              | 56            | 9               | 20 x 20           | 16,00        |
| 12                    | 23              | 58            | 9               | 20 x 20           | 16,25        |
| 15                    | 23              | 61            | 9               | 20 x 20           | 16,25        |
| 16                    | 23              | 62            | 8               | 20 x 20           | 16,75        |
| 17                    | 23              | 63            | 6               | 20 x 20           | 17,23        |
| 18                    | 23              | 64            | 6               | 20 x 20           | 17,31        |
| 20                    | 23              | 66            | 6               | 20 x 20           | 17,88        |
| 22                    | 23              | 68            | 6               | 20 x 20           | 18,27        |
| 25                    | 23              | 71            | 5               | 20 x 20           | 19,17        |
| 26                    | 23              | 72            | 5               | 20 x 20           | 19,26        |
| 28                    | 23              | 74            | 5               | 20 x 20           | 19,42        |
| 28                    | 34              | 96            | 8               | 30 x 30           | 29,33        |
| 32                    | 34              | 100           | 6               | 30 x 30           | 31,03        |
| 35                    | 20              | 75            | 11              | 30 x 30           | 19,65        |
| 35                    | 34              | 103           | 4               | 30 x 30           | 31,26        |
| 40                    | 22              | 84            | 8               | 30 x 30           | 24,36        |
| 40                    | 44              | 128           | 4               | 30 x 30           | 44,84        |
| 42                    | 22              | 86            | 8               | 30 x 30           | 24,44        |
| 42                    | 44              | 130           | 4               | 30 x 30           | 44,90        |
| 48                    | 23              | 94            | 8               | 30 x 30           | 26,31        |
| 48                    | 47              | 142           | 3               | 30 x 30           | 47,43        |
| 50                    | 28              | 106           | 5               | 30 x 30           | 32,49        |
| 50                    | 56              | 162           | 2               | 30 x 30           | 61,88        |
| 54                    | 28              | 110           | 5               | 30 x 30           | 33,21        |
| 54                    | 56              | 166           | 2               | 30 x 30           | 62,55        |
| 60                    | 29              | 118           | 5               | 30 x 30           | 34,35        |
| 60                    | 59              | 178           | 4               | 40 x 40           | 65,71        |
| 63                    | 33              | 129           | 6               | 40 x 40           | 43,36        |
| 63                    | 67              | 197           | 4               | 40 x 40           | 80,97        |
| 76                    | 40              | 156           | 5               | 40 x 40           | 57,90        |
| 76                    | 80              | 236           | 2               | 40 x 40           | 102,96       |
| 89                    | 47              | 183           | 4               | 40 x 40           | 64,81        |
| 89                    | 94              | 277           | 1               | 40 x 40           | 127,42       |
| 108                   | 55              | 218           | 2               | 40 x 40           | 83,88        |
| 108                   | 111             | 330           | 1               | 40 x 40           | 179,14       |
| 114                   | 55              | 224           | 2               | 40 x 40           | 86,98        |
| 114                   | 111             | 336           | 1               | 40 x 40           | 183,23       |
| 133                   | 55              | 243           | 2               | 40 x 40           | 94,21        |
| 133                   | 111             | 355           | 1               | 40 x 40           | 198,39       |
| 140                   | 55              | 250           | 2               | 40 x 40           | 97,53        |
| 140                   | 111             | 362           | 1               | 40 x 40           | 205,77       |

Warengruppe: 56

## AustroCOOL Kälte­dämmung mit Rohrschale

Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer besonders reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501  |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,033 W/m·K bei 0 °C / 0,037 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303       |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C  |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | 0-250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707 |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich                          |
| <b>Länge:</b>                | 1 m   |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 39 x 39 x 101 cm, 12 Karton pro Palette                    |

Silikonfrei, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert > 1500 m, Wasseraufnahme < 1kg/m<sup>2</sup>

### AustroCOOL Anwendung

AustroCOOL Rohrschalen werden zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur Vermeidung von Energieverlusten in Kälte- und Kaltwasser Verteilleitungen eingesetzt. Hauptbereiche sind dabei Anwendungen wo nicht brennbare Baustoffe der Klassen A2-s1,d0 gefordert sind.

Das AustroCOOL System bietet eine praktische Lösung für die Dämmung in Fluchträumen und anderen brandschutzrelevanten Bauteilen von Gebäuden. Die dämpfenden Fasern und die hohe Dichte der Steinwolle bringen zudem schallschutztechnische Vorteile.

### AustroCOOL Einsatzbereiche

| Type           | Bereiche  | Berechneter Temperaturbereich  |
|----------------|---|--|
| Standard       | Leitungskanäle<br>Notwendige Flure und Fluchtwege<br>Deckenzwischenräume<br>sonstige notwendige Bereiche wo nicht brennbare Baustoffe gefordert sind  | ≤ 65% rel. Luftfeuchte<br>≥ 0°C Mediumtemperatur<br>≤ 25°C Umgebungstemperatur |
| Kombi-Standard | <b>Kombibetrieb</b> von Heizung und Kühlung<br>Dämmdicken nach GEG  | ≤ 65% rel. Luftfeuchte<br>≥ 0°C Mediumtemperatur<br>≤ 25°C Umgebungstemperatur |
| Plus           | Technikzentralen<br>Feuchträume<br>Leitungsführende Bereiche mit erhöhter Luftfeuchte<br>Bereiche mit erhöhten Personenaufkommen (Geschäfte, Gastro)<br>Bereiche mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Krankenstationen)<br>Bereiche mit schlechter Belüftung (Tiefkeller) | ≤ 80% rel. Luftfeuchte<br>≥ 0°C Mediumtemperatur<br>≤ 30°C Umgebungstemperatur |
| Kombi-Plus     | <b>Kombibetrieb</b> von Heizung und Kühlung in Bereichen mit erhöhter Anforderung<br>Dämmdicken nach GEG  | ≤ 80% rel. Luftfeuchte<br>≥ 0°C Mediumtemperatur<br>≤ 30°C Umgebungstemperatur |

## AustroCOOL Kältedämmung mit Rohrschale

Artikel Nr. Beispiel Standard: 059SCA020006

Artikel Nr. Beispiel Plus: 059SCA030006

| GW-Rohr<br>PE/ PB/<br>PVC/<br>ABS | CU-Rohr<br>MSV-<br>PE/<br>PE-RT | Edelst.<br>MSV-<br>PP/PB | DN  | Inch   | ID<br>RS | Anwendungsbereich |            |              |                  |            |              |      |            |              |              |            |              |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|--------|----------|-------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                   |                                 |                          |     |        |          | Standard          |            |              | Kombi - Standard |            |              | Plus |            |              | Kombi - Plus |            |              |
|                                   |                                 |                          |     |        |          | mm                | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | mm               | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | mm   | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m | mm           | m/<br>Ktn. | Preis<br>€/m |
|                                   | 6                               |                          | 4   |        | 6        | 20                | 64         | 8,86         | 23               | 64         | 9,02         | 30   | 30         | 12,24        | 30           | 30         | 12,24        |
| 10,2                              |                                 |                          | 6   |        | 10       | 20                | 56         | 9,09         | 23               | 56         | 9,26         | 30   | 30         | 12,74        | 30           | 30         | 12,74        |
| 10                                | 10                              | 10                       | 8   |        | 10       | 20                | 56         | 9,35         | 23               | 56         | 9,51         | 30   | 30         | 12,74        | 30           | 30         | 12,74        |
| 12                                | 12                              | 12                       | 10  |        | 12       | 20                | 42         | 9,73         | 23               | 36         | 9,91         | 30   | 30         | 18,59        | 30           | 30         | 18,59        |
| 13,5                              |                                 |                          | 8   | 1/4"   | 15       | 20                | 42         | 9,51         | 23               | 36         | 9,51         | 30   | 25         | 14,13        | 30           | 25         | 14,13        |
| 14                                | 14                              | 14                       |     |        | 15       | 20                | 42         | 9,51         | 23               | 36         | 9,51         | 40   | 16         | 18,84        | 40           | 16         | 18,84        |
|                                   | 15                              | 15                       | 12  |        | 15       | 20                | 42         | 9,51         | 23               | 36         | 9,51         | 40   | 16         | 18,84        | 40           | 16         | 18,84        |
| 16                                | 16                              | 16                       |     |        | 18       | 20                | 42         | 10,00        | 23               | 35         | 10,00        | 40   | 16         | 19,48        | 40           | 16         | 19,48        |
| 17                                | 17                              |                          |     |        | 18       | 20                | 42         | 10,00        | 23               | 35         | 10,00        | 40   | 16         | 19,48        | 40           | 16         | 19,48        |
| 17,2                              |                                 |                          | 10  | 3/8"   | 18       | 20                | 42         | 10,00        | 23               | 35         | 10,00        | 40   | 16         | 19,48        | 40           | 16         | 19,48        |
| 18                                | 18                              | 18                       | 15  |        | 18       | 20                | 42         | 10,00        | 23               | 42         | 10,00        | 40   | 16         | 19,48        | 40           | 16         | 19,48        |
| 20                                | 20                              | 20                       |     |        | 22       | 20                | 36         | 10,40        | 23               | 36         | 10,40        | 40   | 12         | 20,22        | 40           | 12         | 20,22        |
| 21,3                              |                                 |                          | 15  | 1/2"   | 22       | 20                | 36         | 10,40        | 23               | 30         | 10,40        | 40   | 12         | 20,22        | 40           | 12         | 20,22        |
|                                   | 22                              | 22                       | 20  |        | 22       | 20                | 36         | 10,40        | 23               | 30         | 10,40        | 40   | 12         | 20,22        | 40           | 12         | 20,22        |
| 25                                | 25                              | 25                       |     |        | 28       | 20                | 30         | 11,38        | 23               | 30         | 11,38        | 40   | 12         | 22,25        | 40           | 12         | 22,25        |
| 26,9                              |                                 |                          | 20  | 3/4"   | 28       | 20                | 30         | 11,38        | 30               | 20         | 15,60        | 40   | 12         | 22,25        | 40           | 12         | 22,25        |
|                                   | 27                              |                          |     |        | 28       | 20                | 30         | 11,38        | 20               | 30         | 11,38        | 40   | 12         | 22,25        | 40           | 12         | 22,25        |
|                                   | 28                              | 28                       | 25  |        | 28       | 20                | 30         | 11,38        | 30               | 20         | 15,60        | 40   | 12         | 22,25        | 40           | 12         | 22,25        |
| 32                                | 32                              | 32                       |     |        | 35       | 20                | 25         | 12,35        | 30               | 16         | 17,54        | 40   | 9          | 24,12        | 40           | 9          | 24,12        |
| 33,7                              |                                 |                          | 25  | 1"     | 35       | 20                | 25         | 12,35        | 30               | 16         | 17,54        | 40   | 9          | 24,12        | 40           | 9          | 24,12        |
|                                   | 34                              |                          |     |        | 35       | 20                | 25         | 12,35        | 30               | 16         | 17,54        | 40   | 9          | 24,12        | 40           | 9          | 24,12        |
|                                   | 35                              | 35                       | 32  |        | 35       | 20                | 25         | 12,35        | 30               | 16         | 17,54        | 40   | 9          | 24,12        | 40           | 9          | 24,12        |
| 40                                | 40                              | 40                       |     |        | 42       | 20                | 20         | 13,88        | 44               | 9          | 26,96        | 40   | 9          | 27,04        | 50           | 9          | 33,92        |
|                                   | 42                              | 42                       | 40  |        | 42       | 20                | 20         | 13,88        | 44               | 9          | 26,96        | 50   | 6          | 33,92        | 50           | 6          | 33,92        |
| 42,4                              |                                 |                          | 32  | 1 1/4" | 42       | 20                | 20         | 13,88        | 44               | 9          | 26,96        | 50   | 6          | 33,92        | 50           | 6          | 33,92        |
| 48,3                              |                                 |                          | 40  | 1 1/2" | 48       | 20                | 16         | 15,34        | 50               | 6          | 37,52        | 50   | 6          | 37,68        | 50           | 6          | 37,68        |
| 50                                | 50                              | 50                       |     |        | 54       | 30                | 9          | 22,34        | 50               | 5          | 40,12        | 50   | 5          | 40,12        | 50           | 5          | 40,12        |
|                                   | 54                              | 54                       | 50  |        | 54       | 30                | 9          | 22,34        | 60               | 5          | 51,81        | 50   | 5          | 40,12        | 60           | 5          | 51,81        |
| 60,3                              |                                 |                          | 50  | 2"     | 60       | 30                | 9          | 24,92        | 60               | 4          | 52,62        | 60   | 4          | 52,62        | 60           | 4          | 52,62        |
| 63                                | 63                              | 63                       |     |        | 64       | 30                | 9          | 27,61        | 67               | 2          | 57,50        | 60   | 4          | 53,61        | 60           | 4          | 53,61        |
|                                   | 64                              |                          |     |        | 64       | 30                | 9          | 27,61        | 67               | 2          | 57,50        | 60   | 4          | 53,61        | 67           | 2          | 57,50        |
| 75                                | 75                              | 75                       |     |        | 76       | 30                | 7          | 29,56        | 70               | 2          | 76,34        | 60   | 4          | 57,18        | 70           | 2          | 76,34        |
| 76,1                              | 76,1                            | 76,1                     | 65  | 2 1/2" | 76       | 30                | 7          | 29,56        | 80               | 2          | 86,56        | 60   | 4          | 57,18        | 80           | 2          | 86,56        |
| 88,9                              | 88,9                            |                          | 80  | 3"     | 88,9     | 30                | 5          | 31,50        | 100              | 1          | 119,06       | 60   | 2          | 61,08        | 100          | 1          | 119,06       |
| 90                                | 90                              | 90                       |     |        | 88,9     | 30                | 5          | 31,50        | 100              | 1          | 119,06       | 60   | 2          | 61,08        | 100          | 1          | 119,06       |
|                                   | 108                             | 108                      | 100 |        | 108      | 30                | 4          | 39,39        | 120              | 1          | 148,95       | 60   | 2          | 76,27        | 120          | 1          | 148,95       |
| 110                               | 110                             | 110                      |     |        | 114      | 30                | 4          | 40,04        | 100              | 1          | 133,83       | 60   | 2          | 77,63        | 100          | 1          | 133,83       |
|                                   | 113                             |                          |     |        | 114      | 30                | 4          | 40,04        | 100              | 1          | 133,83       | 60   | 2          | 77,63        | 100          | 1          | 133,83       |
| 114,3                             |                                 | 114                      | 100 | 4"     | 114      | 30                | 4          | 40,04        | 120              | 1          | 153,89       | 60   | 2          | 77,63        | 120          | 1          | 153,89       |
| 139,7                             |                                 | 140                      | 125 | 5"     | 140      | 30                | 2          | 46,22        | 120              | 1          | 167,05       | 70   | 1          | 99,88        | 120          | 1          | 167,05       |
| 159                               |                                 | 159                      | 150 |        | 159      | 30                | 2          | 49,88        | 120              | 1          | 174,45       | 70   | 1          | 105,25       | 120          | 1          | 174,45       |
| 168,3                             |                                 | 169                      | 150 |        | 169      | 40                | 1          | 67,90        | 120              | 1          | 188,90       | 70   | 1          | 113,28       | 120          | 1          | 188,90       |
| 219,1                             |                                 | 219                      | 200 |        | 219      | 40                | 1          | 73,57        | 120              | 1          | 232,76       | 70   | 1          | 133,27       | 120          | 1          | 232,76       |

Warengruppe: 59

## AustroCOOL Rohrträger

Artikel Nr. Beispiel 059RCA020015

Maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrträger, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten, lastabtragenden Mehrschicht-Aluminiumfolie. Die Mineralwolle wird in AS Qualität nach AGI Q132 produziert, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Die mitgelieferte Metallschelle dient der einfachen Montage mit Schnellverschlußschrauben. Zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur Vermeidung von Energieverlusten in Kälte- und Kaltwasser sind die Rohrträger im System mit den AustroCOOL Rohrschalen zu verwenden.



**Baustoffklasse:** A2-s1,d0 nach EN 13501  
**Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C  
**Temperaturbereich:** 0-250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707  
**Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich  
**Anschluss:** Doppelgewinde M8/M10

Silikonfrei, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert > 1500 m, Wasseraufnahme < 1kg/m<sup>2</sup>

| GW-Rohr<br>PE/PB/<br>PVC/ABS | CU-Rohr<br>MSV-PE/<br>PE-RT | Edelst.<br>MSV-<br>PP/PB | DN  | Inch   | ID RS | Standard |               |                 | Kombi - Standard |               |                 | Plus |               |                 | Kombi - Plus |               |                 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|--------|-------|----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              |                             |                          |     |        |       | mm       | Stk./<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. | mm               | Stk./<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. | mm   | Stk./<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. | mm           | Stk./<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. |
|                              | 6                           |                          | 4   |        | 6     | 20       | 50            | 27,88           | 23               | 50            | 28,04           | 30   | 50            | 32,81           | 30           | 50            | 32,81           |
| 10,2                         |                             |                          | 6   |        | 10    | 20       | 50            | 28,68           | 23               | 50            | 28,82           | 30   | 50            | 33,58           | 30           | 50            | 33,58           |
| 10                           | 10                          | 10                       | 8   |        | 10    | 20       | 50            | 28,68           | 23               | 50            | 28,82           | 30   | 50            | 33,58           | 30           | 50            | 33,58           |
| 12                           | 12                          | 12                       | 10  |        | 12    | 20       | 50            | 28,78           | 23               | 50            | 28,93           | 30   | 50            | 33,91           | 30           | 50            | 33,91           |
| 13,5                         |                             |                          | 8   | 1/4"   | 15    | 20       | 50            | 29,92           | 23               | 50            | 30,06           | 30   | 50            | 34,16           | 30           | 50            | 34,16           |
| 14                           | 14                          | 14                       |     |        | 15    | 20       | 50            | 29,92           | 23               | 50            | 30,06           | 40   | 25            | 35,31           | 40           | 25            | 35,31           |
|                              | 15                          | 15                       | 12  |        | 15    | 20       | 50            | 29,92           | 23               | 50            | 30,06           | 40   | 25            | 35,31           | 40           | 25            | 35,31           |
| 16                           | 16                          | 16                       |     |        | 18    | 20       | 50            | 30,53           | 23               | 50            | 30,70           | 40   | 25            | 36,08           | 40           | 25            | 36,08           |
| 17                           | 17                          |                          |     |        | 18    | 20       | 50            | 30,53           | 23               | 50            | 30,70           | 40   | 25            | 36,08           | 40           | 25            | 36,08           |
| 17,2                         |                             |                          | 10  | 3/8"   | 18    | 20       | 50            | 30,53           | 23               | 50            | 30,70           | 40   | 25            | 36,08           | 40           | 25            | 36,08           |
| 18                           | 18                          | 18                       | 15  |        | 18    | 20       | 50            | 30,53           | 23               | 50            | 30,70           | 40   | 25            | 36,08           | 40           | 25            | 36,08           |
| 20                           | 20                          | 20                       |     |        | 22    | 20       | 50            | 31,70           | 23               | 50            | 31,86           | 40   | 25            | 37,42           | 40           | 25            | 37,42           |
| 21,3                         |                             |                          | 15  | 1/2"   | 22    | 20       | 50            | 31,70           | 23               | 50            | 31,86           | 40   | 25            | 37,42           | 40           | 25            | 37,42           |
|                              | 22                          | 22                       | 20  |        | 22    | 20       | 50            | 31,70           | 23               | 50            | 31,86           | 40   | 25            | 37,42           | 40           | 25            | 37,42           |
| 25                           | 25                          | 25                       |     |        | 28    | 20       | 50            | 32,41           | 23               | 50            | 32,57           | 40   | 25            | 38,19           | 40           | 25            | 38,19           |
| 26,9                         |                             |                          | 20  | 3/4"   | 28    | 20       | 50            | 32,41           | 30               | 25            | 36,95           | 40   | 25            | 38,19           | 40           | 25            | 38,19           |
|                              | 27                          |                          |     |        | 28    | 20       | 50            | 32,41           | 23               | 25            | 32,57           | 40   | 25            | 38,19           | 40           | 25            | 38,19           |
|                              | 28                          | 28                       | 25  |        | 28    | 20       | 50            | 32,41           | 30               | 25            | 36,95           | 40   | 25            | 38,19           | 40           | 25            | 38,19           |
| 32                           | 32                          | 32                       |     |        | 35    | 20       | 25            | 33,91           | 30               | 25            | 38,89           | 40   | 25            | 39,99           | 40           | 25            | 39,99           |
| 33,7                         |                             |                          | 25  | 1"     | 35    | 20       | 25            | 33,91           | 30               | 25            | 38,89           | 40   | 25            | 39,99           | 40           | 25            | 39,99           |
|                              | 34                          |                          |     |        | 35    | 20       | 25            | 33,91           | 30               | 25            | 38,89           | 40   | 25            | 39,99           | 40           | 25            | 39,99           |
|                              | 35                          | 35                       | 32  |        | 35    | 20       | 25            | 33,91           | 30               | 25            | 38,89           | 40   | 25            | 39,99           | 40           | 25            | 39,99           |
| 40                           | 40                          | 40                       |     |        | 42    | 20       | 25            | 36,15           | 44               | 15            | 41,94           | 40   | 15            | 41,63           | 50           | 15            | 42,88           |
|                              | 42                          | 42                       | 40  |        | 42    | 20       | 25            | 36,15           | 44               | 15            | 41,94           | 50   | 15            | 42,88           | 50           | 15            | 42,88           |
| 42,4                         |                             |                          | 32  | 1 1/4" | 42    | 20       | 25            | 36,15           | 44               | 15            | 41,94           | 50   | 15            | 42,88           | 50           | 15            | 42,88           |
| 48,3                         |                             |                          | 40  | 1 1/2" | 48    | 20       | 25            | 40,68           | 50               | 15            | 48,09           | 50   | 15            | 48,09           | 50           | 15            | 48,09           |
| 50                           | 50                          | 50                       |     |        | 54    | 30       | 25            | 48,58           | 50               | 15            | 50,91           | 50   | 15            | 50,91           | 50           | 15            | 50,91           |
|                              | 54                          | 54                       | 50  |        | 54    | 30       | 25            | 48,58           | 60               | 5             | 52,24           | 50   | 15            | 50,91           | 60           | 15            | 52,24           |
| 60,3                         |                             |                          | 50  | 2"     | 60    | 30       | 25            | 52,03           | 60               | 5             | 54,20           | 60   | 5             | 54,20           | 60           | 5             | 54,20           |
| 63                           | 63                          | 63                       |     |        | 64    | 30       | 25            | 53,81           | 67               | 5             | 54,90           | 60   | 5             | 66,13           | 60           | 5             | 66,13           |
|                              | 64                          |                          |     |        | 64    | 30       | 25            | 53,81           | 67               | 5             | 54,90           | 60   | 5             | 66,13           | 67           | 5             | 70,12           |
| 75                           | 75                          | 75                       |     |        | 76    | 30       | 15            | 57,17           | 70               | 5             | 75,85           | 60   | 5             | 70,38           | 70           | 5             | 75,85           |
| 76,1                         | 76,1                        | 76,1                     | 65  | 2 1/2" | 76    | 30       | 15            | 57,17           | 80               | 3             | 78,09           | 60   | 5             | 70,38           | 80           | 5             | 78,09           |
| 88,9                         | 88,9                        |                          | 80  | 3"     | 88,9  | 30       | 15            | 58,89           | 100              | 1             | 83,41           | 60   | 3             | 72,40           | 100          | 3             | 83,41           |
| 90                           | 90                          | 90                       |     |        | 88,9  | 30       | 15            | 58,89           | 100              | 1             | 83,41           | 60   | 3             | 72,40           | 100          | 3             | 83,41           |
|                              | 108                         | 108                      | 100 |        | 108   | 30       | 15            | 63,26           | 120              | 1             | 136,03          | 60   | 3             | 77,87           | 120          | 3             | 136,03          |
| 110                          | 110                         | 110                      |     |        | 114   | 30       | 5             | 64,89           | 100              | 1             | 85,46           | 60   | 3             | 79,74           | 100          | 3             | 85,46           |
|                              | 113                         |                          |     |        | 114   | 60       | 5             | 79,74           | 100              | 1             | 85,46           | 60   | 3             | 79,74           | 100          | 3             | 85,46           |

Warengruppe: 59a

## AustroCOOL Lamellenmatten

Artikel Nr. Beispiel 059LAM030005

Lamellenmatten aus hochwertiger Steinwolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert, Glaswolle mit stehender Faserausrichtung.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1  |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | wollseitig bis +260 °C nach DIN EN 14706<br>max. +80 °C auf der kaschierten Seite |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,035 W/m·K bei 0 °C / 0,043 W/m·K bei +50 °C nach EN 14303                       |
| <b>Verpackung:</b>           | in Rollen   |
| <b>Breite:</b>               | 500 mm oder 1000 mm   |
| <b>Anwendung:</b>            | Armaturen, Flansche, Lüftungskanäle, Klimakanäle, Behälter                        |

| Art.Nr.  | Rollenabmessung (mm) |       |        | Inhalt<br>m <sup>2</sup> /Sack | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|--|----------------------|-------|--------|--------------------------------|---------------------------|
|  | Dämmdicke            | Länge | Breite |                                |                           |
| 059LAM030005   | 30                   | 8.000 | 500    | 8                              | 33,06                     |
| 059LAM040005   | 40                   | 6.000 | 500    | 6                              | 37,68                     |
| 059LAM050005   | 50                   | 5.000 | 500    | 5                              | 41,18                     |
| größere Dämmdicke, Zuschnitte, Sonderlänge auf Anfrage |                      |       |        |                                |                           |
| <b>Warengruppe: 59b</b>                                |                      |       |        |                                |                           |

## AustroCOOL Reinaluklebeband

Reinaluminiumklebeband mit extrem starker Klebekraft auch unter schwierigen Einsatzbedingungen wie Kälte und Feuchtigkeit.



| Art.Nr.                 | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 100KAC050100            | 50          | 100       | 24 Stk.      | 51,10        |
| 100KAC075100            | 75          | 100       | 16 Stk.      | 62,10        |
| 100KAC100100            | 100         | 100       | 12 Stk.      | 81,78        |
| <b>Warengruppe: 100</b> |             |           |              |              |

## AustroCOOL Butylklebeband

Klebeband für schwer abzudichtende Bereich wie z.B. Ventile, Klappen




| Art.Nr.                 | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 103KBC075010            | 75          | 10        | 8 Stk.       | 100,47       |
| 103KBC100010            | 100         | 10        | 6 Stk.       | 120,63       |
| <b>Warengruppe: 103</b> |             |           |              |              |

## Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten

Artikel Nr. Beispiel mit 1 m Breite: 060LAM030001

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert, Glaswolle mit stehender Faserausrichtung.




|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | wollseitig bis +260 °C nach EN 14706<br>max. +80 °C auf der kaschierten Seite  |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,036 W/m·K bei +10 °C nach EN 14303<br>0,040 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303<br>0,043 W/m·K bei +50 °C nach EN 14303 |
| <b>Verpackung:</b>           | in Rollen, 120mm Dicke auf Pal. gestapelt  |
| <b>Breite:</b>               | 500 mm oder 1000 mm ( 600 und 1200 mm auf Anfrage möglich)   |
| <b>Anwendung:</b>            | Warm- und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel,<br>Lüftungs- und Klimakanäle  |

| Art.Nr.  | Rollenabmessung (mm) |        |        | Inhalt<br>m <sup>2</sup> /Sack | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|--|----------------------|--------|--------|--------------------------------|---------------------------|
|  | Dämmdicke            | Länge  | Breite |                                |                           |
| 060LAM020005   | 20                   | 10.000 | 500    | 10                             | 17,21                     |
| 060LAM025005   | 25                   | 10.000 | 500    | 10                             | 18,02                     |
| 060LAM030005   | 30                   | 8.000  | 500    | 8                              | 19,71                     |
| 060LAM040005   | 40                   | 6.000  | 500    | 6                              | 22,77                     |
| 060LAM050005   | 50                   | 5.000  | 500    | 5                              | 25,44                     |
| 060LAM060005   | 60                   | 4.000  | 500    | 4                              | 28,26                     |
| 060LAM070005   | 70                   | 3.500  | 500    | 3,5                            | 31,18                     |
| 060LAM080005   | 80                   | 3.500  | 500    | 3,5                            | 33,85                     |
| 060LAM100005   | 100                  | 3.000  | 500    | 3                              | 44,07                     |
| 060LAM120001   | 120                  | 2.400  | 1.000  | *                              | 55,11                     |
| größere Dämmdicke, Zuschnitte, Sonderlänge auf Anfrage |                      |        |        |                                |                           |
| <b>Warengruppe: 60</b>                                 |                      |        |        |                                |                           |

\* Verpackung: auf Palette ausgerollt gestapelt

## Astratherm Steinwoll-Lamellenmatten

Steinwoll-Lamellenmatten mit einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie, Steinwolle mit stehender Faserrichtung. Produziert in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Baustoffklasse:</b>       | A2-s1,d0 nach EN 13501-1   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,044 W/m·K bei +50 °C, 0,054 W/m·K bei +100 °C                              |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | Steinwolle > 1000 °C   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | wollseitig bis + 300 °C, auf der kaschierten Seite max. 80 °C                |
| <b>Verpackung:</b>           | Rollen   |
| <b>Anwendung:</b>            | Warm und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel, Lüftungs-<br>und Klimakanäle |

| Art.Nr.                 | Rollenabmessung (mm) |        |        | Inhalt<br>m <sup>2</sup> /Sack | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------------------|---------------------------|
|                         | Dämmdicke            | Länge  | Breite |                                |                           |
| 060SLM020500            | 20                   | 10.000 | 500    | 10                             | 25,44                     |
| 060SLM030500            | 30                   | 8.000  | 500    | 8                              | 28,96                     |
| 060SLM040500            | 40                   | 6.000  | 500    | 6                              | 35,53                     |
| 060SLM050500            | 50                   | 5.000  | 500    | 5                              | 40,32                     |
| 060SLM060100            | 60                   | 4.000  | 1.000  | 4                              | 44,84                     |
| 060SLM080100            | 80                   | 3.000  | 1.000  | 3                              | 55,63                     |
| 060SLM100100            | 100                  | 2.500  | 1.000  | 2,5                            | 64,16                     |
| <b>Warengruppe: 60k</b> |                      |        |        |                                |                           |

## Astratherm Drahtnetzmatten WM 640 GG

Die Drahtnetzmatte WM 640 GG ist eine kompakte, elastische Steinwollematte mittlerer Rohdichte, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Nicht brennbar, wasserabweisend und temperaturbeständig bis 640°C.



**Baustoffklasse:** A1 nach EN 13501-1  
**Wärmeleitkoeffizient:** 0,040 W/m·K bei +50 °C, 0,046 W/m·K bei +100 °C  
**Schmelzpunkt der Fasern:** ≥ 1000 °C DIN 4102-17  
**Obere Anwendungsgrenztemperatur:** max. 640 °C nach EN 14706  
**Verpackung:** Rollen  
**Anwendung:** Wärme, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT- Anlage

| Art.Nr.      | Rollenabmessung (mm) |       |        | Inhalt<br>m <sup>2</sup> /Rolle | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------|-------|--------|---------------------------------|---------------------------|
|              | Dämmdicke            | Länge | Breite |                                 |                           |
| 061DNM030050 | 30                   | 6.000 | 500    | 3,00                            | 31,86                     |
| 061DNM040050 | 40                   | 5.500 | 500    | 2,75                            | 38,40                     |
| 061DNM050050 | 50                   | 4.000 | 500    | 2,00                            | 43,59                     |
| 061DNM060050 | 60                   | 3.500 | 500    | 1,75                            | 48,94                     |
| 061DNM070050 | 70                   | 3.500 | 500    | 1,75                            | 54,89                     |
| 061DNM080050 | 80                   | 3.000 | 500    | 1,50                            | 59,05                     |
| 061DNM090050 | 90                   | 2.500 | 500    | 1,25                            | 65,24                     |
| 061DNM100050 | 100                  | 2.500 | 500    | 1,25                            | 69,35                     |
| 061DNM120050 | 120                  | 2.000 | 500    | 1,00                            | 79,73                     |

**Warengruppe: 61**

## Astratherm Drahtnetzmatten WM 660 GG

Die Drahtnetzmatte WM 660 GG ist eine kompakte, elastische Steinwollematte hoher Rohdichte, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend alterungsbeständig.



**Baustoffklasse:** A1 nach EN 13501-1  
**Wärmeleitkoeffizient:** 0,040 W/m·K bei +50 °C, 0,046 W/m·K bei +100 °C  
**Schmelzpunkt der Fasern:** ≥ 1000 °C DIN 4102-17  
**Obere Anwendungsgrenztemperatur:** max. 660 °C nach EN 14706  
**Verpackung:** Rollen  
**Anwendung:** Wärme, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT- Anlage

| Art.Nr.      | Rollenabmessung (mm) |       |        | Inhalt<br>m <sup>2</sup> /Rolle | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------|-------|--------|---------------------------------|---------------------------|
|              | Dämmdicke            | Länge | Breite |                                 |                           |
| 061DNM030051 | 30                   | 6.000 | 500    | 3,00                            | 43,42                     |
| 061DNM040051 | 40                   | 5.000 | 500    | 2,50                            | 51,11                     |
| 061DNM050051 | 50                   | 4.000 | 500    | 2,00                            | 57,21                     |
| 061DNM060051 | 60                   | 3.000 | 500    | 1,50                            | 66,48                     |
| 061DNM070051 | 70                   | 2.500 | 500    | 1,25                            | 73,37                     |
| 061DNM080051 | 80                   | 2.500 | 500    | 1,25                            | 80,90                     |
| 061DNM090051 | 90                   | 2.000 | 500    | 1,00                            | 93,70                     |
| 061DNM100051 | 100                  | 2.000 | 500    | 1,00                            | 100,46                    |
| 061DNM120051 | 120                  | 2.000 | 500    | 1,00                            | 118,53                    |

**Warengruppe: 61a**

## Astratherm FILL FLOC Steinwolle-Granulat

Astratherm Steinwollgranulat geeignet zum Einblasen in Hohlräume, Decken und Dachkonstruktionen. Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Schüttdichte.



- Wärmeleitfähigkeit:** 0,039 W/m·K EN 12667
- Chemisches Verhalten:** hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472
- Baustoffklasse:** A1 nach EN 13501-1
- Schmelzpunkt:** > 1000 °C
- Setzmaß- Dachgeschossdämmung:** S2
- Setzmaß- Hohlraumdämmung:** S1
- Faserpersistenz:** Biolöslich, Rohstoffe EUCEB und RAL zertifiziert

| Art.Nr.                | Inhalt (kg/Sack) | Palette  | Preis €/kg |
|------------------------|------------------|----------|------------|
| 062STF081              | 15               | 21 Säcke | 10,13      |
| <b>Warengruppe: 62</b> |                  |          |            |



## Astratherm Stopfwolle

Im Bauwesen, Industrie, Schiffsbau, zur Wärme-, Schall-, und Brandschutzisolierung, zur Isolierung von austenitischen Stählen in Sauerstoffanlagen und als Rohstoff für viele Anwendungen.



- Eigenschaften:** produziert in AS Qualität nach AGI Q132
- Baustoffklasse:** A1 gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitkoeffizient:** 0,037 W/m·K bei +50 °C, 0,044 bei +100 °C
- Temperaturbereich:** bis 660 °C
- Verpackung:** PE-Säcken zu 10 kg

| Art.Nr.                | Inhalt (kg/Sack) | Bedarf/m³ | Preis €/kg |
|------------------------|------------------|-----------|------------|
| 063STL010              | 10               | 10 Säcke  | 12,13      |
| <b>Warengruppe: 63</b> |                  |           |            |

## Austroflex FIRE FLOC - Brandschutzgranulat

Austroflex FIRE FLOC – Brandschutzgranulat ist eine Einblasdämmung zum Verfüllen von Installationsschächten als Brandschutzmaßnahme. Durch die vollständige Verfüllung sind keine Brandschutzmaßnahmen an der Schachtwand und kein Deckenverschluss notwendig.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b>   | 0,037 W/m·K EN 12667  |
| <b>Chemisches Verhalten:</b> | AS-Qualität nach AGI Q 132 - Verhinderung von Korrosion bei Einsatz mit nicht rostenden Stählen |
| <b>Baustoffklasse:</b>       | nicht brennbar A1 nach EN 13501-1   |
| <b>Schmelzpunkt:</b>         | > 1000 °C   |
| <b>Wasseraufnahme:</b>       | WS ≤ 1 [kg/m <sup>3</sup> ], hydrophobiert nach AGI Q 132                                       |
| <b>Faserpersistenz:</b>      | Biologisch, Rohstoffe EUCEB und RAL zertifiziert  |

| Art.Nr.      | Inhalt (kg/Sack) | Palette  | Preis €/kg |
|--------------|------------------|----------|------------|
| 062FFA100015 | 15               | 21 Säcke | 29,35      |

**Warengruppe: 62**

Austroflex FIRE FLOC als Bautechnik erfüllt alle vier Grundanforderungen im modernen Siedlung- und Wohnungsbau. Diese einzigartige Bautechnik ermöglicht es mit einer einzigen Maßnahme den Brandschutz, Schallschutz, den Wärmeschutz und den Geruchsenschutz zu gewährleisten.

Die mit unseren Partnern gemeinsam entwickelte Lösung wurde am MPA NRW geprüft und mit einer Allgemein bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt zertifiziert.


Gemeinsam mit EBD Services und den Einblastechik Fachfirmen in Deutschland und Österreich sind wir vor Ort und können ihnen die sicherste Lösung für ihren Installationsschacht anbieten. DIBt Zulassungsnummer Z-41.9-704 / Z-41.9-705



## Grobkorn-Zuschnitte

Artikel Nr. Beispiel: 109MAG020018

Alu-Grobkorn-Zuschnitte aus 200 µm Reinaluminium (ALUPAK). Grobkornummantelung mit passender Rollneigung. Am Zuschnitt leicht gefalzt, dadurch wird ein leichtes Verkleben gewährleistet, und es besteht eine geringere Verletzungsgefahr.



- Anwendungsbereich:** als Außenmantel auf Rohrisolierungen
- Verschluss:** mittels Reinalu-Klebebänder dampfdicht verklebt oder mit Stahlnieten nicht dampfdicht verschlossen
- Baustoffklasse:** A1 nach EN 13501-1
- Temperaturbeständigkeit:** bis +600 °C
- Länge:** 1m
- Zuschnitt:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich
- Verpackung:** Bündel á 5 Stk.; Mindestabnahmemenge 10 Stk.

| Rohr-<br>außen<br>ø | Dämmdicke (mm) |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                     | 20             |                 | 25           |                 | 30           |                 | 40           |                 | 50           |                 | 60           |                 | 70           |                 | 80           |                 |
| mm                  | Breite<br>cm   | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Breite<br>cm | Preis<br>€/Stk. |
| 15                  | 21             | 5,75            | 24           | 6,53            | 27           | 7,20            |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
| 18                  | 22             | 5,86            | 25           | 6,86            | 28           | 7,41            |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
| 22                  | 23             | 6,21            | 26           | 7,08            | 30           | 7,98            | 36           | 9,74            |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
| 28                  | 25             | 6,86            | 28           | 7,41            | 31           | 8,18            | 38           | 10,30           |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
| 35                  | 27             | 7,31            | 30           | 7,98            | 34           | 9,18            | 40           | 10,63           | 46           | 12,19           |              |                 |              |                 |              |                 |
| 42                  | 30             | 7,98            | 33           | 8,95            | 36           | 9,74            | 42           | 11,08           | 48           | 12,95           |              |                 |              |                 |              |                 |
| 48                  | 31             | 8,18            | 35           | 9,39            | 38           | 10,30           | 44           | 11,84           | 50           | 13,39           |              |                 |              |                 |              |                 |
| 57                  | 34             | 9,18            | 37           | 9,96            | 41           | 10,53           | 47           | 12,48           | 53           | 14,17           |              |                 |              |                 |              |                 |
| 60                  | 35             | 9,29            | 38           | 10,30           | 41           | 10,84           | 48           | 12,95           | 54           | 14,39           |              |                 |              |                 |              |                 |
| 64                  | 36             | 9,74            | 40           | 10,63           | 43           | 11,41           | 49           | 13,16           | 55           | 14,72           | 62           | 16,40           |              |                 |              |                 |
| 70                  | 38             | 10,16           | 41           | 10,84           | 45           | 11,98           | 51           | 13,62           | 57           | 15,15           | 63           | 16,59           |              |                 |              |                 |
| 76                  | 40             | 10,63           | 43           | 11,41           | 46           | 12,19           | 53           | 14,07           | 59           | 15,61           | 65           | 17,38           | 72           | 19,26           | 78           | 20,81           |
| 89                  | 44             | 11,84           | 47           | 12,40           | 51           | 13,62           | 57           | 15,05           | 63           | 16,59           | 69           | 18,38           | 76           | 20,02           | 82           | 21,93           |
| 102                 | 48             | 12,85           | 51           | 13,62           | 55           | 14,83           | 61           | 16,28           | 67           | 18,04           | 73           | 19,60           | 80           | 21,14           | 86           | 23,03           |
| 108                 | 50             | 13,39           | 53           | 14,07           | 56           | 15,15           | 63           | 16,59           | 69           | 18,38           | 75           | 20,16           | 82           | 22,03           | 88           | 23,59           |
| 114                 | 52             | 13,84           | 55           | 14,83           | 58           | 15,38           | 65           | 17,38           | 71           | 18,81           | 77           | 20,58           | 84           | 22,71           | 90           | 24,12           |
| 133                 | 58             | 15,38           | 61           | 16,40           | 64           | 17,15           | 71           | 18,92           | 77           | 20,58           | 83           | 22,35           | 90           | 24,12           | 96           | 25,91           |
| 140                 |                |                 |              |                 | 66           | 17,72           | 73           | 19,60           | 79           | 21,04           | 85           | 22,82           | 91           | 24,46           | 98           | 26,45           |
| 159                 |                |                 |              |                 | 72           | 19,48           | 79           | 20,92           | 85           | 22,03           | 91           | 24,46           | 98           | 26,34           | 104          | 27,78           |

Warengruppe: 109

## Isolierbogen Grobkorn

Artikel Nr. Beispiel: 052BSG020015

Passend zu unseren Astratherm-Steinwoll-Rohrschalen Alu-Grobkorn. Der Isolierbogen besteht aus einem Steinwoll-Innenbogen und einem Grobkorn-Außenbogen.




| Rohr außen<br>Ø | Dämmdicke (mm) |              |              |              |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 20             | 30           | 40           | 50           |
|                 | Preis €/Stk.   | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. |
| 15              | 35,17          |              |              |              |
| 18              | 36,47          | 42,16        | 45,94        | 50,57        |
| 22              | 38,00          | 43,22        | 47,25        | 51,16        |
| 28              | 39,77          | 45,10        | 49,48        | 60,03        |
| 35              | 43,60          | 47,95        | 54,82        | 65,12        |
| 42              | 47,13          | 52,81        | 58,96        | 80,97        |
| 48              | 49,27          | 55,30        | 66,43        | 85,49        |
| 54              | 52,81          | 57,31        | 69,27        | 87,52        |
| 57              | 55,52          | 61,79        | 76,15        | 91,19        |
| 60              | 57,43          | 64,16        | 75,91        | 98,30        |
| 64              | 60,03          | 68,34        | 84,55        | 104,78       |
| 70              | 63,94          | 76,73        | 93,89        |              |
| 76              | 67,85          | 80,03        | 97,09        |              |
| 89              | 72,01          | 99,82        | 110,13       |              |

**Warengruppe: 52**

## Alu-Grobkorn Außenbögen

Artikel Nr. Beispiel: 106BAG020018

Reinaluminium geprägt 200 µm. Passend zu ALUPAK Grobkornfolie.




| Rohr außen<br>Ø | Dämmdicke (mm) |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 20             | 25           | 30           | 40           | 50           | 60           | 80           |
|                 | Preis €/Stk.   | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. |
| 18              | 10,63          | 11,98        | 12,40        |              |              |              |              |
| 22              | 10,84          | 12,19        | 13,27        | 15,51        | 15,94        |              |              |
| 28              | 11,98          | 12,40        | 13,50        | 16,06        | 19,38        |              |              |
| 35              | 12,19          | 12,63        | 14,17        | 18,04        | 22,35        |              |              |
| 42              | 12,19          | 13,93        | 14,72        | 18,04        | 23,13        |              |              |
| 48              | 12,95          | 14,72        | 15,05        | 20,70        | 33,32        | 44,06        |              |
| 57              | 13,50          | 15,05        | 16,40        | 23,13        | 41,53        | 46,26        |              |
| 60              | 14,27          | 15,05        | 16,59        | 23,13        | 42,31        | 46,26        |              |
| 64              | 14,72          | 16,28        | 17,38        | 23,48        | 42,84        | 46,81        |              |
| 70              | 14,83          | 16,28        | 21,14        | 32,77        | 43,18        | 53,45        |              |
| 76              | 14,83          | 17,15        | 22,35        | 33,32        | 43,72        | 53,45        | 62,44        |
| 89              | 18,25          | 22,35        | 32,31        | 42,16        | 46,04        | 54,57        | 67,62        |
| 108             | 20,92          | 38,31        | 35,42        | 49,04        | 51,36        | 61,76        | 75,69        |
| 114             | 29,88          | 42,16        | 39,84        | 49,04        | 54,79        | 62,44        | 78,91        |
| 133             | 33,55          | 49,13        | 45,59        | 52,16        | 58,79        | 67,62        | 79,37        |

**Warengruppe: 106**

## PVC-Zuschnitte

Artikel Nr. Beispiel: 110MPV020018

Maßgenaue Zuschnitte aus PVC-Hartfolie 350 µm in selbstklebender Ausführung, mit starker Rollneigung und einem Klebeband, leicht abziehbar.



**Anwendungsbereich:** als Außenmantel auf Rohrisolierungen  
**Baustoffklasse:** B1 nach DIN 4102-1, oder wahlweise B1 nach ÖNORM B3800-1  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +60 °C  
**Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich  
**Länge:** 1 m  
**Verpackung:** Bündel á 10 Stk.; Mindestabnahmemenge 10 Stk.


| Rohr-<br>außen<br>ø | Dämmdicke (mm) |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                     | 20             |                 | 25          |                 | 30          |                 | 40          |                 | 50          |                 | 60          |                 | 70          |                 | 80          |                 |
| mm                  | Länge<br>cm    | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. | Länge<br>cm | Preis<br>€/Stk. |
| 15                  | 21             | 3,41            | 24          | 3,76            | 27          | 3,92            | 34          | 5,18            | 40          | 5,95            |             |                 |             |                 |             |                 |
| 18                  | 22             | 3,41            | 25          | 3,76            | 28          | 3,99            | 35          | 5,27            | 41          | 6,13            |             |                 |             |                 |             |                 |
| 22                  | 23             | 3,50            | 26          | 3,84            | 30          | 4,50            | 36          | 5,53            | 42          | 6,29            | 48          | 7,22            |             |                 |             |                 |
| 28                  | 25             | 3,76            | 28          | 4,19            | 31          | 4,50            | 38          | 5,78            | 44          | 6,47            | 50          | 7,57            |             |                 |             |                 |
| 35                  | 27             | 3,99            | 30          | 4,50            | 34          | 5,27            | 40          | 5,95            | 46          | 6,98            | 52          | 7,74            | 59          | 8,78            | 65          | 9,89            |
| 42                  | 30             | 4,50            | 33          | 5,02            | 36          | 5,53            | 42          | 6,29            | 48          | 7,22            | 55          | 8,33            | 61          | 9,21            | 67          | 10,05           |
| 48                  | 31             | 4,50            | 35          | 5,45            | 38          | 5,78            | 44          | 6,47            | 50          | 7,57            | 57          | 8,61            | 63          | 9,54            | 69          | 10,57           |
| 57                  | 34             | 5,27            | 37          | 5,78            | 41          | 6,21            | 47          | 7,06            | 53          | 8,18            | 59          | 8,78            | 66          | 9,96            | 72          | 10,82           |
| 60                  | 35             | 5,45            | 38          | 5,78            | 41          | 6,21            | 48          | 7,22            | 54          | 8,25            | 60          | 8,94            | 67          | 10,05           | 73          | 11,08           |
| 64                  | 36             | 5,53            | 40          | 6,21            | 43          | 6,38            | 49          | 7,50            | 55          | 8,33            | 62          | 9,21            | 68          | 10,30           | 74          | 11,16           |
| 70                  | 38             | 5,78            | 41          | 6,21            | 45          | 6,81            | 51          | 7,74            | 57          | 8,61            | 63          | 9,61            | 70          | 10,57           | 76          | 11,41           |
| 76                  | 40             | 5,95            | 43          | 6,38            | 46          | 6,88            | 53          | 8,18            | 59          | 8,78            | 65          | 9,89            | 72          | 10,91           | 78          | 11,75           |
| 89                  | 44             | 6,47            | 47          | 7,06            | 51          | 7,74            | 57          | 8,61            | 63          | 9,54            | 69          | 10,57           | 76          | 11,41           | 82          | 11,56           |
| 102                 | 48             | 7,57            | 51          | 7,66            | 55          | 8,18            | 61          | 9,09            | 67          | 10,13           | 73          | 11,08           | 80          | 12,08           | 86          | 12,93           |
| 108                 | 50             | 7,57            | 53          | 7,91            | 56          | 8,52            | 63          | 9,54            | 69          | 10,57           | 75          | 11,23           | 82          | 12,44           | 88          | 13,18           |
| 114                 | 52             | 7,81            | 55          | 8,18            | 58          | 8,69            | 65          | 9,89            | 71          | 10,82           | 77          | 11,56           | 84          | 12,67           | 90          | 13,65           |
| 133                 | 58             | 8,69            | 61          | 9,29            | 64          | 9,61            | 71          | 10,82           | 77          | 11,56           | 83          | 12,59           | 90          | 13,65           | 96          | 14,47           |
| 140                 |                |                 |             |                 | 66          | 9,89            | 73          | 11,08           | 79          | 11,84           | 85          | 12,76           | 91          | 13,80           | 98          | 14,91           |
| 159                 |                |                 |             |                 | 72          | 10,91           | 79          | 11,84           | 85          | 12,76           | 91          | 13,80           | 98          | 14,91           | 104         | 15,59           |
| 168                 |                |                 |             |                 | 75          | 11,23           | 82          | 12,44           | 88          | 13,18           | 94          | 14,31           | 100         | 15,07           | 107         | 15,91           |

Warengruppe: 110

## Isolierbogen PVC-ummantelt

Artikel Nr. Beispiel: 052BSP020015

Passend zu unseren Astratherm-Steinwoll-Rohrschalen PVC ummantelt. Der Isolierbogen besteht aus einem Steinwoll-Innenbogen und einem PVC-Außenbogen.




| Rohraußen<br>Ø | Dämmdicke (mm) |               |               |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 20             | 30            | 40            | 50            |
|                | Preis €/Stück  | Preis €/Stück | Preis €/Stück | Preis €/Stück |
| 15             | 17,03          |               |               |               |
| 18             | 17,74          | 20,21         | 24,14         | 27,95         |
| 22             | 18,85          | 21,68         | 24,58         | 29,77         |
| 28             | 20,68          | 23,13         | 26,69         | 30,69         |
| 35             | 23,13          | 25,93         | 30,14         | 35,25         |
| 42             | 24,94          | 28,32         | 33,53         | 38,69         |
| 48             | 26,69          | 30,14         | 34,96         | 40,62         |
| 54             | 29,43          | 34,16         | 39,07         | 43,42         |
| 57             | 30,95          | 35,88         | 43,16         | 45,35         |
| 60             | 32,79          | 37,07         | 43,07         | 49,00         |
| 64             | 35,61          | 40,17         | 45,17         | 51,19         |
| 70             | 38,52          | 43,16         | 49,33         |               |
| 76             | 40,62          | 45,35         | 54,37         |               |
| 89             | 43,25          | 50,00         | 59,19         |               |

**Warengruppe: 52**

## PVC-Außenbögen

Artikel Nr. Beispiel: 105BAP020018

Vorgefertigte Bögen aus Hart-PVC-Folie



| Rohraußen<br>Ø | Dämmdicke (mm) |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 20             | 25           | 30           | 40           | 50           | 60           | 70           | 80           |
|                | Preis €/Stk.   | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. | Preis €/Stk. |
| 18             | 2,72           | 3,17         | 3,24         |              |              |              |              |              |
| 22             | 2,47           | 3,17         | 3,50         | 5,02         |              |              |              |              |
| 28             | 3,24           | 3,24         | 3,50         | 5,78         | 7,81         |              |              |              |
| 35             | 3,24           | 3,58         | 3,50         | 6,38         | 9,29         |              |              |              |
| 42             | 3,50           | 3,58         | 4,44         | 7,81         | 11,08        |              |              |              |
| 48             | 4,93           | 5,78         | 6,47         | 8,94         | 13,11        | 17,62        |              |              |
| 57             | 4,93           | 5,78         | 6,47         | 10,05        | 13,11        | 17,62        |              |              |
| 60             | 5,87           | 6,47         | 6,47         | 11,56        | 14,73        | 18,56        |              |              |
| 64             | 6,47           | 6,47         | 7,91         | 11,56        | 14,73        | 21,20        |              |              |
| 70             | 6,47           | 6,47         | 7,91         | 14,14        | 15,76        | 21,20        |              |              |
| 76             | 7,81           | 8,69         | 10,05        | 15,76        | 17,62        | 21,20        | 23,66        | 36,16        |
| 89             | 10,05          | 14,91        | 14,91        | 17,03        | 19,67        | 23,24        | 32,35        | 43,16        |
| 108            | 14,91          | 14,91        | 16,59        | 18,30        | 21,20        | 23,24        | 35,25        | 46,82        |
| 114            | 14,91          | 16,59        | 17,27        | 19,67        | 23,24        | 30,38        | 42,57        | 48,77        |
| 133            | 14,91          | 17,27        | 18,30        | 21,10        | 23,24        | 30,38        | 46,04        | 48,77        |

**Warengruppe: 105**

## Austroflex PUR-Rohrschalen 035

Artikel Nr. Beispiel: 082PUR020015

Offenzelliger Polyurethan-Schaum. Inneneinlage aus hitzebeständigem Spezialpapier.  
Kunststoff-Mantel mit Verschlussautomatik.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Anwendungsbereich:</b>    | Wärme- und kälteführende Leitungen für freiliegende, sichtbare Rohre mit dampfbremsenden Anforderungen. |
| <b>Baustoffklasse:</b>       | B2 nach DIN 4102-1, E gem. EN 13501-1   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | 0,035 W/ m·K bei 40 °C gem. DIN 52613   |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | bis +110 °C   |
| <b>Abmessungen:</b>          | grundsätzlich ist jede Dimension möglich  |
| <b>Länge:</b>                | 1 m   |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton  |

| Rohr außen ø |    | Dämmdicke (mm) |           |     |           |     |           |
|--------------|----|----------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
|              |    | 20             |           | 30  |           | 40  |           |
| Zoll         | mm | VPI            | Preis €/m | VPI | Preis €/m | VPI | Preis €/m |
|              | 15 | 70             | 7,81      |     |           |     |           |
| 3/8          | 18 | 70             | 8,45      |     |           |     |           |
| 1/2          | 22 | 60             | 9,61      |     |           |     |           |
| 3/4          | 28 | 48             | 10,63     | 28  | 12,41     |     |           |
| 1            | 35 |                |           | 24  | 14,00     |     |           |
| 1 1/4        | 42 |                |           |     |           | 15  | 22,35     |
| 1 1/2        | 48 |                |           |     |           | 12  | 23,68     |

**Warengruppe: 82**

## Weichschaumbögen PVC-ummantelt

Artikel Nr. Beispiel: 082PUP020015

Passend zu unseren Austroflex PUR-Rohrschalen. Der Isolierbogen besteht aus einem offenzelligem Schaumstoff-Innenbogen, der aus Melaminharz hergestellt wird und einem PVC-Außenbogen.



| Rohraußen Ø |    | Dämmdicke (mm) |              |     |              |     |              |     |              |
|-------------|----|----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|             |    | 20             |              | 25  |              | 30  |              | 40  |              |
| Zoll        | mm | VPI            | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. |
|             | 15 | 100            | 6,81         |     |              |     |              |     |              |
| 3/8         | 18 | 100            | 7,06         |     |              |     |              |     |              |
| 1/2         | 22 | 100            | 7,57         |     |              |     |              |     |              |
| 3/4         | 28 | 100            | 8,78         |     |              | 100 | 12,35        |     |              |
| 1           | 35 | 100            | 10,21        |     |              | 100 | 13,51        |     |              |
| 1 1/4       | 42 |                |              | 50  | 13,94        |     |              | 50  | 23,50        |
| 1 1/2       | 48 |                |              | 50  | 15,07        |     |              | 50  | 25,12        |
| 2           | 60 |                |              |     |              | 50  | 20,68        |     |              |

**Warengruppe: 82**

## Weichschaumbögen

Artikel Nr. Beispiel: 082PUM020015

Isolierbogen aus offenzelligem Schaumstoff, der aus Melaminharz hergestellt wird.



| Rohraußen Ø |    | Dämmdicke (mm) |              |     |              |     |              |     |              |
|-------------|----|----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|             |    | 20             |              | 25  |              | 30  |              | 40  |              |
| Zoll        | mm | VPI            | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. | VPI | Preis €/Stk. |
|             | 15 | 100            | 4,93         |     |              |     |              |     |              |
| 3/8         | 18 | 100            | 3,72         |     |              |     |              |     |              |
| 1/2         | 22 | 100            | 5,61         |     |              |     |              |     |              |
| 3/4         | 28 | 100            | 6,13         |     |              | 100 | 9,54         |     |              |
| 1           | 35 | 100            | 7,22         |     |              | 100 | 10,73        |     |              |
| 1 1/4       | 42 |                |              | 50  | 9,89         |     |              | 50  | 12,24        |
| 1 1/2       | 48 |                |              | 50  | 10,91        |     |              | 50  | 12,59        |
| 2           | 60 |                |              |     |              | 50  | 15,66        |     |              |

**Warengruppe: 82**

## Austroflex Ummantelungsfolie

Maßgenaue Zuschnitte aus mehrschichtigem Kunststofflaminat mit Alufolie in Form von Rollen oder Zuschnitten. Das Material ist stoßfest und UV-stabil und für die Anwendung im Innen- sowie im Außenbereich geeignet.



**Anwendungsbereich:** als Oberflächenschutz für isolierte Leitungen / Formteile  
**Baustoffklasse:** B1 nach DIN 4102-A  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +60 °C (DIN 4140)  
**Breite:** 1,2 m  
**Foliendicke:** 0,35 mm

### Alu-Tec Mantel

| Rohr außen<br>∅ |    | Dämmdicke (mm) |                 |              |                 |
|-----------------|----|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                 |    | 20             |                 | 30           |                 |
| Zoll            | mm | Art.Nr.        | Preis<br>€/Stk. | Art.Nr.      | Preis<br>€/Stk. |
| 1/2             | 22 | 104MAA020022   | 20,42           | 104MAA030022 | 24,34           |
| 3/4             | 28 | 104MAA020028   | 22,13           | 104MAA030028 | 25,89           |
| 1               | 35 | 104MAA020035   | 23,24           | 104MAA030035 | 26,99           |

**Warengruppe: 104**

### Alu-Tec Bogen



| Rohr außen<br>∅ |    | Dämmdicke (mm) |                  |              |                  |
|-----------------|----|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                 |    | 20             |                  | 30           |                  |
| Zoll            | mm | Art.Nr.        | Preis<br>€/Stück | Art.Nr.      | Preis<br>€/Stück |
| 1/2             | 22 | 104BAA020022   | 12,67            | 104BAA030022 | 16,43            |
| 3/4             | 28 | 104BAA020028   | 13,11            | 104BAA030028 | 19,67            |
| 1               | 35 | 104BAA020035   | 15,41            | 104BAA030035 | 21,10            |

**Warengruppe: 104**

### Alu-Tec T-Stück



| Rohr außen<br>∅ |    | Dämmdicke (mm) |                  |              |                  |
|-----------------|----|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                 |    | 20             |                  | 30           |                  |
| Zoll            | mm | Art.Nr.        | Preis<br>€/Stück | Art.Nr.      | Preis<br>€/Stück |
| 1/2             | 22 | 104TAA020022   | 14,91            | 104TAA030022 | 19,84            |
| 3/4             | 28 | 104TAA020028   | 16,43            | 104TAA030028 | 25,96            |
| 1               | 35 | 104TAA020035   | 18,05            | 104TAA030035 | 31,58            |

**Warengruppe: 104**

### Alu-Tec Klebeband



| Art.Nr.      | Breite (mm) | Länge (m) | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 104KAA025025 | 25          | 25        | 24,09        |
| 104KAA050050 | 50          | 50        | 97,05        |

**Warengruppe: 104**

## WRAPTEC Abdichtungs- und Verkleidungsmaterial

WRAPTEC ist ein Abdichtungsmaterial für technische Isolierungen. Der einzigartige Selbstverschweißeffekt sowie die Dehnfähigkeit ermöglichen die schnelle und einfache Verarbeitung auf der Baustelle. Das Hightech-Material ist UV- und witterungsbeständig unter allen klimatischen Bedingungen. Durch die feuchtigkeits- und wasserdichte Verkleidung schützt WRAPTEC das Rohrsystem effektiv vor Korrosion.



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Anwendungsbereich:</b>       | als Verkleidung / Abdichtung von technischen Isolierungen im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Kälteleitungen für den Innen- und Außenbereich. |
| <b>Material:</b>                | Polyisobutylen  |
| <b>Breiten:</b>                 | 70 mm, 560 mm   |
| <b>Länge:</b>                   | 10 Meter je Rolle   |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | +5°C bis +40°C  |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b> | -40°C bis +100°C  |
| <b>Baustoffklasse:</b>          | E (B2) (DIN EN ISO 11925-2/DIN EN ISO 13501-1/DIN 4102)   |
| <b>Verbindung:</b>              | durch Selbstverschweißung   |
| <b>Haltbarkeit (UV):</b>        | DIN 16726 (DIN EN ISO 20811)  |
| <b>Wassersäule:</b>             | > 7,5m (DIN EN ISO 20811)   |



| Art.Nr.      | Breite (mm) | Länge (m) | VPI | Farbe    | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-----------|-----|----------|--------------|
| 104WTG070010 | 70          | 10        | 4   | hellgrau | 64,77        |
| 104WTG560010 | 560         | 10        | 2   | hellgrau | 501,57       |
| 104WTS070010 | 70          | 10        | 4   | schwarz  | 64,77        |
| 104WTS560010 | 560         | 10        | 2   | schwarz  | 501,57       |

**Warengruppe: 104**



| Art.Nr.      | Bezeichnung               | VPI | Farbe    | Preis €/Stk. |
|--------------|---------------------------|-----|----------|--------------|
| 104WTG001290 | Klebstoff 290ml Kartusche | 12  | hellgrau | 36,96        |
| 104WTS001290 | Klebstoff 290ml Kartusche | 12  | schwarz  | 36,96        |

**Warengruppe: 104**





## Blechsysteme und Zubehör

Vorgefertigte Formteile aus Blech ermöglichen eine einfache und passgenaue Montage überall wo ein entsprechender Schutz der Dämmung von Nöten ist. Folien, Klebebänder und Kleinteile runden unser Sortiment ab. Sollten Sie bei der Suche nach der optimalen Lösung für Ihr Projekt Unterstützung wünschen, beraten wir Sie gerne.

### Aufbau Artikelnummern

a b c d  
090 BRO 080 100

- a Warengruppe
- b Artikel
- c Blechstärke
- d Dimension

### Übersicht

|   |    |
|---|----|
| Blechsysteme                            | 36 |
| Kappenverschlüsse verzinkt              | 37 |
| Blechteilverschraubungen verzinkt       | 37 |
| POP Blindnieten mit Stahldorn           | 37 |
| Glasgewebedichtungsbänder               | 37 |
| Kautschukband selbstklebend             | 38 |
| PE-Schaum Klebeband                     | 38 |
| Reinalu-Klebeband                       | 38 |
| Alu-Klebeband                           | 38 |
| Alu-PP Klebeband                        | 39 |
| Gewebeklebeband                         | 39 |
| PVC Klebeband                           | 39 |
| Gehrungslade                            | 39 |
| Dämmstoffmesser/Dämmstoffschere         | 40 |
| Aluminium-Glasgelege                    | 40 |
| Reinalufolie                            | 40 |
| Bindedraht                              | 40 |
| Mattenhaken für Drahtnetzmatte          | 40 |
| Sprühkleber                             | 41 |
| Klebetank MPAC 18                       | 41 |
| CLIP-PIN Isolierschweißstifte           | 41 |
| Skb. Befestigungsstifte                 | 41 |
| Abschlussmanschetten                    | 42 |
| Reinalufolie mit Grobkornprägung ALUPAK | 42 |
| ALUPAK Klammergerät                     | 42 |
| Nietwerkzeug magnetisiert               | 42 |
| PVC Folie                               | 43 |
| Schneidetisch                           | 43 |
| PVC-Nieten, Nietenstecher mit Duo Kopf  | 43 |
| Folienschweißmittel                     | 43 |

## Blechsysteme

Artikel Nr. Beispiel: Bogen 90° 090BSB070|Bogen 45° 090BSB070045|Hülse 090BRO070100  
 Endscheibe 090BES070|T-Stück 090BTS070|Konus 090BAK050070



**Material:** Alu 99,5  
**Hülse:** Länge 1000 mm, montagefertig mit 6 Bohrungen für Niete 3,2 mm  
**Zuschnitt:** Länge 1000 mm, Längssicke 2x6 Bohrungen  
**Bögen:** Mit Anfangs-/Endsegmenten, Rundsicke, doppelte Längssicke 4 bzw. 5-teilig, Bohrungen für Niete 3,2 mm  
**Bogensegmente:** für Bögen mit Anfangs-/Endsegmenten  
**Sparbögen:** mit Anfangs-/Endsegmenten, Rundsicke, doppelte Längssicke 3 bzw. 4-teilig  
**Endscheiben:** 2-teilig

| Rohraußen Ø<br>mm | Blechstärke<br>mm | Radius | Bogen 90°       | Bogen 45°       | Hülse<br>0,6 mm | Hülse<br>0,8 mm | Hülse<br>1,0 mm | Endscheibe      | T-Stück         |
|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |                   |        | Preis<br>€/Stk. |
| 70                | 0,6               | 65     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 80                | 0,6               | 70     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 90                | 0,6               | 75     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 100               | 0,6               | 80     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 110               | 0,6               | 85     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 120               | 0,6               | 90     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 130               | 0,6               | 95     | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 140               | 0,6               | 100    | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 150               | 0,6               | 105    | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 160               | 0,6               | 110    | *               | *               | *               |                 |                 | *               | *               |
| 170               | 0,6               | 115    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 180               | 0,6               | 120    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 190               | 0,6               | 125    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 200               | 0,6               | 130    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 210               | 0,6               | 135    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 220               | 0,8               | 140    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 230               | 0,8               | 145    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 240               | 0,8               | 150    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 250               | 0,8               | 155    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 260               | 0,8               | 160    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 270               | 0,8               | 165    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 280               | 0,8               | 170    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 290               | 0,8               | 175    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 300               | 0,8               | 180    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 310               | 0,8               | 190    | *               | *               |                 | *               |                 | *               | *               |
| 320               | 0,8               | 195    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 330               | 0,8               | 200    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 340               | 0,8               | 210    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 350               | 0,8               | 220    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 360               | 0,8               | 230    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 370               | 0,8               | 240    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 380               | 0,8               | 250    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 390               | 0,8               | 260    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |
| 400               | 0,8               | 270    | *               | *               |                 |                 | *               | *               | *               |

Warengruppe: 90

\* Aktuelle Preise auf Anfrage

## Kappenverschlüsse verzinkt



| Art.Nr.      | Länge<br>mm | Gesamtlänge<br>mm | VPI<br>Stk. | Preis<br>€/Pkg. |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 108KVS040    | 40          | 80                | 100         | *               |
| 108KVS050    | 50          | 78                | 100         | *               |
| 108KVS055075 | 55/75       | 140               | 100         | *               |
| 108KVS060    | 60          | 118               | 100         | *               |
| 108KVS070    | 70          | 120               | 100         | *               |

Warengruppe: 108

## Blechteilschrauben verzinkt



| Art.Nr.      | Dimension D x L<br>mm | VPI (Stk.) | Preis €/Pkg. |
|--------------|-----------------------|------------|--------------|
| 108BTS039095 | 3,9 x 9,5             | 1000       | *            |
| 108BTS039130 | 3,9 x 13              | 1000       | *            |
| 108BTS042130 | 4,2 x 13              | 1000       | *            |

Warengruppe: 108

## POP Blindnieten mit Stahldorn



| Art.Nr.      | Ø x Länge (mm) | VPI(Stk.) | Preis €/Pkg. |
|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 108POP032060 | 3,2 x 6        | 500       | *            |
| 108POP032080 | 3,2 x 8        | 500       | *            |
| 108POP032100 | 3,2 x 10       | 500       | *            |
| 108POP032120 | 3,2 x 12       | 500       | *            |

Warengruppe: 108

## Glasgewebedichtungsband




| Art.Nr.      | Breite (mm) | Stärke (mm) | Länge (m) | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 108GDB030030 | 30          | 2           | 30        | *            |
| 108GDB030050 | 30          | 2           | 50        | *            |
| 108GDB050050 | 50          | 2           | 50        | *            |

Warengruppe: 108

\* Aktuelle Preise auf Anfrage


## Kautschukband selbstklebend



| Art Nr.      | Länge (m) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Kartoninhalt | Farbe   | Verwendungszweck | Preis €/Stk. |
|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|---------|------------------|--------------|
| 012KST050016 | 15        | 50          | 3          | 12 Stk.      | schwarz | Kautschuk        | 91,95        |
| 012AST050015 | 15        | 50          | 3          | 12 Stk.      | schwarz | EPDM/Solar       | 125,87       |

**Warengruppe: 12**

## PE-Schaum Klebeband




| Art. Nr.     | Länge m | Breite mm | Stärke mm | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 022PKB050010 | 10      | 50        | 3         | 18 Stk.      | 48,00        |

**Warengruppe: 22**

## Reinalu-Klebeband

30 µm stark, mit Papier-Liner (Abzugsband)

**Baustoffklasse:** B1 nach DIN 4102




| Art.Nr.      | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 100KRA050010 | 50          | 10        | 36 Stk.      | 7,73         |
| 100KRA050050 | 50          | 50        | 36 Stk.      | 22,81        |
| 100KRA050100 | 50          | 100       | 24 Stk.      | 43,37        |
| 100KRA075100 | 75          | 100       | 16 Stk.      | 61,88        |
| 100KRA100100 | 100         | 100       | 12 Stk.      | 82,51        |

**Warengruppe: 100**

## Alu-Klebeband

HT: Reinaluminiumklebeband (50 µm) mit Spezialkleber für extrem hohe Anwendungstemperaturen (+200 °C)




| Art.Nr.      | Typ | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|--------------|-----|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 100KRA050052 | HT  | 50          | 50        | 24 Stk.      | 92,25        |

**Warengruppe: 100**

## Alu-PP Klebeband

alubedampftes-Polypropylen-Klebeband ohne Trennpapier




| Art.Nr.      | Breite (mm)                    | Länge (m) | Kartoninhalt | Preis €/Stk. |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 101KPA050010 | 50                             | 10        | 36 Stk.      | 5,16         |
| 101KPA050050 | 50                             | 50        | 96 Stk.      | 15,49        |
| 101KPA050100 | 50                             | 100       | 54 Stk.      | 31,01        |
| 101KPA075100 | 75                             | 100       | 36 Stk.      | 46,40        |
| 101KPA100100 | 100                            | 100       | 27 Stk.      | 61,95        |
| 108ROL001    | Klebeband-Abroller - Rollfuchs |           | 1 Stk.       | 511,60       |

**Warengruppe: 101/108**

## Gewebeklebeband

PE-beschichtetes Zellwollgewebe-Klebeband mit einer starken Klebkraft, leicht abrollbar. Für Isolierungen, zum Abdichten von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen, zum Befestigen und Verkleben von PE-Folien am Bau.




| Art.Nr.      | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Farbe    | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 103KGG050050 | 50          | 50        | 24 Stk.      | hellgrau | 28,91        |
| 103KGR050050 | 50          | 50        | 24 Stk.      | rot      | 28,98        |

**Warengruppe: 103**



## PVC Klebeband

universelles Verschlussklebeband u.a. für PVC-Folien und Bögen



| Art.Nr.      | Breite (mm) | Länge (m) | Kartoninhalt | Farbe      | Preis €/Stk. |
|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 102KPG030010 | 30          | 10        | 60 Stk.      | hellgrau   | 5,61         |
| 102KPG050010 | 50          | 10        | 36 Stk.      | hellgrau   | 9,09         |
| 102KPD030010 | 30          | 10        | 80 Stk.      | dunkelgrau | 5,61         |
| 102KPD050010 | 50          | 10        | 36 Stk.      | dunkelgrau | 9,09         |
| 102KPS030010 | 30          | 10        | 80 Stk.      | schwarz    | 5,61         |
| 102KPS050010 | 50          | 10        | 36 Stk.      | schwarz    | 9,09         |

**Warengruppe: 102**

## Gehrungslade

zum winkelgenauen Schneiden von Steinwollrohrschalen und Isolierschläuchen bis Außendurchmesser 130 mm



| Art.Nr.   | Bezeichnung             | VPI (Stk.) | Preis €/Stk. |
|-----------|-------------------------|------------|--------------|
| 108GST001 | Gehrungslade Kunststoff | 1          | 39,29        |
| 108GST002 | Gehrungslade Holz       | 1          | 175,24       |

**Warengruppe: 108**

## Dämmstoffmesser/Dämmstoffschere




| Art.Nr.   | Bezeichnung                            | VPI Stk. | Preis €/Stk. |
|-----------|--|----------|--------------|
| 108DSM001 | Klingenlänge: 280cm                    | 1        | 59,38        |
| 108DSS180 | Dämmstoffschere, Schneide gerade 180mm | 1        | 251,88       |

**Warengruppe: 108**



## Aluminium-Glasgelege

reißfeste gitternetzverstärkte (Glasfaser) Reinaluminiumfolie




**Verwendung:** Klima- und Lüftungsverkleidung, Schalenummantelung

| Art.Nr.      | Breite mm | Stärke µm | Länge m | m <sup>2</sup> /Rolle | Preis €/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------------------|
| 107FAG018050 | 1000      | Alu 18 µm | 50      | 50                    | 6,47                   |

**Warengruppe: 107**

## Reinalufolie

glatt, plangewalzt, weich, alternativ hart. Absolute Dampfsperre, Oberfläche oxidiert immer



**Verwendung:** Schwimmbäder, Feuchträume, Nassräume, Saunananlagen, industrielle Gebäude

| Art.Nr.      | Breite mm | Stärke µm | Länge m | m <sup>2</sup> /Rolle | Preis €/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------------------|
| 107FRA050025 | 1000      | 50        | 25      | 25                    | 6,47                   |
| 107FRA100025 | 1000      | 100       | 25      | 25                    | 11,23                  |
| 107FRA200025 | 1000      | 200       | 25      | 25                    | 22,29                  |

**Warengruppe: 107**

## Bindedraht

geglühter, verzinkter Bindedraht, auf Holzstäbe gewickelt (ca. 100 g), ca. 38 m Drahtlänge pro Spule



| Art.Nr.      | Bezeichnung       | VPI(kg) | Preis €/kg |
|--------------|-------------------|---------|------------|
| 108BDR065100 | Bindedraht d=0,65 | 2,5     | 17,19      |

**Warengruppe: 108**

## Mattenhaken für Drahtnetzmatten



| Art.Nr.   | Länge (mm) | VPI (Stk.) | Länge (m) | Preis €/Sack |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 067MTH096 | 95         | 100        | 30        | 8,78         |
| 067MTH115 | 115        | 100        | 50        | 10,07        |

**Warengruppe: 67**

## Sprühkleber



| Art.Nr.   | Doseninhalt (ml) | Bezeichnung | Inhalt/Karton | Preis €/Stk. |
|-----------|------------------|-------------|---------------|--------------|
| 067DSK051 | 500              | BELU BOND   | 12 Stk.       | 38,64        |

**Warengruppe: 67**

## Klebetank MPAC 18



| Art.Nr.   | Bezeichnung                 | Preis €/Stk. |
|-----------|-----------------------------|--------------|
| 067DSK181 | Klebetank BELU Bond MPAC 18 | 807,21       |
| 067DSK182 | Schlauch 3,5 m MPAC 18      | 265,88       |
| 067DSK183 | Schlauch 5,5 m MPAC 18      | 332,87       |
| 067DSK184 | Edelstahl Pistole           | 718,06       |

**Warengruppe: 67**

## CLIP-PIN Isolierschweißstifte




| Art.Nr.   | Länge (mm) | VPI(Stk.) | Preis €/Pkg. |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| 067BSI020 | 20         | 1000      | 730,47       |
| 067BSI030 | 30         | 1000      | 737,45       |
| 067BSI040 | 40         | 1000      | 751,52       |
| 067BSI050 | 50         | 1000      | 772,37       |
| 067BSI060 | 60         | 1000      | 790,00       |
| 067BSI070 | 70         | 1000      | 816,16       |

**Warengruppe: 67**

## Skb. Befestigungsstifte

Sicherungsscheiben werden mitgeliefert



| Art.Nr.   | Länge (mm) | VPI (Stk.) | Preis €/Stk. |
|-----------|------------|------------|--------------|
| 067BSS033 | 33         | 250        | 1,28         |
| 067BSS043 | 43         | 250        | 1,38         |
| 067BSS053 | 51         | 250        | 1,38         |
| 067BSS063 | 63         | 250        | 1,46         |
| 067BSS085 | 89         | 250        | 1,46         |
| 067BSS114 | 114        | 250        | 1,55         |

**Warengruppe: 67**

## Abschlussmanschetten



| Art.Nr. Alu  | Art.Nr. Grau | Isolierstärke<br>mm | VPI<br>Rollen/Ktn. | Preis<br>€/m |
|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 108AMA020010 | 108AMG020010 | 20                  | 5 x 10 m           | 2,13         |
| 108AMA025010 | 108AMG025010 | 25                  | 5 x 10 m           | 2,13         |
| 108AMA030010 | 108AMG030010 | 30                  | 5 x 10 m           | 2,64         |
| 108AMA040010 | 108AMG040010 | 40                  | 5 x 10 m           | 3,50         |
| 108AMA050010 | 108AMG050010 | 50                  | 5 x 10 m           | 3,84         |
| 108AMA060010 | 108AMG060010 | 60                  | 5 x 10 m           | 4,35         |
| 108AMA070010 | 108AMG070010 | 70                  | 1 x 10 m           | 5,37         |
| 108AMA080010 | 108AMG080010 | 80                  | 1 x 10 m           | 5,45         |
| 108AMA090010 | 108AMG090010 | 90                  | 1 x 10 m           | 5,95         |
| 108AMA100010 | 108AMG100010 | 100                 | 1 x 10 m           | 6,54         |

**Warengruppe: 108**

## Reinalufolie mit Grobkornprägung ALUPAK

Reinaluminiumfolie mit Grobkorn-Prägestruktur



**Verwendung:** Isolation von Wänden, Dächern, Fußböden, Rohrleitungen, Brücken und Fundamenten. Blank oder in Verbindung mit Glasfaser- oder Steinwollprodukten

| Art.Nr.      | Breite<br>mm | Stärke<br>µm | Länge<br>m | m <sup>2</sup> /Rolle | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 107FGK200025 | 1000         | 200          | 25         | 25                    | 21,68                     |
| 107FGK300025 | 1000         | 300          | 25         | 25                    | 36,41                     |

**Warengruppe: 107**

## ALUPAK Klammergerät



| Art.Nr.   | Bezeichnung             | VPI (Stk.) | Preis         |
|-----------|-------------------------|------------|---------------|
| 111GKT300 | ALUPAK Klammergerät     | 1          | 577,83 €/Stk. |
| 111GKK300 | Spreizklammern verzinkt | 5.000      | 51,33 €/Pkg.  |

**Warengruppe: 111**

## Nietwerkzeug magnetisiert




| Art.Nr.   | Bezeichnung                 | VPI (Stk.) | Preis         |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------|
| 111NWM001 | Nietwerkzeug mit Magnetkopf | 1          | 111,16 €/Stk. |
| 111NAP001 | Nieten (Tannenbäume)        | 1.000      | 126,23 €/Pkg. |

**Warengruppe: 111**

Stahlnieten, zum mechanischen Verschließen der Alu-Grobkornfolie.  
Nieten in das Nietwerkzeug setzen, einstecken, um 90° verdrehen, fertig.

## PVC Folie

PVC-Hartfolie mit Rollneigung als Oberflächenschutz für isolierte Rohrleitungen



| Art.Nr.                 | Breite<br>mm | Stärke<br>µm | Länge<br>m | Baustoffklasse        | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 107FPV350225            | 1000         | 350          | 25         | B1 nach ÖNORM B3800-1 | 11,08                     |
| 107FPV350135            | 1000         | 350          | 25         | B1 nach DIN 4102-1    | 12,44                     |
| <b>Warengruppe: 107</b> |              |              |            |                       |                           |

## Schneidetisch



| Art.Nr.                 | Bezeichnung       | VPI (Stk.) | Preis €/Stk. |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------|
| 108PST100               | Schneidetisch 1 m | 1 Stk.     | 2.225,68     |
| <b>Warengruppe: 108</b> |                   |            |              |

geeignet für PVC- und ALUPAK-Folien.  
Lieferbar in 1 m oder 1,2 m Breite.  
Ausführbar mit oder ohne Füßen.

## PVC-Nieten, Nietenstecher mit Duo Kopf

PVC Nieten und Nietenstecher zum Vernieten von PVC Folien



| Art.Nr.                 | Bezeichnung                   | VPI (Stk.) | Preis        |
|-------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 108PNS003               | PVC Nietenstecher mit Duokopf | 1          | 12,76 €/Stk. |
| 108NPV001               | PVC Nieten                    | 1000       | 23,66 €/Sack |
| <b>Warengruppe: 108</b> |                               |            |              |

## Folienschweißmittel

zur Kaltverschweißung von PVC-Folien



| Art.Nr.                 | Bezeichnung         | VPI (Dose) | Preis €/l |
|-------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 108PSM001               | Folienschweißmittel | 1 l        | 42,59     |
| <b>Warengruppe: 108</b> |                     |            |           |





## PE

Stangen, Platten und Dünnwandschläuche aus PE sind die klassischen Isolierprodukte für Sanitär und Heizung. Gute Dämmeigenschaften und eine einfache Montage zeichnen diese Produkte aus. Abseits der typischen Standardprodukte finden Sie bei uns auch Sonderlösungen.

### Aufbau Artikelnummern

a b c d  
**020 APE 010 015**

- a Warengruppe
- b Artikel
- c Dämmdicke
- d Dimension

### Übersicht

|  |    |
|--|----|
| Astraflex PE Classic                     | 46 |
| Astraflex PE-Platten                     | 46 |
| PE-Schaum Klebeband, PE-Verschlussklipse | 46 |
| Austroflex Stabil Dünnwand Gelb          | 47 |
| Austroflex PE-Stabil Rot                 | 48 |
| Austroflex Dämmhülse Rot                 | 48 |
| Austroflex Gewebeklebeband Rot           | 48 |
| Austroflex Stabil Dünnwand Rot           | 49 |
| Austroflex Stabil Abfluss Rot            | 49 |
| Austroflex Isolierstreifen Rot           | 49 |
| Austrovlies Dünnwand Grau                | 50 |
| Austrovlies Abfluss Grau                 | 50 |
| Austrovlies Isolierstreifen Grau         | 50 |
| Astrophon Schallschutzmatte 072          | 51 |
| Astrophon Schalldämmmatte 122            | 51 |

## Astraflex PE Classic

Artikel Nr. Beispiel: 020APE010015



**Produkt:** flexibler, extrudierter Isolierschlauch aus Polyethylenschaum geschlossenzellig, angeschlitz, gefertigt nach EN 14707

**Baustoffklasse:** Euroklasse DL nach EN 13501-1

**Temperaturbereich:** 0 °C bis +100 °C

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,036 W/m·K bei 0 °C, 0,040 W/m·K bei 40 °C

**Verpackung:** Karton

**Farbe/Länge:** grau, 2 m

**Anwendung:** wärme- bzw. kälteführende Rohrleitungen in der Heizungs- und Sanitärtechnik, Kühl-, Lüftungs- und Klimatechnik

| Rohr außen<br>Ø |     | Dämmdicke (mm) |           |        |           |        |           |        |           |
|-----------------|-----|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                 |     | 9              |           | 13     |           | 20     |           | 25     |           |
| Zoll            | mm  | m/Ktn.         | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m |
| 1/8             | 15  | 380            | 0,94      | 256    | 1,40      | 134    | 3,10      |        |           |
| 3/8             | 18  | 330            | 1,01      | 220    | 1,47      | 126    | 3,35      | 90     | 4,65      |
| 1/2             | 22  | 250            | 1,09      | 180    | 1,71      | 108    | 3,50      | 70     | 5,05      |
| 3/4             | 28  | 190            | 1,23      | 140    | 2,03      | 96     | 4,04      | 66     | 5,67      |
| 1               | 35  | 150            | 1,56      | 120    | 2,40      | 70     | 4,59      | 56     | 6,52      |
| 1 1/4           | 42  | 110            | 2,10      | 90     | 3,10      | 60     | 5,53      | 48     | 7,62      |
| 1 1/2           | 48  | 90             | 2,88      | 70     | 3,50      | 48     | 6,28      | 40     | 7,94      |
|                 | 54  | 70             | 3,63      | 66     | 4,89      | 48     | 7,05      |        |           |
| 2               | 60  | 66             | 3,82      | 48     | 5,59      | 40     | 7,86      | 30     | 10,26     |
| 2 1/2           | 76  |                |           |        |           | 26     | 10,10     | 24     | 20,75     |
| 3               | 89  |                |           |        |           | 24     | 11,27     | 16     | 31,56     |
|                 | 102 |                |           |        |           | 20     | 21,29     |        |           |
| 4               | 114 |                |           |        |           | 14     | 23,24     | 12     | 47,32     |

**Warengruppe: 20/21**

## Astraflex PE-Platten



**Isolierplatten:** aus geschlossenzelligem vernetzten Polyethylenschaum

**Baustoffklasse:** Euroklasse E nach EN 13501-1

**Temperaturbereich:** -60 °C bis +90 °C


**Wärmeleitfähigkeit:** 0,037 W/m·K bei +10 °C

| Art. Nr.     | Länge m | Breite m | Dämmdicke mm | m <sup>2</sup> /Ktn. | Preis €/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------|----------|--------------|----------------------|------------------------|
| 023APP010205 | 2       | 0,5      | 10           | 25                   | 44,83                  |
| 023APP015205 | 2       | 0,5      | 15           | 8                    | 67,45                  |
| 023APP020205 | 2       | 0,5      | 20           | 20                   | 89,89                  |

PE-Platten als Großrollen auf Anfrage

**Warengruppe: 23**

## PE-Schaum Kleband, PE-Verschlussklipse



| Art. Nr.     | Länge m | Breite mm | Dämmdicke mm | Stk./Ktn. | Preis €/Stk. |
|--------------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 022PKB050010 | 10      | 50        | 3            | 10        | 48,00        |

**Warengruppe: 22**

| Art. Nr.  | Sackinhalt Stk. | Kartoninhalt | Preis (€/Pkg.) |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| 022PEK001 | 100             | 25 Säcke     | 15,85          |

**Warengruppe: 22**



## Austroflex Stabil Dünnwand Gelb



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt:</b>           | Isolierschlauch aus geschlossenzelligem Weichschaum-Polyethylen mit robuster Außenhaut und Innengleitfolie |
| <b>Baustoffklasse:</b>    | Euroklasse E nach EN 13501-1   |
| <b>Temperaturbereich:</b> | bis +95 °C   |
| <b>Verpackung:</b>        | Karton 40 x 40 x 101 cm  |
| <b>Farbe/Länge:</b>       | gelb, 15 m   |

| Art.Nr.   | Dämmdicke<br>mm | Rohr außen |    | m/Rolle | Inhalt<br>m/Ktn. | Preis<br>€/m |
|-----------|-----------------|------------|----|---------|------------------|--------------|
|           |                 | Zoll       | mm |         |                  |              |
| 032STG412 | 4               |            | 12 | 15      | 400              | 1,60         |
| 032STG415 | 4               | 1/4        | 15 | 15      | 400              | 1,62         |
| 032STG418 | 4               | 3/8        | 18 | 15      | 350              | 1,68         |
| 032STG422 | 4               | 1/2        | 22 | 15      | 300              | 1,86         |
| 032STG428 | 4               | 3/4        | 28 | 15      | 240              | 2,10         |
| 032STG435 | 4               | 1          | 35 | 15      | 210              | 2,25         |
| 032STG442 | 4               | 1 1/4      | 42 | 15      | 190              | 2,49         |
| 032STG448 | 4               |            | 48 | 15      | 180              | 3,08         |
| 032STG454 | 4               |            | 54 | 15      | 130              | 3,42         |

**Warengruppe: 32**

## Austroflex Isolierstreifen Gelb

**Verpackung:** Karton 40 x 40 x 40 cm



| Art.Nr.      | Typ           | Dämmdicke<br>mm | Breite<br>mm | m/Rolle | Rollen/<br>Beutel | Rollen/<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 032WSG070036 | selbstklebend | 2               | 70           | 3,6     | 16                | 80              | 8,15            |

**Warengruppe: 32**

## Austroflex PE-Stabil Rot

Artikel Nr. Beispiel: 040PSR013015



**Produkt:** rundextrudierter, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit co-extrudierter PE-Folie, gefertigt nach DIN 1988-200, EN 806-2

**Baustoffklasse:** Euroklasse E nach EN 13501-1

**Temperaturbereich:** bis +100 °C

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,036 W/m·K bei 0 °C, 0,040 W/m·K bei 40 °C

**Verpackung:** Karton

**Farbe/Länge:** rot, 2 m Stangen

**Anwendung:** wärme- bzw. kälteführende Rohrleitungen in der Heizungs- und Sanitärtechnik, Kühl-, Lüftungs- und Klimatechnik

| Rohr außen<br>Ø |    | Dämmdicke in (mm) |           |        |           |        |           |        |           |
|-----------------|----|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                 |    | 9                 |           | 13     |           | 20     |           | 25     |           |
| Zoll            | mm | m/Ktn.            | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m |
| 1/4             | 15 | 120               | 1,40      | 100    | 2,40      | 58     | 5,05      | 40     | 6,52      |
| 3/8             | 18 | 120               | 1,56      | 96     | 2,55      | 56     | 5,36      | 38     | 7,38      |
| 1/2             | 22 | 100               | 1,62      | 80     | 2,71      | 48     | 5,53      | 36     | 8,15      |
| 3/4             | 28 | 90                | 2,25      | 64     | 3,90      | 40     | 6,28      | 30     | 9,41      |
| 1               | 35 | 60                | 3,35      | 48     | 6,22      | 32     | 7,68      | 26     | 12,82     |
| 1 1/4           | 42 | 48                | 3,73      | 40     | 7,00      | 24     | 10,26     | 24     | 16,09     |

**Warengruppe: 40**

## Austroflex Dämmhülse Rot

Artikel Nr. Beispiel: 046DHR025015



**Produkt:** exzentrisch extrudierte Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit co-extrudierter PE-Folie

**Baustoffklasse:** Euroklasse E nach EN 13501-1

**Temperaturbereich:** 0 °C bis +100 °C

**Wärmeleitfähigkeit:** nach EN ISO 8497, GEG konform

**Verpackung:** Karton

**Farbe/Länge:** rot, 2 m

| Rohr außen<br>Ø |    | Dämmdicke (mm) |           |        |           |        |           |        |           |
|-----------------|----|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                 |    | 9              |           | 25     |           | 38     |           | 46     |           |
| Zoll            | mm | m/Ktn.         | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m | m/Ktn. | Preis €/m |
| 1/4             | 15 | 170            | 2,25      | 100    | 5,20      |        |           |        |           |
| 3/8             | 18 | 120            | 2,55      | 84     | 5,74      |        |           |        |           |
| 1/2             | 22 | 110            | 3,02      | 72     | 6,52      |        |           |        |           |
| 3/4             | 28 | 70             | 3,73      | 58     | 7,22      | 46     | 29,59     |        |           |
| 1               | 35 | 58             | 5,74      |        |           | 32     | 37,16     |        |           |
| 1 1/4           | 42 |                |           |        |           |        |           | 20     | 40,88     |

**Warengruppe: 46**

## Austroflex Gewebeklebeband Rot



| Art.Nr.      | Breite mm | m/Rolle | Karton-inhalt | Preis €/Stk. |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 103KGR050050 | 50        | 50      | 24 Rollen     | 28,98        |

**Warengruppe: 103**

## Austroflex Stabil Dünnwand Rot



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt:</b>           | Isolierschlauch aus geschlossenzelligem Weichschaum-Polyethylen mit robuster Außenhaut und Innengleitfolie |
| <b>Baustoffklasse:</b>    | Euroklasse E nach EN 13501-1   |
| <b>Temperaturbereich:</b> | bis +95 °C   |
| <b>Verpackung:</b>        | Karton 40 x 40 x 101 cm  |
| <b>Farbe/Länge:</b>       | rot, 15 m  |

| Art.Nr.      | Dämmdicke<br>mm | Rohr außen |    | m/Rolle | Inhalt<br>m/Ktn. | Preis<br>€/m |
|--------------|-----------------|------------|----|---------|------------------|--------------|
|              |                 | Zoll       | mm |         |                  |              |
| 032STR415015 | 4               | 1/4        | 15 | 15      | 435              | 1,01         |
| 032STR418015 | 4               | 3/8        | 18 | 15      | 375              | 1,23         |
| 032STR422015 | 4               | 1/2        | 22 | 15      | 315              | 1,40         |
| 032STR428015 | 4               | 3/4        | 28 | 15      | 255              | 1,56         |
| 032STR435015 | 4               | 1          | 35 | 15      | 225              | 1,71         |
| 032STR442015 | 4               | 1 1/4      | 42 | 15      | 195              | 1,86         |

**Warengruppe: 32**

## Austroflex Stabil Abfluß Rot

**Verpackung:** Karton 40 x 40 x 101 cm, bzw. PE-Beutel bei 9mm



| Art.Nr.      | Dämmdicke<br>mm | Nennweite<br>mm | m/Rolle | Inhalt<br>m/Ktn. | Preis<br>€/m |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|--------------|
| 034SAR405015 | 4               | 50              | 15      | 135              | 2,55         |
| 034SAR407015 | 4               | 70              | 15      | 105              | 3,10         |
| 034SAR408015 | 4               | 80-90           | 15      | 75               | 3,42         |
| 034SAR410015 | 4               | 100             | 15      | 60               | 4,04         |
| 034SAR412515 | 4               | 125             | 15      | 60               | 5,59         |
| 034SAR415015 | 4               | 150             | 15      | 45               | 6,68         |
| 034SAR9050   | 9               | 50              | 10      | 40               | 7,15         |
| 034SAR9070   | 9               | 70              | 10      | 20               | 8,08         |
| 034SAR9100   | 9               | 100             | 10      | 20               | 10,50        |
| 034SAR9125   | 9               | 125             | 10      | 20               | 12,67        |

**Warengruppe: 34**

## Austroflex Isolierstreifen Rot

**Verpackung:** Karton 40 x 40 x 40 cm



| Art.Nr.      | Typ                 | Dämmdicke<br>mm | Breite<br>mm | m/Rolle | Rollen/<br>Beutel | Rollen/<br>Ktn. | Preis<br>€/Stk. |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 032WNR070036 | nicht selbstklebend | 2               | 70           | 3,6     | 16                | 80              | 3,02            |
| 032WNR100036 | nicht selbstklebend | 2               | 100          | 3,6     | 12                | 60              | 3,73            |
| 032WSR070036 | selbstklebend       | 2               | 70           | 3,6     | 16                | 80              | 6,14            |
| 032WSR100036 | selbstklebend       | 2               | 100          | 3,6     | 12                | 60              | 7,30            |

**Warengruppe: 32**

Dünnwandisolierung aus einem hochqualitativen, 100% reinem Polyestervlies mit einer reißfesten PE-Außenschutzfolie, dadurch tritt- und reißfest. Leicht zu verarbeiten durch sehr guten Gleiteigenschaften.

**Material:** 100% Polyestervlies, mit PE-Schutzfolie  
**Temperaturbereich:** bis +120 °C  
**Baustoffklasse:** Euroklasse E nach EN 13501-1  
**Farbe:** GRAU  
**Verpackung:** PE-Beutel  
**Länge:** 25m, gerollt

### Austrovlies Dünnwand Grau



| Art.Nr.      | Dämmdicke | Rohraußen |    | Rollenlänge | Inhalt PE-Beutel | Preis |
|--------------|-----------|-----------|----|-------------|------------------|-------|
|              | mm        | Zoll      | mm | m           | m/Beutel         | €/m   |
| 030VLG415025 | 4         | 1/4       | 15 | 25          | 100              | 1,01  |
| 030VLG418025 | 4         | 3/8       | 18 | 25          | 100              | 1,23  |
| 030VLG422025 | 4         | 1/2       | 22 | 25          | 100              | 1,40  |
| 030VLG428025 | 4         | 3/4       | 28 | 25          | 100              | 1,56  |
| 030VLG435025 | 4         | 1         | 35 | 25          | 100              | 1,71  |
| 030VLG442025 | 4         | 1 1/4     | 42 | 25          | 100              | 1,86  |

**Warengruppe: 30**

### Austrovlies Abfluss Grau



| Art.Nr.      | Dämmdicke | Abfluß Rohr | Schlauch innen | Rollenlänge | Inhalt PE-Beutel | Preis |
|--------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------|
|              | mm        | mm          | mm             | m           | m/Beutel         | €/m   |
| 037VAG405025 | 4         | 50          | 61             | 25          | 50               | 2,55  |
| 037VAG407025 | 4         | 70          | 86             | 25          | 50               | 3,10  |
| 037VAG408025 | 4         | 80-90       | 107            | 25          | 50               | 3,42  |
| 037VAG410025 | 4         | 100         | 127            | 25          | 50               | 4,04  |
| 037VAG412525 | 4         | 125         | 145            | 25          | 50               | 5,59  |

**Warengruppe: 37**

### Austrovlies Isolierstreifen Grau

**Verpackung:** Karton 40 x 40 x 40 cm



| Art.Nr.      | Typ                 | Dämmdicke mm | Breite mm | m/Rolle | Rollen/Beutel | Rollen/Ktn. | Preis €/Stk. |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------------|-------------|--------------|
| 030WNG070036 | nicht selbstklebend | 2            | 70        | 3,6     | 16            | 80          | 3,02         |
| 030WNG100036 | nicht selbstklebend | 2            | 100       | 3,6     | 12            | 60          | 3,73         |
| 030WSG070036 | selbstklebend       | 2            | 70        | 3,6     | 16            | 80          | 6,14         |
| 030WSG100036 | selbstklebend       | 2            | 100       | 3,6     | 12            | 60          | 7,30         |

**Warengruppe: 30**


## Astrophon Schalldämmmatte 072



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Anwendungsbereiche:</b> | Abflussrohre, Installationsschächte, Türen, Trennwände<br>Maschinen, Motorräume, etc. |
| <b>Temperaturbereich:</b>  | -30 °C bis +116 °C  |
| <b>Baustoffklasse:</b>     | B1 nach DIN 4102 – schwer entflammbar   |
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b> | 0,038 W/m·K bei +20 °C nach EN 12667  |
| <b>Dämpfungsindex:</b>     | Rw = 28,5 dB nach ISO bei 500 Hz  |
| <b>Plattenmaße:</b>        | 3 m x 1 m   |
| <b>Verpackung:</b>         | Karton 20 x 23 x 104 cm, 40 Kartons pro Palette                                       |
| <b>Farbe:</b>              | schwarz   |

| Art. Nr.               | Typ           | Länge/Breite<br>m | Dämmdicke<br>mm | m <sup>2</sup> /Ktn. | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 036SDM013001           | mit HD Gummi  | 2 x 1             | 13              | 2                    | 210,02                    |
| 036SDM013002           | selbstklebend | 2 x 1             | 13              | 2                    | 259,06                    |
| <b>Warengruppe: 36</b> |               |                   |                 |                      |                           |

## Astrophon Schalldämmmatte 122



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereiche:</b> | Maschinen, Innenräume, Decken, Wände, Motorräume, etc.   |
| <b>Material:</b>           | offenzelliger PU-Weichschaum genoppt, auch selbstklebend |
| <b>Temperaturbereich:</b>  | -50 °C bis +110 °C                                       |
| <b>Plattenmaße:</b>        | 2 m x 1 m  |
| <b>Farbe:</b>              | anthrazit, diverse Farben möglich                        |
| <b>Verpackung:</b>         | PE-geschrumpft   |

| Art. Nr.               | Typ                 | Länge/ Breite<br>m | Dämmdicke<br>mm | m <sup>2</sup> /Ktn. | Preis<br>€/m <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 036SDM020122           | nicht selbstklebend | 2 x 1              | 20              | 40                   | 68,29                     |
| 036SDM040122           | nicht selbstklebend | 2 x 1              | 40              | 24                   | 99,53                     |
| 036SDS020122           | selbstklebend       | 2 x 1              | 20              | 40                   | 93,94                     |
| 036SDS040122           | selbstklebend       | 2 x 1              | 40              | 24                   | 125,33                    |
| <b>Warengruppe: 36</b> |                     |                    |                 |                      |                           |

**Auf Anfrage bieten wir eine breite Palette an bleifreien Lösungen zur Schallabsorbierung, Schallisolierung und Schalldämpfung. Zu allen Produkten sind entsprechende Schalldämmdiagramme verfügbar.**



## Kautschuk

Produkte aus Elastomerschaum eignen sich durch ihren hohen Wasserdampf-Diffusionswiderstand und ihre ausgezeichnete Dämmeigenschaft für eine Vielzahl von Anwendungen. Haupteinsatzbereiche sind Anlagen bei denen mit Taupunktunterschreitungen beziehungsweise mit höheren Temperaturen bis + 170 °C zu rechnen ist. Des Weiteren gibt es eine breite Palette an Sonderlösungen.

| Aufbau Artikelnummern  | Übersicht                           |    |
|------------------------|-------------------------------------|----|
| a    b    c    d       | ARMAFLEX XG Schläuche selbstklebend | 53 |
| <b>010 XSU 013 015</b> | ARMAFLEX XG                         | 54 |
| a Warengruppe          | ARMAFLEX XG Endlosplatten           | 56 |
| b Artikel              | Kautschuk Zubehör                   | 56 |
| c Dämmdicke            | EPDM Solar HT Schläuche             | 58 |
| d Dimension            | EPDM Solar HT Endlosschläuche       | 58 |
|                        | EPDM Solar Schläuche beschichtet    | 59 |
|                        | EPDM Zubehör                        | 59 |

## ARMAFLEX XG Schläuche selbstklebend



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Material:</b>          | geschlossenzelliger Elastomerschaum, FCKW-, HFCKW-frei |
| <b>Baustoffklasse:</b>    | B <sub>L</sub> -s3, d0 nach EN 13501-1                 |
| <b>Temperaturbereich:</b> | -50 bis +110 °C  |
| <b>Länge:</b>             | 2 m  |
| <b>Verpackung:</b>        | Karton 33 x 40 x 210 cm                                |

| Kupferrohre<br>CU |                      | Stahlrohre<br>FE |                  |                      | Dämmdicke (mm) |        |              |              |        |              |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                   |                      |                  |                  |                      | 13             |        |              | 19           |        |              |
| Außen<br>Ø<br>mm  | Nenn-<br>weite<br>DN | Zoll             | Außen<br>Ø<br>mm | Nenn-<br>weite<br>DN | Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis<br>€/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/m |
| 15                |                      |                  |                  |                      | 010XS0013015   | 122    | 41,30        | 010XS0019015 | 72     | 53,00        |
| 18                | 15                   | 3/8              | 17,2             | 10                   | 010XS0013018   | 104    | 42,25        | 010XS0019018 | 60     | 56,57        |
| 22                | 20                   | 1/2              | 21,3             | 15                   | 010XS0013022   | 100    | 42,87        | 010XS0019022 | 56     | 58,62        |
| 28                | 25                   | 3/4              | 26,9             | 20                   | 010XS0013028   | 82     | 46,75        | 010XS0019028 | 48     | 63,46        |
| 35                | 32                   | 1                | 33,7             | 25                   | 010XS0013035   | 60     | 49,62        | 010XS0019035 | 36     | 71,11        |
| 42                | 40                   | 1 1/4            | 42,4             | 32                   | 010XS0013042   | 50     | 52,61        | 010XS0019042 | 32     | 82,83        |
| 48                |                      |                  |                  | 40                   | 010XS0013048   | 42     | 56,03        | 010XS0019048 | 28     | 88,76        |
| 54                | 50                   | 1 1/2            | 48,3             | 40                   | 010XS0013054   | 38     | 62,45        | 010XS0019054 | 24     | 95,81        |
| 60                |                      | 2                | 60,3             | 50                   | 010XS0013060   | 32     | 72,63        | 010XS0019060 | 24     | 101,83       |
| 76                | 65                   | 2 1/2            | 76,1             | 65                   | 010XS0013076   | 28     | 83,23        | 010XS0019076 | 18     | 130,63       |
| 90                | 80                   | 3                | 88,9             | 80                   | 010XS0013089   | 20     | 94,32        | 010XS0019089 | 16     | 144,48       |

**Warengruppe: 10S**

## ARMAFLEX XG



**Material:** geschlossenzelliger Elastomerschaum, FCKW-, HFCKW-frei  
**Temperaturbereich:** -50 bis +110 °C Schläuche und Platten  
 (+85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platten oder Band auf dem Objekt)

**Baustoffklasse:**  
 Schläuche B<sub>L</sub>-s3,d0 nach EN 13501-1  
 Platten B-s3,d0 nach EN 13501-1  
 Band selbstklebend B-s3,d0 nach EN 13501-1

**Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  $\mu$  und Wärmeleitfähigkeit:**  
 Schläuche 6 - 19 mm:  $\mu > 10000$  |  $\lambda_{0\text{ }^\circ\text{C}} < 0,035$  W/m K  
 25- 40 mm:  $\mu > 7000$  |  $\lambda_{0\text{ }^\circ\text{C}} < 0,036$  W/m K  
 Platten 6 - 25 mm:  $\mu > 10000$  |  $\lambda_{0\text{ }^\circ\text{C}} < 0,035$  W/m K  
 32 - 40 mm:  $\mu > 7000$  |  $\lambda_{0\text{ }^\circ\text{C}} < 0,036$  W/m K

**Länge:** 2 m  
**Verpackung:** Karton 33 x 29 x 210 cm

| Kupferrohre<br>Cu |                      | Stahlrohre<br>Fe |                  |                      | Dämmdicke (mm) |        |              |              |        |              |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                   |                      |                  |                  |                      | 6              |        |              | 9            |        |              |
| Außen<br>ø<br>mm  | Nenn-<br>weite<br>DN | Zoll             | Außen<br>ø<br>mm | Nenn-<br>weite<br>DN | Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis<br>€/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/m |
| 6                 | 4                    |                  |                  |                      | 010XSU006006   | 496    | 6,66         | 010XSU009006 | 352    | 7,76         |
| 8                 | 6                    |                  |                  |                      | 010XSU006008   | 432    | 7,00         | 010XSU009008 | 300    | 7,87         |
| 10                | 8                    | 1/8              | 10,2             | 6                    | 010XSU006010   | 380    | 7,29         | 010XSU009010 | 266    | 8,33         |
| 12                | 10                   |                  |                  |                      | 010XSU006012   | 330    | 7,38         | 010XSU009012 | 234    | 8,88         |
| 15                |                      |                  |                  |                      | 010XSU006015   | 280    | 8,26         | 010XSU009015 | 200    | 9,13         |
| 18                | 15                   | 3/8              | 17,2             | 10                   | 010XSU006018   | 210    | 8,96         | 010XSU009018 | 166    | 9,42         |
| 20                |                      |                  |                  |                      |                |        |              | 010XSU009020 | 140    | 10,45        |
| 22                | 20                   | 1/2              | 21,3             | 15                   | 010XSU006022   | 170    | 9,42         | 010XSU009022 | 140    | 10,92        |
| 25                | 20                   |                  | 25               |                      | 010XSU006025   | 116    | 10,68        | 010XSU009025 | 108    | 11,55        |
| 28                | 25                   | 3/4              | 26,9             | 20                   | 010XSU006028   | 112    | 10,43        | 010XSU009028 | 98     | 12,04        |
| 35                | 32                   | 1                | 33,7             | 25                   | 010XSU006035   | 92     | 11,88        | 010XSU009035 | 76     | 13,77        |
| 42                | 40                   | 1 1/4            | 42,4             | 32                   |                |        |              | 010XSU009042 | 64     | 15,73        |
| 48                |                      |                  |                  | 40                   |                |        |              | 010XSU009048 | 54     | 18,29        |
| 54                | 50                   | 1 1/2            | 48,3             | 40                   |                |        |              | 010XSU009054 | 52     | 21,39        |
| 57                |                      |                  |                  |                      |                |        |              |              |        |              |
| 60                |                      | 2                | 60,3             | 50                   |                |        |              | 010XSU009060 | 48     | 26,66        |
| 64                |                      |                  |                  |                      |                |        |              | 010XSU009064 | 44     | 29,75        |
| 70                |                      |                  | 70,0             |                      |                |        |              | 010XSU009070 | 32     | 32,66        |
| 76                | 65                   | 2 1/2            | 76,1             | 65                   |                |        |              | 010XSU009076 | 32     | 35,75        |
| 90                | 80                   | 3                | 88,9             | 80                   |                |        |              | 010XSU009089 | 16     | 130,46       |
| 101               |                      | 3 1/2            |                  |                      |                |        |              | 010XSU009102 | 16     | 137,92       |
| 108               |                      |                  |                  |                      |                |        |              | 010XSU009108 | 26     | 64,90        |
| 114               | 100                  | 4                | 114,3            | 100                  |                |        |              | 010XSU009114 | 24     | 70,09        |
| 127               |                      |                  | 125              |                      |                |        |              |              |        |              |
| 133               | 125                  |                  | 133              |                      |                |        |              |              |        |              |
| 140               |                      | 5                | 139,7            | 125                  |                |        |              |              |        |              |
| 160               | 150                  |                  | 160              |                      |                |        |              |              |        |              |
| 168               |                      |                  |                  |                      |                |        |              |              |        |              |

| Dämmdicke (mm) |        |           |              |        |           |              |        |           |              |        |           |
|----------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 13             |        |           | 19           |        |           | 25           |        |           | 32           |        |           |
| Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis €/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis €/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis €/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis €/m |
| 010XSU013010   | 172    | 11,67     | 010XSU019010 | 92     | 20,33     |              |        |           |              |        |           |
| 010XSU013012   | 162    | 12,45     | 010XSU019012 | 84     | 21,39     |              |        |           |              |        |           |
| 010XSU013015   | 122    | 14,03     | 010XSU019015 | 72     | 25,76     |              |        |           |              |        |           |
| 010XSU013018   | 104    | 14,56     | 010XSU019018 | 60     | 26,65     | 010XSU025018 | 40     | 48,07     | 010XSU032018 | 32     | 53,58     |
| 010XSU013022   | 100    | 16,49     | 010XSU019022 | 56     | 30,27     | 010XSU025022 | 40     | 50,38     | 010XSU032022 | 24     | 56,92     |
| 010XSU013025   | 88     | 16,99     |              |        |           |              |        |           |              |        |           |
| 010XSU013028   | 82     | 17,29     | 010XSU019028 | 48     | 36,24     | 010XSU025028 | 36     | 59,01     | 010XSU032028 | 24     | 63,06     |
| 010XSU013035   | 60     | 21,07     | 010XSU019035 | 36     | 42,02     | 010XSU025035 | 24     | 64,77     | 010XSU032035 | 18     | 75,52     |
| 010XSU013042   | 50     | 24,31     | 010XSU019042 | 32     | 47,44     | 010XSU025042 | 24     | 81,19     | 010XSU032042 | 18     | 90,84     |
| 010XSU013048   | 42     | 29,11     | 010XSU019048 | 28     | 57,82     | 010XSU025048 | 20     | 94,84     | 010XSU032048 | 18     | 98,85     |
| 010XSU013054   | 38     | 34,99     | 010XSU019054 | 24     | 65,41     | 010XSU025054 | 18     | 107,22    | 010XSU032054 | 12     | 114,25    |
| 010XSU013060   | 32     | 38,43     | 010XSU019060 | 24     | 73,20     | 010XSU025060 | 18     | 116,39    | 010XSU032060 | 10     | 123,22    |
| 010XSU013064   | 30     | 39,35     | 010XSU019064 | 20     | 77,82     | 010XSU025064 | 16     | 122,97    | 010XSU032064 | 10     | 129,17    |
| 010XSU013070   | 28     | 45,14     | 010XSU019070 | 18     | 83,17     |              |        |           | 010XSU032070 | 10     | 139,77    |
| 010XSU013076   | 28     | 48,37     | 010XSU019076 | 18     | 90,07     | 010XSU025076 | 12     | 146,01    | 010XSU032076 | 10     | 146,86    |
| 010XSU013089   | 20     | 57,67     | 010XSU019089 | 16     | 99,84     | 010XSU025089 | 12     | 152,85    | 010XSU032089 | 10     | 162,67    |
| 010XSU013102   | 20     | 75,72     | 010XSU019102 | 16     | 130,46    | 010XSU025102 | 8      | 193,65    | 010XSU032102 | 6      | 187,65    |
| 010XSU013108   | 20     | 82,39     | 010XSU019108 | 16     | 137,92    |              |        |           | 010XSU032108 | 6      | 222,72    |
| 010XSU013114   | 20     | 90,25     | 010XSU019114 | 14     | 145,48    | 010XSU025114 | 10     | 222,69    | 010XSU032114 | 8      | 237,74    |
| 010XSU013133   | 16     | 116,43    | 010XSU019133 | 10     | 168,05    |              |        |           | 010XSU032133 | 6      | 274,27    |
| 010XSU013140   | 12     | 120,01    |              |        |           | 010XSU025140 | 4      | 283,39    | 010XSU032140 | 6      | 294,91    |
| 010XSU013160   | 12     | 140,24    |              |        |           |              |        |           |              |        |           |

Warengruppe: 10

## ARMAFLEX XG Endlosplatten



**Breite:** 1 m  
**Verpackung:** Karton 40 x 40 x 102 cm

| Dämmdicke |       | nicht selbstklebend |                      |                        | selbstklebend |                      |                        |
|-----------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| mm        | Zoll  | Art. Nr.            | m <sup>2</sup> /Ktn. | Preis €/m <sup>2</sup> | Art. Nr.      | m <sup>2</sup> /Ktn. | Preis €/m <sup>2</sup> |
| 6         | 1/4   | 011XPE010006        | 15                   | 69,60                  | 011XPA010006  | 15                   | 130,63                 |
| 10        | 3/8   | 011XPE010009        | 10                   | 99,94                  | 011XPA010009  | 10                   | 136,03                 |
| 13        | 1/2   | 011XPE010013        | 8                    | 120,02                 | 011XPA010013  | 8                    | 159,39                 |
| 19        | 3/4   | 011XPE010019        | 6                    | 173,66                 | 011XPA010019  | 6                    | 198,31                 |
| 25        | 1     | 011XPE010025        | 4                    | 228,65                 | 011XPA010025  | 4                    | 321,67                 |
| 32        | 1 1/4 | 011XPE010032        | 3                    | 288,03                 | 011XPA010032  | 3                    | 401,47                 |

**Warengruppe: 11**

## Kautschuk Messer



| Art. Nr.  | Produktbeschreibung                     | Stück | Preis €/Stk. |
|-----------|---|-------|--------------|
| 012KFM001 | Kautschuk Schlitzmesser                 | 1     | 144,71       |
| 012KFM002 | Ersatzklingen (10Stk.) zu Schlitzmesser | 1     | 47,24        |
| 012KFM003 | Kautschuk Messer klein                  | 1     | 31,11        |
| 012KFM004 | Kautschuk Messer groß                   | 1     | 34,56        |

**Warengruppe: 12**




## Kautschuk Klebepumpe



| Art. Nr.  | Produktbeschreibung                | Stück | Preis €/Stk. |
|-----------|------------------------------------|-------|--------------|
| 012KFPL01 | Klebepumpe 0,25L mit langem Hals   | 1     | 205,87       |
| 012KFP002 | Ersatz-Pinsel 11 mm für Klebepumpe | 1     | 68,28        |
| 012KFP003 | Ersatz-Pinsel 17 mm für Klebepumpe | 1     | 74,85        |

**Warengruppe: 12**

## Kautschuk Band selbstklebend



| Art. Nr.               | Produktbeschreibung         | Länge<br>m | Breite<br>mm | Dicke<br>mm | Kartonnhalt<br>Stück | Preis<br>€/Stk. |
|------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 012XTA050315           | Kautschukband selbstklebend | 15         | 50           | 3           | 12                   | 128,21          |
| <b>Warengruppe: 12</b> |                             |            |              |             |                      |                 |

## Kautschuk Kleber



| Art. Nr.               | Produktbeschreibung       | VPE Dose | Kartoninhalt<br>Stück | Preis<br>€/Stk. |
|------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 012ACK520025           | Kautschuk - Spezialkleber | 0,25 l   | 24                    | 46,72           |
| 012ACK520050           | Kautschuk - Spezialkleber | 0,50 l   | 12                    | 46,19           |
| 012ACK520100           | Kautschuk - Spezialkleber | 1,00 l   | 12                    | 76,89           |
| 012ACK520250           | Kautschuk - Spezialkleber | 2,50 l   | 8                     | 181,22          |
| <b>Warengruppe: 12</b> |                           |          |                       |                 |

## Kautschuk Spezialreiniger



| Art. Nr.               | Produktbeschreibung                  | VPE | Preis €/Stk. |
|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|
| 012ACR000100           | Spezialreiniger für Klebeflächen 1 l | 4   | 54,16        |
| <b>Warengruppe: 12</b> |                                      |     |              |

## EPDM Solar HT Schläuche




|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Material:</b>             | geschlossenzelliger Elastomerschaum auf EPDM-Basis<br>FCKW-, HFCKW-frei |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | -50°C bis +150 °C   |
| <b>Wärmeleitkoeffizient:</b> | $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,042 \text{ W/m}\cdot\text{K}$           |
| <b>Baustoffklasse:</b>       | Euroklasse E nach EN 13501-1  |
| <b>Länge:</b>                | 2 m   |
| <b>Verpackung:</b>           | Karton 33 x 39 x 210 cm   |

| Kupferrohre<br>CU |                      | Stahlrohre<br>FE |                  |                      | Dämmdicke (mm) |        |              |              |        |              |              |        |              |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                   |                      |                  |                  |                      | 13             |        |              | 19           |        |              | 25           |        |              |
| Außen<br>ø<br>mm  | Nenn-<br>weite<br>DN | Zoll             | Außen<br>ø<br>mm | Nenn-<br>weite<br>DN | Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis<br>€/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/m |
| 15                | 10                   | 1/4              | 13,5             | 8                    | 013HSU013015   | 112    | 11,24        | 013HSU019015 | 64     | 21,43        | 013HSU025015 | 40     | 33,24        |
| 18                | 15                   | 3/8              | 17,2             | 10                   | 013HSU013018   | 98     | 13,47        | 013HSU019018 | 58     | 23,05        | 013HSU025018 | 36     | 35,17        |
| 22                | 20                   | 1/2              | 21,3             | 15                   | 013HSU013022   | 84     | 15,05        | 013HSU019022 | 50     | 26,94        | 013HSU025022 | 36     | 38,99        |
| 28                | 25                   | 3/4              | 26,9             | 20                   | 013HSU013028   | 64     | 17,67        | 013HSU019028 | 48     | 29,87        | 013HSU025028 | 32     | 45,06        |
| 35                | 32                   | 1                | 33,7             | 25                   | 013HSU013035   | 50     | 22,44        | 013HSU019035 | 32     | 36,27        | 013HSU025035 | 24     | 49,89        |
| 42                | 40                   | 1 1/4            | 42,4             | 32                   | 013HSU013042   | 40     | 28,56        | 013HSU019042 | 24     | 44,90        | 013HSU025042 | 20     | 66,21        |
| 48                |                      | 1 1/2            | 48,3             | 40                   | 013HSU013048   | 32     | 33,09        | 013HSU019048 | 22     | 51,29        | 013HSU025048 | 16     | 69,69        |
| 54                | 50                   |                  | 54               |                      | 013HSU013054   | 32     | 35,90        | 013HSU019054 | 18     | 57,36        | 013HSU025054 | 16     | 78,25        |
| 60                |                      | 2                | 60,3             | 50                   | 013HSU013060   | 28     | 38,83        | 013HSU019060 | 16     | 60,64        | 013HSU025060 | 16     | 81,60        |
| 76                | 65                   | 2 1/2            | 76,1             | 65                   | 013HSU013076   | 24     | 48,86        | 013HSU019076 | 18     | 74,54        | 013HSU025076 | 12     | 98,43        |
| 89                | 80                   | 3                |                  |                      | 013HSU013089   | 18     | 58,19        | 013HSU019089 | 16     | 82,75        | 013HSU025089 | 12     | 109,09       |

Weitere Dimensionen und Dämmdicken auf Anfrage

**Warengruppe: 13**

## EPDM Solar HT Endlosschläuche



| Kupferrohre<br>CU |                      | Stahlrohre<br>FE |                  |                      | Dämmdicke (mm) |        |                 |              |        |                 |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
|                   |                      |                  |                  |                      | 13             |        |                 | 19           |        |                 |
| Außen<br>ø<br>mm  | Nenn-<br>weite<br>DN | Zoll             | Außen<br>ø<br>mm | Nenn-<br>weite<br>DN | Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis<br>€/Ktn. | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/Ktn. |
| 15                | 10                   | 1/4              | 13,5             | 8                    | 013HSE013015   | 26     | 11,24           | 013HSE019015 | 16     | 21,43           |
| 18                | 15                   | 3/8              | 17,2             | 10                   | 013HSE013018   | 22     | 13,47           | 013HSE019018 | 14     | 23,05           |
| 22                | 20                   | 1/2              | 21,3             | 15                   | 013HSE013022   | 18     | 15,05           | 013HSE019022 | 12     | 26,94           |

**Warengruppe: 13**

## EPDM Solar Schläuche beschichtet



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Material:</b>           | Geschlossenzelliger Elastomerschaum auf EPDM-Basis ummantelt mit reißfester Folienbeschichtung, UV-stabil                                  |
| <b>Temperaturbereich:</b>  | bis + 150 °C, kurzzeitig bis + 175 °C  |
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b> | $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,042 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ nach EN 14707 |
| <b>Länge:</b>              | 15 m   |
| <b>Verpackung:</b>         | Karton - Oktagon 80 x 80 x 20 cm   |

| Kupferrohre<br>CU |                      | Stahlrohre<br>FE |                  |                      | Dämmdicke (mm) |        |              |              |        |              |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                   |                      |                  |                  |                      | 13             |        |              | 19           |        |              |
| Außen<br>Ø<br>mm  | Nenn-<br>weite<br>DN | Zoll             | Außen<br>Ø<br>mm | Nenn-<br>weite<br>DN | Art. Nr.       | m/Ktn. | Preis<br>€/m | Art. Nr.     | m/Ktn. | Preis<br>€/m |
| 22                | 20                   | 1/2              | 21,3             | 15                   | 013HSS013022   | 84     | 14,00        | 013HSS020022 | 50     | 25,89        |
| 28                | 25                   | 3/4              | 26,9             | 20                   | 013HSS013028   | 64     | 15,14        | 013HSS020028 | 40     | 31,01        |
| 35                | 32                   | 1                | 33,7             | 25                   |                |        |              | 013HSS020035 | 32     | 35,83        |

**Warengruppe: 13**


## Kautschuk Spezialkleber HT



| Art Nr.      | Produktbeschreibung          | VPI<br>Dose | Kartoninhalt<br>Stück | Preis<br>€/Stk. |
|--------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 012ACK625025 | Kautschuk - Spezialkleber HT | 0,25 l      | 12                    | 60,78           |
| 012ACK625050 | Kautschuk - Spezialkleber HT | 0,5 l       | 12                    | 61,25           |
| 012ACK625100 | Kautschuk - Spezialkleber HT | 1,0 l       | 10                    | 87,64           |

**Warengruppe: 12**

## EPDM Solar HT Band selbstklebend/Reparaturband UV-stabil



| Art Nr.      | Produktbeschreibung                 | Länge<br>m | Breite<br>mm | Kartoninhalt<br>Stück | Preis<br>€/Stk. |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 012HTA050315 | EPDM Solar HT Band selbstklebend    | 15         | 50           | 12                    | 160,66          |
| 012ART050050 | Reparaturband für Solar beschichtet | 50         | 50           | 30                    | 51,72           |

**Warengruppe: 12**





## Fussbodenheizung

Dämmungen für Fussbodenheizung bei Nassestrich- bzw. Trockenestrichsystemen.  
Sonderlösungen auf Anfrage möglich.

### Aufbau Artikelnummern

a b c d e  
070 FSA 65 23 20

- a Warengruppe
- b Artikel
- c kN
- d Dämmdicke
- e Dimenison

### Übersicht

|   |    |
|---|----|
| Austroflex Systemrolle PREMIUM          | 62 |
| Austrophon Randdämmstreifen             | 62 |
| Tackernadel                             | 62 |
| Tackersetzgerät                         | 62 |
| Klemmschiene                            | 62 |
| Fugenprofil                             | 62 |
| Austroflex Multiklemm                   | 63 |
| Austroflex Butylklebeband               | 63 |
| Austroflex Multiklemm Heißschneidegerät | 63 |

## Austroflex Systemrolle PREMIUM

Die Spezialfolie weist eine hervorragende Wärmeverteilung auf. Das verstärkte Gewebe verhindert das Ausreißen der Klipse. Durch den aufgedruckten 5 cm Raster, ist ein einfaches Zuschneiden der Rolle, sowie eine einfache und schnelle Montage der Heizrohre möglich. Die Austroflex-Systemrolle hat eine einseitige, 4 cm breite, selbstklebende Überlappung.




**Material:** alu-metallisierte, hochreißfeste Gewebefolie; Isolierung aus überwachtem Trittschallstyropor gemäß EN 13163  
**Wärmeleitkoeffizient:** 0,044 W/mK  
**Baustoffklasse:** Euroklasse E gemäß EN 13501  
**Belastbarkeit:** gemäß ÖNORM B6000

| Art.Nr.   | Typ  | Inhalt m/Rolle | kN/m <sup>2</sup> | Preis €/m <sup>2</sup> |
|---|------|----------------|-------------------|------------------------|
| 070FSA102220  | 20-2 | 10             | 10,0              | 29,21                  |
| 070FSA102725  | 25-2 | 10             | 10,0              | 31,90                  |
| 070FSA103230  | 30-2 | 10             | 10,0              | 34,48                  |
| 070FSA103735  | 35-2 | 10             | 10,0              | 38,53                  |
| Eigener Foliendruck ab 20000 m <sup>2</sup> möglich |      |                |                   |                        |
| <b>Warengruppe: 70</b>                              |      |                |                   |                        |

| Art.Nr.   | Typ  | Inhalt m/Rolle | kN/m <sup>2</sup> | Preis €/m <sup>2</sup> |
|---|------|----------------|-------------------|------------------------|
| 070FSA652320  | 20-3 | 10             | 6,5               | 22,36                  |
| 070FSA652825  | 25-3 | 10             | 6,5               | 24,24                  |
| 070FSA653330  | 30-3 | 10             | 6,5               | 26,32                  |
| 070FSA653835  | 35-3 | 10             | 6,5               | 29,43                  |
| Eigener Foliendruck ab 20000 m <sup>2</sup> möglich |      |                |                   |                        |
| <b>Warengruppe: 70</b>                              |      |                |                   |                        |

## Austrophon Randdämmstreifen

Artikel Nr. Beispiel: 072RDS067010



| Art.Nr.                | Bezeichnung | Dämmdicke (mm) | Kartoninhalt | Preis €/m |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| 072RDS067010           | 10 cm hoch  | 10             | 750 m        | 1,55      |
| 072RDS067015           | 15 cm hoch  | 10             | 500 m        | 2,25      |
| 072RDS067020           | 20 cm hoch  | 10             | 350 m        | 2,65      |
| <b>Warengruppe: 72</b> |             |                |              |           |



**Auf Anfrage**

- HLSK: selbstklebend auf Folienlasche
- HLSK PLUS: selbstklebend am Schaumrücken

## Zubehör


für Rohre von 16–18 mm

| Art.Nr.                | Bezeichnung     | VPI             | Preis         | Art.Nr.   | Bezeichnung  | VPI                       | Preis    |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------|----------|
| 073FUC001              | Tackernadel     | 1.500 Stk./Ktn. | 464,38 €/Pkg. | 073FPS001 | Fugenprofil  | 50 m/Ktn. (1 Stk. = 2 m)  | 9,17 €/m |
| 073FUM001              | Tackersetzgerät | 1 Stk.          | 774,21 €/Stk. | 073FPS002 | Klemmschiene | 896 m/Pal. (1 Stk. = 2 m) | 7,06 €/m |
| <b>Warengruppe: 73</b> |                 |                 |               |           |              |                           |          |




## Austroflex Multiklemm

Die Austroflex Multiklemm Fußbodenheizungssystemplatte dient als Rohrträger, Isolationsplatte und Wärmeleit- bzw. Wärmeträgerplatte für Trockenbausysteme, Fließ- und Standardestrichsysteme (Folienabdeckung bei Estrich-Systemen).




|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material:</b>           | Platte aus Polystyrol-Hartschaum gemäß EN 13163                 |
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b> | 0,033 W/m·K bei +10 °C EN 12667                                 |
| <b>Brandverhalten:</b>     | Baustoffklasse E nach EN 13501                                  |
| <b>Beschichtung:</b>       | Reinaluminiumfolie, verstärkt                                   |
| <b>Folienüberstand:</b>    | ca. 20 mm auf der Längsseite mit 19 mm doppelseitigem Klebeband |
| <b>Druckspannung:</b>      | > 0,225 N/mm <sup>2</sup> bzw. > 225 kN/m <sup>2</sup>          |



| Art.Nr.                | Bezeichnung    | Länge/Breite<br>mm | Höhe<br>mm | VPI<br>m <sup>2</sup> | VPI<br>Stk. | Preis                  |
|------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 071MEP050017           | Multiklemm EPS | 1000/500           | 30         | 5                     | 10          | 70,20 €/m <sup>2</sup> |
| 071MEP050018           | Umlenkplatte   | 500/500            | 30         | 2,5                   | 10          | 15,39 €/Stk.           |
| <b>Warengruppe: 71</b> |                |                    |            |                       |             |                        |

## Austroflex Butylklebeband

für zusätzliche Verklebung der Multiklemmplatten bei der Wand- bzw. Bodenmontage



| Art.Nr.                 | Länge (m) | Breite (mm) | Preis €/Stk. |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 103KBL100010            | 10        | 100         | 126,65       |
| 103KBL050010            | 10        | 50          | 63,29        |
| <b>Warengruppe: 103</b> |           |             |              |

## Austroflex Multiklemm Heißschneidegerät



| Art.Nr.                | Bezeichnung             | Preis €/Stk. |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 071HSG220060           | Heißschneidegerät 60 W  | 458,78       |
| 071HSG220080           | Heißschneidegerät 80 W  | 498,09       |
| 071HSG220110           | Heißschneidegerät 110 W | 671,67       |
| <b>Warengruppe: 71</b> |                         |              |

# Sonderlösung Technische Isolierung OEM



Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Produktion und Konfektionierung von Dämmstoffen sind wir in der Lage unseren Kunden eine breite Palette an individuellen Produktlösungen zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein sich mit Ihren Anforderungen an uns zu wenden, wir beraten Sie gerne.

## **Solarkollektorhersteller**

- Kollektordämmplatten
- Randdämmstreifen
- Kollektorverbinder

## **Heizkesselhersteller**

- Isoliersets für Kesselverkleidungen
- Dichtschnüre
- Nadelmatten

## **Wärmepumpenhersteller & Kühlanlagenbau**

- Schallschutzverkleidungen
- Edelstahlwellrohranbindungen
- Kautschukzuschnitte und Sonderteile

## **Kaminbauer & Hochbau**

- Kaminrohrschalen
- Gefälle-, Kehl- und Gratplatten
- Vollsickenfüller

## **Sanitär- & Heizungsindustrie**

- Dämmstoffzuschnitte
- Isolationssets
- Vorisolierte Rohre

# Sonderlösung Technische Isolierung Hochtemperatur

Auf Anfrage bieten wir Produktlösungen bis zu einer Anwendungsgrenztemperatur von 1600 °C. Der Einsatzbereich dieser Produkte reicht vom Anlagen- und Behälterbau, über Kessel- und Motordämmungen bis hin zu Isolierung von Gas- und Dampfturbinen.

## Glasgewebe



Wir liefern Glasgewebe und Zubehör zur Fertigung spezieller Oberflächen für anspruchsvolle Anwendungen. Anwendungsbereiche: Isolierungsmatratzen, Rauchvorhänge, Funk- und Schweißschutz, Hitze-Abschmierung. Die Glasgewebe sind je nach Anforderungen alukaschiert, Silikon- oder PU-beschichtet. Daraus gefertigte Isoliertaschen mit Füllung aus Steinwolle oder Keramikfaser erreichen je nach Gewebetyp Anwendungstemperaturen bis zu 1000°C.

## Nadelmatten



Nadelmatten werden ohne Zugabe von Bindemitteln aus Fasern hergestellt. Dies erfolgt in einem rein mechanischen Verfahren wodurch Nadelmatten hoch resistent gegen eine Vielzahl von Säuren sind und eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 1300 °C aufweisen.

## Hochtemperatur Packungen und Schnüre



Quadratisch, rund oder rechteckig geflochtene Packungen und Schnüre werden als Dichtungselemente bei hohen thermischen Anforderungen, z.B. im Kessel und Ofenbau eingesetzt. Die Anwendungsgrenztemperaturen liegen bei 1000 °C.

## Keramikfasermatten

Keramikfasern werden aus einer Schmelze aus Aluminiumoxid (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und Siliziumdioxid (SiO<sub>2</sub>) im Schleuderverfahren produziert. Auf diese Weise erhält man eine weiße Faser welche bis zu einer Anwendungsgrenztemperatur von 1260 °C einzusetzen ist.



**1. Allgemeines:**

Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten, soweit nicht schriftlich Abweichungen vereinbart werden, für sämtliche, von der Armacell Austria GmbH, Finkensteiner Strasse 7, A-9585 Gödersdorf, (kurz Verkäufer genannt) Firmenbuchnummer FN 199010 m, getätigten Lieferungen und Leistungen. Irgendwelche Zusagen oder Nebenabreden von unseren Angestellten oder selbständigen Vertretern, die über diese allem. Geschäftsbedingungen hinausgehen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Vertreter haben keine Abschlussvollmacht. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nicht als Vertragsbestandteil, soweit dies nicht schriftlich von uns akzeptiert wurde. Alle unsere Offerte sind hinsichtlich Preis, Menge, Liefertermin freibleibend und werden erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung im Rahmen der darin ausdrücklich von uns bestätigten Vertragspunkten, Bestandteil des Kaufvertrages. Mündliche oder fernmündliche Auskünfte und Erklärungen sind bis zu ihrer schriftlichen Bestätigung unverbindlich, ebenso Angaben in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen etc. Darin enthaltene oder stillschweigend vorausgesetzte Zulassungen, Norm-Prüfungen, techn. Daten, Eigenschaften, Anwendungs- und Leistungsbeschreibungen, Anleitungen sind nur insoweit als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen, als die schriftliche Auftragsbestätigung ausdrücklich darauf Bezug nimmt.

**2. Erfüllungsort und Gerichtsstand:**

Als Erfüllungsort gilt, falls nicht anders vereinbart, die Verladestelle; für die Zahlung der Sitz des Verkäufers. Es gilt stets Österreichisches Recht. Als Gerichtsstand gilt das zuständige Handelsgericht des Verkäufers als vereinbart.

**3. Lieferung:**

Unsere Lieferfristen und Termine gelten nur annähernd; sie sind nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich anerkannt haben. Weiters haften wir im Falle von Behinderung durch höhere Gewalt bei uns oder unseren Vorlieferanten, insbesondere durch Betriebsstörungen, Streiks, Rohstoff- und Warenmangel nicht für die Einhaltung der Lieferfrist. Sind wir mit einer Lieferung in Verzug, kann der Besteller nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von nicht erfüllten Teilen des Vertrages zurücktreten. Gleichermaßen behalten wir uns in diesen Fällen vor, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, es sei denn, uns fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last. Teillieferungen sind zulässig. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem, auf das Einlangen des Abrufes folgenden Arbeitstag (Mo-Fr). Aus transport- und produktionstechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 5% vor. Nimmt der Käufer die Ware auch nach Setzung einer Nachfrist nicht ab, können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Retourware wird nur nach vorheriger Rücksprache und gegen 15% Manipulationsgebühr und Retour-Frachtkosten-Übernahme durch den Käufer akzeptiert. Retournahme ausnahmslos mit beständigem Armacell Austria GmbH-Retourschein, Sonderprodukte- bzw. -fertigungen können nicht zurückgenommen werden.

**4. Versand-Gefahrenübergang-Annahmeverzug:**

Der Versand erfolgt wenn nicht anders vereinbart ist, auf Rechnung und Gefahr des Käufers ab Lagerort der Ware. Mit Übergabe der Ware an den ersten Frachtführer (Post, Bahn, Spediteur, usw.) geht die Gefahr auf den Käufer über (gilt auch für Lieferungen, bei denen der Verkäufer gemäß der Vereinbarung die Fracht bezahlt). Die Entlastung der Transportmittel am Bestimmungsort hat der Käufer bzw. der Empfänger oder dessen Erfüllungsgehilfe ohne Verzug auf seine Kosten und Gefahr durchzuführen. Paletten, die nicht ausdrücklich als Einwegpaletten definiert sind, sind entweder sofort bei Lieferung vollständig zu tauschen oder andernfalls innerhalb von 2 Wochen auf Kosten des Käufers an uns unbeschädigt zu retournieren. Andernfalls erfolgt die Verrechnung an den Käufer zu den aktuellen Gestehungskosten. Ebenso treffen den Käufer alle, aus einem Verschulden angelaufenen kausalen Mehrkosten (Wagenstandgeld, Kfz-Standgelder u. dgl.). Wir liefern, falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, unabeladen. Von uns organisierte LKWs müssen max. innerhalb von 2 Stunden ab Eintreffen am Entladeort entladen werden. Bei Überschreiten dieser Zeitspanne verrechnen wir an den Warenempfänger die entstandenen Stehzeiten und sonstige Kosten lt. Spediteur-Rechnung weiter. Wird die Erfüllung des Auftrages durch Verschulden des Käufers bzw. seines Erfüllungsgehilfen vereitelt, so kann der Verkäufer entweder Schadenersatz wegen Nichterfüllung fordern oder vom Vertrag zurücktreten. Mehrkosten können zusätzlich in Rechnung gestellt werden (Lagerung, Transport, Notverkauf).

**5. Gewährleistung - Mängelrügen - Fristen:**

Maßgebend für die Beurteilung der Ware ist ihr Zustand beim Versand am Erfüllungsort. Offene Mängel hat der Käufer dem Verkäufer bei Übernahme unverzüglich schriftlich auf dem Lieferschein oder Frachtbrief anzuzeigen. Die Ware ist vom Käufer bei der Übernahme auch auf ihre Eignung hin zu untersuchen. Bei Schlecht- oder Falschlieferrung ist die Be- und Verarbeitung bzw. Weiterveräußerung zu unterlassen. Dem Verkäufer muss jedenfalls vor der Verarbeitung der Ware Gelegenheit zur Überprüfung geboten werden. Andernfalls ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Transportschäden oder Minderungen der Ware hat grundsätzlich der Spediteur oder Frachtführer zu verantworten. Voraussetzung für eine Gewährleistung ist die Einhaltung der, vom Verkäufer schriftlich bekanntgegebenen Hinweise betreffend Lagerung, Verarbeitung, etc. bzw. der in dem einschlägigen Normen und Regelwerken festgelegten Richtlinien. Sämtliche, in den Dokumentationen des Verkäufers gegebenen Verarbeitungshinweise entsprechen aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines

Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen, sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu beachten. Eine Gewährleistung aus der Beratung wird grundsätzlich ausgeschlossen.

**6. Haftung:**

Die Haftung für verschuldeten Schaden wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Gewährleistung umfasst nur die reine Schadenserhebung (Ersatzlieferung) und ist mit der Höhe des Auftrages limitiert. Der Verkäufer haftet nicht für die Erfüllung besonderer Vorschriften sowie für Einfuhrlicenzen und Zulassungen innerhalb Österreichs, soweit sie nicht vertraglich ausdrücklich vereinbart wurden. Die Ersatzpflicht für die aus dem Produkthaftungsgesetz resultierenden Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ist ausgeschlossen. Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, positiver Vertragsverletzung und Mangelfolgeschäden steht dem Käufer nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung.

**7. Preis und Zahlung:**

Die Preise sind freibleibend und beziehen sich auf die jeweils gültige Preisliste des Verkäufers bzw. auf den Auftrag/Kaufvertrag. Sie gelten, wenn nicht anders vereinbart ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll und Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise verständigen. Wir sind bei neuen Aufträgen (Anschlussaufträgen) nicht an die vorhergehenden Preise gebunden. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum für den Verkäufer spesenfrei netto ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei Bezahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewährt der Verkäufer 3% Skonto. Skonti werden nur dann gewährt, wenn keine überfälligen Forderungen bestehen. Die telefonisch oder mündlich vereinbarten Zahlungsbedingungen, gelten dann nicht, wenn eine, bei Neukunden jeweils durchzuführende Bonitätsprüfung eine offene Belieferung nicht zulässt. In diesem Fall liefern wir ausschließlich gegen Bar- oder Scheckzahlung bei der Übernahme der Ware. Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank sowie Mahnspesen in der Höhe von EUR 11,- pro Mahnung verrechnet. Gegenforderungen können mit dem Rechnungsbetrag nicht aufgerechnet werden. Bei Wertänderung der Währung gilt als Rechnungsbetrag der Geldwert am Tage der Rechnungslegung. Wechsel werden nur nach Vereinbarung mit Regressverzichtserklärung der involvierten Bank(en) und dann ausschließlich zahlungshalber angenommen, wobei alle mit der Verwertung des Wechsels verbundenen Kosten und Gebühren zu Lasten des Käufers gehen. Tritt nach erfolgreicher Lieferung bzw. Teillieferung eine wesentliche Verschlechterung in der Vermögensanlage des Käufers ein, wird die Rechnung sofort fällig. Vereinbarte, erreichte Boni können nicht gegen offene Forderungen vom Verkäufer gegenverrechnet werden, solange sich der Käufer mit ein oder mehreren Posten im Rückstand befindet.

**8. Eigentumsvorbehalt:**

Die Waren werden ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt geliefert und gehen erst nach vollständiger Bezahlung in das Eigentum des Käufers über. Im Falle der Verarbeitung der Ware zu einer neuen Sache oder bei Verbindung der Ware mit einer Hauptsache erwirbt der Verkäufer auf diese Weise Miteigentum an der neuen Sache oder an der Hauptsache solange der Eigentumsvorbehalt wirksam ist. Veräußert der Käufer Vorbehaltenware auf Kredit, so gelten die daraus sich ergebenden Kaufpreisforderungen mit ihrer Entstehung, als an den Verkäufer abgetreten, ohne dass es noch eine gesonderte Abtretungserklärung bedarf. Bei Zahlung mittels Wechsel bleibt der vereinbarte Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Wechsels zu Gunsten des Verkäufers bestehen. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren darf der Käufer weder verpfänden noch sicherungshalber übereignen.

**9. Teilunwirksamkeit:**

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.

**10. Datenschutz**

Der Verkäufer löscht alle personenbezogenen Daten, die ausschließlich auf der Grundlage und zur Erfüllung des gegenständlichen Vertrages verarbeitet bzw. gespeichert wurden, nach Ablauf der steuer- und unternehmensrechtlichen Aufbewahrungspflichten (BAO, UGB), es sei denn, es besteht eine längere Aufbewahrungsfrist nach den Vorschriften eines anderen Bundesgesetzes. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Auftragsbearbeitung und Vertragserfüllung verarbeitet. Eine darüber hinausgehende Verwendung, wie z.B. für kommerzielle Zwecke, erfolgt nicht. Da die Datenverarbeitung im Rahmen der beschriebenen Auftragserfüllung auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruht, besteht kein datenschutzrechtliches Widerspruchsrecht. Der Käufer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass der Verkäufer den Käufer und/oder sein Unternehmen betreffenden personenbezogenen Daten (nämlich Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) insoweit verarbeitet, überlässt oder übermittelt (iSd Datenschutzgesetzes), als dies zur Erfüllung des Vertrages und der uns in dem Zusammenhang vom Käufer übertragenen Aufgaben notwendig und zweckmäßig ist oder sich aus gesetzlichen Verpflichtungen der Firma (zB Aufbewahrungspflicht von Rechnungen etc) ergibt.

# Armacell Austria – der Experte für flexible, isolierte Rohrsysteme und Dämm Lösungen



## ÜBER UNS:

1985 gegründet, haben wir uns von Beginn an mit Technischer Isolierung und Fernwärme beschäftigt, sowie ab Mitte der 1990er Jahre mit Solaranbindungssystemen. Am Firmensitz in Gödersdorf bei Villach wird auf einer Gesamtfläche von 55.000 m<sup>2</sup> produziert.

Im Jahr 2022 wurde die Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH in die weltweit tätige Armacell Gruppe integriert. Austroflex firmiert seit Januar 2023 unter dem Namen Armacell Austria GmbH.

## SERVICE:

Dank unserer mehr als 35 jährigen Erfahrung im Transport und Erhalt von Wärme- oder Kälteenergie sind wir in der Lage unsere Kunden bei der Lösung allgemeiner wie auch individueller Probleme zu unterstützen.

Wir sehen uns als Partner von Industrie und Großhandel und verfolgt dabei einen dreistufigen Vertriebsweg. Dank hoher Innovationskraft und Flexibilität sind wir in der Lage höchste Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen.

## ÜBER ARMACELL:

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische, akustische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.200 Mitarbeitern und 25 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig und generierte im Jahr 2022 einen Umsatz von 800 Mio. Euro. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für die Hightech- und Leichtbau-Industrie sowie die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.armacell.com](http://www.armacell.com).



Armacell Austria GmbH

Finkensteiner Strasse 7, A-9585 Gödersdorf-Villach

**T** +43 4257 3345 - 0

**F** +43 4257 3345 - 15

**E** [office.austroflex@armacell.com](mailto:office.austroflex@armacell.com)

**www.austroflex.com**

