


# ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

## PRODUKTÜBERSICHT 2023



**FIRMENVORSTELLUNG**  
**ISOPARTNER.AT**

---

**1**

**WEBSHOP**  
**SHOP.ISOPARTNER.AT/PRODUCTS**

---

**2**

**LAMELLENMATTEN / SCHALLDÄMPFERPLATTEN**  
**DRAHTNETZMATTEN / LOSE WOLLE**  
**ROHRSCHALEN**  
**ISOLAR RAUCHROHRBÖGEN UND -SCHALEN**

---

**3**

**BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE**  
**BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE**  
**BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE**

---

**4**

**ELASTOMERSCHAUM**  
**SCHLAUCH / PLATTEN UND ZUBEHÖR**

---

**5**

**KÄLTEROHRTRÄGER**  
**PE SCHAUMISOLIERUNG**  
**PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH**

---

**6**

**BLECHSYSTEME**  
**ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN**

---

**7**

**UMMANTELUNGSSYSTEME**  
**PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN**  
**WRAPTEC**

---

**8**

**ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR**  
**KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN**  
**THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN**

---

**9**

**Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten**

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert. Glaswolle mit stehender Faserausrichtung. Für den Einsatz bei Warm- und Heißwasserleitungen, ebenso für Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle.



Bild: Austroflex

**AUSTROFLEX GLASWOLL-LAMELLENMATTEN**

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE  
**18010**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
18010000010	20	10,00	0,5	10,00	Preis auf Anfrage
18010000020	30	8,00	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
18010000025	40	6,00	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
18010000030	50	5,00	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
18010000035	60	4,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
18010000040	70	3,50	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
18010000043	80	3,50	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
18010000049	100	3,00	0,5	3,00	Preis auf Anfrage

**Isover CLIMCOVER Lamella ML 3**

CLIMCOVER Lamella Mat/ML 3 Lamellenmatten. Einseitig mit nicht brennbarer, armierter Rein-Alu-Folie beschichtete, druckfeste Glaswolle-Lamellen für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie und im Schiffbau.



Bild: Isover

**ISOVER CLIMCOVER LAMELLA ML 3**

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE  
**11011**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
110110000700	20	10,00	0,5	10,00	Preis auf Anfrage
110110000705	30	8,00	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
110110000710	40	6,00	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
110110000715	50	5,00	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
110110000720	60	4,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
110110000722	80	3,00	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
110110000725	100	2,50	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

**Rockwool Klimarock**

Steinwollematte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen, Abwasserrohren sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen und im Schiffbau.



Bild: Rockwool

**ROCKWOOL KLIMAROCK**

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE  
**12010**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120100002010	20	9,35	0,5	9,35	Preis auf Anfrage
120100002020	30	6,10	0,5	6,10	Preis auf Anfrage
120100002030	40	4,65	0,5	4,65	Preis auf Anfrage
120100002040	50	3,55	0,5	3,55	Preis auf Anfrage
120100002050	60	2,90	0,5	2,90	Preis auf Anfrage
120100002060	70	2,40	0,5	2,40	Preis auf Anfrage
120100002070	80	2,15	0,5	2,15	Preis auf Anfrage
120100002080	90	1,90	0,5	1,90	Preis auf Anfrage
120100002085	100	1,50	0,5	1,50	Preis auf Anfrage

**Rockwool Klimafix**

Steinwollelamatte, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Klimafix ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden.



Bild: Rockwool

**ROCKWOOL KLIMAFIX**

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE  
**12011**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120110000010	20	12,00	1,0	12,00	Preis auf Anfrage
120110000015	30	8,00	1,0	8,00	Preis auf Anfrage

**Rockwool ProRox MA 520 ALU**

Die ProRox MA 520 ALU ist eine nicht brennbare, druckfeste, elastische Steinwollelamatte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrecht ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Durch die gegenüber einer normalen Lamellenmatte erhöhte Druckfestigkeit bietet sie den entscheidenden Vorteil, dass bei ihrem **Einsatz im Allgemeinen auf die Stützkonstruktion verzichtet werden kann.** Wärme- und Schalldämmung von Behältern und Tanks, Kolonnen, Rohrleitungen in Industrieanlagen, Fernwärmerohrleitungen sowie Kesseln und Apparaten mit rundem Querschnitt.



Bild: Rockwool

**ROCKWOOL PROROX MA 520 ALU**

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE  
**12012**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120120000025	30	8,0	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
120120000030	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
120120000035	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
120120000040	60	4,5	0,5	4,50	Preis auf Anfrage
120120000050	80	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
120120000060	100	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage

**Knauf Power-teK LM 450 Alu**

Die Power-teK LM 450 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen), die überwiegend senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend.



Bild: Knauf

Die Power-teK LM 450 Alu wird für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen, Behältern oder Tankanlagen verwendet.

**KNAUF POWER-TEK LM 450 ALU**

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE  
**13010**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130100000021	30	8,0	0,5	8,00	Preis auf Anfrage
130100000026	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130100000031	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130100000036	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130100000041	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130100000046	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130100000051	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

**Knauf Power-teK LM 550 Alu**

Die Power-teK LM 550 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen). Durch senkrecht zur Auflagefläche stehende Steinwolle-Lamellen ergibt sich eine hohe Druckfestigkeit ( $\geq 10$  kPa). Eine ausreichende Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit bleibt gewährleistet. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. **Die Power-teK LM 550 Alu wird für den stützkonstruktionsfreien** Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Industrieanlagen, Fernwärmeleitungen, begehbaren Leitungen, großen Containern, Tankanlagen, Behältern, Rohrleitungen und Wärmespeichern verwendet.



Bild: Knauf

**KNAUF POWER-TEK LM 550 ALU**

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE  
**13011**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130110000016	40	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130110000026	50	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130110000036	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130110000056	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130110001061	100	2,4	1,0	2,4 m <sup>2</sup>	Preis auf Anfrage
130110001066	120	2,4	1,0	2,4 m <sup>2</sup>	Preis auf Anfrage

**Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat**

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Anwendungsgebiete: Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate.



Bild: Paroc

**PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT**

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE  
**14010**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
14010000010	20	10,0	0,5	10,0	Preis auf Anfrage
14010000015	30	8,0	0,5	8,0	Preis auf Anfrage
14010000020	40	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
14010000025	50	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
14010000030	60	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
14010000035	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
14010000040	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
14010000050	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
14010000060	120	2,4	0,5	2,4	Preis auf Anfrage

**Paroc Pro Lamella Mat AluCoat**

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Eine hohe Biege- und Druckfestigkeit gewährleistet eine stützkonstruktionsfreie Verlegung bei Rohrleitungen, Behältern und Kesseln, in Industrie- und Kraftwerksanlagen und Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

**PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT**

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE  
**14011**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
14011000010	30	8,0	0,5	8,0	Preis auf Anfrage
14011000020	40	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
14011000030	50	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
14011000040	60	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
14011000050	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
14011000060	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
14011000080	90	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
14011000095	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage

**KNAUF Dämmplatte Thermo-teK BD 050 WBS**

Die Klimakanalplatte Thermo-teK BD 050 WBS ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

**KNAUF DÄMMPLATTE THERMO-TEK BD 050 WBS**

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE  
**13037**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130370000061	50	1200	2000	124,80	Preis auf Anfrage
130370000071	100	1200	2000	62,40	Preis auf Anfrage



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

**KNAUF Schalldämpferplatte Sound-teK BD 805 WBD**

Die Sound-teK BD 805 WBD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

**KNAUF SCHALLDÄMPFERPLATTE SOUND-TEK BD 805 WBD**

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE  
**13037**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130370000073	100	1200	2000	62,40	Preis auf Anfrage
130370000075	200	1200	2000	31,20	Preis auf Anfrage



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

**Rockwool Schallschluckplatte RAF-SE**

Eine Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallabsorption und Wärmedämmung hinter gelochter oder geschlitzter Bekleidung von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Die Dicken 60, 80, 100, 120 mm sind auf Anfrage lieferbar.

**ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF-SE**

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE  
**12070**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120700000550	20	1000	625	12,50	Preis auf Anfrage
120700000555	30	1000	625	7,50	Preis auf Anfrage
120700000560	40	1000	625	6,25	Preis auf Anfrage
120700000565	50	1000	625	5,00	Preis auf Anfrage



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

**PAROC INVENT G9 60kg/m³**

Eine Steinwolle-Dämmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies schwarz kaschiert. Wärmedämmung mit besonderen akustischen Eigenschaften zur Außen- und Innenanwendung von Lüftungskanälen in der Technischen Gebäudeausrüstung.

**PAROC INVENT G9 60kg/M³**

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE  
**14037**

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140370000640	50	1200	600	4,32	Preis auf Anfrage
140370000645	50	2000	1200	2,40	Preis auf Anfrage




Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

**Isover TECH Wired Mat MT 4.0 (MD2)**

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Draht auf verzinktes Drahtgeflecht einseitig gesteppt. Mit erhöhter Anwendungsgrenztemperatur in AS-Qualität. Zur Dämmung von Rohrleitungen und Behältern.



Bild: Isover

WARENGRUPPE  
**11015**

**ISOVER MT 4.0 DRAHTNETZMATTE**

WWW.ISOVER.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
11015000010	30	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
11015000015	40	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
11015000020	50	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
11015000025	60	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
11015000030	70	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
11015000035	80	5,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
11015000040	90	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
11015000045	100	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
11015000055	120	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage

**Isover TECH Wired Mat MT 5.0 (MD 100)**

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik, von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen.



Bild: Isover

WARENGRUPPE  
**11016**

**ISOVER MT 5.0 DRAHTNETZMATTE**

WWW.ISOVER.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
11016000010	30	8,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
11016000015	40	5,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
11016000020	50	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
11016000025	60	5,00	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
11016000035	80	4,00	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
11016000045	100	3,00	0,5	1,50	Preis auf Anfrage
11016000050	120	3,00	0,5	1,50	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

**Rockwool ProRox WM 950 Drahtnetzmatte**

Die ProRox WM 950 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 950 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 x 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Wärme-, Schall- und Brandschutz von Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, Rauchgaskanälen, Apparaten und Fernwärmeleitungen sowie Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 bis L120 nach DIN 4.102-4.



Bild: Rockwool

WARENGRUPPE  
**12015**

**ROCKWOOL PROROX WM 950 DRAHTNETZMATTE**

WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120150000010	30	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
120150000015	40	5,5	0,5	5,5	Preis auf Anfrage
120150000020	50	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
120150000025	60	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
120150000030	70	3,5	0,5	3,5	Preis auf Anfrage
120150000035	80	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
120150000040	90	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120150000045	100	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120150000060	120	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage

**Rockwool ProRox WM 960 Drahtnetzmatte**

Die ProRox WM 960 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 960 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 x 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Hochtemperaturdämmung an Kesseln, Rohrleitungen, Behältern und Apparaten. Dämmstoffeinlage für schalldämmende und schallabsorbierende Kapselungen.



Bild: Rockwool

WARENGRUPPE  
**12020**

**ROCKWOOL PROROX WM 960 DRAHTNETZMATTE**

WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120200000030	30	6,0	0,5	6,0	Preis auf Anfrage
120200000035	40	5,0	0,5	5,0	Preis auf Anfrage
120200000040	50	4,0	0,5	4,0	Preis auf Anfrage
120200000045	60	3,0	0,5	3,0	Preis auf Anfrage
120200000050	70	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120200000055	80	2,5	0,5	2,5	Preis auf Anfrage
120200000060	90	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage
120200000065	100	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage
120200000070	120	2,0	0,5	2,0	Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

2

**Knauf Power-teK WM 640 GGN**

Drahtnetzmatte sind kompakte, elastische Steinwolle, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend, alterungsbeständig. Drahtnetzmatte werden zur Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung im gesamten Bereich der Technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT-Anlagen eingesetzt, ebenso bei Rohrleitungen, Behältern und Trocknungsanlagen, Kessel- und Tankanlagen, Feuerungsanlagen, Großkesseln in Kraftwerken.



WARENGRUPPE  
**13015**

**KNAUF POWER-TEK WM 640 GGN**

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130150001000	30	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130150001050	40	5,5	0,5	5,50	Preis auf Anfrage
130150001100	50	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130150001150	60	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130150001200	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
130150001250	80	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130150001300	90	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130150001350	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

4

**KNAUF POWER-TEK WM 660 GGN**

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130200010050	30	6,0	0,5	6,00	Preis auf Anfrage
130200010100	40	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
130200010150	50	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
130200010200	60	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
130200010250	70	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130200010300	80	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage
130200010350	90	2,0	0,5	2,00	Preis auf Anfrage
130200010400	100	2,0	0,5	2,00	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
**13020**

5

**KNAUF POWER-TEK LOSE WOLLE**

WWW.KI-TS.COM

**Power-teK LW STD** ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
130350000016	Sack 10 KG	40 Sack	Preis auf Anfrage



WARENGRUPPE  
**13035**

8

2

**Paroc Wired Mat 80 Drahtnetzmatte**

Steinwolle mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht für Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

**PAROC WIRED MAT 80 DRAHTNETZMATTE**

WWW.PAROC.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140150000010	30	3,50	0,5	7,00	Preis auf Anfrage
140150000015	40	2,50	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140150000020	50	2,50	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140150000025	60	2,00	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
140150000030	70	1,75	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140150000035	80	1,72	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140150000040	90	1,50	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
140150000045	100	1,25	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
**14015**

3

**PAROC WIRED MAT 100 DRAHTNETZMATTE**

WWW.PAROC.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140200000015	40	5,0	0,5	5,00	Preis auf Anfrage
140200000020	50	4,5	0,5	4,50	Preis auf Anfrage
140200000025	60	4,0	0,5	4,00	Preis auf Anfrage
140200000030	70	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140200000035	80	3,5	0,5	3,50	Preis auf Anfrage
140200000040	90	3,0	0,5	3,00	Preis auf Anfrage
140200000045	100	2,5	0,5	2,50	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
**14020**

5

**PAROC PRO LOSE WOLLE**

WWW.PAROC.COM

ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
140330001010	Sack 14 KG	36 Sack	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

WARENGRUPPE  
**14033**

6

7

9

**Astratherm Steinwoll-Rohrschalen Alu**

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13.472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale. Länge 1.000mm.



Bild: Austroflex

**Rockwool RS 800**

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwand eingesägt. Für den Einsatz als Wärme- und Schalldämmung für Heizungswasser-, Warmwasser-, Trinkwasserrohrleitungen und Solarleitungen bzw. Rohrleitungen von betriebstechnischen Anlagen. Bestandteil diverser Brandabschottungssysteme als Streckenisolierung. Länge 1000mm.



Bild: Rockwool

**ASTRATHERM STEINWOLL-ROHRSCHALEN ALU**

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE  
**18025**

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	18025000005 42 Preis auf Anfrage	18025000015 25 Preis auf Anfrage			
	180250000105 42 Preis auf Anfrage	180250000115 25 Preis auf Anfrage			
22	180250000205 36 Preis auf Anfrage	180250000215 20 Preis auf Anfrage	180250000220 12 Preis auf Anfrage		
	180250000305 30 Preis auf Anfrage	180250000315 20 Preis auf Anfrage	180250000320 12 Preis auf Anfrage		
35	180250000405 25 Preis auf Anfrage	180250000415 16 Preis auf Anfrage	180250000420 9 Preis auf Anfrage	180250000425 7 Preis auf Anfrage	
	180250000505 20 Preis auf Anfrage	180250000515 12 Preis auf Anfrage	180250000520 9 Preis auf Anfrage	180250000525 6 Preis auf Anfrage	
48	180250000605 16 Preis auf Anfrage	180250000615 11 Preis auf Anfrage	180250000620 9 Preis auf Anfrage	180250000625 6 Preis auf Anfrage	
	180250000705 16 Preis auf Anfrage	180250000715 9 Preis auf Anfrage	180250000720 6 Preis auf Anfrage	180250000725 5 Preis auf Anfrage	
60	180250000805 12 Preis auf Anfrage	180250000815 9 Preis auf Anfrage	180250000820 6 Preis auf Anfrage		180250000830 4 Preis auf Anfrage
	180250001105 9 Preis auf Anfrage	180250001115 7 Preis auf Anfrage	180250001120 5 Preis auf Anfrage	180250001125 4 Preis auf Anfrage	180250001130 4 Preis auf Anfrage
89		180250001215 6 Preis auf Anfrage	180250001220 4 Preis auf Anfrage	180250001225 4 Preis auf Anfrage	180250001230 2 Preis auf Anfrage
	108	180250001415 4 Preis auf Anfrage	180250001420 4 Preis auf Anfrage	180250001425 2 Preis auf Anfrage	
114		180250001515 4 Preis auf Anfrage	180250001520 4 Preis auf Anfrage	180250001525 2 Preis auf Anfrage	180250001530 2 Preis auf Anfrage

**ROCKWOOL RS 800**

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE  
**12025**

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	12025000005 48 Preis auf Anfrage	12025000015 25 Preis auf Anfrage			
	120250000105 42 Preis auf Anfrage	120250000115 25 Preis auf Anfrage	120250000120 14 Preis auf Anfrage		
22	120250000205 36 Preis auf Anfrage	120250000215 20 Preis auf Anfrage	120250000220 13 Preis auf Anfrage		
	120250000305 30 Preis auf Anfrage	120250000315 20 Preis auf Anfrage	120250000320 12 Preis auf Anfrage	120250000325 9 Preis auf Anfrage	
35	120250000405 25 Preis auf Anfrage	120250000415 16 Preis auf Anfrage	120250000420 9 Preis auf Anfrage	120250000425 7 Preis auf Anfrage	120250000430 5 Preis auf Anfrage
	120250000505 20 Preis auf Anfrage	120250000515 12 Preis auf Anfrage	120250000520 9 Preis auf Anfrage	120250000525 6 Preis auf Anfrage	
48	120250000605 16 Preis auf Anfrage	120250000615 12 Preis auf Anfrage	120250000620 9 Preis auf Anfrage	120250000625 6 Preis auf Anfrage	
	120250000705 16 Preis auf Anfrage	120250000715 10 Preis auf Anfrage	120250000720 8 Preis auf Anfrage	120250000725 5 Preis auf Anfrage	120250000735 4 Preis auf Anfrage
60	120250000805 12 Preis auf Anfrage	120250000815 9 Preis auf Anfrage	120250000820 6 Preis auf Anfrage	120250000825 5 Preis auf Anfrage	120250000830 4 Preis auf Anfrage
	76	120250001105 7 Preis auf Anfrage	120250001120 5 Preis auf Anfrage	120250001125 4 Preis auf Anfrage	120250001130 3 Preis auf Anfrage
89		120250001215 6 Preis auf Anfrage	120250001220 4 Preis auf Anfrage	120250001225 3 Preis auf Anfrage	120250001230 3 Preis auf Anfrage
	108	120250001415 4 Preis auf Anfrage	120250001420 3 Preis auf Anfrage	120250001425 3 Preis auf Anfrage	120250001430 3 Preis auf Anfrage
114		120250001515 4 Preis auf Anfrage	120250001520 3 Preis auf Anfrage	120250001525 3 Preis auf Anfrage	120250001530 3 Preis auf Anfrage

**Knauf Thermo-teK PS PRO ALU**

Die Mineralfaser-Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU sind gewickelte und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen aus Steinwolle, mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet. Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungstoleranzen sichergestellt. Besonders geeignet für die Ausführung thermischer Isolierungen und zeigen darüber hinaus auch positive Eigenschaften bezüglich der Dämmung unerwünschter Geräuscentwicklungen. Länge 1200mm.



WARENGRUPPE  
**13025**

**KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU**

WWW.KI-TS.COM

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	13025000006 57,60 Preis auf Anfrage	13025000011 30,00 Preis auf Anfrage			
	130250000106 50,40 Preis auf Anfrage	130250000116 30,00 Preis auf Anfrage	130250000121 16,80 Preis auf Anfrage		
22	130250000206 43,20 Preis auf Anfrage	130250000216 24,00 Preis auf Anfrage	130250000221 15,60 Preis auf Anfrage	130250000226 10,80 Preis auf Anfrage	130250000231 7,20 Preis auf Anfrage
	130250000306 36,00 Preis auf Anfrage	130250000316 24,00 Preis auf Anfrage	130250000321 14,40 Preis auf Anfrage	130250000326 10,80 Preis auf Anfrage	130250000331 7,20 Preis auf Anfrage
35	130250000406 30,00 Preis auf Anfrage	130250000416 19,20 Preis auf Anfrage	130250000421 10,80 Preis auf Anfrage	130250000426 9,60 Preis auf Anfrage	130250000431 6,00 Preis auf Anfrage
	130250000506 21,60 Preis auf Anfrage	130250000516 14,40 Preis auf Anfrage	130250000521 10,80 Preis auf Anfrage	130250000526 7,20 Preis auf Anfrage	130250000531 6,00 Preis auf Anfrage
48	130250000606 19,20 Preis auf Anfrage	130250000616 12,00 Preis auf Anfrage	130250000621 10,80 Preis auf Anfrage	130250000626 7,20 Preis auf Anfrage	130250000631 4,80 Preis auf Anfrage
	130250000706 16,80 Preis auf Anfrage	130250000716 9,60 Preis auf Anfrage	130250000721 9,60 Preis auf Anfrage	130250000726 6,00 Preis auf Anfrage	130250000731 4,80 Preis auf Anfrage
60	130250000806 14,40 Preis auf Anfrage	130250000816 9,60 Preis auf Anfrage	130250000821 7,20 Preis auf Anfrage	130250000826 6,00 Preis auf Anfrage	130250000831 4,80 Preis auf Anfrage
	130250001111 10,80 Preis auf Anfrage	130250001116 8,40 Preis auf Anfrage	130250001121 4,80 Preis auf Anfrage	130250001126 4,80 Preis auf Anfrage	130250001131 4,80 Preis auf Anfrage
89	130250001211 10,80 Preis auf Anfrage	130250001216 7,20 Preis auf Anfrage	130250001221 4,80 Preis auf Anfrage	130250001226 4,80 Preis auf Anfrage	130250001231 1,20 Preis auf Anfrage
	130250001411 4,80 Preis auf Anfrage	130250001416 4,80 Preis auf Anfrage	130250001421 4,80 Preis auf Anfrage	130250001426 1,20 Preis auf Anfrage	130250001431 1,20 Preis auf Anfrage
114	130250001511 6,00 Preis auf Anfrage	130250001516 4,80 Preis auf Anfrage	130250001521 4,80 Preis auf Anfrage	130250001526 1,20 Preis auf Anfrage	130250001531 1,20 Preis auf Anfrage

**Paroc Hvac Section AluCoat T**

Die konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale ist mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt. Geeignet für Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Länge 1200mm.



WARENGRUPPE  
**14025**

**PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T**

WWW.PAROC.COM

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	140250000185 24,00 Preis auf Anfrage	140250000190 42,00 Preis auf Anfrage			
	140250000195 33,60 Preis auf Anfrage	140250000200 18,00 Preis auf Anfrage	140250000205 10,80 Preis auf Anfrage		
22	140250000210 33,60 Preis auf Anfrage	140250000215 18,00 Preis auf Anfrage	140250000220 10,80 Preis auf Anfrage		
	140250000305 24,00 Preis auf Anfrage	140250000315 14,40 Preis auf Anfrage	140250000320 10,80 Preis auf Anfrage		
35	140250000410 24,00 Preis auf Anfrage	140250000415 14,40 Preis auf Anfrage	140250000429 8,40 Preis auf Anfrage	140250000435 6,00 Preis auf Anfrage	
	140250000510 18,00 Preis auf Anfrage	140250000515 10,80 Preis auf Anfrage	140250000520 8,40 Preis auf Anfrage	140250000525 6,00 Preis auf Anfrage	
48	140250000610 14,40 Preis auf Anfrage	140250000615 8,40 Preis auf Anfrage	140250000620 8,40 Preis auf Anfrage	140250000625 6,00 Preis auf Anfrage	
	140250000710 14,40 Preis auf Anfrage	140250000715 8,40 Preis auf Anfrage	140250000720 8,40 Preis auf Anfrage	140250000725 6,00 Preis auf Anfrage	
60	140250000810 10,80 Preis auf Anfrage	140250000815 8,40 Preis auf Anfrage	140250000820 6,00 Preis auf Anfrage	140250000825 6,00 Preis auf Anfrage	140250000830 3,60 Preis auf Anfrage
		140250001115 6,00 Preis auf Anfrage	140250001120 6,00 Preis auf Anfrage	140250001125 3,60 Preis auf Anfrage	140250001130 3,60 Preis auf Anfrage
89		140250001215 6,00 Preis auf Anfrage	140250001220 3,60 Preis auf Anfrage	140250001225 3,60 Preis auf Anfrage	140250001230 3,60 Preis auf Anfrage
	108		140250001415 3,60 Preis auf Anfrage	140250001420 3,60 Preis auf Anfrage	140250001425 3,60 Preis auf Anfrage
114			140250001515 3,60 Preis auf Anfrage	140250001520 3,60 Preis auf Anfrage	140250001525 3,60 Preis auf Anfrage

**Steinbacher-Rohrschalen Alu**

Einseitig geschlitzte Steinwolle-Isolierschale für die Wärmedämmung von Rohren, mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung. Geeignet für Wärmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen. Länge 1000mm.



Bild: Steinbacher

**STEINBACHER-ROHRSCHALEN ALU**

WWW.STEINBACHER.AT

WARENGRUPPE  
**17025**

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	17025000005 42 Preis auf Anfrage	17025000015 25 Preis auf Anfrage			
18	170250000105 42 Preis auf Anfrage	170250000115 25 Preis auf Anfrage			
22	170250000205 36 Preis auf Anfrage	170250000215 20 Preis auf Anfrage	170250000220 13 Preis auf Anfrage	170250000225 9 Preis auf Anfrage	
28	170250000305 30 Preis auf Anfrage		170250000320 12 Preis auf Anfrage	170250000325 9 Preis auf Anfrage	
35	170250000382 25 Preis auf Anfrage	170250000386 16 Preis auf Anfrage	170250000388 9 Preis auf Anfrage	170250000390 8 Preis auf Anfrage	
42	170250000505 20 Preis auf Anfrage	170250000515 12 Preis auf Anfrage	170250000520 9 Preis auf Anfrage	170250000525 6 Preis auf Anfrage	170250000530 5 Preis auf Anfrage
48	170250000605 20 Preis auf Anfrage	170250000615 12 Preis auf Anfrage	170250000620 9 Preis auf Anfrage	170250000625 6 Preis auf Anfrage	
54	170250000705 16 Preis auf Anfrage	170250000715 9 Preis auf Anfrage	170250000720 8 Preis auf Anfrage	170250000725 5 Preis auf Anfrage	170250000730 4 Preis auf Anfrage
60	170250000805 15 Preis auf Anfrage	170250000815 9 Preis auf Anfrage	170250000820 6 Preis auf Anfrage	170250000825 5 Preis auf Anfrage	170250000830 4 Preis auf Anfrage
76	170250001105 9 Preis auf Anfrage	170250001115 8 Preis auf Anfrage	170250001120 5 Preis auf Anfrage	170250001125 4 Preis auf Anfrage	170250001130 4 Preis auf Anfrage
89		170250001215 6 Preis auf Anfrage	170250001220 4 Preis auf Anfrage	170250001225 4 Preis auf Anfrage	
108		170250001415 4 Preis auf Anfrage		170250001425 2 Preis auf Anfrage	
114		170250001515 4 Preis auf Anfrage	170250001520 4 Preis auf Anfrage	170250001525 2 Preis auf Anfrage	170250001530 2 Preis auf Anfrage

**ISOLAR Rauchrohrschalen und Bögen Alu kaschiert**

ISOLAR Steinwoll-Rohrschalen konzentrisch und maßgenau nach unseren Vorgaben geschnitten, passend für Rauchrohre, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie und einem doppelseitigen Klebeband zum Verschließen. Länge 1000mm.



Bild: Isolar

ISOLAR Rauchrohrbögen 4-teilig, abgestimmt auf die ISOLAR Rauchrohrschalen, zur einfachen Montage für alle handelsüblichen Rauchrohre, auch mit einem doppel-seitigem Klebeband zum Verschließen der Nähte vorbereitet.

**ISOLAR RAUCHROHRSCHALEN UND BÖGEN ALU KASCHIERT**

WWW.ISOPARTNER.AT

WARENGRUPPE  
**19025/19026**

ROHR DN/MM	RAUCHROHR 100CM RRS100		RAUCHROHR 50CM RRS50		RAUCHROHRBOGEN RRB90	
	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	PREIS/STK
80	190250000075 6 Preis auf Anfrage	35mm	190250000010 12 Preis auf Anfrage	35mm	190260000010 18 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
90	190250000080 5 Preis auf Anfrage	35mm	190250000015 10 Preis auf Anfrage	35mm	190260000015 15 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
100	190250000085 4 Preis auf Anfrage	35mm	190250000020 8 Preis auf Anfrage	35mm	190260000020 12 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
110	190250000090 4 Preis auf Anfrage	35mm	190250000025 8 Preis auf Anfrage	35mm	190260000025 12 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
120	190250000095 4 Preis auf Anfrage	35mm	190250000030 8 Preis auf Anfrage	35mm	190260000030 6 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
130	190250000100 2 Preis auf Anfrage	40mm	190250000035 4 Preis auf Anfrage	40mm	190260000035 4 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
150	190250000105 2 Preis auf Anfrage	40mm	190250000040 4 Preis auf Anfrage	40mm	190260000040 2 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
165	190250000112 2 Preis auf Anfrage	40mm	190250000047 4 Preis auf Anfrage	40mm	190260000045 2 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
180	190250000115 1 Preis auf Anfrage	50mm	190250000050 2 Preis auf Anfrage	50mm	190260000050 1 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
200	190250000120 1 Preis auf Anfrage	50mm	190250000055 2 Preis auf Anfrage	50mm	190260000055 1 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
220	190250000125 1 Preis auf Anfrage	50mm	190250000060 2 Preis auf Anfrage	50mm	190260000060 1 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
250	190250000130 1 Preis auf Anfrage	65mm	190250000065 2 Preis auf Anfrage	65mm	190260000065 1 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
300	190250000135 1 Preis auf Anfrage	65mm	190250000070 2 Preis auf Anfrage	65mm	190260000070 1 Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

**ISOPARTNER Steinwollebögen 90° Alu kaschiert**

ISOPARTNER Steinwollebögen sind in verschiedenen Größen zur einfachen und fachgerechten Ausführung von Bögen bei allen gängigen Rohrleitungssystemen erhältlich. Der ISOPARTNER Steinwollebogen gewährleistet auch eine hohe Qualität für die Ausführung von Isolierarbeiten im Bogenbereich. Geeignet für alle zusätzlichen Oberflächenschutz-Systeme, PVC & Alu-Grobkorn oder auch die Blechsysteme der ISOPARTNER.



Bilder: ISOPARTNER

**ISOPARTNER STEINWOLLEBÖGEN 90° ALU KASCHIERT**

WWW.ISOPARTNER.AT

WARENGRUPPE  
**19027**

ROHR DN/MM	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK
15	190270010010 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010020 7	30mm Preis auf Anfrage		
18	190270010030 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010040 6	30mm Preis auf Anfrage	190270010042 5	40mm Preis auf Anfrage
22	190270010050 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010060 6	30mm Preis auf Anfrage	190270010070 5	40mm Preis auf Anfrage
28	190270010080 7	20mm Preis auf Anfrage	190270010090 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010100 4	40mm Preis auf Anfrage
35	190270010110 6	20mm Preis auf Anfrage	190270010120 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010130 4	40mm Preis auf Anfrage
42	190270010140 6	20mm Preis auf Anfrage	190270010150 5	30mm Preis auf Anfrage	190270010160 4	40mm Preis auf Anfrage
48	190270010170 5	20mm Preis auf Anfrage	190270010180 4	30mm Preis auf Anfrage	190270010190 4	40mm Preis auf Anfrage
60	190270010210 5	20mm Preis auf Anfrage	190270010220 4	30mm Preis auf Anfrage		
76	190270010228 4	20mm Preis auf Anfrage	190270010230 3	30mm Preis auf Anfrage	190270010240 3	40mm Preis auf Anfrage

4

**BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE**  
**BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE**  
**BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE**



## PROMAT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNGEN

WWW.PROMAT.AT

**PROMASTOP-I** ist ein intumeszierender Dämmschichtbildner auf wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist PROMASTOP-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
31011000010	PROMASTOP I liquid streichfähig rot	12,5	Preis auf Anfrage
31011000015	PROMASTOP I paste spachtelbar grün	12,5	Preis auf Anfrage

**PROMASTOP-CC** ist eine hybride Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis. Sie vereint die positiven Eigenschaften von intumeszierenden und ablativen Brandschutzbeschichtungen. PROMASTOP-CC ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
31011000020	Promastop CC paste spachtelbar grün	12,5	Preis auf Anfrage
31011000025	Promastop CC liquid streichfähig rot	12,5	Preis auf Anfrage

**PROMASEAL-A** Spray ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylbasis und bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend zur Bewegungskompensation eignet und wasserbeständig ist.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
31011000050	Promaseal A Spray grau	12,0	Preis auf Anfrage

## PROMAT BRANDSCHUTZMÖRTEL

WWW.PROMAT.AT

**PROMASTOP-M** ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP-M und PROMASTOP-FC wird es möglich, in Wänden und Decken Abschottungen über 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer (EI120) herzustellen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
31010000068	Promastop M	20,0	Preis auf Anfrage

**PROMASTOP-MG III** Brandschutzmörtel eignet sich zum Einmörteln von Bauteilen, wie Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Feuerschutztüren usw., in Wänden und Decken.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
31010000072	Promastop-Brandschutzmörtel MG III	30,0	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
31011



## PROMAT BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WWW.PROMAT.AT

**PROMASTOP-FC 3/6** sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage. Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geeignet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
<b>PROMASTOP FC 3</b>			
310050000210	Promastop FC3/032	48,0	Preis auf Anfrage
310050000220	Promastop FC3/040	48,0	Preis auf Anfrage
310050000230	Promastop FC3/050	48,0	Preis auf Anfrage
310050000240	Promastop FC3/056	48,0	Preis auf Anfrage
310050000250	Promastop FC3/063	48,0	Preis auf Anfrage
310050000260	Promastop FC3/075	48,0	Preis auf Anfrage
310050000270	Promastop FC3/090	48,0	Preis auf Anfrage
310050000280	Promastop FC3/110	48,0	Preis auf Anfrage
310050000290	Promastop FC3/125	48,0	Preis auf Anfrage
310050000295	Promastop FC3/140	48,0	Preis auf Anfrage
310050000300	Promastop FC3/160	48,0	Preis auf Anfrage
<b>PROMASTOP FC 6</b>			
310050000510	Promastop FC6/050	28,0	Preis auf Anfrage
310050000520	Promastop FC6/056	28,0	Preis auf Anfrage
310050000530	Promastop FC6/063	28,0	Preis auf Anfrage
310050000540	Promastop FC6/075	28,0	Preis auf Anfrage
310050000550	Promastop FC6/090	28,0	Preis auf Anfrage
310050000560	Promastop FC6/110	28,0	Preis auf Anfrage
310050000570	Promastop FC6/125	28,0	Preis auf Anfrage
310050000580	Promastop FC6/140	28,0	Preis auf Anfrage
310050000590	Promastop FC6/160	28,0	Preis auf Anfrage
310050000600	Promastop FC6/200	2,0	Preis auf Anfrage
310050000610	Promastop FC6/225	2,0	Preis auf Anfrage
310050000620	Promastop FC6/250	2,0	Preis auf Anfrage
310050000630	Promastop FC6/315	2,0	Preis auf Anfrage

**PROMASTOP-FC 15** sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

<b>PROMASTOP FC 15</b>			
310050000700	Promastop FC15/350 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Preis auf Anfrage
310050000715	Promastop FC15/400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Preis auf Anfrage

## PROMASTOP-FC MD BRANDSCHUTZMANSCHETTENBAND

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
<b>PROMASTOP FC-MD</b>			
310050019550	Anthrazitgrau, flexibles Band mit Edelstahlabdeckung, 3200mm lang, ca. 55mm breit, ca. 5,5mm dick	1,0	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
31005



## PROMASTOP-W

**PROMASTOP-W** ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Brandschutzband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000910	Promastop W Rolle 18m1	1,0	Preis auf Anfrage



WARENGRUPPE  
31010

## PROMASTOP-IM CBOX 125 KABELBOX

**PROMASTOP-IM Cbox 125** ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach eine Abschottung für Kabel hergestellt werden kann. Eine Nachbelegung von Kabeln ist nach dem Einbau der Kabelbox JEDERZEIT möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000905	Promastop - IM C box 125	1,0	Preis auf Anfrage



## PROMASTOP-IM CJ21

**PROMASTOP-IM CJ 21** ist eine im Brandfall intumeszierende Kabelhülse für Abschottungen einzelner Kabel.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000950	Promastop - IM CJ21 Kabelhülse	100,0	Preis auf Anfrage



## PROMASTOP-FB

**PROMASTOP-FB** ist ein dauerelastischer, intumeszierender Systembaustein, der sich insbesondere durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
31010000085	Promastop FB - 200x144x60	20,0	Preis auf Anfrage



## PROMASTOP-FP

**PROMASTOP-FP** ist ein dauerelastischer, im Brandfall intumeszierender Systemstopfen, der sich unter anderem durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000170	Promastop FP 65 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000175	Promastop FP 78 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000180	Promastop FP 104 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000185	Promastop FP 118 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000190	Promastop FP 128 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000195	Promastop FP 160 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	Preis auf Anfrage
310100000200	Promastop FP 194 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	Preis auf Anfrage
310100000205	Promastop FP 250 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	Preis auf Anfrage



## PROMASTOP-S UND PROMASTOP-L

**PROMASTOP-S** und **PROMASTOP-L** sind grafitbasierende Abschottungssysteme in Kissenform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit wieder verwendet werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000040	Promastop S, ca. 320x100mm	10,0	Preis auf Anfrage
310100000050	Promastop L, ca. 320x200mm	5,0	Preis auf Anfrage



## KENNZEICHNUNGSSCHILD

Das Kennzeichnungsschild zur Markierung von Brandabschottungen ist eine Kunststoffplatte mit vier Befestigungslöchern mit den Maßen 1470 x 90 x 1 mm.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100001902	PROMAT Schild Brandschutzbeschriftung	1,0	Preis auf Anfrage



WARENGRUPPE  
31010

## PROMASEAL-A BRANDSCHUTZDICHTMASSE

**PROMASEAL-A** ist eine einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis. Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000021	Promaseal A 310ml weiß	12,0	Preis auf Anfrage



## PROMASEAL-AG BRANDSCHUTZDICHTMASSE

**PROMASEAL-AG** ist eine intumeszierende, einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acryl-basis mit hohem Expansionsdruck.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000031	Promaseal AG 310ml grau	12,0	Preis auf Anfrage



## PROMASEAL-S BRANDSCHUTZDICHTMASSE

**PROMASEAL-S** ist ein elastisches, einkomponentiges Brandschutzsilikon. Es eignet sich durch seine Elastizität für Bewegungsfugen, welche sich auch im Außenbereich befinden können.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000061	Promaseal S 310ml grau	12,0	Preis auf Anfrage



## PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

Paroc Steinwolleplatte 50mm mit PROMASTOP-I

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110000050	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtete Promastop I	0,600	Preis auf Anfrage



WARENGRUPPE  
36011

## KNAUF STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

Knauf Steinwolleplatte 50mm mit PROMASTOP-I oder -CC

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
355110000025	Knauf CNF B D16, endbeschichtete Promastop I	0,625	Preis auf Anfrage
355110000080	Knauf CNF B D16, grundbeschichtete Promastop CC	0,625	Preis auf Anfrage



WARENGRUPPE  
35511

## PROMATECT AD BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31015

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech sowie von Entrauchungsleitungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31015000010	Promatect AD 1250x1200x40mm	1,5	Preis auf Anfrage
31015000020	Promatect AD 2500x1200x40mm	3,0	Preis auf Anfrage
31015000050	Promatect AD 2500x1200x25mm	3,0	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## PROMATECT H BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31016

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche des Hoch- und Industriebaus.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000010	Promatect H 2500x1250x8mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000015	Promatect H 2500x1250x10mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000020	Promatect H 2500x1250x12mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000025	Promatect H 2500x1250x15mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000030	Promatect H 2500x1250x20mm	3,125	Preis auf Anfrage
31016000035	Promatect H 2500x1250x25mm	3,125	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## PROMATECT 100 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31016

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000050	Promatect 100 2500x1200x10mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000055	Promatect 100 2500x1200x12mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000065	Promatect 100 2500x1200x18mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000070	Promatect 100 2500x1200x20mm	3,000	Preis auf Anfrage
31016000075	Promatect 100 2500x1200x25mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## PROMATECT LS BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000010	Promatect LS 2500x1200x30mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000015	Promatect LS 2500x1200x35mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000020	Promatect LS 2500x1200x40mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000025	Promatect LS 2500x1200x45mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000030	Promatect LS 2500x1200x50mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## PROMATECT L 500 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31017

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000035	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 20mm	3,000	Preis auf Anfrage
31017000055	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 50mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## PROMATECT 200 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE  
31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Brandschutzbekleidungen für den konstruktiven Stahlbau und von Installationskanälen

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000140	Promatect 200 2500x1200x12mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000141	Promatect 200 2500x1200x15mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000143	Promatect 200 2500x1200x18mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000145	Promatect 200 2500x1200x20mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000150	Promatect 200 2500x1200x25mm	3,000	Preis auf Anfrage
310170000155	Promatect 200 2500x1200x30mm	3,000	Preis auf Anfrage



Bild: Promat

## BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE  
31020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/KG
31020000061	Promat Filler Pro 20kg Sack	Preis auf Anfrage

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	LFM/PAL	EURO/LFM
31020000085	Promatect H 1250mmx100mmx10mm Streifen	1150	Preis auf Anfrage

## BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE  
57020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
57020000050	Gewindestangen vz M 10/3000 lang	Preis auf Anfrage
57020000055	Gewindestangen vz M 12/3000 lang	Preis auf Anfrage
570200000190	Montageschiene 41x41x2,5mm 3m lang	Preis auf Anfrage
570200000210	Montageschienen MQ 41/41/3mm 3m lang	Preis auf Anfrage



ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
57020000021	Blechmutter verz. M10 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
57020000025	Blechmutter verz. M12 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
57020000040	Unterlegsscheibe U10x28, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
57020000045	Blechscheibe M12/24 DIN 125 verzinkt, 100 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000300	MPC Einschlaganker EA II M10 GVZ, 50 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000750	Nagelanker FNA II 6x30/50, 50 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000500	Schnellbauschraube 4.2x75mm Grobgewinde 500 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000830	SPAX 5,0x80 Plus TORX, verz.gelb 200 Stk. Paket	Preis auf Anfrage
570200000107	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 63mm (3640 Stk.)	Preis auf Anfrage
570200000110	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 80mm (2730 Stk.)	Preis auf Anfrage



Bild: Fischer

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
81010004070	Haubold Klammergerät PN 9180 XII	Preis auf Anfrage



Bild: Haubold

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
510100060100	SPRING Spiralschraube 120mm Federstahl verz. 500 Stk.	Preis auf Anfrage
510100060150	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 10 Stk.	Preis auf Anfrage
510100060155	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 500 Stk.	Preis auf Anfrage



Bild: Goebel

## ZUSCHNITT-SERVICE

**Nicht bei jedem Projekt hat man den Platz oder die Zeit, um die Promat-Kanäle selber vor Ort zuzuschneiden.**

Wir schneiden auf Wunsch fachgerecht und maßgenau Promat Brandschutzplatten nach Ihren Angaben.

Neu bei uns auf Lager haben wir fertig zugeschnittene PROMATECT-AD40 Kanäle mit den Maßen 150x150 mm sowie 200x200 mm Kanallichte.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Formate für PROMATECT-AD40, sowie auch den Zuschnitt anderer Promat-Brandschutzplatten an, z.B. für die Anwendung „Stahlträgerbekleidung“.



Fotos: Promat


**Fordern Sie einfach das Bestellformular an, welches alle wesentlichen Aspekte beinhaltet. Wir liefern dann die PROMAT-Zuschnitte sowie das erforderliche Zubehör direkt auf Ihre Baustelle!**

## HENSEL HENSOMASTIK 5 KS

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

**HENSOMASTIK 5 KS** ist eine wasserundurchlässige Brandschutzbeschichtung, welche auf horizontal oder vertikal verlegten Kabeln und Kabelführungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wird. Mindert im Brandfall die Hitzeinwirkung durch Ablation (Abspaltung von Wasser in einer chemischen Reaktion), verzögert somit eine Entzündung und verhindert die Brandausbreitung.

WARENGRUPPE  
**30511/30513**



ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
305110000015	Hensomastik 5 KS Farbe Gelb 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage
305110000020	Hensomastik 5 KS Spachtel Schwarz 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage
305110000025	Hensomastik 5 KS Viskos Orange 12.5kg	12,5	Preis auf Anfrage

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130010400	Hensomastik 5 KS Spachtel 310ml Kartuschen	20	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOTHERM 7 KS VISKOS

**HENSOTHERM 7 KS viskos** wird als Abschottung für Rohre eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nicht brennbar), Kabel, Kabelbündel oder EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit der intumeszierenden Brandschutzmasse HENSOTHERM 7 KS viskos aus der Kartusche.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130012510	Hensotherm 7 KS viskos 310 ml Kartusche	20	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOTHERM 2000 BRANDSCHUTZMÖRTEL

**HENSOTHERM 2000** Brandschutzmörtel dient zur Herstellung von Hartschotts in massiven Wänden und Decken und findet für Kabelabschottungen oder für Schotts mit einer Kombi-Belegung aus Kabeln und Rohrleitungen Anwendung.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SACK/PAL	EURO/SACK
305130013200	Hensotherm M 2000 20kg	40	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE 1000 E

**HENSOTHERM 7 KS Gewebe 1000 E** ist ein beidseitig mit der Dämmschicht bildenden Brandschutzbeschichtung HENSOTHERM 7 KS ausgerüstetes Glasfilamentgewebe A2.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/PAL	EURO/ROLLE
305130021450	Hensotherm 7 KS Gewebe 1000 E 1m x 12m1	25	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE

**HENSOTHERM 7 KS Gewebe** wird als intumeszierende Rohrmanschette für brennbare und nicht brennbare Rohre in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken im Hensomastik Kombi-Weichschott EI 90/EI 120 eingesetzt.



Bild: Hensel

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
305130019225	Hensotherm 7 KS Gewebe 50 15lfm	150	Preis auf Anfrage
305130019250	Hensotherm 7 KS Gewebe 100 10lfm	145	Preis auf Anfrage
305130019200	Hensotherm 7 KS Gewebe 125 10lfm	145	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOMASTIK SPACHTEL UNIVERSAL

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

**HENSOMASTIK Spachtel Universal** ist eine Brandschutzfugen- und Dichtmasse (Brandschutz-Acryl) für die Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich (ohne Schlagregen!) als Fugendichtungsmasse zwischen metallischen und massiven mineralischen Baustoffen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130009500	Hensomastik Spachtel Universal 310ml Kartusche	20	Preis auf Anfrage

## HENSEL HENSOTHERM BRANDSCHUTZMANSCHETTEN WARENGRUPPE 30515

**HENSOTHERM RM 30/RM 50** Brandschutzmanschette wird als Abschottung für Einzelrohrdurchführungen eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre und EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Brennbare Rohre sind bis zu einem Durchmesser von DN 560 mm über die ETA abgedeckt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
<b>HENSOTHERM RM 30</b>			
305150000250	Hensotherm RM30-40	44	Preis auf Anfrage
305150000300	Hensotherm RM30-56	44	Preis auf Anfrage
305150000350	Hensotherm RM30-63	44	Preis auf Anfrage
305150000400	Hensotherm RM30-75	54	Preis auf Anfrage
305150000450	Hensotherm RM30-90	54	Preis auf Anfrage
305150000500	Hensotherm RM30-110	54	Preis auf Anfrage
305150000550	Hensotherm RM30-125	54	Preis auf Anfrage
<b>HENSOTHERM RM 50</b>			
305150000800	Hensotherm RM50-40	63	Preis auf Anfrage
305150000850	Hensotherm RM50-56	63	Preis auf Anfrage
305150000900	Hensotherm RM50-63	63	Preis auf Anfrage
305150000950	Hensotherm RM50-75	36	Preis auf Anfrage
305150001000	Hensotherm RM50-90	36	Preis auf Anfrage
305150001050	Hensotherm RM50-110	36	Preis auf Anfrage
305150001100	Hensotherm RM50-125	36	Preis auf Anfrage
305150001550	Hensotherm RM50-140	36	Preis auf Anfrage
305150001600	Hensotherm RM50-160	10	Preis auf Anfrage
305150001650	Hensotherm RM50-180	10	Preis auf Anfrage
305150001700	Hensotherm RM50-200	10	Preis auf Anfrage
305150001750	Hensotherm RM50-225	1	Preis auf Anfrage
305150001800	Hensotherm RM50-250	1	Preis auf Anfrage
305150001850	Hensotherm RM100-315 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150001900	Hensotherm RM100-355 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150001950	Hensotherm RM100-400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150002000	Hensotherm RM100-450 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage
305150002050	Hensotherm RM100-500 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Preis auf Anfrage



Bild: Hensel



Bild: Hensel

## PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET WARENGRUPPE 36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110005150	PAROC PYS 160 50mm Grundbeschl. 5 KS HENSEL	0,6	Preis auf Anfrage



Bild: ISOPARTNER

## ROCKWOOL CONLIT DUCT BOARD 90 WARENGRUPPE 35012

WWW.ROCKWOOL.AT

Das Conlit Duct Board 90 ist die neue leichte Brandschutzbekleidung für Lüftungskanäle von Rockwool. Es besteht aus einer druckfesten, nicht brennbaren Steinwolle-Platte und ist einseitig mit einer reißfesten, schwarzen Aluminiumfolie kaschirt. Das Conlit Duct Board 90 wird für die Brandschutzbekleidung von eckigen Lüftungskanälen aus verzinktem Stahlblech verwendet. Es ermöglicht bereits mit einer geringen Bekleidungsstärke von 80 mm die Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ho, ve i o) -S für waagerechte und senkrechte Kanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	M2/PSL	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
350120000020	80	1500	1000	22,00	Preis auf Anfrage



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

## PAROC HVAC FIRE SLAB EI 120 BLACKCOAT WARENGRUPPE 36012

WWW.PAROC.COM

Paroc Hvac Fire Slab EI 120 Blackcoat ist eine einseitig schwarz kaschierte Steinwolle-Platte für die Anwendung als Brandschutzbekleidung für viereckige Lüftungs- und Klimakanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
360120000500	60	1200	600	2,88	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

## PAROC HVAC FIRE MAT BLACKCOAT

Paroc Hvac Fire Mat Blackcoat ist eine Steinwolle-Dämmmatte mit einer auf Drahtgeflecht gebundenen, gitternetzverstärkten, schwarzen Aluminiumfolie zur Anwendung als Brandschutzbekleidung (einlagig) von horizontal und vertikal verlaufenden Lüftungsrohren, die einer Feuerwiderstandsdauer bis zu EI120 unterliegen.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
360120003035	100	2500	1000	2,50	Preis auf Anfrage



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

## ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU I WARENGRUPPE 34050

WWW.ISOVER.COM

Brandschutz-Drahtnetzmatte aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für runde EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 20% leichter als herkömmliche Drahtnetzmatzen
- längenbezogener Strömungswiderstand  $r \geq 50 \text{ kPa} \cdot \text{s}/\text{m}^2$  (Mineralwolle)
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T2-ST(+)+400
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, frei von korrosionsfördernden Stoffen

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
340500100800	100	3000	600	3,60	Preis auf Anfrage



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

## ISOVER U PROTECT SLAB 4.0 ALU I

Brandschutz-Platte aus ULTIMATE, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für eckige EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- hochreißfeste Aluminiumkaschierung
- diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  $sd \geq 200 \text{ m}$
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 70% leichter als Steinwolle oder Calcium-Silikat-Konstruktionen
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4-ST(+)+400-MV2
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, hydrophobiert auf Anfrage

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
340500000700	80	1200	600	3,60	Preis auf Anfrage
340500000750	90	1200	600	2,88	Preis auf Anfrage



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage



## KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE  
21515

WWW.KAIMANN.COM

**Kaiflex ST** ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
21515000055	10mm	10	Preis auf Anfrage
21515000060	13mm	8	Preis auf Anfrage
21515000030	16mm	12	Preis auf Anfrage
21515000065	19mm	6	Preis auf Anfrage
21515000067	25mm	4	Preis auf Anfrage
21515000070	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

## KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE  
21516

WWW.KAIMANN.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
21516000065	10mm	10	Preis auf Anfrage
21516000070	13mm	8	Preis auf Anfrage
21516000030	16mm	12	Preis auf Anfrage
21516000075	19mm	6	Preis auf Anfrage
21516000080	25mm	4	Preis auf Anfrage
21516000085	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

## KAIFLEX ST SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE  
21511

WWW.KAIMANN.COM

**Kaiflex ST** selbstklebend mit Tangentialschnitt, ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.



Bilder: Kaimann

ROHR AUSSEN DN/MM	ARTIKELNUMMER	DÄMMSTÄRKE IN MM				
		13 MM MI/KARTON	EURO/MI	ARTIKELNUMMER	19 MM MI/KARTON	EURO/MI
15	215110010070	154	Preis auf Anfrage	215110010130	86	Preis auf Anfrage
18	215110010075	130	Preis auf Anfrage	215110010135	78	Preis auf Anfrage
22	215110010080	110	Preis auf Anfrage	215110010140	74	Preis auf Anfrage
28	215110010085	86	Preis auf Anfrage	215110010145	58	Preis auf Anfrage
35	215110010090	76	Preis auf Anfrage	215110010150	48	Preis auf Anfrage
42	215110010095	56	Preis auf Anfrage	215110010155	40	Preis auf Anfrage
48	215110010100	48	Preis auf Anfrage	215110010160	30	Preis auf Anfrage
54	215110010105	46	Preis auf Anfrage	215110010165	30	Preis auf Anfrage
60	215110010110	40	Preis auf Anfrage	215110010170	28	Preis auf Anfrage
76	215110010115	34	Preis auf Anfrage	215110010175	28	Preis auf Anfrage
89	215110010120	30	Preis auf Anfrage	215110010180	22	Preis auf Anfrage

## KAIFLEX ST SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

**Kaiflex ST** ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

WARENGRUPPE  
21510



Bild: Kaimann

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	21510000030 300 Preis auf Anfrage	21510000085 240 Preis auf Anfrage	21510000235 154 Preis auf Anfrage	21510000375 86 Preis auf Anfrage		
18	21510000035 280 Preis auf Anfrage	21510000090 190 Preis auf Anfrage	21510000240 130 Preis auf Anfrage	21510000380 78 Preis auf Anfrage	21510000500 50 Preis auf Anfrage	21510000580 32 Preis auf Anfrage
22	21510000040 216 Preis auf Anfrage	21510000095 156 Preis auf Anfrage	21510000250 110 Preis auf Anfrage	21510000385 74 Preis auf Anfrage	21510000505 42 Preis auf Anfrage	21510000585 32 Preis auf Anfrage
28		21510000105 124 Preis auf Anfrage	21510000260 86 Preis auf Anfrage	21510000395 58 Preis auf Anfrage	21510000510 40 Preis auf Anfrage	21510000590 24 Preis auf Anfrage
35		21510000115 92 Preis auf Anfrage	21510000270 76 Preis auf Anfrage	21510000405 48 Preis auf Anfrage	21510000515 32 Preis auf Anfrage	21510000595 24 Preis auf Anfrage
42		21510000125 70 Preis auf Anfrage	21510000280 56 Preis auf Anfrage	21510000415 40 Preis auf Anfrage	21510000520 22 Preis auf Anfrage	21510000600 22 Preis auf Anfrage
48		21510000135 60 Preis auf Anfrage	21510000285 48 Preis auf Anfrage	21510000420 30 Preis auf Anfrage	21510000525 24 Preis auf Anfrage	21510000605 18 Preis auf Anfrage
54		21510000140 60 Preis auf Anfrage	21510000290 46 Preis auf Anfrage	21510000425 30 Preis auf Anfrage	21510000530 22 Preis auf Anfrage	21510000610 18 Preis auf Anfrage
57		21510000145 60 Preis auf Anfrage	21510000295 44 Preis auf Anfrage	21510000430 28 Preis auf Anfrage		21510000615 16 Preis auf Anfrage
60		21510000150 60 Preis auf Anfrage	21510000300 40 Preis auf Anfrage	21510000435 28 Preis auf Anfrage	21510000535 22 Preis auf Anfrage	21510000620 16 Preis auf Anfrage
76		21510000165 54 Preis auf Anfrage	21510000315 34 Preis auf Anfrage	21510000450 28 Preis auf Anfrage	21510000550 18 Preis auf Anfrage	21510000635 12 Preis auf Anfrage
89		21510000175 36 Preis auf Anfrage	21510000325 30 Preis auf Anfrage	21510000460 22 Preis auf Anfrage	21510000555 14 Preis auf Anfrage	21510000645 10 Preis auf Anfrage
108		21510000185 28 Preis auf Anfrage	21510000335 28 Preis auf Anfrage	21510000470 20 Preis auf Anfrage	21510000565 10 Preis auf Anfrage	21510000655 8 Preis auf Anfrage
114		21510000190 28 Preis auf Anfrage	21510000340 28 Preis auf Anfrage	21510000475 18 Preis auf Anfrage	21510000570 10 Preis auf Anfrage	21510000660 8 Preis auf Anfrage

## KAIFLEX EF SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

**Kaiflex EF** Schlauch- und Plattenmaterial ist der verbesserte, flexible, geschlossenzellige Kaimann-Dämmstoff für die spezifischen Anforderungen im Bereich gewerblich genutzter Objekte, bei denen die HVAC-Systeme notwendig sind, die Einsparung von Energie jedoch Priorität hat.

WARENGRUPPE  
22010



ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM		
	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI		
15	22010000160 154 Preis auf Anfrage		
18	22010000165 130 Preis auf Anfrage	22010000280 78 Preis auf Anfrage	22010000379 50 Preis auf Anfrage
22	22010000170 110 Preis auf Anfrage	22010000285 74 Preis auf Anfrage	22010000380 42 Preis auf Anfrage
28	22010000175 86 Preis auf Anfrage	22010000290 58 Preis auf Anfrage	22010000385 40 Preis auf Anfrage
35	22010000180 76 Preis auf Anfrage	22010000295 48 Preis auf Anfrage	22010000390 32 Preis auf Anfrage
42	22010000185 56 Preis auf Anfrage	22010000300 40 Preis auf Anfrage	22010000395 24 Preis auf Anfrage
48	22010000190 48 Preis auf Anfrage	22010000305 30 Preis auf Anfrage	22010000400 24 Preis auf Anfrage
54	22010000195 46 Preis auf Anfrage	22010000310 30 Preis auf Anfrage	22010000405 22 Preis auf Anfrage
60	22010000205 40 Preis auf Anfrage	22010000320 28 Preis auf Anfrage	22010000410 22 Preis auf Anfrage
76	22010000220 34 Preis auf Anfrage	22010000335 28 Preis auf Anfrage	22010000420 18 Preis auf Anfrage
89	22010000225 30 Preis auf Anfrage	22010000340 22 Preis auf Anfrage	22010000425 14 Preis auf Anfrage

## KAIFLEX EF PLATTEN

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE  
22015/22016

DÄMMDICKE	PLATTE ENDLOS			PLATTE ENDLOS SELBSTKLEBEND		
	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON
10mm	22015000055	Preis auf Anfrage	10	22016000055	Preis auf Anfrage	10
13mm	22015000060	Preis auf Anfrage	8	22016000060	Preis auf Anfrage	8
19mm	22015000065	Preis auf Anfrage	6	22016000065	Preis auf Anfrage	6
25mm	22015000070	Preis auf Anfrage	4	22016000070	Preis auf Anfrage	4
32mm	22015000075	Preis auf Anfrage	3	22016000075	Preis auf Anfrage	3

## ARMACELL AF PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasser verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microban® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

## ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE  
27015

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270150000015	10mm	10	Preis auf Anfrage
270150000020	13mm	8	Preis auf Anfrage
270150000025	19mm	6	Preis auf Anfrage
270150000030	25mm	4	Preis auf Anfrage
270150000035	32mm	3	Preis auf Anfrage



## ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE  
27016

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270160000015	10mm	10	Preis auf Anfrage
270160000020	13mm	8	Preis auf Anfrage
270160000025	19mm	6	Preis auf Anfrage
270160000030	25mm	4	Preis auf Anfrage
270160000035	32mm	3	Preis auf Anfrage



## ARMACELL AF SCHLAUCHMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE  
27010

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasser verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microban® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ROHR-AUSSEN DN/MM	AF-1	AF-2	AF-3	AF-4	AF-5	AF-6
	7,0 - 10,0MM	9,5 - 16,0MM	12,5 - 19,0MM	15,5 - 25,0MM	25,0 - 32,0MM	32,0 - 45,0MM
ARTIKELNUMMER						
MI/KARTON						
EURO/MI						
15	270100000016	270100000096	270100000190	270100000286		270100000470
	192 Preis auf Anfrage	130 Preis auf Anfrage	108 Preis auf Anfrage	88 Preis auf Anfrage		32 Preis auf Anfrage
18	270100000018	270100000100	270100000195	270100000291	270100000385	270100000475
	140 Preis auf Anfrage	120 Preis auf Anfrage	96 Preis auf Anfrage	70 Preis auf Anfrage	42 Preis auf Anfrage	32 Preis auf Anfrage
22	270100000021	270100000106	270100000200	270100000296	270100000390	270100000480
	132 Preis auf Anfrage	100 Preis auf Anfrage	84 Preis auf Anfrage	60 Preis auf Anfrage	36 Preis auf Anfrage	28 Preis auf Anfrage
28	270100000028	270100000111	270100000206	270100000300	270100000395	270100000485
	100 Preis auf Anfrage	84 Preis auf Anfrage	64 Preis auf Anfrage	48 Preis auf Anfrage	36 Preis auf Anfrage	24 Preis auf Anfrage
35	270100000041	270100000116	270100000211	270100000305	270100000400	270100000490
	76 Preis auf Anfrage	62 Preis auf Anfrage	46 Preis auf Anfrage	36 Preis auf Anfrage	24 Preis auf Anfrage	18 Preis auf Anfrage
42	270100000045	270100000121	270100000215	270100000310	270100000405	270100000495
	60 Preis auf Anfrage	48 Preis auf Anfrage	40 Preis auf Anfrage	32 Preis auf Anfrage	22 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage
48	270100000049	270100000131	270100000220	270100000315	270100000410	270100000500
	50 Preis auf Anfrage	44 Preis auf Anfrage	32 Preis auf Anfrage	24 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage
54	270100000051	270100000136	270100000226	270100000320	270100000415	270100000505
	48 Preis auf Anfrage	36 Preis auf Anfrage	28 Preis auf Anfrage	24 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage
60	270100000055	270100000145	270100000235	270100000330	270100000420	270100000515
	36 Preis auf Anfrage	32 Preis auf Anfrage	24 Preis auf Anfrage	20 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	10 Preis auf Anfrage
76	270100000062	270100000155	270100000245	270100000340	270100000430	270100000525
	28 Preis auf Anfrage	28 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	10 Preis auf Anfrage	8 Preis auf Anfrage
89	270100000066	270100000161	270100000250	270100000345	270100000435	270100000530
	22 Preis auf Anfrage	22 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	8 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage
102	270100000068	270100000164		270100000348		270100000533
	16 Preis auf Anfrage	18 Preis auf Anfrage		10 Preis auf Anfrage		6 Preis auf Anfrage
108	270100000070	270100000166	270100000255	270100000350	270100000440	270100000535
	16 Preis auf Anfrage	18 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	10 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage
114	270100000074	270100000170	270100000260	270100000355	270100000445	270100000540
	16 Preis auf Anfrage	16 Preis auf Anfrage	12 Preis auf Anfrage	10 Preis auf Anfrage	6 Preis auf Anfrage	4 Preis auf Anfrage

## ARMACELL XG PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

Armaflex XG ist ein flexibles thermisches Dämmmaterial zur Verhinderung von Tauwasser in Klima- und Kälteanlagen. Die Kombination seiner technischen Merkmale – eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand – machen dieses Material zu einer energiesparenden Lösung bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das umfassende Liefersortiment von Armaflex XG bietet die passende Isolierung für die üblichen Anlagen.

## ARMACELL XG PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE  
27515

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275150000010	10mm	10	Preis auf Anfrage
275150000015	13mm	8	Preis auf Anfrage
275150000020	19mm	6	Preis auf Anfrage
275150000025	25mm	4	Preis auf Anfrage
275150000030	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

## ARMACELL XG PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE  
27516

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275160000010	10mm	10	Preis auf Anfrage
275160000015	13mm	8	Preis auf Anfrage
275160000020	19mm	6	Preis auf Anfrage
275160000025	25mm	4	Preis auf Anfrage
275160000030	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

## ARMACELL XG SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Armaflex XG ist ein flexibles, thermisches Dämmmaterial zur Verhinderung von Tauwasser in Klima- und Kälteanlagen. Die Kombination seiner technischen Merkmale, eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand machen dieses Material zu einer energiesparenden Lösung bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das umfassende Liefersortiment von Armaflex XG bietet die passende Isolierung für die üblichen Anlagen.



Bild: Armacell

WARENGRUPPE  
27510

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI						
15	275100000026 280 Preis auf Anfrage	275100000076 200 Preis auf Anfrage	275100000226 122 Preis auf Anfrage	275100000370 72 Preis auf Anfrage		
	275100000030 210 Preis auf Anfrage	275100000081 166 Preis auf Anfrage	275100000231 104 Preis auf Anfrage	275100000375 60 Preis auf Anfrage	275100000531 40 Preis auf Anfrage	275100000645 32 Preis auf Anfrage
18	275100000036 170 Preis auf Anfrage	275100000091 140 Preis auf Anfrage	275100000241 100 Preis auf Anfrage	275100000385 56 Preis auf Anfrage	275100000541 40 Preis auf Anfrage	275100000655 24 Preis auf Anfrage
	275100000045 112 Preis auf Anfrage	275100000100 98 Preis auf Anfrage	275100000251 82 Preis auf Anfrage	275100000395 48 Preis auf Anfrage	275100000551 36 Preis auf Anfrage	275100000665 24 Preis auf Anfrage
22	275100000116 76 Preis auf Anfrage	275100000266 60 Preis auf Anfrage	275100000410 36 Preis auf Anfrage	275100000565 24 Preis auf Anfrage	275100000675 18 Preis auf Anfrage	
	275100000126 64 Preis auf Anfrage	275100000276 50 Preis auf Anfrage	275100000420 32 Preis auf Anfrage	275100000570 24 Preis auf Anfrage	275100000685 18 Preis auf Anfrage	
28	275100000131 54 Preis auf Anfrage	275100000281 42 Preis auf Anfrage	275100000426 28 Preis auf Anfrage	275100000575 20 Preis auf Anfrage	275100000690 18 Preis auf Anfrage	
	275100000141 52 Preis auf Anfrage	275100000291 38 Preis auf Anfrage	275100000435 24 Preis auf Anfrage	275100000580 18 Preis auf Anfrage	275100000700 12 Preis auf Anfrage	
35	275100000146 48 Preis auf Anfrage	275100000295 32 Preis auf Anfrage	275100000440 24 Preis auf Anfrage	275100000585 18 Preis auf Anfrage	275100000705 10 Preis auf Anfrage	
	275100000161 32 Preis auf Anfrage	275100000311 28 Preis auf Anfrage	275100000456 18 Preis auf Anfrage	275100000595 12 Preis auf Anfrage	275100000720 10 Preis auf Anfrage	
42	275100000166 28 Preis auf Anfrage	275100000320 20 Preis auf Anfrage	275100000465 16 Preis auf Anfrage	275100000600 12 Preis auf Anfrage	275100000730 10 Preis auf Anfrage	
	275100000171 26 Preis auf Anfrage	275100000325 20 Preis auf Anfrage	275100000471 16 Preis auf Anfrage	275100000606 8 Preis auf Anfrage	275100000735 6 Preis auf Anfrage	
48	275100000176 26 Preis auf Anfrage	275100000330 20 Preis auf Anfrage	275100000476 16 Preis auf Anfrage	275100000611 8 Preis auf Anfrage	275100000740 6 Preis auf Anfrage	
	275100000186 24 Preis auf Anfrage	275100000336 20 Preis auf Anfrage	275100000486 14 Preis auf Anfrage	275100000615 10 Preis auf Anfrage	275100000745 8 Preis auf Anfrage	
54						
60						
76						
89						
102						
108						
114						

## ARMACELL HT SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Bei **Armaflex HT** handelt es sich um ein flexibles Elastomer-Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. Armaflex HT ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150°C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter Einfluss von Sonnenlicht und widersteht unbeabsichtigtem Ölkontakt.



WARENGRUPPE  
28010

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	10 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	28010000013 144 Preis auf Anfrage	280100000195 112 Preis auf Anfrage	280100000310 64 Preis auf Anfrage	280100000400 40 Preis auf Anfrage
18	28010000015 130 Preis auf Anfrage	280100000200 98 Preis auf Anfrage	280100000315 58 Preis auf Anfrage	280100000405 36 Preis auf Anfrage
22	28010000020 108 Preis auf Anfrage	280100000205 84 Preis auf Anfrage	280100000320 50 Preis auf Anfrage	280100000410 36 Preis auf Anfrage
28	28010000025 82 Preis auf Anfrage	280100000210 64 Preis auf Anfrage	280100000325 48 Preis auf Anfrage	280100000415 32 Preis auf Anfrage
35	28010000030 60 Preis auf Anfrage	280100000215 50 Preis auf Anfrage	280100000330 32 Preis auf Anfrage	280100000420 24 Preis auf Anfrage
42	28010000035 50 Preis auf Anfrage	280100000220 40 Preis auf Anfrage	280100000335 24 Preis auf Anfrage	280100000425 20 Preis auf Anfrage
48		280100000225 32 Preis auf Anfrage	280100000340 22 Preis auf Anfrage	280100000430 16 Preis auf Anfrage
54		280100000230 32 Preis auf Anfrage	280100000345 18 Preis auf Anfrage	280100000435 16 Preis auf Anfrage
60		280100000235 28 Preis auf Anfrage	280100000350 16 Preis auf Anfrage	280100000440 16 Preis auf Anfrage
76		280100000240 24 Preis auf Anfrage	280100000355 18 Preis auf Anfrage	280100000445 12 Preis auf Anfrage
89		280100000245 18 Preis auf Anfrage	280100000360 16 Preis auf Anfrage	280100000450 12 Preis auf Anfrage

## ARMACELL HT PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	PLATTE ENDLOS		
	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
280100003010	10mm	10	Preis auf Anfrage
280100003015	13mm	8	Preis auf Anfrage
280100003020	19mm	6	Preis auf Anfrage
280100003025	25mm	4	Preis auf Anfrage
280100003030	32mm	3	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
28010

## KAIFLEX ZUBEHÖR

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE  
25510

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
255100000130	Spezialkleber 414 toluolfrei 220gr	Preis auf Anfrage
255100000150	Spezialkleber 414 toluolfrei 660gr	Preis auf Anfrage
255100000160	Spezialkleber 414 toluolfrei 2200gr	Preis auf Anfrage
255100000180	Spezialkleber EPDM toluolfrei 660gr	Preis auf Anfrage
255100000190	Spezialreiniger 1 Ltr.	Preis auf Anfrage
255100000240	Kaiflex Messerset	Preis auf Anfrage



Bilder: Kaimann

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
255100002050	Kaiflex KK Selbstklebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100002150	Kaiflex ST Klebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100002160	Elastomer Klebeband 50x3mm	Preis auf Anfrage
255100003105	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel kurzer Hals gebogenes Modell	Preis auf Anfrage
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	Preis auf Anfrage
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	Preis auf Anfrage
255100003170	Kabi-Ersatzpinsel 17mm	Preis auf Anfrage




Bild: Kaimann

Bild: Isofit

Bild: Kabi

2 **ARMACELL ZUBEHÖR**

WARENGRUPPE  
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	EURO/DOSE/STK
295150000010	Armaflex Kleber 520 0.2 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000015	Armaflex Kleber 520 0.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000020	Armaflex Kleber 520 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000025	Armaflex Kleber 520 2.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295150000035	Armaflex Reiniger 520 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

WARENGRUPPE  
29520

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	EURO/DOSE
295200000011	Armaflex Kleber Ultima RS850 0.5 Ltr.	Preis auf Anfrage
295200000015	Armaflex SF 990 Kleber Ultima 0.8 Ltr.	Preis auf Anfrage
295200000022	Armaflex Ultima 700 Kleber 1.0 Ltr.	Preis auf Anfrage



Bilder: Armacell

WARENGRUPPE  
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	EURO/STK
295150000100	Armaflex XG Tape 3x50mm, 15 m lang	Preis auf Anfrage
295150000200	Armaflex AF Tape 3x50mm, 15 m lang	Preis auf Anfrage



Bild: Armacell

2 **EUROBATEX**

**EUROBATEX** FCKW und HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

3 **EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS**

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

WARENGRUPPE  
20015

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200150000060	13mm	8	Preis auf Anfrage
200150000065	19mm	6	Preis auf Anfrage
200150000070	25mm	4	Preis auf Anfrage
200150000075	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: www.unionfoam.it/de

4 **EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND**

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

WARENGRUPPE  
20016

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200160000060	13mm	8	Preis auf Anfrage
200160000065	19mm	6	Preis auf Anfrage
200160000070	25mm	4	Preis auf Anfrage
200160000075	32mm	3	Preis auf Anfrage



Bild: www.unionfoam.it/de

5 **EUROBATEX ZUBEHÖR**

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

WARENGRUPPE  
20080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	EURO/DOSE
200800000005	Eurobatex Neopren-Kleber AT1 425g/500ml	Preis auf Anfrage
200800000010	Eurobatex Neopren-Kleber 825g/1000ml	Preis auf Anfrage
200800000020	Eurobatex Neopren-Kleber 2300g/2500ml	Preis auf Anfrage
200800000050	Eurobatex Reiniger für CNX-Kleber 1 Liter	Preis auf Anfrage



Bilder: www.unionfoam.it/de

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	EURO/STK
200800010010	Eurobatex Elastomerklebeband 50/3 15m1	Preis auf Anfrage

2 **EUROBATEX SCHLAUCH**

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

EUROBATEX FCKW un HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.



WARENGRUPPE  
**20010**

Bild: www.unionfoam.it/de

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
15	200100000240 136 Preis auf Anfrage	200100000380 78 Preis auf Anfrage		
	200100000245 118 Preis auf Anfrage	200100000385 72 Preis auf Anfrage	200100000515 50 Preis auf Anfrage	200100000605 32 Preis auf Anfrage
22	200100000250 98 Preis auf Anfrage	200100000390 64 Preis auf Anfrage	200100000520 42 Preis auf Anfrage	200100000610 32 Preis auf Anfrage
	200100000260 78 Preis auf Anfrage	200100000395 48 Preis auf Anfrage	200100000525 40 Preis auf Anfrage	200100000615 24 Preis auf Anfrage
34/35	200100000270 58 Preis auf Anfrage	200100000405 44 Preis auf Anfrage	200100000530 32 Preis auf Anfrage	200100000620 24 Preis auf Anfrage
	200100000280 48 Preis auf Anfrage	200100000415 40 Preis auf Anfrage	200100000535 26 Preis auf Anfrage	200100000625 20 Preis auf Anfrage
48	200100000285 40 Preis auf Anfrage	200100000420 32 Preis auf Anfrage	200100000540 22 Preis auf Anfrage	200100000630 18 Preis auf Anfrage
	200100000290 34 Preis auf Anfrage	200100000425 32 Preis auf Anfrage	200100000545 22 Preis auf Anfrage	200100000635 14 Preis auf Anfrage
57	200100000295 32 Preis auf Anfrage	200100000430 22 Preis auf Anfrage		
	200100000300 32 Preis auf Anfrage	200100000435 28 Preis auf Anfrage	200100000550 18 Preis auf Anfrage	200100000640 14 Preis auf Anfrage
76	200100000305 30 Preis auf Anfrage	200100000455 20 Preis auf Anfrage	200100000565 16 Preis auf Anfrage	200100000655 10 Preis auf Anfrage
	200100000325 24 Preis auf Anfrage	200100000465 16 Preis auf Anfrage	200100000570 12 Preis auf Anfrage	200100000660 10 Preis auf Anfrage
108	200100000335 16 Preis auf Anfrage	200100000475 16 Preis auf Anfrage	200100000580 10 Preis auf Anfrage	200100000670 8 Preis auf Anfrage
	200100000340 16 Preis auf Anfrage	200100000480 14 Preis auf Anfrage		200100000675 8 Preis auf Anfrage

6

**KÄLTEROHRTRÄGER  
PE SCHAUMISOLIERUNG  
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH**

## KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

Hochwertige Kälteschellen aus geschnittenem Polyurethanschaum. Bestens geeignet für kälteführende Leitungen mit Kautschukisolierung. Die Dämmstärken der einzelnen Dimensionen sind an die Stärken der angewendeten Kautschukmäntel angepasst. Für die Verarbeitung mit Standardkleber sind die Seiten der Kälteschellen mit Kautschuk ausgestattet. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von Sonderanfertigungen für alle Rohrdurchmesser, auch in geringen Stückzahlen. Bei großen Abnahmemengen bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.

- Schnelle und bequeme Montage
- Raumgewicht des Schaums: 80 bis 145 kg/m<sup>3</sup>
- Seiten mit Kautschuk 6mm beklebt
- Außen montierte vz. Rohrschelle fest verbunden mit Dämmkörper
- Doppelgewindekupplung (M8/M10 und M12/M16)
- Brandklasse nach DIN 4102, B2, PrfZeugNr. H.4-179a/12
- Wärmeleitfähigkeit bei 0 Grad: 0,026 W/m/K EN 826
- PUR Druckfestigkeit: 0,65 bis 0,75 N/mm<sup>2</sup>

WARENGRUPPE  
64030



Bilder: Korff

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
10	640300000170 15 Preis auf Anfrage			
12	640300000175 15 Preis auf Anfrage	640300000320 14 Preis auf Anfrage		
15	640300000180 15 Preis auf Anfrage	640300000325 14 Preis auf Anfrage	640300000550 12 Preis auf Anfrage	
18	640300000185 15 Preis auf Anfrage	640300000330 10 Preis auf Anfrage		
22	640300000190 10 Preis auf Anfrage	640300000335 10 Preis auf Anfrage	640300000560 14 Preis auf Anfrage	
25	640300000195 10 Preis auf Anfrage	640300000340 10 Preis auf Anfrage		
28	640300000200 10 Preis auf Anfrage	640300000345 10 Preis auf Anfrage	640300000570 14 Preis auf Anfrage	
35	640300000210 10 Preis auf Anfrage	640300000355 10 Preis auf Anfrage	640300000580 14 Preis auf Anfrage	
42	640300000215 14 Preis auf Anfrage	640300000360 14 Preis auf Anfrage	640300000585 15 Preis auf Anfrage	
48	640300000225 14 Preis auf Anfrage	640300000370 14 Preis auf Anfrage	640300000595 15 Preis auf Anfrage	640300000780 15 Preis auf Anfrage
54	640300000230 14 Preis auf Anfrage	640300000375 14 Preis auf Anfrage	640300000600 15 Preis auf Anfrage	

## KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

WARENGRUPPE  
64030

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
60	640300000240 14 Preis auf Anfrage	640300000385 17 Preis auf Anfrage	640300000610 15 Preis auf Anfrage	640300000795 14 Preis auf Anfrage
64	640300000245 14 Preis auf Anfrage	640300000390 17 Preis auf Anfrage	640300000615 14 Preis auf Anfrage	
70		640300000395 17 Preis auf Anfrage		
76	640300000255 10 Preis auf Anfrage	640300000400 14 Preis auf Anfrage	640300000625 14 Preis auf Anfrage	640300000810 14 Preis auf Anfrage
89	640300000260 14 Preis auf Anfrage	640300000405 14 Preis auf Anfrage	640300000630 14 Preis auf Anfrage	640300000815 14 Preis auf Anfrage
108	640300000270 5 Preis auf Anfrage	640300000415 5 Preis auf Anfrage	640300000640 6 Preis auf Anfrage	
114	640300000275 5 Preis auf Anfrage	640300000420 5 Preis auf Anfrage		640300000830 3 Preis auf Anfrage
125		640300000425 5 Preis auf Anfrage		
133	640300000280 5 Preis auf Anfrage	640300000430 4 Preis auf Anfrage		
139	640300000285 5 Preis auf Anfrage	640300000435 4 Preis auf Anfrage		
159		640300000440 4 Preis auf Anfrage		
168	640300000295 4 Preis auf Anfrage	640300000445 4 Preis auf Anfrage		
219		640300000450 3 Preis auf Anfrage		

## KAIFLEX PE SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

**Kaifoam PE** ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes Polyethylen-Dämmmaterial für Heizungs- und Sanitäreanlagen. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO<sub>2</sub>-Emissionen nachhaltig.



WARENGRUPPE  
61010

Bild: Kaimann

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	61010000070 380 Preis auf Anfrage	61010000195 256 Preis auf Anfrage	61010000265 134 Preis auf Anfrage	61010000327 90 Preis auf Anfrage
18	61010000075 330 Preis auf Anfrage	61010000200 220 Preis auf Anfrage	61010000270 126 Preis auf Anfrage	61010000328 90 Preis auf Anfrage
22	61010000080 250 Preis auf Anfrage	61010000205 180 Preis auf Anfrage	61010000275 108 Preis auf Anfrage	61010000330 70 Preis auf Anfrage
28	61010000090 190 Preis auf Anfrage	61010000210 140 Preis auf Anfrage	61010000280 96 Preis auf Anfrage	61010000335 66 Preis auf Anfrage
35	61010000100 150 Preis auf Anfrage	61010000215 120 Preis auf Anfrage	61010000285 70 Preis auf Anfrage	61010000340 56 Preis auf Anfrage
42	61010000110 110 Preis auf Anfrage	61010000220 90 Preis auf Anfrage	61010000290 60 Preis auf Anfrage	61010000345 48 Preis auf Anfrage
48	61010000125 90 Preis auf Anfrage	61010000225 70 Preis auf Anfrage	61010000295 48 Preis auf Anfrage	61010000350 40 Preis auf Anfrage
54	61010000135 70 Preis auf Anfrage	61010000230 66 Preis auf Anfrage	61010000300 48 Preis auf Anfrage	
60	61010000140 66 Preis auf Anfrage	61010000235 48 Preis auf Anfrage	61010000305 40 Preis auf Anfrage	
76	61010000145 48 Preis auf Anfrage	61010000240 40 Preis auf Anfrage	61010000310 26 Preis auf Anfrage	
89	61010000150 40 Preis auf Anfrage	61010000245 30 Preis auf Anfrage	61010000315 24 Preis auf Anfrage	

## KAIFLEX PE ROBUST SCHLAUCH ROT

WWW.KAIMANN.COM

**Kaifoam PE-RO** besteht aus einer Polyethylen-Dämmung und einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung. Dank seiner robusten Oberfläche ist Kaifoam PE-RO ideal für die Dämmung von Rohrleitungen unter Putz im Wand- und Fußbodenbereich. Neben der Minimierung von Energieverlusten reduziert es effektiv Körperschallübertragung!



WARENGRUPPE  
61011

Bild: Kaimann

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	61011000010 380 Preis auf Anfrage	61011000060 256 Preis auf Anfrage		
18	61011000015 330 Preis auf Anfrage	61011000065 220 Preis auf Anfrage		610110000120 90 Preis auf Anfrage
22	61011000020 250 Preis auf Anfrage	61011000070 180 Preis auf Anfrage		610110000125 70 Preis auf Anfrage
28	61011000025 190 Preis auf Anfrage	61011000075 140 Preis auf Anfrage	610110000100 96 Preis auf Anfrage	610110000130 66 Preis auf Anfrage
35	61011000030 150 Preis auf Anfrage	61011000080 120 Preis auf Anfrage	610110000105 70 Preis auf Anfrage	610110000135 56 Preis auf Anfrage
42	61011000035 110 Preis auf Anfrage	61011000085 90 Preis auf Anfrage	610110000110 60 Preis auf Anfrage	610110000140 48 Preis auf Anfrage

## KAILFEX PE AB

WWW.KAIMANN.COM

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x50	61012000010	180	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x70	61012000015	130	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 80	61012000020	130	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x100	61012000025	100	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 90	61012000030	100	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x125	61012000035	80	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x150	61012000040	80	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

## KAILFEX PE DWS

WWW.KAIMANN.COM

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x15	610130000800	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x18	610130000805	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x22	610130000810	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x28	610130000815	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x35	610130000820	10	Preis auf Anfrage
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x42	610130000825	10	Preis auf Anfrage



Bild: Kaimann

**7 BLECHSYSTEME  
ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN**

**BLECHSYSTEME BÖGEN/BÖGEN 45°/ENDSCHEIBEN**

WARENGRUPPE  
**41011/41012**

WARENGRUPPE	41011	41011	41011	41011	41012	
ROHR-DN MM	RADIUS	BOGEN 0,6MM A/E 90°	BOGEN 0,6MM A/E 45°	BOGEN 0,8MM A/E 90° EURO/STK ART. NR.	BOGEN 0,8MM A/E 45°	END- SCHEIBEN
80	70	41011000020 Preis auf Anfrage	41011000030 Preis auf Anfrage			41012000010 Preis auf Anfrage
90	75	41011000040 Preis auf Anfrage	41011000060 Preis auf Anfrage			41012000020 Preis auf Anfrage
100	80	41011000070 Preis auf Anfrage	41011000090 Preis auf Anfrage			41012000025 Preis auf Anfrage
110	85	41011000100 Preis auf Anfrage	41011000120 Preis auf Anfrage			41012000030 Preis auf Anfrage
120	90	41011000130 Preis auf Anfrage	41011000150 Preis auf Anfrage			41012000035 Preis auf Anfrage
130	95	41011000200 Preis auf Anfrage	41011000210 Preis auf Anfrage			41012000045 Preis auf Anfrage
140	100	41011000230 Preis auf Anfrage	41011000250 Preis auf Anfrage			41012000050 Preis auf Anfrage
150	105	41011000270 Preis auf Anfrage	41011000300 Preis auf Anfrage			41012000055 Preis auf Anfrage
160	110	41011000310 Preis auf Anfrage	41011000320 Preis auf Anfrage			41012000060 Preis auf Anfrage
170	115	41011000340 Preis auf Anfrage	41011000370 Preis auf Anfrage			41012000070 Preis auf Anfrage
180	120	41011000400 Preis auf Anfrage	41011000430 Preis auf Anfrage			41012000075 Preis auf Anfrage
190	125	41011000450 Preis auf Anfrage	41011000470 Preis auf Anfrage			41012000080 Preis auf Anfrage
200	130	41011000480 Preis auf Anfrage	41011000500 Preis auf Anfrage			41012000085 Preis auf Anfrage
210	135			41011000510 Preis auf Anfrage	41011000520 Preis auf Anfrage	41012000090 Preis auf Anfrage
220	140			41011000530 Preis auf Anfrage	41011000560 Preis auf Anfrage	41012000095 Preis auf Anfrage
230	145			41011000570 Preis auf Anfrage	41011000590 Preis auf Anfrage	41012000100 Preis auf Anfrage
240	150			41011000600 Preis auf Anfrage	41011000610 Preis auf Anfrage	41012000105 Preis auf Anfrage
250	155			41011000620 Preis auf Anfrage	41011000630 Preis auf Anfrage	41012000110 Preis auf Anfrage
260	160			41011000640 Preis auf Anfrage	41011000660 Preis auf Anfrage	41012000115 Preis auf Anfrage
270	135			41011000680 Preis auf Anfrage	41011000700 Preis auf Anfrage	41012000120 Preis auf Anfrage
280	170			41011000710 Preis auf Anfrage	41011000720 Preis auf Anfrage	41012000125 Preis auf Anfrage
290	175			41011000730 Preis auf Anfrage	41011000740 Preis auf Anfrage	41012000130 Preis auf Anfrage
300	180			41011000750 Preis auf Anfrage	41011000770 Preis auf Anfrage	41012000135 Preis auf Anfrage
310	190			41011000790 Preis auf Anfrage	41011000800 Preis auf Anfrage	41012000140 Preis auf Anfrage
320	195			41011000820 Preis auf Anfrage	41011000840 Preis auf Anfrage	41012000150 Preis auf Anfrage
330	200			41011000850 Preis auf Anfrage	41011000860 Preis auf Anfrage	41012000155 Preis auf Anfrage
340	210			41011000870 Preis auf Anfrage	41011000880 Preis auf Anfrage	41012000160 Preis auf Anfrage
350	220			41011000890 Preis auf Anfrage	41011000900 Preis auf Anfrage	41012000165 Preis auf Anfrage

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

BLECHSYSTEME ROHRE/T-STÜCK/KONUS

WARENGRUPPE  
41010/41011

WARENGRUPPE	41010	41010	41010	41011	41011
ROHR-DN/MM	ROHRE 0,6 MM	ROHRE 0,8 MM	ROHRE 1,0 MM EURO/LFM ART. NR.	T-STÜCK	KONUS
80	41010000015 Preis auf Anfrage			410110008010 Preis auf Anfrage	410110006010 Preis auf Anfrage
90	41010000020 Preis auf Anfrage	410100001015 Preis auf Anfrage		410110008020 Preis auf Anfrage	410110006020 Preis auf Anfrage
100	41010000025 Preis auf Anfrage	410100001020 Preis auf Anfrage		410110008030 Preis auf Anfrage	410110006030 Preis auf Anfrage
110	41010000030 Preis auf Anfrage	410100001025 Preis auf Anfrage		410110008040 Preis auf Anfrage	410110006040 Preis auf Anfrage
120	41010000035 Preis auf Anfrage	410100001030 Preis auf Anfrage		410110008050 Preis auf Anfrage	410110006050 Preis auf Anfrage
130	41010000045 Preis auf Anfrage	410100001035 Preis auf Anfrage		410110008060 Preis auf Anfrage	410110006060 Preis auf Anfrage
140	41010000050 Preis auf Anfrage	410100001040 Preis auf Anfrage		410110008070 Preis auf Anfrage	410110006080 Preis auf Anfrage
150	41010000055 Preis auf Anfrage	410100001045 Preis auf Anfrage		410110008080 Preis auf Anfrage	410110006090 Preis auf Anfrage
160	41010000060 Preis auf Anfrage	410100001050 Preis auf Anfrage		410110008090 Preis auf Anfrage	410110006100 Preis auf Anfrage
170	41010000065 Preis auf Anfrage	410100001055 Preis auf Anfrage		410110008100 Preis auf Anfrage	410110006120 Preis auf Anfrage
180	41010000075 Preis auf Anfrage	410100001060 Preis auf Anfrage		410110008110 Preis auf Anfrage	410110006130 Preis auf Anfrage
190	41010000080 Preis auf Anfrage	410100001065 Preis auf Anfrage		410110008120 Preis auf Anfrage	410110006140 Preis auf Anfrage
200	41010000090 Preis auf Anfrage	410100001070 Preis auf Anfrage	41010000095 Preis auf Anfrage	410110008130 Preis auf Anfrage	410110006150 Preis auf Anfrage
210		41010000095 Preis auf Anfrage	41010000100 Preis auf Anfrage	410110008140 Preis auf Anfrage	410110006160 Preis auf Anfrage
220		41010000100 Preis auf Anfrage	41010000105 Preis auf Anfrage	410110008150 Preis auf Anfrage	410110006170 Preis auf Anfrage
230		41010000105 Preis auf Anfrage	41010000110 Preis auf Anfrage	410110008160 Preis auf Anfrage	410110006180 Preis auf Anfrage
240		41010000110 Preis auf Anfrage	41010000115 Preis auf Anfrage	410110008170 Preis auf Anfrage	410110006190 Preis auf Anfrage
250		41010000115 Preis auf Anfrage	41010000120 Preis auf Anfrage	410110008180 Preis auf Anfrage	410110006200 Preis auf Anfrage
260		41010000120 Preis auf Anfrage	41010000125 Preis auf Anfrage	410110008190 Preis auf Anfrage	410110006210 Preis auf Anfrage
270		41010000125 Preis auf Anfrage	41010000130 Preis auf Anfrage	410110008200 Preis auf Anfrage	410110006220 Preis auf Anfrage
280		41010000130 Preis auf Anfrage	41010000135 Preis auf Anfrage	410110008210 Preis auf Anfrage	410110006230 Preis auf Anfrage
290		41010000135 Preis auf Anfrage	41010000140 Preis auf Anfrage	410110008220 Preis auf Anfrage	410110006240 Preis auf Anfrage
300		41010000140 Preis auf Anfrage	41010000145 Preis auf Anfrage	410110008230 Preis auf Anfrage	410110006250 Preis auf Anfrage
310		41010000145 Preis auf Anfrage	41010000155 Preis auf Anfrage	410110008240 Preis auf Anfrage	410110006260 Preis auf Anfrage
320		41010000155 Preis auf Anfrage	41010000160 Preis auf Anfrage	410110008250 Preis auf Anfrage	410110006270 Preis auf Anfrage
330		41010000160 Preis auf Anfrage	41010000165 Preis auf Anfrage	410110008260 Preis auf Anfrage	410110006280 Preis auf Anfrage
340		41010000165 Preis auf Anfrage	41010000170 Preis auf Anfrage	410110008270 Preis auf Anfrage	410110006290 Preis auf Anfrage
350		41010000170 Preis auf Anfrage		410110008280 Preis auf Anfrage	410110006300 Preis auf Anfrage

8

UMMANTELUNGSSYSTEME  
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN  
WRAPTEC

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

## SEBALD EKAFOL PVC BOGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN 90° Bogen aus 2 Hälften hergestellt und im Rücken (Außenradius) verschweißt. Die Schweißnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch eben überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.

WARENGRUPPE  
42020

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42020000010 440 Preis auf Anfrage	42020000020 240 Preis auf Anfrage	42020000025 180 Preis auf Anfrage		
22	42020000030 360 Preis auf Anfrage	42020000040 260 Preis auf Anfrage	42020000045 160 Preis auf Anfrage		
28	42020000050 300 Preis auf Anfrage	42020000060 260 Preis auf Anfrage	42020000065 160 Preis auf Anfrage		
35	42020000070 240 Preis auf Anfrage	42020000080 220 Preis auf Anfrage	42020000090 160 Preis auf Anfrage	42020000095 80 Preis auf Anfrage	
42	42020000100 240 Preis auf Anfrage	42020000110 160 Preis auf Anfrage	42020000120 120 Preis auf Anfrage	42020000125 60 Preis auf Anfrage	
48	42020000130 240 Preis auf Anfrage	42020000140 160 Preis auf Anfrage	42020000150 120 Preis auf Anfrage	42020000155 60 Preis auf Anfrage	
57/60	42020000160 180 Preis auf Anfrage	42020000170 160 Preis auf Anfrage	42020000180 80 Preis auf Anfrage	42020000185 60 Preis auf Anfrage	42020000190 60 Preis auf Anfrage
76	42020000245 120 Preis auf Anfrage	42020000255 80 Preis auf Anfrage	42020000265 60 Preis auf Anfrage	42020000270 40 Preis auf Anfrage	42020000275 40 Preis auf Anfrage
89		42020000305 80 Preis auf Anfrage	42020000315 40 Preis auf Anfrage	42020000320 40 Preis auf Anfrage	42020000325 40 Preis auf Anfrage
108		42020000390 80 Preis auf Anfrage	42020000400 40 Preis auf Anfrage	42020000405 40 Preis auf Anfrage	42020000410 40 Preis auf Anfrage
114		42020000430 40 Preis auf Anfrage	42020000440 40 Preis auf Anfrage	42020000445 40 Preis auf Anfrage	42020000450 40 Preis auf Anfrage
133/140		42020000475 40 Preis auf Anfrage	42020000480 40 Preis auf Anfrage	42020000485 60 Preis auf Anfrage	42020000490 40 Preis auf Anfrage
159			42020000545 60 Preis auf Anfrage	42020000550 60 Preis auf Anfrage	42020000555 25 Preis auf Anfrage

## SEBALD ABSCHLUSSMANSCHETTEN

WARENGRUPPE  
48025

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
480250000015	Abschlussmanschetten blank 18/20 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000025	Abschlussmanschetten blank 28/30 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000030	Abschlussmanschetten blank 38/40 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000035	Abschlussmanschetten blank 48/50 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000040	Abschlussmanschetten blank 58/60 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000065	Abschlussmanschetten grau 18/20 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000075	Abschlussmanschetten grau 28/30 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000080	Abschlussmanschetten grau 38/40 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000085	Abschlussmanschetten grau 48/50 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage
480250000090	Abschlussmanschetten grau 58/60 mm, Rolle 10m1	5	Preis auf Anfrage

## OKAPAK PVC BOGEN VERSCHWEISST S

WWW.ARMACELL.COM

Okapak ist das Hart-PVC Ummantelungssystem von Armacell für bereits gedämmte Anlagen im Sanitär- und Heizungs- sowie Kälte- und Klimabereich. Das System ist unabhängig von aufwendigen Stützkonstruktionen und gehört zu den umfangreichsten PVC Sortimenten, die heute in Europa angeboten werden. Fertigungsmöglichkeiten bestehen auch für Sonderdimensionen.

WARENGRUPPE  
43010

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	43010000020 440 Preis auf Anfrage	43010000030 240 Preis auf Anfrage			
22	43010000050 360 Preis auf Anfrage	43010000060 260 Preis auf Anfrage	43010000070 160 Preis auf Anfrage		
28	43010000080 300 Preis auf Anfrage	43010000090 260 Preis auf Anfrage	43010000100 160 Preis auf Anfrage		
35	43010000120 240 Preis auf Anfrage	43010000130 220 Preis auf Anfrage	43010000135 160 Preis auf Anfrage	43010000140 80 Preis auf Anfrage	
42		43010000150 160 Preis auf Anfrage	43010000155 120 Preis auf Anfrage	43010000160 80 Preis auf Anfrage	
48	43010000180 240 Preis auf Anfrage	43010000190 160 Preis auf Anfrage	43010000195 120 Preis auf Anfrage	43010000200 60 Preis auf Anfrage	
60	43010000290 180 Preis auf Anfrage	43010000305 80 Preis auf Anfrage	43010000310 80 Preis auf Anfrage	43010000315 60 Preis auf Anfrage	43010000320 60 Preis auf Anfrage
76		43010000405 80 Preis auf Anfrage	43010000410 60 Preis auf Anfrage	43010000415 40 Preis auf Anfrage	43010000420 40 Preis auf Anfrage
89		43010000460 80 Preis auf Anfrage	43010000465 40 Preis auf Anfrage	43010000470 40 Preis auf Anfrage	43010000475 40 Preis auf Anfrage
108		43010000500 80 Preis auf Anfrage	43010000505 40 Preis auf Anfrage	43010000515 40 Preis auf Anfrage	43010000520 40 Preis auf Anfrage
114			43010000550 40 Preis auf Anfrage	43010000555 40 Preis auf Anfrage	43010000560 40 Preis auf Anfrage
133		43010000730 40 Preis auf Anfrage	43010000735 40 Preis auf Anfrage	43010000740 40 Preis auf Anfrage	43010000745 40 Preis auf Anfrage

## OKAPAK ENDMANSCHETTEN

WARENGRUPPE  
48030

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
480300000015	OKAPAK Endmanschette Alu blank 28, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
480300000020	OKAPAK Endmanschette Alu blank 38, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
480300000025	OKAPAK Endmanschette Alu blank 48, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
480300000065	OKAPAK Endmanschette hellgrau 28, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
480300000070	OKAPAK Endmanschette hellgrau 38, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage
480300000075	OKAPAK Endmanschette hellgrau 48, Rolle 5m1	10	Preis auf Anfrage

## PVC-FOLIEN

WARENGRUPPE  
44010/44011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/PAL	EURO/ROLLE
44010000020	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 25m1 1000mm	10	Preis auf Anfrage
44010000025	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 35m1 1000mm	10	Preis auf Anfrage
44011000025	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 25m1	7	Preis auf Anfrage
44011000030	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 35m1	7	Preis auf Anfrage



## OKATHERM BÖGEN

WWW.ARMACELL.COM

**Okatherm** ist das komplette Ummantelungssystem aus Aluminium für Dämmung in Heizungs- und Sanitäreinrichtungen sowie Kälte- und Klimaanlage. Das nicht brennbare Okatherm-Foliensystem mit Halbschalenbogen ist ideal als Dampfbremse und Oberflächenschutz für bereits gedämmte Rohrleitungen (inklusive Bogen, Armaturen, Flansche, Endstellen u.ä.) und Behälter.

WARENGRUPPE  
43020

Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	43020000045 120 Preis auf Anfrage	43020000046 90 Preis auf Anfrage			
	43020000050 120 Preis auf Anfrage	43020000060 80 Preis auf Anfrage	43020000065 50 Preis auf Anfrage		
22	43020000080 100 Preis auf Anfrage	43020000090 65 Preis auf Anfrage	43020000095 40 Preis auf Anfrage		
	43020000120 100 Preis auf Anfrage	43020000130 55 Preis auf Anfrage	43020000135 80 Preis auf Anfrage		
35	43020000145 65 Preis auf Anfrage	43020000150 50 Preis auf Anfrage	43020000155 80 Preis auf Anfrage		
		43020000190 80 Preis auf Anfrage	43020000195 80 Preis auf Anfrage	43020000200 30 Preis auf Anfrage	
42		43020000305 40 Preis auf Anfrage	43020000310 40 Preis auf Anfrage	43020000315 20 Preis auf Anfrage	43020000320 20 Preis auf Anfrage
	76	43020000405 40 Preis auf Anfrage	43020000410 20 Preis auf Anfrage	43020000415 20 Preis auf Anfrage	43020000420 20 Preis auf Anfrage
89		43020000460 20 Preis auf Anfrage	43020000465 20 Preis auf Anfrage	43020000470 20 Preis auf Anfrage	43020000475 20 Preis auf Anfrage
	108			43020000620 10 Preis auf Anfrage	43020000625 10 Preis auf Anfrage
114		43020000710 25 Preis auf Anfrage	43020000715 10 Preis auf Anfrage	43020000720 10 Preis auf Anfrage	43020000725 10 Preis auf Anfrage
	133/140		43020000915 15 Preis auf Anfrage		43020000925 10 Preis auf Anfrage

## WRAPTEC ABDICHTUNGSMATERIAL

WWW.WRAPTEC.NET

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE/STK
44040000100	WrapTec anthrazit 70mm – 10m	4	Preis auf Anfrage
44040000200	WrapTec anthrazit 140mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
44040000300	WrapTec anthrazit 280mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
44040000400	WrapTec anthrazit 560mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
44040000600	WrapTec grau 140mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
44040000700	WrapTec grau 280mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
44040000800	WrapTec grau 560mm – 10m	2	Preis auf Anfrage
440400001400	M-Glue 290ml schwarz	12	Preis auf Anfrage

WARENGRUPPE  
44040

Bild: Wraptec

## SEBALD EKAMAT GROBKORNBÖGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

**EKAMAT** (Grobkorn) ist eine silberglänzende 200 µ oder 300 µ dicke, geprägte Aluminiumfolie mit Rollneigung bei vorgefertigten Zuschnitten, ohne Rollneigung bei Rollenware, die als Oberflächenschutz an, gegen Wärme-/Kälteverlust gedämmten, Rohren und Armaturen im Innenbereich bei Anforderungen an erhöhten Brandschutz verwendet wird.

WARENGRUPPE  
42010

Bild: Sebald

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42010000010 100 Preis auf Anfrage	42010000015 50 Preis auf Anfrage			
	42010000030 100 Preis auf Anfrage	42010000035 50 Preis auf Anfrage	42010000040 40 Preis auf Anfrage		
22	42010000050 100 Preis auf Anfrage	42010000055 50 Preis auf Anfrage	42010000060 40 Preis auf Anfrage		
	42010000070 100 Preis auf Anfrage	42010000075 50 Preis auf Anfrage	42010000080 40 Preis auf Anfrage	42010000085 40 Preis auf Anfrage	
35	42010000090 50 Preis auf Anfrage	42010000095 50 Preis auf Anfrage	42010000100 40 Preis auf Anfrage	42010000105 30 Preis auf Anfrage	42010000110 20 Preis auf Anfrage
	42010000115 50 Preis auf Anfrage	42010000120 50 Preis auf Anfrage	42010000125 40 Preis auf Anfrage	42010000130 30 Preis auf Anfrage	
42		42010000140 50 Preis auf Anfrage	42010000145 40 Preis auf Anfrage	42010000155 25 Preis auf Anfrage	42010000160 20 Preis auf Anfrage
	76	42010000210 30 Preis auf Anfrage	42010000215 25 Preis auf Anfrage	42010000220 20 Preis auf Anfrage	42010000225 20 Preis auf Anfrage
89	42010000240 30 Preis auf Anfrage	42010000245 25 Preis auf Anfrage	42010000250 25 Preis auf Anfrage	42010000255 20 Preis auf Anfrage	42010000260 20 Preis auf Anfrage
	108	42010000280 25 Preis auf Anfrage	42010000285 20 Preis auf Anfrage	42010000290 15 Preis auf Anfrage	42010000295 10 Preis auf Anfrage
114		42010000315 25 Preis auf Anfrage	42010000320 15 Preis auf Anfrage		42010000325 10 Preis auf Anfrage
	133	42010000335 15 Preis auf Anfrage		42010000345 10 Preis auf Anfrage	42010000350 10 Preis auf Anfrage
140	42010000360 15 Preis auf Anfrage	42010000370 15 Preis auf Anfrage	42010000375 10 Preis auf Anfrage	42010000380 10 Preis auf Anfrage	
	159	42010000395 15 Preis auf Anfrage	42010000400 10 Preis auf Anfrage	42010000405 10 Preis auf Anfrage	42010000410 10 Preis auf Anfrage



## ALU-GROBKORN-FOLIEN

WWW.ISODEAL.DE

WARENGRUPPE  
44020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000060	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 25/1	25	Preis auf Anfrage
440200000065	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 50/1	50	Preis auf Anfrage



Bilder: isodeal

## REINALU-FOLIEN

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000010	Reinalufolie 99,5 0.05x 500 LG 50m	25	Preis auf Anfrage
440200000025	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 50m	50	Preis auf Anfrage
440200000030	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 100m	100	Preis auf Anfrage



Bilder: isodeal

9

ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR  
KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN  
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN





Bild: ISOPARTNER

## ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGKOFFER KOMPLETT

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE	EURO/KOFFER
810100006080	Isolier Werkzeugkoffer 530x200x200mm 43 tlg.	1	
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	1	
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	1	
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR. 9	1	
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	1	
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	1	
810100001170	Keramikkmesser ABS Komfort Griff ca 20,5cm	1	
810100001210	Pinsel für Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	2	
810100001330	H-Phillips-Bit 25mm für Kreuzschlitz II (GR. 2)	2	
810100001490	Steckschlüssel SW7 stahl gehärtet mit Klemmfeder	1	
810100002790	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl.49, Spannnutl. 13mm	20	
810100003930	POP Nietzange TT 55B	1	
810100003950	Nietwerkzeug für Alu-Grobkorn mit Magnet	1	
810100003990	Flügel-Clips 3,20mm	2	
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	1	
810100004330	Messerscheide für Matten- und Isoliermesser, 150mm	1	
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	1	
810100004670	Stubai Blechscher links 280mm	1	
810100004690	Stubai Blechscher rechts 280mm	1	
810100004730	Figureschere 270 R	1	
810100005170	Bogenzirkel 300mm mit Feststelleinrichtung	1	
810100005230	Außentaster 300mm	1	
810100005290	Vorstecher mit rund Spitze 100mm	1	
810100005442	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	1	
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005490	Holzmasstab 2m mit Umfang	1	
810100005670	Ersatzklingen für Stanleymesser 18mm/10 Stk.	1	
810100005970	Schlosserhammer 300gr	1	
810100006010	Anreisschablone Profi 5-100mm	1	
810100006087	Vorhangschloss stark 40	1	
810100006088	Werkzeugkoffer 5 tlg. 530x200x200mm	1	
810100006230	Schraubendreher Kreuzschlitz 2x100mm	1	
810100006270	Schraubendreher 6.5x150mm	1	
810100006330	Beisszange klein (Rabitzzange) 250mm	1	
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	2	
810100006530	Sägebogen PUK 2000 150mm	1	
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf	1	

Preise  
auf  
Anfrage



Bild: ISOPARTNER

## ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGLISTE

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
810100001190	Pinsel für Kaiflexkleber klein 10mm (GR. 0)	Preis auf Anfrage
810100001210	Pinsel für Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	Preis auf Anfrage
810100001230	Pinsel für Kaiflexkleber groß 20mm (GR. 5)	Preis auf Anfrage
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	Preis auf Anfrage
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	Preis auf Anfrage
810100001170	Keramikkmesser ABS Komfort Griff ca. 20,5cm	Preis auf Anfrage
810100004310	Isoliermesser/Mattenmesser spitz Stahl 150mm	Preis auf Anfrage
810100004290	Isoliermesser/Mattenmesser abgerundet Stahl 150mm	Preis auf Anfrage
810100004330	Messerscheide f. Matten- und Isoliermesser, 150mm	Preis auf Anfrage
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	Preis auf Anfrage
810100005650	HM Cuttermesser 18mm Nr. 80A	Preis auf Anfrage
810100005610	Olfa 25mm, Cutter H1	Preis auf Anfrage
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	Preis auf Anfrage
810100005070	Spitzzirkel 200mm gehärtete Spitze	Preis auf Anfrage
810100005150	Bogenzirkel 250mm m. Feststelleinrichtung	Preis auf Anfrage
810100005170	Bogenzirkel 300mm m. Feststelleinrichtung	Preis auf Anfrage
810100002770	Doppelbohrer HSS 3,2mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003310	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003330	Doppelbohrer HSS 5,1mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	Preis auf Anfrage
810100003990	Flügel-Clips 3,20mm	Preis auf Anfrage
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 9	Preis auf Anfrage
810100000972	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 10	Preis auf Anfrage
810100005442	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	Preis auf Anfrage
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	Preis auf Anfrage
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	Preis auf Anfrage
810100006290	Kartuschenpresse für 310ml Kartuschen	Preis auf Anfrage
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	Preis auf Anfrage
810100006010	Anreisschablone Profi 5-100mm	Preis auf Anfrage
810100004670	Stubai Blechscher links 280mm	Preis auf Anfrage
810100004690	Stubai Blechscher rechts 280mm	Preis auf Anfrage
810100004710	Stubai Durchlaufschere 350mm	Preis auf Anfrage
810100004715	Stubai Rundlochscher rechts 250mm	Preis auf Anfrage
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	Preis auf Anfrage
810100005350	Mattenschere 520mm gekröpft	Preis auf Anfrage
810100003930	POP Nietzange TT 55B	Preis auf Anfrage
810100004910	Gripzange CV Stahl vernickelt 250mm	Preis auf Anfrage
810100006670	Einhandspanner „Standard“	Preis auf Anfrage
255100003105	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel kurzer Hals ger. Mod.	Preis auf Anfrage
255100003110	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel langer Hals gebog. Mod.	Preis auf Anfrage

## ISOPARTNER ZUBEHÖR PRODUKTE

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/PER EH
48010000010	Nieten für Alu-Grobkorn 1000 Stk/Pak	48010	Paket	Preis auf Anfrage
48010000020	Alu-Grobkorn Verschlussband 0.2x 20mm	48010	kg	Preis auf Anfrage
48010000100	Kappenverschlussband ALU 20/1- 913500393	48010	kg	Preis auf Anfrage
480200000190	PVC-Nieten Weiß 1000 Stk/Beutel	48020	Paket	Preis auf Anfrage
480200000220	PVC-Schweißmittel 1000ml UN 1993 3 II	48020	Dose	Preis auf Anfrage
530100000035	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	kg	Preis auf Anfrage
530100000070	Kappenverschluss verz. 40mm Typ 0/40 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000080	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000172	Kappenverschluss A2 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
530100000180	Kappenverschluss A2 2/55/60 F 10Stk	53010	Stk	Preis auf Anfrage
535100000005	Isolierschweißstift mit Isolierung 19.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000010	Isolierschweißstift mit Isolierung 28.5mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000015	Isolierschweißstift mit Isolierung 38.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000025	Isolierschweißstift mit Isolierung 47.6mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000030	Isolierschweißstift mit Isolierung 54.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000050	Isolierschweißstift mit Isolierung 64.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000060	Isolierschweißstift mit Isolierung 76.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
535100000065	Isolierschweißstift mit Isolierung 89.0mm/1000	53510	per 1000	Preis auf Anfrage
570100000088	Isofit Sprühkleber 22,1 Liter Gebinde	57010	Gebinde	Preis auf Anfrage
570100000091	Isofit Sprühkleber 500ml	57010	Dose	Preis auf Anfrage
570150000010	Bindedraht 0.65-0.7mm weichzv. Gew. 2.5kg	57015	kg	Preis auf Anfrage
570150000020	Bindedraht A2/1kg Spulen 1mm	57015	kg	Preis auf Anfrage
570150000035	Mattenhaken 95mm zu 1000 Stk	57015	per 1000	Preis auf Anfrage
570150000040	Mattenhaken 115mm zu 100 Stk	57015	per 1000	Preis auf Anfrage
570150000070	Silikon transparent 310ml A	57015	Kartusche	Preis auf Anfrage
810100003950	Nietwerkz. f. Alu-Grobkorn mit Magnet	81010	Stk	Preis auf Anfrage
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf 1 Stk	81010	Stk	Preis auf Anfrage
810100006590	Nietenstecher Gekröpft	81010	Stk	Preis auf Anfrage

Bilder: ISOPARTNER



Für das komplette Schrauben- und Nieten-Sortiment von GOEBEL kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder senden Ihre Anfrage per Mail oder Webshop.



Bilder: Goebel

## ISOPARTNER KLEBEBÄNDER

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/ROLLE
480200000060	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 20mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000070	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000075	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/25	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000085	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 50mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000100	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 30mm/10	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
480200000110	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 50mm/25	48020	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000010	Reinalu-Klebeband 50/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000020	Reinalu-Klebeband 75/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000025	Reinalu-Klebeband 100/100 Gerband 705	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000055	Coroplast 930 ALU SE 50mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000065	Coroplast 930 ALU SE 75mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000075	Coroplast 930 ALU SE 100mm/100 m	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000100	Coroplast 1530 AWX 75/100	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540100000110	Coroplast 1530 AWX 100/100	54010	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000021	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 50/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000022	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 75/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000023	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 100/100	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000030	Butyl-Klebeband 606 50mm 10m Ig Alu-blank	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000060	Kaltschrumpfband 604 50mm 15m Ig	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
540200000062	Kaltschrumpfband Palimex 2000 silber 50mmx15m	54020	Rolle	Preis auf Anfrage
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	81010	Stk	Preis auf Anfrage

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/MI
570150000155	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000170	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000200	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1	57015	per m1	Preis auf Anfrage
570150000220	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 30 m1	57015	per m1	Preis auf Anfrage



## ISOPARTNER SCHALLSCHUTZ

WWW.ISOPARTNER.AT

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau, Schall- und thermische Isolation von Ablaufleitungen, auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen und Behältern.



Bilder: Armacell, Soniq

WARENGRUPPE  
64010/75080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
640100012000	Armacomfort AB Platte 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: D-s2,d0	2,0	Preis auf Anfrage
640100012100	Armacomfort AB ALD Platte black 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: C-s2,d0	2,0	Preis auf Anfrage
750800002000	Schalldämmmatte SONIMASS GRID Alu B 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: B, s2, d0. Alugitter+ schwarze Aluminiumfolie	2,0	Preis auf Anfrage

**SONIVIBRO R** ist eine Entdröhnungsfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage zur Dämpfung von Stahl- und Aluminiumblechen. Die freie Oberfläche ist als Deckschicht mit einer geprägten Polyethylen-(PE) Folie kaschiert. Es ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis. Es hat sehr gute Entdröhnungseigenschaften über ein breites Temperaturspektrum.



Bild: Soniq

WARENGRUPPE  
75070

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
750701007500	SONIVIBRO R 1000x1250x2,7mm selbstklebend, geprägte PE-Folie	1,3	Preis auf Anfrage


**TROCELLEN** ist ein geschlossenzelliger, chemisch vernetzter Polyolefin-Harzschaum mit hoher Flammwiderstandsfähigkeit im Brandfall sowie langzeitstabilen Isolations- und Schallschutzeigenschaften.  $\mu$ -Wert – bis zu 15000 (je nach Typ). Konstante und langzeitstabile Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ , Klassifizierung nach EUROCLASS bis zu B-s2,d0; kein brennendes Abtropfen. Niedrige Toxizität und Opazität im Brandfall (F1-Klassifizierung nach NF F, 16-101). Sicher, nicht toxisch, nicht allergen, schimmelbeständig und wiederwendbar.



Bilder: Trocellen

WARENGRUPPE  
64200

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
642005002080	Trocellen Class ALU 12mm selbstklebend	45,0	Preis auf Anfrage
642005002100	Trocellen Class ALU 20mm selbstklebend	30,0	Preis auf Anfrage
642005002110	Trocellen Class ALU 24mm selbstklebend	22,5	Preis auf Anfrage
ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLE	EURO/M2
642005003000	Trocellen Class 3mm ALU Tape	1,0	Preis auf Anfrage



**Zentrale Wien**

Rennbahnweg 76  
1220 Wien  
T: +43 (1) 7063711  
E: office@isopartner.at

**Filiale Graz**

Harter Süd Straße 8  
8075 Hart bei Graz  
T: + 43 316 409494  
E: filiale.graz@isopartner.at

**Filiale Innsbruck**

Fürstenweg 87  
6020 Innsbruck  
T: + 43 512 2734790  
E: filiale.innsbruck@isopartner.at

**Filiale Linz/Steyregg**

Gewerbeallee 1  
4221 Steyregg  
T: + 43 732 3709880  
E: filiale.linz@isopartner.at

**Filiale Salzburg**

Vogelweiderstraße 111  
5020 Salzburg  
T: + 43 662 8759960  
E: filiale.salzburg@isopartner.at

**Filiale Klagenfurt**

Hirschstraße 28  
9020 Klagenfurt  
T: +43 463 3204100  
E: filiale.klagenfurt@isopartner.at

# ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

[isopartner.at](https://www.isopartner.at)