

BAUTECHNISCHER BRANDSCHUTZ

# Abschottungs- produkte

Preisliste Österreich 2024

---



# Wissenswertes über Promat

Ihr Partner im bautechnischen Brandschutz



Bautechnischer Brandschutz in Gebäuden ist unsere Kompetenz. Daher beraten wir Sie optimal, wenn es um die Planung des Brandschutzes in Ihrem Projekt geht. Im Brandfall tragen unsere Lösungen dazu bei, Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schützen.

## Immer die richtige Lösung

Als Gesellschaft im Jahr 1958 gegründet, steht Promat bis heute für qualitativ hochwertige Lösungen und Produkte, u. a. im bautechnischen Brandschutz. Daher sind Sie mit dem Einsatz unserer Lösungen bei Ihren Bauvorhaben auf der sicheren Seite.

Kompetent und erfahren unterstützen wir Planer und Montagebetriebe bei der Erarbeitung und Umsetzung von umfassenden baulichen Brandschutzkonzepten mit unseren Lösungen.

Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Sicherheitstechnik, die im Katastrophenfall einen Beitrag dazu leistet, Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schützen. Für diesen umfassenden Ansatz aus Produkten, Lösungen und Beratung haben wir den Begriff „bautechnischer Brandschutz“ geprägt. Unser vielseitiges Angebot entwickeln wir dafür stets weiter.

## Produkte für höchste Ansprüche

Promat bietet für alle Anforderungen im bautechnischen Brandschutz eine breite Palette von Bauprodukten:

- Brandschutzplatten für alle Bereiche des Hochbaus und der Technischen Gebäudeausrüstung sowie für spezielle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Tunnelbauwerke
- Gläser für feuerwiderstandsfähige Verglasungen
- Im Brandfall aufschäumende oder endotherm reagierende Baustoffe
- Abschottungsprodukte für die sichere Durchführung von Kabeln und Leitungen
- Spritzputzsysteme
- Zubehörprodukte wie Spachtelmassen, Silikone, Imprägnierungen, Kleber etc.
- Je nach Anforderung Ihres Projekts finden wir eine individuelle Lösung

## Schutz und Gestaltung

Fortschritt und Innovationen treiben Promat an. Unsere Produkte erfüllen dabei alle geforderten Standards. Wir wissen aber auch, wie wichtig die Anforderungen an Gestaltung und Ästhetik moderner Bauten sind. Daher vereinen unsere Verglasungslösungen perfekten Brandschutz, Absturzsicherheit und überzeugende gestalterische Freiheit.

Als erster Hersteller hat Promat dafür Ganzglasstöße bei Brandschutzverglasungen eingeführt und so allen Architekten und Planern die Freiheit gegeben, großflächige Glasoptik auch bei gefordertem baulichem Brandschutz zu realisieren. So entstehen modernste Glaswände, die aktuelle Forderungen nach hoher Transparenz, natürlichen Lichtverhältnissen und angenehmer Gestaltung entsprechen.

[Weiterführende Datenbank auf der Homepage.](#)

Viele weitere Informationen zu den Promat-Produkten finden Sie auf der Promat-Datenbank. Besuchen Sie uns auf [www.promat.at](http://www.promat.at).

**Brandschutzbeschichtungen**

Seite 1



PROMASTOP®-I



PROMASEAL®-A spray



PROMASTOP®-CC

**Brandschutzbeschichtung und Brandschutzbänder**

Seite 2



PROMASTOP®-CA



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-W

**Brandschutzmanschetten**

Seite 3



PROMASTOP®-FC3/FC6



PROMASTOP®-FC15

**Brandschutzdichtmassen**

Seite 4



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-AG



PROMASEAL®-S

**Brandschutzmörtel und Brandschutzpolster**

Seite 5



PROMASTOP®-M



PROMASTOP®-MG III



PROMASTOP®-S und PROMASTOP®-L

**Brandschutzkabelbox, Brandschutzkabelhülse und Kennzeichnungsetikett**

Seite 6



PROMASTOP®-IM Cbox125



PROMASTOP®-IM CJ21



Promat®-Kennzeichnungsetikett

**Brandschutzstein und Brandschutzstopfen**

Seite 7



PROMASTOP®-FB



PROMASTOP®-FP

**Brandschutzschaum**

Seite 8



PROMAFOAM®-2C



PROMAFOAM®-2C-Kartuschenpistole

## PROMASTOP®-I



### Allgemein

PROMASTOP®-I ist ein intumeszierender Dämmschichtbildner auf wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist PROMASTOP®-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

### Verpackung und Preis

| Produkt      | kg/Eimer | kg/Palette |
|--------------|----------|------------|
| PROMASTOP®-I | 12,5     | 550        |

| Art. Nr. | Produkt                     | Preis €/kg |
|----------|-----------------------------|------------|
| 6703320  | PROMASTOP®-I (streichfähig) | 20,45      |
| 6703322  | PROMASTOP®-I (spachtelbar)  | 20,45      |

## PROMASEAL®-A spray



### Allgemein

PROMASEAL®-A spray ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylatbasis und bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend für Bewegungskompensation eignet.

### Verpackung und Preis

| Produkt            | kg/Eimer | kg/Palette |
|--------------------|----------|------------|
| PROMASEAL®-A spray | 12       | 576        |

| Art. Nr. | Produkt            | Preis €/kg |
|----------|--------------------|------------|
| 4060152  | PROMASEAL®-A spray | 28,02      |

## PROMASTOP®-CC



### Allgemein

PROMASTOP®-CC ist eine hybride Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis. Sie vereint die positiven Eigenschaften von intumeszierenden und ablativen Brandschutzanstrichen. PROMASTOP®-CC ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung.

### Verpackung und Preis

| Produkt       | kg/Eimer | kg/Palette |
|---------------|----------|------------|
| PROMASTOP®-CC | 12,5     | 550        |

| Art. Nr. | Produkt                      | Preis €/kg |
|----------|------------------------------|------------|
| 6702574  | PROMASTOP®-CC (streichfähig) | 19,61      |
| 6703165  | PROMASTOP®-CC (spachtelbar)  | 19,61      |

## PROMASTOP®-CA



### Allgemein

PROMASTOP®-CA ist eine Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis, die im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung bietet.

### Verpackung und Preis

| Produkt       | kg/Eimer      | kg/Palette |
|---------------|---------------|------------|
| PROMASTOP®-CA | 12            | 672        |
| Art. Nr.      | Produkt       | Preis €/kg |
| 4085718       | PROMASTOP®-CA | 14,23      |

## PROMASTOP®-FC MD



### Allgemein

PROMASTOP®-FC MD ist ein Brandschutzmanschettenband für Kunststoffrohre und Aluminiumverbundrohre bestehend aus einem speziellen intumeszierenden Band und einer Edelstahlabdeckung. Bei offenen Kunststoffrohren kann PROMASTOP®-FC MD bis zu einem Rohrdurchmesser von 200 mm verwendet werden.

### Verpackung und Preis

| Produkt          | lfm/Karton       | Kartons/Palette |
|------------------|------------------|-----------------|
| PROMASTOP®-FC MD | 3,2              | 240             |
| Art. Nr.         | Produkt          | Preis €/Stk.    |
| 166416           | PROMASTOP®-FC MD | 506,80          |

### Zubehörprodukte

| Art. Nr. | Produkt                        | Stk./Karton | Preis €/Karton |
|----------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 4073614  | Verschlusslaschen (Clip) A + B | 18 + 18     | 22,66          |
| 4073615  | Fixierhaken (Clip) C           | 42          | 30,78          |
| 4076255  | Fixierhaken (Clip) D           | 50          | 152,18         |

## PROMASTOP®-W




### Allgemein

PROMASTOP®-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Brandschutzband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

### Verpackung und Preis

| Produkt      | lfm/Karton   | Kartons/Palette |
|--------------|--------------|-----------------|
| PROMASTOP®-W | 18           | 100             |
| Art. Nr.     | Produkt      | Preis €/Stk.    |
| 111551       | PROMASTOP®-W | 578,22          |

## PROMASTOP®-FC3 und PROMASTOP®-FC6



| Art. Nr. | PROMASTOP®-FC3     | Preis €/Stk. |
|----------|--------------------|--------------|
| 114614   | PROMASTOP®-FC3/032 | 42,92        |
| 114615   | PROMASTOP®-FC3/040 | 44,99        |
| 110284   | PROMASTOP®-FC3/050 | 48,27        |
| 110283   | PROMASTOP®-FC3/056 | 54,12        |
| 110282   | PROMASTOP®-FC3/063 | 55,59        |
| 110281   | PROMASTOP®-FC3/075 | 69,14        |
| 110279   | PROMASTOP®-FC3/090 | 73,37        |
| 110273   | PROMASTOP®-FC3/110 | 82,58        |
| 110271   | PROMASTOP®-FC3/125 | 95,35        |
| 168198   | PROMASTOP®-FC3/140 | 106,29       |
| 110269   | PROMASTOP®-FC3/160 | 123,63       |

### Allgemein

PROMASTOP®-FC sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geprüft.

### Verpackung und Preis

| Alle Größen                             | Stk./Karton |
|---|-------------|
| PROMASTOP®-FC3/032 – PROMASTOP®-FC3/160 | 48          |
| PROMASTOP®-FC6/050 – PROMASTOP®-FC6/160 | 28          |
| PROMASTOP®-FC6/200 – PROMASTOP®-FC6/315 | 2           |

| Art. Nr. | PROMASTOP®-FC6     | Preis €/Stk. |
|----------|--------------------|--------------|
| 50049    | PROMASTOP®-FC6/050 | 59,99        |
| 111544   | PROMASTOP®-FC6/056 | 64,08        |
| 50055    | PROMASTOP®-FC6/063 | 68,55        |
| 50050    | PROMASTOP®-FC6/075 | 78,14        |
| 50051    | PROMASTOP®-FC6/090 | 86,54        |
| 50044    | PROMASTOP®-FC6/110 | 99,88        |
| 50045    | PROMASTOP®-FC6/125 | 130,58       |
| 50057    | PROMASTOP®-FC6/140 | 144,57       |
| 50052    | PROMASTOP®-FC6/160 | 155,21       |
| 50056    | PROMASTOP®-FC6/200 | 174,23       |
| 111758   | PROMASTOP®-FC6/225 | 226,48       |
| 50354    | PROMASTOP®-FC6/250 | 283,72       |
| 111607   | PROMASTOP®-FC6/315 | 394,29       |

### Zubehörprodukt

| Art. Nr. | Produkt     | Stk./Beutel | Preis €/Stk. |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 4064695  | PROMAT®-SWC | 12          | 3,05         |

## PROMASTOP®-FC15



### Allgemein

PROMASTOP®-FC15 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

### Verpackung und Preis

Verpackungseinheit: 1 Stk. pro Karton

| Art. Nr. | PROMASTOP®-FC15     | Preis €/Stk. |
|----------|---------------------|--------------|
| 144450   | PROMASTOP®-FC15/315 | 1.599,02     |
| 146234   | PROMASTOP®-FC15/350 | 1.691,11     |
| 144453   | PROMASTOP®-FC15/400 | 1.803,85     |

## PROMASEAL®-A



### Allgemein

PROMASEAL®-A ist eine einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylatbasis. Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

### Verpackung und Preis

| PROMASEAL®-A      | Stk./Karton | Stk./Palette | Farbe     |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 310 ml Kartusche  | 12          | 1488         | weiß/grau |
| 600 ml Alu Beutel | 20          | 880          | weiß/grau |

| Art. Nr. | Produkt                               | Preis €/Stk. |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| 4058733  | PROMASEAL®-A (310 ml Kartusche) weiß  | 9,16         |
| 4058730  | PROMASEAL®-A (600 ml Alu Beutel) weiß | 16,99        |
| 4058732  | PROMASEAL®-A (310 ml Kartusche) grau  | 9,16         |
| 4068032  | PROMASEAL®-A (600 ml Alu Beutel) grau | 16,99        |

## PROMASEAL®-AG



### Allgemein

PROMASEAL®-AG ist eine intumeszierende, einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylatbasis mit hohem Expansionsdruck.

### Verpackung und Preis

| PROMASEAL®-AG    | Stk./Karton | Stk./Palette | Farbe |
|------------------|-------------|--------------|-------|
| 310 ml Kartusche | 12          | 1488         | grau  |

| Art. Nr. | Produkt                          | Preis €/Stk. |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 4071209  | PROMASEAL®-AG (310 ml Kartusche) | 21,93        |

## PROMASEAL®-S



### Allgemein

PROMASEAL®-S ist ein elastisches einkomponentiges Brandschutzsilikon. PROMASEAL®-S eignet sich für Baufugen, welche sich auch im Außenbereich befinden dürfen.

### Verpackung und Preis

| PROMASEAL®-S     | Stk./Karton | Stk./Palette | Farbe     |
|------------------|-------------|--------------|-----------|
| 310 ml Kartusche | 12          | 1488         | weiß/grau |

| Art. Nr. | Produkt                              | Preis €/Stk. |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| 4044974  | PROMASEAL®-S (310 ml Kartusche) weiß | 14,59        |
| 4048498  | PROMASEAL®-S (310 ml Kartusche) grau | 14,59        |

## PROMASTOP®-M



### Allgemein

PROMASTOP®-M ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-FC wird es möglich, in Wänden und Decken Abschottungen über 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer (EI 120) herzustellen.

### Verpackung und Preis

| Produkt      | kg/Sack      | kg/Palette |
|--------------|--------------|------------|
| PROMASTOP®-M | 20           | 800        |
| Art. Nr.     | Produkt      | Preis €/kg |
| 160933       | PROMASTOP®-M | 3,36       |

## PROMASTOP®-MG III



### Allgemein

PROMASTOP®-MG III ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel, welcher sich zum Einmörteln von Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Brandschutztüren usw. eignet.

### Verpackung und Preis

| Produkt           | kg/Sack           | kg/Palette |
|-------------------|-------------------|------------|
| PROMASTOP®-MG III | 25                | 1050       |
| Art. Nr.          | Produkt           | Preis €/kg |
| 4054908           | PROMASTOP®-MG III | 1,92       |

## PROMASTOP®-S & PROMASTOP®-L



### Allgemein

PROMASTOP®-S und PROMASTOP®-L sind ein grafitbasierendes Abschottungssystem in Polsterform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit bei einem anderen Schott wieder verwendet werden.

### Verpackung und Preis

| Art. Nr.                    | Produkt      | Stk./Karton | Stk./Palette |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 49871                       | PROMASTOP®-S | 10          | 1000         |
| 49872                       | PROMASTOP®-L | 5           | 500          |
| Produkt                     |              |             | Preis €/Stk. |
| PROMASTOP®-S (320 x 100 mm) |              |             | 20,77        |
| PROMASTOP®-L (320 x 200 mm) |              |             | 24,66        |

## PROMASTOP®-IM Cbox 125



### Allgemein

PROMASTOP®-IM Cbox 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach eine Abschottung für Kabel hergestellt werden kann. Eine Nachbelegung von Kabeln ist nach dem Einbau der Kabelbox jederzeit möglich.

### Verpackung und Preis

| Produkt                | Stk./Karton |
|------------------------|-------------|
| PROMASTOP®-IM Cbox 125 | 1           |

| Art. Nr. | Produkt                | Preis €/Stk. |
|----------|------------------------|--------------|
| 144032   | PROMASTOP®-IM Cbox 125 | 309,16       |

## PROMASTOP®-IM CJ21



### Allgemein

PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine im Brandfall intumeszierende Kabelhülse für Abschottungen einzelner Kabel.

### Verpackung und Preis

| Produkt            | Stk./Karton |
|--------------------|-------------|
| PROMASTOP®-IM CJ21 | 100         |

| Art. Nr. | Produkt            | Preis €/Stk. |
|----------|--------------------|--------------|
| 92931    | PROMASTOP®-IM CJ21 | 8,12         |

## Promat®-Kennzeichnungsetikette

### Promat

#### ABSCHOTTUNG

Schottnummer \_\_\_\_\_

- PROMASTOP®-CC  
Brandschutzbeschichtung nach ETA-16/0523
- PROMASTOP®-I  
Brandschutzbeschichtung nach ETA-14/0446
- PROMASTOP®-CA  
Brandschutzbeschichtung nach ETA-22/0029
- PROMASTOP®-M  
Brandschutzmörtel nach ETA-17/0862
- PROMASTOP®-FC MD  
Brandschutzfensterschleife nach ETA-19/0215
- PROMASTOP®-FC  
Brandschutzmanschette nach ETA-14/0089
- PROMASTOP®-W  
Brandschutzband nach ETA-14/0456
- PROMASEAL®-A  
Brandschutzacrylat nach ETA-14/0107
- PROMASEAL®-A spray  
Brandschutzmasse nach ETA-16/0310

Verarbeiter/-in \_\_\_\_\_  
(Name des Herstellers/der Herstellerin der Abschottung)

- Kabelabschottung
- Rohraberschottung
- Kombiabschottung

#### Feuerwiderstandsklasse gemäß EN 13501-2

- EI 30
- EI 60
- EI 90
- EI 120

- PROMASEAL®-AG  
Brandschutzacrylat nach ETA-16/0309
- PROMASEAL®-S  
Brandschutzsilikon nach ETA-16/0312
- PROMASTOP®-IM CJ21  
Brandschutzkabelhülse nach ETA-14/0446
- PROMASTOP®-IM Cbox 125  
Brandschutzkabelbox nach KB 18288B
- PROMASTOP®-FB  
Brandschutzstein nach ETA-22/0028
- PROMASTOP®-FP  
Brandschutzstopfen nach ETA-22/0027
- PROMAFORM®-2C  
Brandschutzschaum nach ETA-22/0026
- PROMASTOP®-S/L  
Brandschutzpolster nach ETA-16/0311

Herstellungsjahr \_\_\_\_\_

001203

Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Bei Beschädigungen umgehend den Verarbeiter/die Verarbeiterin der Abschottung oder die Werkleitung, Abteilung Sicherheit, Hausverwaltung etc. benachrichtigen.  
Etex Building Performance GmbH, St. Peter-Strasse 25 / Bau 39, 4021 Linz/Austria, T +43 732 69124  
www.promat.at

etex inspiring ways  
of living

### Allgemein

Kennzeichnungsetikette zur Markierung von Brandabschottungen von Promat.

### Verpackung und Preis

| Produkt                       | Stk./VE |
|-------------------------------|---------|
| Promat-Kennzeichnungsetikette | 100     |

| Art. Nr. | Produkt                       | Preis €/Stk. |
|----------|-------------------------------|--------------|
| 4044085  | Promat-Kennzeichnungsetikette | 2,55         |

## PROMASTOP®-FB



### Allgemein

PROMASTOP®-FB ist ein intumeszierender Systembaustein, der im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung bietet. Der Brandschutzstein ist dauerelastisch, quaderförmig und leicht zuzuschneiden, was die Anpassung an bauliche Gegebenheiten erleichtert.

### Verpackung und Preis

| Produkt       | Stk./Karton | Stk./Palette |
|---------------|-------------|--------------|
| PROMASTOP®-FB | 18          | 540          |

| Art. Nr. | Produkt       | Preis €/Stk. |
|----------|---------------|--------------|
| 4086822  | PROMASTOP®-FB | 35,37        |

## PROMASTOP®-FP



### Allgemein

PROMASTOP®-FP ist ein intumeszierender Systemstopfen, der im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung bietet. Der Brandschutzstopfen ist dauerelastisch, leicht konisch geformt und einfach zuzuschneiden, was die Anpassung an bauliche Gegebenheiten erleichtert.

### Verpackung und Preis

| Art. Nr. | Produkt           | Stk./Karton | Preis €/Stk. |
|----------|-------------------|-------------|--------------|
| 4087115  | PROMASTOP®-FP 65  | 20          | 18,69        |
| 4087116  | PROMASTOP®-FP 78  | 20          | 20,75        |
| 4087117  | PROMASTOP®-FP 104 | 20          | 22,59        |
| 4087118  | PROMASTOP®-FP 118 | 20          | 23,90        |
| 4087119  | PROMASTOP®-FP 128 | 20          | 26,56        |
| 4087120  | PROMASTOP®-FP 160 | 20          | 39,18        |
| 4087121  | PROMASTOP®-FP 194 | 10          | 43,30        |
| 4087122  | PROMASTOP®-FP 250 | 10          | 66,23        |

## PROMAFOAM®-2C



### Allgemein

PROMAFOAM®-2C ist ein gebrauchsfertiger, halogenfreier Zweikomponenten-Brandschutz-PU-Schaum, der im Brandfall aufschäumt.

### Verpackung und Preis

| PROMAFOAM®-2C    | Stk./Karton | Stk./Palette |
|------------------|-------------|--------------|
| 380 ml Kartusche | 6           | 360          |

| Art. Nr. | Produkt       | Preis €/Stk. |
|----------|---------------|--------------|
| 4086792  | PROMAFOAM®-2C | 57,78        |

## PROMAFOAM®-2C-Kartuschenpistole



### Allgemein

Für das optimierte Auspressen von PROMAFOAM®-2C-Kartuschen (380 ml)

### Verpackung und Preis

| Art. Nr. | Produkt   | Stk. | Preis €/Stk. |
|----------|---|------|--------------|
| 4086795  | PROMAFOAM®-2C-Kartuschenpistole Pro                   | 1    | 204,12       |
| 4079978  | PROMAFOAM®-2C-Kartuschenpistole Premium 14,4 V Li-Ion | 1    | 765,45       |
| 4079979  | PROMAFOAM®-2C-Zusatzakku 14,4 V Li-Ion                | 1    | 187,11       |

## Zubehörprodukte

| Art. Nr. | Produkt                          | Inhalt         | Preis €/Stk. |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 4087123  | PROMASTOP®-TDW                   | 5 lfm/Karton   | 252,20       |
| 4086793  | PROMAFOAM®-Mischeraufsätze       | 8 Stk./Beutel  | 47,63        |
| 4077321  | PROMASTOP®-Verlängerungsröhrchen | 12 Stk./Beutel | 29,48        |
| 4077324  | PROMASTOP®-Schalungsband         | 1 Rolle        | 18,14        |

## Zentrale Österreich

**Etex Building Performance GmbH**

St.-Peter-Straße 25 / Bau 39  
4021 Linz/Austria  
T +43 732 6912-0  
E [info.at@etexgroup.com](mailto:info.at@etexgroup.com)

[www.promat.at](http://www.promat.at)

Unser Kontaktformular im Internet:



## Stets aktuell in Web und App

Weitere Informationen auf  
[www.promat.at](http://www.promat.at)



Die Promat-App: Ihr Promat-Handbuch -  
Informationen, Projekte und Adressen  
griffbereit auf Smartphone und Tablet

