

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
AUSTRIA - AUSGABE 16-01-2024



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Austria seit dem 01-02-2024

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 7.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf rockprice-rti.rockwool.com und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>



SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
MA = Matten
PS = Rohrschalen
GR = Granulat
MB = Rohrbögen
SB = Rohrbögen
LF = Lose Wolle

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
5 = Druckfestigkeit
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

SeaRox®

Dämmstoffe für den
Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
PS = Rohrschalen
LM = Lamellenmatten
MA = Matten
FB = Brandschutzplatte
FM = Brandschutzmatte

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
4 = Outfitting
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = Thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
GW = Glasfasergewebe, weiß
TB = Glasfaservlies, schwarz
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Platten



Drahtnetzmatten



Matten



Granulat & lose Wolle



Inhaltsverzeichnis

ProRox PS 960	9
ProRox PS 960 ALU	11
ProRox PS 970	13
ProRox WM 950 WR-Tech	16
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	17
ProRox WM 950 S WR-Tech	18
ProRox WM 950 SW WR-Tech	18
ProRox WM 960 WR-Tech	19
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	20
ProRox WM 960 S WR-Tech	21
ProRox WM 960 SW WR-Tech	21
ProRox WM 970 WR-Tech	22
ProRox WM 970 SW WR-Tech	23
ProRox SL 550	23
ProRox SL 586	24
ProRox SL 920	25
ProRox SL 930	26
ProRox SL 950	27
ProRox SL 960	28
ProRox SL 970	29
ProRox GR 903	29
ProRox LF 970 ^P	30
ProRox MA 520 ALU	31
ProRox MB 960	31
ProRox SB 960	33
SeaRox FB 6020	34
SeaRox FB 6020 ALU	34
SeaRox FB 6040	35
SeaRox FB 6040 ALU	35
SeaRox FB 6050	36
SeaRox FB 6050 ALU	36
SeaRox FM 6050 ALU	37
SeaRox FM 6030 ALU	37
SeaRox FM 6040 ALU	38
SeaRox SL 320	38
SeaRox SL 320 ALU	39
SeaRox SL 340	39
SeaRox SL 340 ALU	40
SeaRox SL 340 TB	40
SeaRox SL 436	41
SeaRox SL 440	41
SeaRox SL 480	42
SeaRox SL 620	43
SeaRox SL 620 ALU	44
SeaRox SL 640	45
SeaRox SL 640 ALU	45
SeaRox SL 660	46
SeaRox SL 720	46
SeaRox SL 720 ALU	47
SeaRox SL 740	47
SeaRox SL 740 ALU	48
SeaRox WM 620	48
SeaRox WM 620 ALU	49
SeaRox WM 640	49
SeaRox WM 640 ALU	50
SeaRox WM 660	50
SeaRox Acoustic Foil	51
SeaRox LM 900 ALU	51
SeaRox LM 915 ALU	52
SeaRox MA 7000 ALU	52
SeaRox MA 720 ALU	53

Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in small quantities

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis	4,95 €	8,66 €	12,62 €	16,96 €	25,98 €	33,42 €	45,08 €			
	Stück/Paket	36	20	13	9	6	4	4			
	Stück/Paletten	432	240	156	108	72	48	48			
	Art. Nr. / Paletten Nr.	14972 / 115900	14974 / 25815	14975 / 25816	14976 / 25817	14977 / 34999	14979 / 330813	18309 / 252532			
28	Preis	5,87 €	9,83 €	13,77 €	17,75 €	27,56 €	35,15 €	47,02 €	51,00 €	59,90 €	
	Stück/Paket	30	20	12	9	6	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	360	240	144	108	72	48	33	-	-	
	Art. Nr. / Paletten Nr.	14980 / 115805	14982 / 25818	14983 / 25819	14984 / 25820	14986 / 238005	14988 / 211937	14989 / 211474	314372	314369	-
35	Preis	7,01 €	11,21 €	15,08 €	19,35 €	29,39 €	37,24 €	49,28 €	53,63 €	62,79 €	
	Stück/Paket	25	16	9	7	5	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	300	192	108	84	60	48	30	25	20	
	Art. Nr. / Paletten Nr.	16158 / 115806	15004 / 28349	15005 / 27673	15935 / 25928	16843 / 74842	16686 / 89843	100472 / 115829	100484 / 105478	100487 / 193129	
42	Preis	8,15 €	12,54 €	16,42 €	21,01 €	31,21 €	39,28 €	51,57 €	56,25 €	65,73 €	
	Stück/Paket	20	12	9	6	4	1	1	1	1	
	Stück/Paletten	240	144	108	72	48	36	28	-	20	
	Art. Nr. / Paletten Nr.	15011 / 58320	15013 / 25825	15014 / 25826	15015 / 25827	15016 / 25828	15017 / 216647	15018 / 193131	85779	19353 / 193130	
48	Preis	9,06 €	13,69 €	17,54 €	22,42 €	32,82 €	41,05 €	53,52 €	58,49 €	68,22 €	82,22 €
	Stück/Paket	16	12	9	6	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	192	144	108	72	48	33	27	24	19	12
	Art. Nr. / Paletten Nr.	15019 / 211475	15021 / 25829	15022 / 25830	15024 / 25831	15025 / 25832	15028 / 24359	15031 / 24360	15032 / 302275	15033 / 24361	15033 / 278741 / 278817
54	Preis	9,90 €	14,44 €	18,69 €	23,78 €	34,39 €	42,81 €	55,46 €	60,74 €	70,75 €	86,67 €
	Stück/Paket	16	10	8	5	4	1	1	1	1	-
	Stück/Paletten	-	120	96	60	48	-	25	20	-	-
	Art. Nr. / Paletten Nr.	76325	15038 / 76775	15039 / 115807	15040 / 115808	16776 / 115809	253337	241733 / 257659	249089 / 249240	-	-
60	Preis	10,31 €	14,97 €	19,84 €	25,17 €	35,97 €	44,58 €	57,40 €	62,98 €	73,24 €	90,46 €
	Stück/Paket	12	9	6	5	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	144	108	72	60	48	30	24	20	16	12
	Art. Nr. / Paletten Nr.	15046 / 211940	15048 / 25834	15049 / 25835	15051 / 25836	15053 / 25837	15059 / 28519	15062 / 24028	15063 / 24362	15064 / 24363	115821 / 280382
64	Preis	11,60 €	15,75 €	20,57 €	26,11 €	36,21 €	45,59 €	58,69 €	64,45 €	74,92 €	92,13 €
	Stück/Paket	-	9	6	4	1	1	1	1	1	-
	Stück/Paletten	-	108	72	48	36	27	24	20	-	-
	Art. Nr. / Paletten Nr.	-	15066 / 25838	15067 / 25839	15068 / 25840	26644 / 26679	230581 / 323442	15070 / 69248	65914 / 65955	16929	241697
70	Preis	12,60 €	16,97 €	21,69 €	27,50 €	38,21 €	46,63 €	60,13 €	66,73 €	77,40 €	94,65 €
	Stück/Paket	11	8	5	4	1	1	1	1	1	-
	Stück/Paletten	-	96	60	48	33	25	20	-	-	-
	Art. Nr. / Paletten Nr.	115818	15072 / 25841	15073 / 25864	15074 / 25843	20462 / 28420	176700 / 176733	61845 / 273672	-	15078	-
76	Preis	13,56 €	17,52 €	22,84 €	28,88 €	38,88 €	48,38 €	60,81 €	68,98 €	79,88 €	95,65 €
	Stück/Paket	9	7	5	4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	108	84	60	48	30	25	20	-	14	-
	Art. Nr. / Paletten Nr.	115819 / 211477	15080 / 25845	15081 / 25846	15082 / 25847	15085 / 23448	15087 / 28048	15090 / 23570	15091	15092 / 72787	19136

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,62 € 8 96 22814 276271	18,97 € 6 72 15105 25850	25,32 € 4 48 15106 25851	31,88 € 1 33 15111 23574	41,71 € 1 27 15114 23447	51,18 € 1 22 15117 24029	61,20 € 1 19 15120 24030	73,84 € 1 16 15122 112372	85,33 € 1 12 15123 24309	101,23 € 1 10 15125 120026
95	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,76 € 5 - - -	20,06 € 4 - 19913 -	26,44 € 1 48 15127 115810	33,01 € 1 30 121958 287891	35,55 € 1 - 245128 -	53,11 € 1 - 267615 -	62,87 € 1 - 267617 -	74,55 € 1 - - -	86,74 € 1 - 56710 -	106,43 € - - - -
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	17,71 € 6 - 274439 -	21,12 € 4 48 15129 25930	27,79 € 1 36 15131 115837	34,94 € 1 28 15133 28736	43,98 € 1 24 18106 24365	54,25 € 1 20 15136 216645	64,81 € 1 16 15137 111999	78,67 € 1 14 17484 216648	89,11 € 1 12 15138 115830	113,87 € 1 10 251819 -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	18,67 € 4 72 115820 304359	21,83 € 1 48 15140 25931	28,61 € 1 33 15142 28735	36,21 € 1 25 15144 28737	45,59 € 1 23 15146 24366	55,72 € 1 19 15147 115832	66,15 € 1 16 15148 28421	80,94 € 1 12 300556 300608	90,96 € 1 11 15149 129331	116,95 € - - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,76 € 4 60 332720 332770	22,48 € 1 48 15152 25933	29,41 € 1 32 15156 23666	37,71 € 1 25 15159 23617	46,63 € 1 20 15161 24086	56,79 € 1 18 15164 24087	67,90 € 1 15 15166 23446	83,16 € 1 12 15167 115833	92,16 € 1 11 15169 24310	118,00 € 1 8 15171 24407
121	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	20,90 € 1 48 299546 82677	23,33 € 1 36 26095 26346	30,36 € 1 30 18113 26233	39,33 € 1 24 26097 26235	52,01 € 1 20 18115 26348	58,41 € 1 16 15176 26350	69,40 € 1 14 16922 26352	84,85 € 1 12 19616 26354	94,12 € 1 11 18239 26355	119,81 € - - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	24,73 € 1 32 15197 24031	32,20 € 1 25 15200 24091	40,90 € 1 23 15203 242434	50,52 € 1 17 15205 24408	60,92 € 1 15 15206 24409	72,82 € 1 12 15208 24410	90,26 € 1 11 20693 26245	98,05 € 1 10 15210 26246	121,56 € 1 - 17594 -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	25,81 € 1 30 15215 23709	33,67 € 1 24 15218 24088	43,01 € 1 20 15221 24032	52,52 € 1 16 15222 23991	63,32 € 1 14 15223 26117	75,08 € 1 12 15225 23445	92,89 € 1 11 15226 26120	100,59 € 1 9 15227 26122	124,79 € 1 8 15229 26123
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	27,93 € 1 25 15239 24033	36,21 € 1 20 15241 26125	45,59 € 1 16 15243 24411	55,72 € 1 14 15244 26127	66,37 € 1 12 15245 26128	78,97 € 1 11 15246 26129	100,00 € 1 9 19693 26130	105,66 € 1 8 15247 26131	133,56 € 1 - 22518 -
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	37,14 € 1 22 15251 23572	41,19 € 1 19 15253 23979	50,51 € 1 16 15255 23569	64,63 € 1 12 15256 23892	76,62 € 1 11 15259 24412	92,72 € 1 10 15261 23444	103,73 € 1 9 15263 115834	118,63 € 1 8 15264 24311	138,18 € 1 6 15266 24127
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	41,98 € 1 17 15286 24413	46,50 € 1 14 15287 24414	56,27 € 1 12 15288 23618	71,19 € 1 11 15289 28230	83,99 € 1 10 15290 29316	100,81 € 1 8 15291 51205	113,05 € 1 7 15292 -	129,02 € 1 6 15293 112370	149,73 € 1 - 18144 -
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	46,81 € 1 14 15306 23573	50,20 € 1 12 15308 23712	62,09 € 1 11 15310 23891	77,79 € 1 9 15311 23980	91,31 € 1 8 15314 24046	108,93 € 1 6 15316 23753	122,41 € 1 5 15318 27672	139,47 € 1 4 15319 23443	161,25 € 1 5 15321 115838
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	54,80 € 1 12 15334 286754	67,75 € 1 11 15336 26188	80,64 € 1 9 15337 26181	91,29 € 1 8 15338 26189	104,19 € 1 6 15339 26371	120,34 € 1 5 15340 26190	135,94 € 1 4 15341 26191	153,26 € 1 5 15342 26192	188,61 € 1 - 15344 -
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	60,03 € 1 10 15365 23981	73,52 € 1 9 15367 23982	84,80 € 1 8 15369 23983	96,48 € 1 6 15371 23984	109,11 € 1 5 15374 24047	126,43 € 1 4 15376 24313	154,41 € 1 3 15378 24415	161,95 € 1 2 15380 24337	200,73 € 1 4 15382 24268
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	65,93 € 1 8 16793 268248	79,87 € 1 6 15391 28970	94,87 € 1 6 15393 26198	100,36 € 1 5 15394 26199	117,71 € 1 4 15395 26270	136,78 € 1 3 15396 26271	155,97 € 1 2 17601 26272	175,29 € 1 1 15397 26273	213,40 € 1 - 18197 -
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	69,06 € 1 6 15403 56700	83,91 € 1 5 15405 24048	96,69 € 1 4 15406 23985	103,64 € 1 3 15408 23986	123,32 € 1 2 15410 24049	144,94 € 1 1 15412 27514	166,50 € 1 - 15415 268360	190,13 € 1 - 15416 -	222,16 € 1 - 15418 -
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	74,85 € 1 6 15421 26224	90,96 € 1 5 15423 23987	105,49 € 1 4 15426 24050	122,83 € 1 3 15428 24051	133,33 € 1 2 15431 131837	154,89 € 1 1 15434 99739	176,80 € 1 - 15437 -	196,51 € 1 - 15438 -	235,50 € 1 - 15439 -
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	76,96 € 1 - 114778 -	93,36 € 1 5 15441 26274	107,81 € 1 4 15443 23890	126,43 € 1 3 15444 26275	137,35 € 1 2 15445 173277	158,08 € 1 1 15447 -	182,03 € 1 4 21057 342790	201,51 € 1 - 16768 -	239,89 € 1 - 17561 -
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	83,91 € 1 5 16741 304106	100,86 € 1 4 15450 26276	116,42 € 1 3 15452 24052	136,14 € 1 2 15454 -	162,39 € 1 1 15458 -	171,49 € 1 - 15460 -	194,75 € 1 - 15462 -	221,30 € 1 - 15464 -	266,56 € 1 - 15466 -
419	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	86,53 € 1 4 114779 -	103,57 € 1 - 15468 26277	119,23 € 1 - 15470 -	139,03 € 1 - 15472 -	152,49 € 1 - 15474 -	175,33 € 1 - 15475 -	198,03 € 1 - 15476 -	222,76 € 1 - 15477 -	253,67 € 1 - 17673 -

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
456	Preis		93,10 €	111,21 €	129,83 €	149,86 €	164,61 €	189,44 €	214,59 €	238,18 €	275,86 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1
508	Preis		106,28 €	122,62 €	145,80 €	159,69 €	176,29 €	202,58 €	230,43 €	279,43 €	326,49 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1
558	Preis		120,76 €	140,84 €	155,78 €	180,30 €	194,75 €	221,28 €	249,92 €	280,66 €	335,55 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1
610	Preis		135,08 €	143,45 €	162,37 €	188,11 €	211,35 €	235,62 €	268,55 €	302,30 €	359,61 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1
629	Preis			146,67 €	172,68 €	199,63 €	225,54 €	247,91 €	275,66 €	313,21 €	378,45 €
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	1	1	1
660	Preis			154,16 €	177,44 €	200,71 €	215,66 €	228,43 €	290,10 €	324,51 €	387,55 €
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	1	1	1
712	Preis			164,70 €	188,93 €	234,70 €	241,91 €	277,03 €	306,70 €	344,79 €	411,77 €
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	1	1	1
762	Preis			174,50 €	188,14 €	236,66 €	254,00 €	289,50 €	326,31 €	365,27 €	442,81 €
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	1	1	1
813	Preis			185,62 €	206,54 €	238,89 €	265,96 €	301,38 €	344,43 €	386,85 €	
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	1	1	

In stock in small quantities

ProRox PS 960 ALU

ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.



Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 Produktinformationen online anzeigen



In stock in small quantities

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis	10,42 €	16,85 €	19,31 €	27,27 €	39,07 €	45,38 €	57,14 €	86,88 €
	Stück/Paket	30	20	12	9	6	-	-	1
	Stück/Paletten	360	240	144	108	72	-	-	-
	Art. Nr.	218697	218699	218700	131737	126433	-	-	126437
	Paletten Nr.	218710	218711	264997	131832	171638	-	-	-

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,34 € 25 300 218701 218712	18,14 € 16 192 218703 218713	20,94 € 9 108 218704 218714	27,66 € 7 84 128848 165712	39,90 € 5 60 126268 171639	46,50 € 4 48 169833 171660	65,21 € 1 30 129023 170328	88,09 € 1 20 126282 172686
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,78 € 20 240 120501 120671	19,52 € 12 144 218706 218715	22,60 € 9 108 129031 131468	29,65 € 6 72 129025 165710	40,68 € 4 48 126274 131469	47,90 € 1 36 169559 170330	66,33 € 1 28 169560 170343	90,17 € 1 20 126284 172688
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,84 € 16 192 120558 120676	20,66 € 12 - 218708 -	23,99 € 9 108 129026 133768	30,49 € 6 72 128844 131470	41,61 € 4 48 126275 131471	49,91 € 1 33 169561 170346	67,33 € 1 27 129027 170348	94,21 € 1 19 126285 170349
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,64 € 16 - 257706 -	21,76 € 10 120 230325 230327	25,41 € 8 96 133713 166144	32,26 € 5 60 156240 165719	42,20 € 4 48 171254 171640	51,14 € 1 32 169562 170365	68,44 € 1 25 169565 170366	95,10 € 1 17 169568 170367
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,34 € 12 144 120562 120681	22,89 € 9 108 247852 247948	26,78 € 6 72 129032 131472	33,49 € 5 60 128845 131473	42,90 € 4 48 126278 171642	52,99 € 1 30 169581 171665	70,33 € 1 25 169582 171668	98,08 € 1 16 126287 171670
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,32 € - - - -	23,67 € 9 108 171250 171644	27,72 € 6 72 129017 165715	34,68 € 4 48 165724 166145	42,98 € 1 36 129019 171594	54,22 € 1 28 169583 170744	71,04 € 1 24 129021 170791	100,28 € 1 16 169584 171602
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	20,43 € - - - -	24,82 € 8 96 169459 171646	29,11 € 5 60 133562 171649	35,27 € 4 48 158374 158631	45,61 € 1 33 137728 158376	55,52 € 1 25 169586 170745	71,55 € 1 24 169587 170792	101,66 € 1 16 169589 171672
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	21,55 € 9 - 304714 -	25,94 € 7 84 122611 125716	30,54 € 5 60 127298 127501	37,39 € 4 48 128846 131474	46,40 € 1 30 126279 133769	57,31 € 1 25 133770 133779	72,34 € 1 20 130958 131064	103,70 € 1 14 126291 171674
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		28,43 € 6 72 127292 127498	33,54 € 4 48 128847 131475	40,32 € 1 33 128007 131476	49,61 € 1 27 128009 131477	60,82 € 1 22 169842 171687	72,85 € 1 19 131482 131655	104,59 € 1 12 130945 171690
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		30,89 € 4 48 169556 171653	36,61 € 1 36 264776 264823	43,92 € 1 28 169844 171693	52,10 € 1 24 126280 171695	64,33 € 1 20 169847 170760	76,96 € 1 16 169859 170794	106,00 € 1 12 169861 171604
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		32,03 € 4 48 165706 166143	38,02 € 1 33 169862 170220	45,55 € 1 27 136418 136502	54,22 € 1 23 165425 165486	66,33 € 1 19 169864 170762	78,64 € 1 12 165707 166142	108,11 € 1 11 136420 136505
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		33,14 € 4 48 127293 127499	39,39 € 1 32 129332 131478	47,19 € 1 25 128850 131479	55,52 € 1 20 128725 131480	67,63 € 1 17 171256 171599	80,77 € 1 15 127497 283756	109,78 € 1 11 131735 131834
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		36,76 € 1 32 169895 170192	43,81 € 1 25 169896 170224	52,38 € 1 24 136419 136504	60,03 € 1 17 169898 170719	72,45 € 1 15 169902 170769	86,67 € 1 12 169903 170797	116,73 € 1 10 133771 133780
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		38,10 € 1 30 129337 131537	45,45 € 1 24 129335 131539	54,31 € 1 20 128853 170255	62,52 € 1 16 129342 131540	75,24 € 1 14 169905 170771	89,48 € 1 12 128852 131542	119,52 € 1 9 157929 171610
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		41,72 € 1 25 169908 170194	49,91 € 1 20 169913 170226	59,52 € 1 16 165705 166141	66,33 € 1 14 169915 170723	79,03 € 1 12 169917 170772	93,95 € 1 11 169918 170799	125,73 € 1 8 165726 166146
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		43,63 € 1 22 128002 131545	54,13 € 1 19 133564 170228	62,26 € 1 16 128004 131546	72,14 € 1 12 128006 170726	85,88 € 1 11 169919 170774	100,47 € 1 10 129606 131547	135,14 € 1 8 130952 131061

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
194	Preis		49,51 €	60,92 €	69,93 €	80,45 €	95,65 €	112,60 €	150,26 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		17	14	12	11	10	8	6
	Art. Nr.		129339	169929	131484	169930	169932	169934	169591
	Paletten Nr.		131548	170234	131656	170730	170777	171238	171613
219	Preis		57,42 €	65,84 €	75,96 €	85,09 €	100,47 €	115,99 €	152,97 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		14	12	11	9	8	8	6
	Art. Nr.		127294	129604	128001	169938	130953	128000	127999
	Paletten Nr.		127500	170235	131549	170732	131062	131647	131648
245	Preis		73,52 €	90,68 €	108,11 €	122,23 €	139,66 €	161,19 €	205,25 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		12	10	9	8	6	6	5
	Art. Nr.		169468	169470	169426	169427	169429	169430	169437
	Paletten Nr.		170203	170242	170699	170735	170779	171244	171616
273	Preis		80,55 €	98,58 €	113,52 €	129,34 €	146,36 €	168,09 €	215,87 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		10	9	8	6	6	5	4
	Art. Nr.		129439	129603	129154	169439	169440	127493	130893
	Paletten Nr.		170205	170245	131650	170738	170783	128731	130950
305	Preis		88,45 €	107,78 €	127,14 €	133,65 €	157,79 €	181,91 €	
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	
	Stück/Paletten		8	6	6	6	5	5	
	Art. Nr.		169447	169449	169450	169452	169453	169455	
	Paletten Nr.		170218	170247	170705	170741	170786	171247	
324	Preis			112,41 €	129,62 €	150,39 €	165,21 €	190,94 €	
	Stück/Paket			1	1	1	1	1	
	Stück/Paletten			6	5	5	5	4	
	Art. Nr.			129441	130955	169454	169456	128728	
	Paletten Nr.			170250	131063	170743	170790	131651	

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



 Produktinformationen online anzeigen



In stock in small quantities

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis	10,23 €	14,94 €	21,35 €	30,25 €	42,16 €				
	Stück/Paket	20	13	9	6	4				
	Stück/Paletten	-	144	108	-	48				
	Art. Nr.	15552	15553	15554	15555	15556				
	Paletten Nr.	-	248758	311060	-	321553				
28	Preis	11,55 €	16,35 €	21,58 €	32,26 €	44,39 €	57,20 €	63,04 €		
	Stück/Paket	20	12	9	6	4	1	1		
	Stück/Paletten	240	144	108	-	-	-	-		
	Art. Nr.	15559	15560	15561	15562	15563	15564	274178		
	Paletten Nr.	248745	105124	105125	-	-	-	-		

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,03 € 16 192 15576 105128	17,97 € 9 108 21917 248759	23,65 € 7 84 23415 105127	34,62 € 5 60 21777 105207	47,02 € 4 - 90392 -	60,10 € 1 30 100451 105280	66,33 € 1 - 100453 -	76,46 € 1 - 100488 -	
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,55 € 12 144 15579 248741	19,64 € 9 108 15580 103887	25,66 € 6 72 15581 103888	36,97 € 4 - 15582 -	49,63 € 4 - 15583 -	63,03 € 1 - 15584 -	69,67 € - - - -	79,88 € 1 - 19110 -	
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,89 € 12 144 15587 105126	21,03 € 9 108 15588 248762	27,42 € 6 72 15589 105130	38,97 € 4 48 15590 105129	51,86 € 1 - 15591 -	65,49 € 1 27 15592 105284	72,49 € 1 - 15593 -	82,85 € 1 - 15594 -	
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	18,46 € 9 108 15598 105132	23,88 € 6 72 15599 105131	30,92 € 5 60 15600 103889	43,00 € 4 48 15602 244815	55,72 € 1 30 15604 229948	70,44 € 1 24 15606 284416	78,17 € 1 - 15607 -	88,71 € 1 - 15608 -	118,85 € 1 - 75961 -
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,32 € 9 - 18345 -	24,83 € 6 - 17021 -	32,09 € 4 - 18143 -	44,34 € - - - -	57,84 € - - - -	72,12 € 1 - 20144 -	80,06 € - - - -	90,66 € - - - -	121,04 € - - - -
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	20,66 € 8 96 16740 273045	26,23 € 5 - 15609 -	33,85 € 4 - 15610 -	46,37 € 1 - 262184 -	58,39 € 1 - 16913 -	74,58 € 1 - 237148 -	82,91 € - - - -	93,60 € 1 - 238633 -	124,32 € - - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	21,94 € 7 84 15612 105136	27,62 € 5 60 15613 248763	35,59 € 4 48 15614 105139	48,36 € 1 30 15615 105210	60,27 € 1 - 15616 -	76,02 € 1 20 15617 105209	85,75 € 1 - 15618 -	96,56 € - 14 19111 105211	127,59 € - - - -
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	23,91 € 6 72 15620 229145	30,68 € 4 48 15621 105138	39,38 € 1 33 15623 105230	51,99 € 1 27 15624 248780	63,99 € 1 22 15626 229931	76,69 € 1 19 15628 105212	91,93 € 1 - 15629 -	102,90 € 1 12 15630 105232	134,72 € 1 - 15631 -
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	26,21 € 4 - 15633 -	33,77 € 1 36 15635 257804	43,18 € 1 - 15636 -	54,79 € 1 24 15637 244816	67,58 € 1 20 15638 245668	81,09 € 1 - 15639 -	98,07 € 1 - 17459 -	109,29 € 1 - 19403 -	141,83 € - - - -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	27,27 € 4 - 15640 -	35,15 € 1 - 15641 -	44,92 € 1 - 15642 -	55,97 € 1 24 252820 252888	69,61 € 1 - 15643 -	82,71 € 1 - 17938 -	100,93 € - - - -	112,23 € 1 - 204114 -	145,08 € - - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	28,33 € 4 48 15646 229146	36,60 € 1 32 15648 105233	46,68 € 1 25 15650 105234	58,39 € 1 20 15651 105286	70,96 € 1 - 15653 -	84,94 € 1 15 15655 105272	103,76 € 1 - 15656 -	115,19 € 1 - 15657 -	148,38 € - - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	30,89 € 1 - 18272 -	40,35 € 1 - 15667 -	51,18 € 1 - 15668 -	63,19 € 1 - 15669 -	76,14 € 1 - 15670 -	91,14 € 1 12 19639 261705	112,73 € 1 - 18087 -	122,62 € 1 - 74655 -	158,75 € - - - -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	32,20 € 1 30 15672 244820	41,96 € 1 24 15673 248766	53,85 € 1 20 15674 51565	65,73 € 1 16 15675 105274	79,09 € 1 14 15676 245667	94,32 € 1 12 15677 244817	116,10 € 1 11 23195 312076	125,70 € 1 9 15678 261704	162,56 € 1 8 295102 295125
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	34,90 € 1 - 20769 -	45,31 € 1 - 15680 -	56,90 € 1 - 15681 -	69,61 € 1 - 18078 -	83,11 € 1 - 15682 -	99,00 € 1 11 18355 312078	125,07 € - - - -	132,38 € 1 - 15683 -	172,96 € 1 - 18212 -
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	42,04 € 1 22 15685 248747	49,55 € 1 19 15687 216642	62,73 € 1 16 15689 105275	79,51 € 1 12 15690 105287	96,99 € 1 11 15693 244818	115,57 € 1 10 15695 252530	129,82 € 1 - 15696 -	142,10 € 1 8 15697 312426	178,39 € 1 6 15698 261702
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	47,45 € 1 17 15699 248751	55,42 € 1 14 15700 248767	70,02 € 1 12 15702 248772	87,92 € 1 - 16504 -	106,27 € 1 - 18088 -	125,89 € 1 - 15703 -	141,65 € 1 - 16832 -	154,38 € 1 - 18089 -	192,09 € - - - -
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	52,87 € 1 14 15707 248752	61,30 € 1 12 15709 311057	77,32 € 1 11 15711 216641	96,29 € 1 9 15712 105282	115,61 € 1 8 15714 245784	134,77 € 1 8 15716 105276	153,47 € 1 - 15717 -	166,62 € 1 6 15718 105283	205,72 € 1 5 15719 261744
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	60,40 € 1 - 15720 -	74,46 € 1 - 18271 -	88,76 € 1 - 15721 248773	105,04 € 1 - 25306 -	125,31 € 1 6 19440 245785	146,96 € 1 - 15722 -	165,80 € 1 - 15723 -	179,37 € 1 - 17637 -	219,93 € - - - -

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	66,15 € 1 10 15724 248754	80,64 € 1 9 15726 248768	93,10 € 1 8 15728 105279	114,42 € 1 - 15729 -	135,76 € 1 6 15732 311058	158,56 € 1 5 15734 105278	179,04 € 1 - 15735 -	193,08 € 1 5 15736 105277	235,20 € 1 - 17570 -
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	72,56 € 1 - 23467 -	87,86 € 1 - 15737 -	104,19 € 1 - 15738 -	125,13 € 1 - 15739 -	147,66 € 1 - 15740 -	171,81 € 1 - 20074 -	194,22 € 1 - 18142 -	208,75 € 1 - 15741 -	252,71 € - - - -
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	75,86 € 1 - 16186 -	92,30 € 1 6 15743 248770	107,96 € 1 5 15745 216640	131,49 € 1 5 15746 248783	154,73 € 1 5 15748 311059	179,67 € 1 4 15749 211935	203,22 € 1 4 15751 311061	218,10 € 1 - 15752 -	263,09 € 1 - 22095 -
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	82,48 € 1 - 16187 -	100,12 € 1 - 15753 -	117,31 € 1 5 15755 248777	142,21 € 1 4 15756 248784	166,68 € 1 4 15757 245787	192,87 € 1 - 15758 -	218,40 € 1 - 17518 -	233,72 € 1 - 15759 -	280,57 € 1 - 18218 -
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		102,60 € 1 - 66263 -	120,79 € 1 - 28260 -	146,24 € 1 - 25307 -	171,14 € 1 - 183889 -	197,83 € - - - -	225,75 € - - - -	241,59 € - - - -	287,10 € 1 - 23285 -
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		110,90 € 1 - 15761 -	131,89 € 1 4 15763 312427	158,97 € 1 - 15764 -	185,32 € 1 - 15767 -	213,56 € 1 - 15769 -	242,06 € 1 - 15770 -	258,22 € 1 - 15771 -	307,87 € 1 - 58307 -
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		122,35 € 1 - 16188 -	146,50 € 1 - 15773 -	175,75 € 1 - 15774 -	203,96 € 1 - 15776 -	234,30 € 1 - 15777 -	265,74 € 1 - 17517 -	282,73 € 1 - 15778 -	335,18 € 1 - 58315 -
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		134,66 € 1 - 16189 -	161,68 € 1 - 15779 -	193,17 € 1 - 15780 -	223,31 € 1 - 15782 -	255,78 € 1 - 15783 -	290,38 € 1 - 17547 -	308,22 € 1 - 15786 -	363,59 € 1 - 76652 -
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		154,77 € 1 - 16190 -	176,25 € 1 - 322557 -	209,93 € 1 - 18350 -	241,97 € 1 - 15790 -	276,44 € 1 - 15791 -	314,03 € 1 - 23197 -	332,71 € 1 - 15792 -	390,88 € - - - -
610	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		157,91 € 1 - 17354 -	187,67 € 1 - 16200 -	227,35 € 1 - 15793 -	261,34 € 1 - 15795 -	297,98 € 1 - 15796 -	338,66 € 1 - 15797 -	358,18 € 1 - 15798 -	419,28 € 1 - 58340 -
712	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		181,82 € 1 - 19536 -	221,21 € 1 - 16192 -	261,54 € 1 - 18356 -	299,35 € 1 - 16737 -	340,13 € 1 - 15801 -	386,98 € 1 - 177501 -	408,15 € 1 - 17058 -	474,96 € - - - -
813	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		201,10 € 1 - 311971 -	250,67 € 1 - 26176 -	295,39 € 1 - 22330 -	337,06 € 1 - 177496 -	381,91 € 1 - 311825 -	434,82 € 1 - 22331 -		

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186717	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	17,22 €
40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	20,57 €
50	500	4000	70561	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	23,42 €
60	500	3500	70737	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	26,23 €
70	500	3500	70739	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	1	29,31 €
80	500	3000	70742	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	31,71 €
90	500	2500	76372	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	1	35,37 €
100	500	2500	70743	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	36,72 €
120	500	2000	70744	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	1	42,76 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	173977	▲	PAL	5.50	2	115.50	21	6	27,62 €
50	500	4000	173981	■	PAL	4.00	2	84.00	21	1	30,45 €
60	500	3500	173984	■	PAL	3.50	2	73.50	21	1	33,30 €
80	500	3000	173989	▲	PAL	3.00	2	63.00	21	1	38,74 €
100	500	2500	173991	■	PAL	2.50	2	52.50	21	1	43,77 €
120	500	2000	174764	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	5	49,79 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210207	▲	PAL	6.00	2	126.00	21	1	20,57 €
40	500	5000	210208	▲	PAL	5.00	2	105.00	21	1	25,68 €
50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	28,57 €
60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	34,51 €
70	500	2500	210211	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	6	36,95 €
80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	41,62 €
90	500	2000	210213	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	6	42,72 €
100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	44,98 €
120	500	2000	210215	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	55,29 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	174771	▲	PAL	6.00	2	126.00	21	6	27,62 €
40	500	5000	174043	▲	PAL	5.00	2	105.00	21	5	32,73 €
50	500	4000	174044	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	5	35,64 €
60	500	3000	174045	▲	PAL	3.00	2	63.00	21	6	41,58 €
80	500	2500	174047	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	5	48,70 €
100	500	2000	174048	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	1	52,04 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl draht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	6000	186771	▲	PAL	6.00	1	90.00	15	6	21,99 €
40	1000	5000	186772	▲	PAL	5.00	1	75.00	15	6	28,20 €
50	1000	4000	186773	▲	PAL	4.00	1	60.00	15	6	34,57 €
60	1000	3000	186774	▲	PAL	3.00	1	45.00	15	6	37,66 €
70	1000	2500	186775	▲	PAL	2.50	1	37.50	15	6	40,75 €
80	1000	2500	186776	▲	PAL	2.50	1	37.50	15	6	43,86 €
90	1000	2000	186777	▲	PAL	2.00	1	30.00	15	6	47,71 €
100	1000	2000	186778	▲	PAL	2.00	1	30.00	15	6	51,28 €
120	1000	2000	186779	▲	PAL	2.00	1	30.00	15	5	60,42 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	28,32 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	32,91 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	42,22 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	51,54 €
120	600	1000	256820	▲	PAL	1.80	3	25.20	14	7	60,82 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begehbar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	36,55 €
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	45,67 €
60	600	1000	283013	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	1	54,86 €
80	600	1000	287297	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	74,55 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	96,30 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174488	▲	PAL	7.20	12	180.00	25	1	10,22 €
50	600	1000	174491	▲	PAL	4.80	8	144.00	30	1	13,78 €
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	17,58 €
80	600	1000	174499	▲	PAL	3.60	6	90.00	25	1	22,29 €
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	27,94 €
120	600	1000	174504	▲	PAL	2.40	4	60.00	25	7	33,04 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174566	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	15,68 €
50	600	1000	174568	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	18,07 €
60	600	1000	174570	▲	PAL	4.80	8	48.00	10	1	21,95 €
80	600	1000	174573	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	27,84 €
100	600	1000	174576	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	34,44 €
120	600	1000	174577	▲	PAL	2.40	4	24.00	10	13	41,60 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	174588	▲	PAL	8.40	14	100.80	12	9	18,14 €
40	600	1000	174589	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	24,08 €
50	600	1000	174590	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	30,38 €
60	600	1000	174591	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	36,54 €
80	600	1000	174592	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	48,09 €
100	600	1000	174593	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	60,29 €
120	600	1000	174595	▲	PAL	2.40	4	24.00	10	9	72,45 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174639	▲	PAL	6.00	10	72.00	12	1	28,46 €
50	600	1000	174640	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	34,81 €
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	44,02 €
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	58,31 €
100	600	1000	174655	■	PAL	2.40	4	28.80	12	1	72,52 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174690	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	6	34,85 €
50	600	1000	174691	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	41,93 €
60	600	1000	174692	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	6	54,80 €
80	600	1000	174693	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	6	72,26 €
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	90,24 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
73435	■	KG	1	240 per pallet	6,66 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	KG	Preis
80	950	2650	108407	●	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 per pallet	6,38 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	8000	65788	▲	PAC	8.00	2			1	20,66 €
30	500	2000	104368	▲	PAL	80.00	1	80.00	0	1	19,61 €
40	500	6000	65789	▲	PAC	6.00	2			1	25,37 €
40	500	2000	104369	▲	PAL	60.00	1	60.00	0	1	22,43 €
50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1	27,83 €
50	500	2000	57262	▲	PAL	1.00	1	48.00	48	1	25,84 €
60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2			1	31,01 €
60	500	2000	104370	▲	PAL	40.00	1	40.00	0	1	30,79 €
80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1	39,61 €
80	500	2000	65795	▲	PAL	30.00	1	30.00	0	1	39,03 €
100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1	46,20 €
100	500	2000	61365	▲	PAL	1.00	1	24.00	24	1	44,99 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox MB 960



ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

In stock in small quantities

Durchmesser	Dämmdicke	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	9,55 € 1 -	10,21 € 1 236589	11,78 € 1 -	13,67 € 1 -	15,96 € 1 -	18,71 € 1 -	22,08 € 1 -	28,81 € 1 -	33,21 € 1 -	38,35 € 1 -	44,20 € 1 -
22	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.		11,58 € 1 259992	13,20 € 1 236590	15,15 € 1 201644	17,53 € 1 239165	20,39 € 1 247917	26,79 € 1 -	30,72 € 1 -	35,25 € 1 -	40,52 € 1 -	46,52 € 1 -
28	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	11,49 € 1 280204	12,25 € 1 227837	14,02 € 1 192879	16,07 € 1 263907	17,71 € 1 265966	20,70 € 1 -	27,25 € 1 -	31,35 € 1 -	36,12 € 1 -	41,59 € 1 -	47,81 € 1 -
35	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,25 € 1 191523	13,07 € 1 191522	14,96 € 1 190048	17,16 € 1 191521	19,84 € 1 190049	23,12 € 1 260106	29,76 € 1 260188	34,08 € 1 -	39,11 € 1 -	44,83 € 1 -	51,30 € 1 290805
42	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,95 € 1 179201	13,89 € 1 179259	15,89 € 1 179280	18,27 € 1 179302	21,10 € 1 179323	27,49 € 1 -	31,42 € 1 -	35,98 € 1 -	41,24 € 1 -	47,23 € 1 -	54,02 € 1 290803
48	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	14,29 € 1 179238	15,00 € 1 179260	17,18 € 1 179281	19,69 € 1 179303	22,70 € 1 179324	29,24 € 1 237545	33,36 € 1 265358	38,14 € 1 -	43,57 € 1 -	49,80 € 1 -	56,84 € 1 -
57	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	16,61 € 1 179239	17,44 € 1 179261	19,24 € 1 179283	22,08 € 1 179305	25,39 € 1 179326	32,10 € 1 -	36,48 € 1 -	41,58 € 1 -	47,37 € 1 -	53,95 € 1 -	61,38 € 1 -
60	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	17,33 € 1 179241	18,20 € 1 179262	20,06 € 1 179285	22,80 € 1 179307	26,16 € 1 179327	33,01 € 1 260109	37,49 € 1 240290	42,66 € 1 -	48,60 € 1 265145	55,30 € 1 -	62,83 € 1 291362
64	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	18,50 € 1 179244	19,43 € 1 179263	21,41 € 1 179286	23,91 € 1 179308	30,35 € 1 179328	34,32 € 1 273723	38,98 € 1 -	44,29 € 1 -	50,35 € 1 -	57,23 € 1 -	64,95 € 1 290801
70	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	20,19 € 1 179246	21,17 € 1 179265	23,33 € 1 179287	25,54 € 1 179309	32,13 € 1 179329	36,31 € 1 -	41,13 € 1 -	46,68 € 1 -	52,97 € 1 -	60,09 € 1 -	68,09 € 1 -
76	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	21,17 € 1 179247	22,23 € 1 179266	24,45 € 1 179288	26,99 € 1 179310	33,51 € 1 179330	37,91 € 1 27838	42,91 € 1 259264	48,71 € 1 -	55,23 € 1 265359	62,61 € 1 -	70,87 € 1 291363
83	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	23,67 € 1 179248	24,84 € 1 179267	27,43 € 1 179289	33,07 € 1 179311	36,06 € 1 179331	40,49 € 1 239164	45,77 € 1 -	51,82 € 1 -	58,64 € 1 -	66,35 € 1 -	74,93 € 1 -
89	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	25,39 € 1 179250	26,62 € 1 179268	32,29 € 1 179290	35,21 € 1 179312	38,37 € 1 179332	41,82 € 1 221133	48,01 € 1 234163	54,28 € 1 220382	61,38 € 1 229161	69,32 € 1 -	78,19 € 1 290804
102	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	33,06 € 1 179251	34,50 € 1 179269	37,61 € 1 179291	41,01 € 1 179313	44,67 € 1 179333	48,66 € 1 260108	52,94 € 1 179516	60,14 € 1 -	67,76 € 1 -	76,32 € 1 -	85,84 € 1 -
108	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	35,46 € 1 179252	37,03 € 1 179271	40,35 € 1 179292	43,96 € 1 179314	47,89 € 1 179334	52,12 € 1 -	56,69 € 1 179518	62,99 € 1 -	70,87 € 1 -	79,74 € 1 -	89,54 € 1 -
114	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	38,15 € 1 179253	39,84 € 1 179273	43,43 € 1 179294	47,33 € 1 179315	51,52 € 1 179335	56,05 € 1 222989	60,95 € 1 234778	66,18 € 1 267597	74,16 € 1 221493	83,27 € 1 -	93,41 € 1 -
121	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	42,55 € 1 -	44,44 € 1 229160	48,43 € 1 227437	52,74 € 1 264073	57,37 € 1 206813	62,39 € 1 -	67,75 € 1 179520	73,51 € 1 -	79,62 € 1 179543	87,89 € 1 -	98,41 € 1 -
127	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	44,67 € 1 179254	46,64 € 1 179274	50,83 € 1 179295	55,33 € 1 179316	60,20 € 1 179336	65,41 € 1 -	71,00 € 1 179521	76,98 € 1 -	83,35 € 1 179544	91,32 € 1 -	102,12 € 1 -
133	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	47,08 € 1 179255	49,16 € 1 179275	53,58 € 1 179296	58,29 € 1 179317	63,39 € 1 179337	68,83 € 1 273725	74,72 € 1 179522	80,92 € 1 -	87,57 € 1 179545	94,67 € 1 -	106,00 € 1 269785
140	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	50,73 € 1 179256	52,94 € 1 179276	57,66 € 1 179297	62,73 € 1 179319	68,15 € 1 179338	73,98 € 1 259543	80,18 € 1 179523	86,78 € 1 -	93,87 € 1 179738	101,34 € 1 -	109,28 € 1 265361
159	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	61,17 € 1 179257	63,82 € 1 179277	69,42 € 1 179299	75,39 € 1 179320	81,79 € 1 179339	88,55 € 1 -	95,81 € 1 179524	103,49 € 1 -	111,62 € 1 179739	120,25 € 1 -	129,48 € 1 291361
169	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	67,32 € 1 179258	70,18 € 1 179278	76,26 € 1 179300	82,75 € 1 179321	89,66 € 1 179340	97,02 € 1 222981	104,84 € 1 224278	113,09 € 1 239151	121,83 € 1 268740	131,22 € 1 268756	143,89 € 1 258191
178	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	75,92 € 1 -	79,15 € 1 233087	85,90 € 1 227448	93,11 € 1 233163	100,77 € 1 304249	108,87 € 1 -	117,48 € 1 286348	126,57 € 1 -	139,21 € 1 -	149,34 € 1 -	159,98 € 1 -
194	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	87,49 € 1 -	91,12 € 1 179424	98,77 € 1 222980	106,88 € 1 179469	115,44 € 1 222985	124,53 € 1 222932	134,23 € 1 265365	147,24 € 1 260316	157,88 € 1 179744	169,09 € 1 -	180,85 € 1 -
205	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	101,97 € 1 -	106,16 € 1 -	114,84 € 1 -	124,04 € 1 285364	133,90 € 1 -	147,07 € 1 -	157,89 € 1 -	169,24 € 1 -	181,19 € 1 -	193,72 € 1 -	206,84 € 1 -
219	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	109,72 € 1 179417	114,13 € 1 179425	123,36 € 1 232307	133,19 € 1 179471	146,39 € 1 179497	157,16 € 1 221184	168,53 € 1 228341	180,48 € 1 268741	193,00 € 1 222987	206,12 € 1 285861	219,82 € 1 253421
230	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	120,63 € 1 -	125,40 € 1 233090	135,45 € 1 -	148,85 € 1 -	159,88 € 1 -	171,49 € 1 287775	183,65 € 1 -	196,44 € 1 -	209,82 € 1 -	223,81 € 1 -	238,46 € 1 -
245	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	136,67 € 1 179418	144,87 € 1 179427	155,85 € 1 179440	167,41 € 1 179473	179,49 € 1 245170	192,22 € 1 231383	205,58 € 1 262219	219,51 € 1 -	234,11 € 1 179749	249,34 € 1 -	265,26 € 1 -
253	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	148,41 € 1 -	153,96 € 1 221490	165,47 € 1 -	177,59 € 1 -	190,28 € 1 -	203,59 € 1 -	217,54 € 1 -	232,12 € 1 -	247,40 € 1 -	263,26 € 1 -	279,86 € 1 -

In stock in small quantities

ProRox SB 960



ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

In stock in small quantities

Durchmesser	Dämmdicke	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
273	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	179,91 € 1 -	186,81 € 1 260046	209,21 € 1 260187	231,76 € 1 260045	266,69 € 1 263738	309,81 € 1 269093	348,35 € 1 179529	378,92 € 1 268742	394,87 € 1 179753		
305	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	197,12 € 1 179420	213,87 € 1 179431	229,34 € 1 179445	266,22 € 1 -	300,10 € 1 179504	345,00 € 1 269098	360,93 € 1 179530	403,45 € 1 -	425,29 € 1 -	505,31 € 1 -	535,42 € 1 268822
324	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	216,94 € 1 179422	233,16 € 1 179434	255,93 € 1 259542	277,77 € 1 264070	318,38 € 1 262170	358,96 € 1 269099	389,23 € 1 260111	438,41 € 1 268193	452,16 € 1 258685	529,71 € 1 268823	572,21 € 1 260110
356	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.		263,09 € 1 179435	287,01 € 1 179448	315,16 € 1 179479	348,27 € 1 179506	392,03 € 1 191807	429,21 € 1 179533	459,53 € 1 -	492,30 € 1 179758	569,84 € 1 -	599,02 € 1 260112
406	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			331,51 € 1 179453	363,89 € 1 179480	406,68 € 1 179507	437,54 € 1 232606	472,26 € 1 179534	522,95 € 1 239158	587,37 € 1 179762	673,63 € 1 259544	693,37 € 1 268824
419	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			340,11 € 1 179454	375,76 € 1 179481	425,77 € 1 179508	458,75 € 1 -	497,06 € 1 179535	532,97 € 1 -	604,34 € 1 179766	685,37 € 1 -	712,27 € 1 -
456	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			409,26 € 1 179457	442,95 € 1 179483	516,05 € 1 179509	540,72 € 1 191744	632,15 € 1 179536	667,93 € 1 269101	737,40 € 1 179768	809,31 € 1 -	858,11 € 1 269103
508	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			458,45 € 1 179458	527,71 € 1 179485	606,27 € 1 179510	655,39 € 1 225920	717,90 € 1 179537	746,00 € 1 -	801,34 € 1 179769	869,40 € 1 -	942,20 € 1 269784
558	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			581,43 € 1 179459	629,75 € 1 179487	697,13 € 1 179511	742,24 € 1 -	823,99 € 1 179538	874,03 € 1 -	976,76 € 1 179771	1.046,60 € 1 -	1.108,23 € 1 -
610	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			634,89 € 1 179461	701,68 € 1 179489	764,63 € 1 179512	858,72 € 1 238919	921,04 € 1 179539	1.055,87 € 1 269106	1.120,13 € 1 179773	1.249,27 € 1 -	1.314,98 € 1 235190
660	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			722,94 € 1 179464	845,21 € 1 179491	893,98 € 1 179514	985,41 € 1 239163	1.074,01 € 1 179541	1.165,00 € 1 -	1.234,81 € 1 179776	1.367,99 € 1 -	1.435,16 € 1 -
712	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			794,05 € 1 179467	926,56 € 1 179495	1.004,00 € 1 179515	1.092,08 € 1 -	1.212,25 € 1 179542	1.362,68 € 1 -	1.464,20 € 1 179778	1.662,12 € 1 -	1.727,35 € 1 -
762	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			921,57 € 1 -	1.038,41 € 1 -	1.175,31 € 1 268825	1.277,39 € 1 -	1.391,21 € 1 263209	1.496,80 € 1 -	1.589,37 € 1 276931	1.887,82 € 1 -	1.945,79 € 1 269108
813	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			989,11 € 1 -	1.160,22 € 1 268746	1.279,62 € 1 -	1.389,62 € 1 -	1.509,70 € 1 -	1.651,17 € 1 -	1.789,09 € 1 191082		

In stock in small quantities

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205350	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	38,18 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205406	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	48,60 €
90	600	1000	234366	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	62,16 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269981	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	27,53 €
70	600	1000	205414	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	57,20 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269982	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	35,24 €
70	600	1000	205425	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	67,96 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289999	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	26,08 €
75	600	1000	319361	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	1	42,37 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289998	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	34,26 €
75	600	1000	319358	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	50,71 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
75	1000	2800	320841	■	PAL	2.80	1	72.80	26	1	54,05 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	288845	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	20,24 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	1000	6400	333944	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	28,96 €
50	1000	5000	237999	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	30,44 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116051	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	33,85 €
75	600	1000	116042	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	48,62 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	42,70 €
75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	64,98 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116056	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	32,64 €
50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	47,13 €
100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	90,00 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	53,21 €
100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	106,37 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	278164	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	14	53,21 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115763	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	45,55 €
40	600	1000	115769	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	60,40 €
50	600	1000	115770	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	71,35 €
60	600	1000	115771	▲	PAL	1.80	3	46.80	26	1	81,94 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	115800	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	78,94 €
100	600	1000	115857	▲	PAL	1.20	2	28.80	24	1	126,06 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	72,39 €
50	600	1000	116010	▲	PAL	1.80	3	57.60	32	1	95,22 €
60	600	1000	115961	▲	PAL	1.20	2	48.00	40	7	110,70 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	23,68 €
30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	31,95 €
40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	34,68 €
50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	46,20 €
60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	55,68 €
75	600	1000	128826	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	1	69,35 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	34,97 €
30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	43,19 €
40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	45,62 €
50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	56,39 €
60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	67,05 €
75	600	1000	119404	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	79,81 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115742	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	38,98 €
40	600	1000	115743	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	51,16 €
50	600	1000	115746	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	64,81 €
65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	11	84,06 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115750	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	50,20 €
40	600	1000	115752	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	61,27 €
50	600	1000	115754	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	11	71,67 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115790	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	62,40 €
50	600	1000	115784	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	97,52 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116637	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	18,03 €
100	600	1000	116639	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	35,25 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	31,97 €
100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	54,27 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	15,32 €
50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	24,59 €
100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	48,72 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	23,22 €
50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	34,64 €
100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	74,09 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	99702	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	39,83 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	93932	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	51,80 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	99730	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	1	35,58 €
50	1000	4000	99718	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	50,66 €
75	1000	2500	202808	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	1	67,96 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 640 ALU

SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	120684	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	21	47,57 €
50	1000	4000	86668	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	22	62,63 €
75	1000	2500	120688	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	23	79,88 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 660

SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	4000	223477	■	PAL	2.00	1	36.00	18	1	47,01 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Mindestbestellmenge	Preis
200	1200	340540	ROL	240.00	1	5,45 €

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	30,70 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
20	1000	9350	269263	▲	PAL	9.35	1	196.35	21	1	11,29 €
30	1000	6100	269264	▲	PAL	6.10	1	128.10	21	1	12,92 €
40	1000	4650	269313	▲	PAL	4.65	1	97.65	21	13	15,83 €
50	1000	3550	269316	▲	PAL	3.55	1	74.55	21	13	17,83 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	33,04 €
100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	57,33 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	33,35 €
100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	1	57,67 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	15	31,33 €
50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	52,13 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragsfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
Wechselbrücken	Auf Anfrage	
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	Auf Anfrage	
maximale Standzeit pro Entladestelle	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand 01.01.2022

siehe auch www.rockwool.at/abg

I. Allgemeines: 1) Sämtliche (auch künftige) Lieferungen und (Dienst-)Leistungen einschließlich anlagen-technischer Beratungen und sonstiger Nebenleistungen der ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. (nachfolgend „ROCKWOOL“) erfolgen aufgrund der nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend „Lieferbedingungen“). Dies gilt auch für den Fall, dass von ROCKWOOL nicht mehr im Einzelnen gesondert darauf hingewiesen wird. 2) Diese Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Anders gilt nur dann, wenn ROCKWOOL ausdrücklich schriftlich darauf hinweist, dass die von ihr gegenüber Kunden erbrachten Lieferungen und (Dienst-)Leistungen (einschließlich anlagen-technischer Beratungen und sonstiger Nebenleistungen) nicht den vorliegenden Lieferbedingungen unterliegen. Diese Lieferbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit den Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der den Kunden zuletzt mitgeteilten Fassung. Dies gilt auch für zukünftige Verträge mit Kunden von ROCKWOOL und insbesondere auch dann, wenn von ROCKWOOL nicht mehr im Einzelnen gesondert darauf hingewiesen wird. 3) Diese Lieferbedingungen gehen entgegenstehenden oder abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kunden vor. Entgegenstehende oder abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von ROCKWOOL im Hinblick auf den jeweiligen Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Dieses schriftliche Anerkennungs- bzw. Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, sofern auch dann, wenn ROCKWOOL in Kenntnis von allfälligen entgegenstehenden oder abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kunden Lieferungen oder (Dienst-)Leistungen an diese erbringt. 4) Abweichungen und Nebenabreden zu den Lieferbedingungen von ROCKWOOL sowie Ergänzungen und Abänderungen derselben bedürfen einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen und Hinweise: 1) Sämtliche Angebote von ROCKWOOL sind freibleibend und unverbindlich. Mündliche Zusagen oder Abreden von ROCKWOOL vor Abschluss eines Vertrages mit Kunden sind ebenfalls unverbindlich. 2) Sämtliche (fern-)mündliche Vereinbarungen und Erklärungen werden erst durch eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung (E-Mail, Fax, Brief, etc.) durch ROCKWOOL verbindlich. Sofern der Inhalt der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL vom Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen und Erklärungen abweicht, geht der Inhalt der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL bzw. der Inhalt der vorliegenden Lieferbedingungen vor. Dies gilt nur dann, wenn in der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL ausdrücklich festgehalten wird, dass der Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen vorgeht. Diesfalls geht der Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen vor. 3) Angaben in Unterlagen, wie z.B. Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen oder Downloads von ROCKWOOL sind unverbindlich und nur dann und insoweit als zugereichte Eigenschaften bzw. Leistungsbeschreibung zu qualifizieren, wenn die schriftliche (Auftrags-)Bestätigung von ROCKWOOL bzw. der zwischen dieser und den Kunden abgeschlossene Vertrag ausdrücklich Bezug darauf nimmt. 4) Sofern Waren von ROCKWOOL nach Muster verkauft werden, gilt dies nur als Typenmuster zur ungefähren Warenbeschreibung. 5) Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung der Bauprodukte von ROCKWOOL gem. Art. 4 ff. EU Bau PV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf der gesonderten Website, die ROCKWOOL auf dem jeweiligen Produktetikett im Rahmen der CE-Kennzeichnung angibt bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung abzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von ROCKWOOL produzierten Bauprodukte sind in den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. können von der Website www.rockwool.at heruntergeladen werden.

III. Von den Kunden übermittelte Daten und Informationen: 1) Der Kunde verpflichtet sich, ROCKWOOL korrekte, vollständige sowie zureichende Daten und/oder Informationen zur Verfügung zu stellen. 2) ROCKWOOL ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Zuverlässigkeit der von den Kunden zur Verfügung gestellten bzw. übermittelten Daten und Informationen zu überprüfen. 3) ROCKWOOL ist zur Aus- bzw. Durchführung eines Auftrages bzw. mit Kunden abgeschlossenen Vertrages nur dann verpflichtet, wenn die Kunden ROCKWOOL sämtliche von dieser geforderte Daten und Informationen rechtzeitig zur Verfügung stellen. Sofern ROCKWOOL ein Schaden dadurch entsteht, weil die Kunden dieser gegenüber falsche oder ungenaue Daten und/oder Informationen zur Verfügung gestellt haben, haben die Kunden ROCKWOOL diesen Schaden zu ersetzen.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen: 1) Sämtliche in den Preislisten von ROCKWOOL angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise; netto ab Lager bzw. Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer sowie anderer Abgaben. Mangels anderer Vereinbarung bzw. anderweitiger Bestätigung von ROCKWOOL und vorbehaltlich einer Anpassung an geänderte Rohstoff-, Produktions- und Frachtkosten gelten – nach Maßgabe der Bestimmungen unter Punkt II. („Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen und Hinweise“) – die in der am Lieferzeitpunkt gültigen Preisliste angegebenen Preise bis auf Widerruf. 2) Die Rechnungen von ROCKWOOL sind innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung fällig und in der vereinbarten Währung ohne Abzug Zahlung. 3) Im Falle allfälliger Unrichtigkeiten der Rechnungen von ROCKWOOL, insbesondere der dort angeführten Rechnungsbeträge, sind Kunden verpflichtet, ROCKWOOL innerhalb von 14 Tagen ab dem Rechnungsdatum schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist, auf diesen Umstand hinzuweisen, widrigenfalls die Rechnungen bzw. die in diesen angeführten Rechnungsbeträge von den Kunden als anerkannt gelten. 4) Sofern ROCKWOOL (zusätzliche) Lieferungen oder (Dienst-)Leistungen erbringt, für die in den Preislisten von ROCKWOOL keine Preise vorgesehen sind, steht ROCKWOOL für die Erbringung derselben ein angemessenes Entgelt zu. Dies gilt auch für den Fall, dass ROCKWOOL Lieferungen, (Dienst-)Leistungen oder Waren in einer geringeren als der grundsätzlich für dies diesbezüglich vorgesehenen Mindestmenge erbringt. 5) Sind mehrere Zahlungen von Kunden überfällig bzw. gegen diese bestehende Forderungen zur Zahlung fällig, werden Zahlungen der Kunden, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckerwerb haben, zunächst nach § 1416 ABGB angerechnet. Sind auch Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der gesamten Schuld nicht ausreichende Zahlung zunächst auf diese, dann erst auf Zinsen und Kapital angerechnet. 6) Schecks und Wechsel werden zahlungshalber entgegengenommen. Wechsel werden darüber hinaus auch nur aufgrund vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zwischen ROCKWOOL und den Kunden entgegengenommen, wobei in diesem Zusammenhang sämtliche Kosten, insbesondere Diskont- und Wechselspesen, zu Lasten der Kunden gehen. 7) Leisten die Kunden bei Fälligkeit nicht (sohin im Falle einer verspäteten Zahlung), sind ausstehende Beträge ab dem Fälligkeitstag mit Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu verzinsen und von den Kunden zu bezahlen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und allfälliger weiterer Schäden bleibt vorbehalten. Insbesondere ist ROCKWOOL berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr € 15,00 zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. Bei Nichterhaltung von Zahlungsfristen oder Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten von Kunden (bzw. von Umständen, die geeignet sind, die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit von Kunden in Frage zu stellen), ist ROCKWOOL berechtigt, alle Forderungen sofort fällig zu stellen, gegen Forderungen jeglicher Art – einschließlich allfälliger Bonusansprüche – aufzurechnen und für noch ausstehende Lieferungen und (Dienst-)Leistungen Vorauskasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und von den Kunden den Ersatz der in diesem Zusammenhang ROCKWOOL entstandenen Aufwendungen und sonstiger Nachteile zu verlangen. Dies gilt auch für den Fall, dass Forderungen von ROCKWOOL gegenüber den Kunden das diesen von ROCKWOOL ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe abänderbare Kreditlimit erreicht haben. 8) Gegenforderungen berechtigter Kunden nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kommt den Kunden nicht zu.

V. Liefer- und Leistungszeit, Menge: 1) Liefertermine (und allfällige Lieferfristen) von ROCKWOOL sind unverbindlich, soweit ROCKWOOL diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt. 2) Liefertermine (und allfällige Lieferfristen) gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne Verschulden von ROCKWOOL nicht rechtzeitig versendet werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt eine allfällige Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Montag bis Freitag), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf ROCKWOOL zu ihren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen begründen keine Haftung von ROCKWOOL, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Hacker- bzw. Cyberangriffe, Datenverluste, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Fabrikations- und Lagerstörungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen, währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten bzw. Umstände, die ROCKWOOL oder ihren Vorlieferanten die rechtzeitige Lieferung erschweren oder unmöglich machen) verursacht worden sind und diese Gründe nicht von ROCKWOOL zu vertreten sind. Diesfalls stehen den Kunden weder Schadenersatz- noch sonstige Ansprüche gegenüber ROCKWOOL zu. 3) Sofern die in Punkt V. 2) genannten Umstände vorliegen, welche den Vorlieferanten bzw. ROCKWOOL selbst die Durchführung bzw. Erbringung von Lieferungen oder (Dienst-)Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, ist ROCKWOOL berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung oder (Dienst-)Leistung ganz oder teilweise von dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten. Für den Fall, dass ROCKWOOL an dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag festhält, ist sie berechtigt, Liefer- oder Leistungsfristen hinauszuschieben. Diesfalls verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit den Kunden das Festhalten am Gesamtertrag nicht mehr zumutbar ist, können diese durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. 4) ROCKWOOL behält sich aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3 % vor. Darüber hinaus ist ROCKWOOL zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

VI. Verpackung, Versand und Gefahrenübergang: 1) Mangels anderweitiger Vereinbarung liefert ROCKWOOL ab Lager oder Werk. Die Verpackungen von ROCKWOOL sind durch die ÄRA Lizenznummer 7238 entwickelt. Europaletten werden von ROCKWOOL mit einem Kaufpreis gemäß der jeweils geltenden Preise belastet. Für die Entsorgung sämtlicher Verpackungen von ROCKWOOL sind die Kunden unter eigener Kostentragung verantwortlich bzw. müssen diese die entfallenden anfallenden Verpackungsabfälle in das Sammel- und Wertungssystem der ÄRA einbringen. Soweit ROCKWOOL zur Rücknahme der Verpackungen verpflichtet sein sollte, sind diese von den Kunden auf eigene Kosten und Gefahr an ROCKWOOL zurückzustellen. 2) Versandweg und Transportmittel sind mangels ausdrücklich entgegenstehenden schriftlichen Auftrages der Kunden der Wahl von ROCKWOOL überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Waren an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig,

ob die Kunden oder ROCKWOOL diese beauftragt haben, spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, zu dem die Waren das Werk bzw. Lager von ROCKWOOL verlassen haben, geht die Gefahr auf die Kunden über. Auch für den Fall, dass ROCKWOOL die Waren selbst zu den Kunden transportiert, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung der Waren mit dem Zeitpunkt, zu dem die Waren das Werk bzw. Lager von ROCKWOOL verlassen, auf die Kunden über. ROCKWOOL schließt keine Transportversicherungen ab. Auf Verlangen tritt ROCKWOOL eventuelle Schadenersatzansprüche gegen Dritte an die Kunden ab. 3) Die unverzügliche Entladung obliegt den Kunden. Lahlweise überlassene Gegenstände von ROCKWOOL sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung von den Kunden gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich an ROCKWOOL frachtfrei zurückzusenden.

VII. Beratung: Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien und dgl. haftet ROCKWOOL nur dann, soweit sie diese den Kunden auf deren schriftlichen Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, ROCKWOOL bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleiben die Kunden verpflichtet, die Vorschläge von ROCKWOOL unter Einbeziehung deren Waren auf die Eignung für die von den Kunden vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probebohle sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren und ähnlichem.

VIII. Mängelrüge und Gewährleistung: 1) Die Kunden sind verpflichtet, die Waren und (Dienst-)Leistungen von ROCKWOOL unverzüglich nach deren Erhalt bzw. deren Erbringung zu überprüfen und insbesondere auch im Hinblick auf deren Eignung, Ordnungsmäßigkeit, Spezifikation und Menge hin zu untersuchen. 2) Schlecht-, Falsch-, Mehr- oder Mindermengenerlieferungen sind binnen 14 Tagen nach dem Erhalt schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist) unter konkreter Angabe des jeweiligen Mangels zu reklamieren. 3) Allfällige Mängel im Zusammenhang mit von ROCKWOOL erbrachten (Dienst-)Leistungen sind ebenfalls binnen 14 Tagen nach der Erbringung schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist) unter konkreter Angabe des jeweiligen Mangels zu reklamieren. 4) Verdeckte Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. 5) Bei Schlecht- oder Falschlieferungen sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. 6) Erfolgt binnen 14 Tagen ab Erhalt der Ware bzw. Erbringung der (Dienst-)Leistung durch ROCKWOOL, bei verdeckten Mängeln unverzüglich ab deren Kenntnisnahme – relevant ist in diesem Zusammenhang das Datum des Einlangens – keine konkrete Mängelrüge im Sinne des Punktes VIII. 1), 2) bzw. 3) gilt die Ware bzw. (Dienst-)Leistung als genehmigt. 7) Bei nachträglich hervorkommenden Mängeln wird die gesetzliche Vermutungsfrist des § 924 Satz 2 ABG ausgeschlossen. 8) Bei rechtezeitiger und begründeter Mängelrüge leistet ROCKWOOL ausschließlich in der Weise Gewähr, indem sie die mangelhaften Waren zurücknimmt und sie gegen ordnungsgemäße Waren austauscht bzw. eine Nachbesserung durchführt oder – wenn dies nicht mehr möglich ist oder unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre – den auf die mangelhaften Waren entfallenden Rechnungswert erstattet. Letzteres gilt auch bei fehlgeschlagener Ersatzlieferung. 9) Bei Vorliegen allfälliger Mängel im Zusammenhang mit von ROCKWOOL erbrachten (Dienst-)Leistungen leistet ROCKWOOL ausschließlich in der Weise Gewähr, indem sie eine Nachbesserung durchführt oder – wenn dies nicht mehr möglich ist oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre – den auf den mangelhaften Teil der (Dienst-)Leistungen entfallenden Rechnungswert erstattet. 10) Sollte bei be- oder verarbeiteten Waren die Rücknahme nicht mehr möglich sein, ist ROCKWOOL stattdessen auch berechtigt, den Minderwert zu erstatten, sofern der Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt. 11) ROCKWOOL trifft nur dann eine Verpflichtung dahingehend, den Kunden die erforderlichen Aufwendungen für die Entfernung mangelhafter Waren und den Einbau allfälliger im Anschluss daran gelieferter Ersatzwaren zu ersetzen, wenn die Kunden im Einzelnen detailliert nachweisen, dass • die Waren in jedweder Hinsicht vor dem Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert wurden; • die Waren vor dem Einbau nicht in irgendeiner Form (abgesehen von einem evtl. Zuschnitt) verändert worden sind; • die Waren unter Beachtung der Hinweise, Einbauvorschriften, Normen und sonstigen Vorgaben von ROCKWOOL fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurden; • der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen Untersuchungs- und Rückgepflicht bei der Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor dem Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war; • ROCKWOOL unverzüglich schriftlich und konkret im Sinne der vorgenannten Bestimmungen über den Mangel nach dessen Erkennen während des Einbaus informiert sowie auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurde; • ROCKWOOL die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort ungehindert – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren; • ROCKWOOL bei berechtigter Mängelrüge auf ihre schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf ihre Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte, geeignete Dritte beseitigen zu lassen; • ROCKWOOL rechtzeitig und uneingeschränkt die Möglichkeit erhalten hat, das Entfernen der mangelhaften Waren und den Einbau der Ersatzwaren vor Ort selber und/oder durch von ihr beauftragte Dritte zu beobachten (und ggf. auch unter Entnahme von Materialproben) zu dokumentieren • und die zu Mängelbeseitigung aufzuwendenden Kosten im Hinblick auf die von den Kunden für die Ware entrichteten Preis nicht unverhältnismäßig sind. 12) Wegen mangelhafter Teillieferungen können die Kunden keine Ansprüche bezüglich der mangelfreien Restlieferung geltend machen. 13) Ein Rückgriffsrecht aus Gewährleistung wegen Inanspruchnahme durch einen Verbraucher – allenfalls auch in der Vertriebskette – ist ausgeschlossen.

IX. Haftung: 1) Den Kunden steht Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, Verzug, positiver Vertragsverletzung oder für Mangelfolgeschäden, nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von ROCKWOOL zu. Soweit ROCKWOOL dennoch eine Haftung trifft, ist diese pro Auftrag summenmäßig auf 1 Mio. EURO für Personenschäden und auf 0,5 Mio. EURO für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Ein Anspruch auf Schadenersatz für die Mangelhaftigkeit der Sache selbst besteht zudem nur dann, wenn die Kunden die sie treffende Rückgepflicht (gemäß Punkt VIII.) erfüllt haben und nur im Umfang der Gewährleistungspflicht, sie beschränkt sich daher primär auf den Austausch der Waren. 2) Sofern von ROCKWOOL nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis der Kunden von Schäden und Schädiger.

X. Eigentumsverbehalt: 1) Die von ROCKWOOL gelieferten Waren bleiben bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises im alleinigen Eigentum von ROCKWOOL, und zwar auch bei Be- und Verarbeitung sowie Verbindung und/oder Vermischung mit anderen Waren. 2) Die Kunden dürfen die Vorbehaltswaren nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ihren normalen Geschäftsbedingungen und nur so lange veräußern, als diese sich gegenüber ROCKWOOL nicht in Verzug befinden. Für diesen Fall treten die Kunden bereits jetzt sämtliche Forderungen gegenüber ihren Kunden aus der Weiterveräußerung endgültig an ROCKWOOL ab und werden diese entsprechende Vermerke in ihren Büchern und auf ihren Fakturen anbringen. 3) Die Kunden sind bis auf jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt, diese Forderungen für ROCKWOOL einzuziehen. Können die Kunden gegenüber ROCKWOOL in Zahlungsverzug, sind diese verpflichtet, die Beträge auf ein eigenes Konto einzuzahlen oder sonst separiert zu verwahren. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung ist ROCKWOOL berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und die Zahlung an sie zu verlangen. Die Kunden sind verpflichtet, die zur Geltendmachung der Rechte von ROCKWOOL erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und dieser die erforderlichen Liefer- und Rechnungsentwürfe in Kopie auszuhandeln.

XI. Exportkontrollvorschriften: 1) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) hält die geltenden Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Vereinten Nationen sowie nationale Exportkontrollvorschriften ein, die den Verkauf bestimmter Produkte und das Anbieten bestimmter (Dienst-)Leistungen an bestimmte Länder, einzelne Unternehmen bzw. Gesellschaften und sonstige (natürliche und juristische) Personen verbieten. 2) Für den Fall, dass Kunden von ROCKWOOL hergestellte bzw. gelieferte Waren oder Lieferungen exportieren, verpflichten sich diese, die jeweils geltenden Exportkontrollvorschriften ebenfalls einzuhalten.

XII. Verhaltenskodex: 1) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) betreibt einen Verhaltenskodex, der ein hohes Maß an Integrität für die gesamte ROCKWOOL Unternehmensgruppe festlegt. ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) ist der Initiative des Globalen Paktes der Vereinten Nationen („Global Compact“) beigetreten, welche die ROCKWOOL Unternehmensgruppe verpflichtet, grundlegende Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und der Bekämpfung von Korruption zu übernehmen. ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) erwartet, dass die Kunden diese Grundsätze teilen. 2) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) betreibt ein Whistleblower-System, welches es Dritten ermöglicht, schwerwiegende und empfindliche Sorgen hinsichtlich Verstößen gegen die Geschäfts- und Unternehmensethik zu melden. Weiterführende Informationen über den Verhaltenskodex der ROCKWOOL Unternehmensgruppe finden sich auf der Homepage www.rockwoolgroup.com.

XIII. Urheberrecht: 1) An sämtlichen Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc. von ROCKWOOL, gleichgültig in welcher Form (u.a. Druckschriften, Website, Verpackungen, Quellcodes) veröffentlicht, stehen ausschließlich ROCKWOOL die entsprechenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Genehmigung durch ROCKWOOL gestattet ist. Dies bedeutet, dass die geistigen und gewerblichen Schutzrechte an diesen Werken wie z.B. Design-, Marken-, Urheber-, Patent-, Domain-Namens-, Geschäftsgeheimnis- und andere geistige Eigentumsrechte, Verpackungen, Quellcodes, Vorbereitungsmaterial und deren Benennung sowie all das, was von ROCKWOOL (bzw. der ROCKWOOL Unternehmensgruppe) im Zusammenhang mit den gelieferten bzw. angebotenen Waren, Lieferungen und (Dienst-)Leistungen entwickelt wird, ausschließlich ROCKWOOL oder der ROCKWOOL International A/S zusteht.

XIV. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand: 1) Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – auch für Klagen im Wechsel- und/oder Scheckprozess – Wien. Unbeschadet dessen ist ROCKWOOL auch berechtigt, ihre Rechte am Gerichtsstand der Kunden zu verfolgen.

XV. Verschwendens: 1) ROCKWOOL ist berechtigt, ein Vertragsverhältnis zur Gänze (sohin samt sämtlichen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten) oder zum Teil (sohin hinsichtlich einzelner Rechte und Pflichten) mit Kunden ohne Zustimmung derselben auf eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen, eine sonstige Gesellschaft der ROCKWOOL Unternehmensgruppe oder an Dritte zu übertragen. Diesfalls ist ROCKWOOL verpflichtet, die Kunden über die Überbindung des Vertragsverhältnisses auf eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen, eine sonstige Gesellschaft der ROCKWOOL Unternehmensgruppe oder an Dritte zu verständigen. 2) Sofern einzelne Bestimmungen der Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website rti.rockwool.com.



ROCKWOOL
Handelsgesellschaft mbH.

ROCKWOOL Technical Insulation

1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-26
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.